AZ

GUIDE DE LIVRAISON

Site internet et back-office sans CMS

Procédure de remise à la cliente, raccordement du domaine, gestion des accès et contrôle avant mise en ligne définitive.

ENVIRONNEMENT ACTUEL

```
Site : https://azsalphaformations.com/
Admin : https://azsalphaformations.com/admin/
Dépôt : github.com/paskalnic/azs_alpha — branche main
```

État : hébergement Cloudflare Pages, raccordement du domaine en cours

Version 1.2 — 21 octobre 2026

1. État du projet avant livraison

Éléments déjà validés

- Le site se construit depuis la branche main ; Cloudflare Pages republie automatiquement après chaque commit.
- Les 25 pages du sitemap répondent correctement et les 30 liens ou ressources internes contrôlés sont accessibles.
- Les 26 adresses de l'ancien site sont conservées : 25 à l'identique, la dernière redirigée en 301 vers /contact/.
- Le back-office (connexion, modification, publication, retrait) a été testé de bout en bout lors de la première mise en ligne.
- Le dépôt et l'affichage d'une image JPEG ont été validés sur le site public.

À terminer avant la remise définitive

- Retirer la photographie de test représentant une gendarme si elle ne constitue pas le portrait définitif de la formatrice.
- Remplacer les mentions « SIRET à compléter » et « NDA à compléter » par les informations officielles.
- Renseigner un texte alternatif pertinent pour chaque image porteuse d'information.
- Revalider sur Cloudflare Pages la connexion au back-office et une publication de bout en bout.
- Rattacher le domaine, vérifier le certificat HTTPS, puis lancer scripts/verifier-site.sh : tous les contrôles doivent passer.
- Mettre à jour le domaine canonique du site si le domaine fourni diffère de azsalphaformations.com.
- Tester la connexion au back-office avec le propre compte GitHub de la cliente.

Règle de sécurité

Aucun mot de passe, secret GitHub ou jeton d'accès ne doit être envoyé par e-mail, messagerie ou ajouté au dépôt. Chaque personne utilise son propre compte.

2. Informations à demander à la cliente

Informations administratives et éditoriales

- Raison sociale et nom commercial exacts.
- SIRET, numéro de déclaration d'activité, adresse officielle et identité du représentant légal.
- Téléphone, adresse e-mail, horaires et coordonnées définitives.
- Données Qualiopi, résultats annuels et date de dernière mise à jour.
- Logo, photographies et vidéos avec confirmation des droits d'utilisation et de diffusion.
- Nom de domaine souhaité et nom du prestataire auprès duquel il est enregistré.
- Information sur les adresses e-mail déjà rattachées au domaine afin de préserver les enregistrements MX.

Comptes à créer

GitHub — obligatoire pour utiliser le back-office

La cliente crée gratuitement son propre compte GitHub et transmet uniquement son identifiant public. Elle ne transmet jamais son mot de passe.

Cloudflare — hébergement du site et DNS du domaine

Un compte Cloudflare gratuit héberge le site et la zone DNS du domaine. Le plus simple est de l'ouvrir au nom de la cliente, qui y invite le prestataire comme membre : le plan gratuit le permet. S'il reste au nom du prestataire, ce choix doit être prévu contractuellement. Elle n'a pas besoin de cet accès pour modifier son site : le back-office passe par GitHub.

Compte chez le registrar — doit rester à la cliente

La cliente conserve la propriété du domaine, enregistré via SiteGround. Le raccordement exige de remplacer ses serveurs de noms par ceux de Cloudflare : l'opération se fait sur le domaine, depuis son propre compte — un collaborateur du site n'y a pas accès. Elle ne transmet jamais son mot de passe.

3. Accès GitHub et Cloudflare

Autoriser la cliente dans GitHub

- Ouvrir le dépôt paskalnic/azs_alpha.
- Aller dans Settings, puis Collaborators ou Manage access.
- Inviter l'identifiant GitHub de la cliente avec un droit d'écriture.
- Demander à la cliente d'accepter l'invitation reçue par e-mail.

Autoriser son compte dans le back-office

Dans le projet Cloudflare Pages, ouvrir Settings › Variables and Secrets, puis modifier la variable suivante :

```
GITHUB_ALLOWED_USERS=paskalnic,identifiant-de-la-cliente
```

Relancer ensuite un déploiement depuis l'onglet Deployments. Ne jamais ajouter le mot de passe GitHub de la cliente.

Propriété du projet

Si l'hébergement doit revenir à la cliente, le projet est recréé sur son compte Cloudflare depuis le même dépôt : tout le site vit dans GitHub, rien n'est perdu. Le plus simple reste d'ouvrir le compte à son nom dès le départ et d'y inviter le prestataire.

Le dépôt est public et ne contient aucun secret : ils sont rangés dans les variables Cloudflare. La sécurité du back-office repose sur l'OAuth GitHub et la liste des comptes autorisés, pas sur le secret du code.

À ne pas transmettre

Ne jamais communiquer GITHUB_CLIENT_SECRET, un jeton OAuth, une clé SSH, le mot de passe Cloudflare ou le mot de passe GitHub. La cliente n'a besoin que de ses propres comptes et de l'adresse /admin/.

4. Raccorder le nom de domaine

Déplacer la zone DNS chez Cloudflare

Pages n’accepte un domaine racine que si sa zone DNS est chez Cloudflare : un simple enregistrement A ne suffit pas.

- Dans Cloudflare, ajouter le domaine (plan Free) : les enregistrements existants sont importés.
- Comparer l’import à l’inventaire ci-dessous et recréer ce qui manque.
- Passer en « DNS only » mail, ftp, autodiscover, autoconfig et default._domainkey : le proxy ne transporte que le web.
- Dans le projet Pages, Custom domains : ajouter le domaine et www.
- Chez SiteGround, la cliente remplace les serveurs de noms par les deux fournis par Cloudflare.
- Une fois le domaine actif et le certificat délivré, lancer scripts/verifier-site.sh.

Inventaire relevé le 21 octobre 2026 : trois MX vers mailspamprotection.com, TXT SPF, TXT _dmarc, CNAME default._domainkey (signature DKIM), A mail, ftp, autodiscover et autoconfig vers 34.155.80.219.

Mettre à jour GitHub OAuth

Le même jour, dans l’application OAuth GitHub, remplacer l’URL de rappel par celle du domaine :

```
https://son-domaine.fr/api/callback
```

Une application OAuth n’accepte qu’une URL de rappel : le back-office ne répond plus depuis l’adresse .pages.dev après ce changement. Mettre aussi à jour la Homepage URL. Ne pas activer la correspondance générique, Device Flow ni l’expiration des jetons.

Référencement

Si le domaine final n’est pas azsalphaformations.com, mettre à jour l’URL du site dans src/site.config.js, reconstruire et vérifier les URL canoniques ainsi que sitemap.xml.

5. Ce qui est remis à la cliente

Adresses à communiquer

```
Site public : https://son-domaine.fr/
```

```
Administration : https://son-domaine.fr/admin/
```

Mode d’emploi court

- Ouvrir l’adresse /admin/ et sélectionner « Se connecter avec GitHub ».
- Choisir une rubrique : formations, coordonnées, accueil, contact, qualité, résultats ou pages légales.
- Modifier les champs souhaités puis cliquer sur « Enregistrer ».
- Attendre généralement une à deux minutes avant de contrôler le site public.
- Pour un média : JPG, PNG, WebP, GIF, MP4 ou WebM, avec une taille maximale de 4 Mo.
- Compléter le texte alternatif des images informatives.
- Ne pas fermer la page avec des changements non enregistrés.

Assistance à convenir contractuellement

- Responsable du renouvellement du domaine et des éventuels frais Cloudflare.
- Responsable des sauvegardes et de la maintenance technique.
- Délai d’intervention en cas de panne ou de contenu erroné.
- Procédure de restitution ou de transfert en fin de prestation.

6. Checklist de livraison finale

- Photo de test retirée ou remplacée par le média définitif.
- Textes alternatifs complétés.
- SIRET, NDA, adresse et coordonnées vérifiés.
- Pages légales relues et validées par la cliente.
- Nom de domaine connecté et HTTPS actif.
- E-mails du domaine opérationnels après le changement de serveurs de noms.
- URL canonique et sitemap alignés sur le domaine final.
- Compte GitHub de la cliente ajouté au dépôt.
- GITHUB_ALLOWED_USERS mis à jour sans exposer de secret.
- Connexion de la cliente à /admin/ testée.
- Modification puis restauration d’un contenu testées avec son compte.
- Propriété du compte Cloudflare décidée et documentée.
- URL du site et URL d’administration remises à la cliente.
- Modalités de maintenance et de restitution confirmées.

Livraison terminée

La livraison peut être considérée comme achevée lorsque toutes les cases ci-dessus sont validées et que la cliente a réalisé elle-même une connexion et une modification depuis son compte GitHub.