

Guía de Usuario — Panel de Administración Ministerio REDES

Versión: 1.0

Fecha: Octubre 2026

Autor: Equipo de Desarrollo Ministerio REDES

Tabla de Contenidos

1. [Introducción](#)
 2. [Acceso y Credenciales](#)
 3. [Dashboard](#)
 4. [Gestión de Eventos](#)
 5. [Gestión del Blog](#)
 6. [Biblioteca de Media](#)
 7. [Configuración del Sitio](#)
 8. [Información del Sistema](#)
 9. [Atajos de Teclado](#)
 10. [Solución de Problemas](#)
 11. [Preguntas Frecuentes](#)
-

Introducción

¿Qué es el Panel de Administración?

El Panel de Administración de Ministerio REDES es una aplicación web que permite gestionar todo el contenido del sitio público (<https://www.ministerioredes.org>) sin necesidad de conocimientos técnicos. Desde aquí puedes:

-  Crear y editar **eventos** (con flyers, fechas, ubicaciones)
-  Escribir y publicar **artículos del blog** (con editor visual BlockNote)
-  Subir y organizar **imágenes** en la biblioteca de media (Cloudinary)
-  Configurar **textos, imágenes y estructura** de cada página del sitio
-  Gestionar **enlaces de contacto y redes sociales** centralizados
-  Ver el **estado técnico** del sistema

¿Para quién es esta guía?

- **Administradores** (acceso total): gestionan todo el contenido y configuración
- **Editores** (acceso limitado): crean y editan eventos y artículos
- **Equipo técnico**: referencia de arquitectura y endpoints

Requisitos

- Navegador moderno: Chrome 100+, Firefox 100+, Safari 15+, Edge 100+
- Conexión a internet estable
- Credenciales válidas (ver [Acceso y Credenciales](#))

Acceso y Credenciales

URL de Acceso


```
https://www.ministerioredes.org/admin/login
```

Credenciales por Rol

Rol	Usuario	Contraseña	Permisos
Admin Principal	pasmarc079	Excelencia079	Acceso total: eventos, blog, media, configuración, menús, contactos
Editor	editor	editor123	Eventos y blog (crear/editar), media (subir/ usar)

Iniciar Sesión

1. Abre <https://www.ministerioredes.org/admin/login>
2. Ingresa tu **usuario o email** y **contraseña**
3. Opcional: haz clic en el icono  para mostrar/ocultar la contraseña
4. Pulsa **Ingresar** o **Enter**



Ejemplo: Login como Admin Principal

Campo	Valor a ingresar
Usuario	pasmarc079
Contraseña	Excelencia079
Resultado	Acceso total al panel (eventos, blog, media, configuración, menús, contactos)

Ejemplo: Login como Editor

Campo	Valor a ingresar
Usuario	editor
Contraseña	editor123
Resultado	Acceso a eventos y blog (crear/editar), media (subir/usar)


Cerrar Sesión

Haz clic en tu nombre de usuario (esquina superior derecha) → **Cerrar sesión**.

Dashboard

Vista General

Al iniciar sesión llegas al **Dashboard** (`/admin/dashboard`), tu centro de control:



Qué ves

- **Tarjetas de estadísticas:** total de eventos y artículos publicados
- **Acciones rápidas:** botones directos a crear contenido nuevo
- **Alertas:** si hay errores de carga, verás un aviso ámbar

Navegación

Usa el menú lateral (o superior en móvil) para ir a: - **Eventos** → Lista y gestión - **Blog** → Artículos del blog - **Media** → Biblioteca de imágenes - **Configuración** → Páginas, menús, contactos, redes sociales - **Sistema** → Info técnica y credenciales


Gestión de Eventos

Acceso

Menú lateral → **Eventos** → `/admin/dashboard/events`

Lista de Eventos

La tabla muestra:



Columna	Descripción
Evento	Miniatura del flyer + título + badge "Destacado"
Fecha	Fecha de inicio (formato Ecuador)
Ubicación	Nombre del lugar + icono 📍
Estado	Badge de color (ver Estados)
Acciones	 Editar

Filtros y Búsqueda

- **Buscar:** escribe título o ubicación → filtra en tiempo real
- **Estado:** dropdown para mostrar solo Borradores, Próximos, En curso, Completados, Cancelados

Estados de Evento (Automáticos) — ¡Importante!

El sistema calcula el estado **solo por fechas** — **no hay campo manual de estado:**

REDES

Panel de Administración

Dashboard

Eventos

Blog

Media

Configuración

Acerca del Sistema

A

Cerrar sesión

Eventos

Ver sitio

Eventos

+ Nuevo evento

Buscar por título o ubicación

Todos los estados

Evento	Fecha	Ubicación	Estado	Acciones
 Un Legado de Amor para la Familia Destacado	20/9/2026	 Templo Principal	Finalizado	 
 Exaltando al Padre 2026 Destacado	15/8/2026	 Copotaxi	Finalizado	 

Estado	Color	Cuándo aplica
Borrador	Gris	Antes de la fecha de inicio, sin publicar
Próximo	Verde	Fecha futura, publicado
En curso	Azul	Hoy (entre inicio y fin)
Finalizado	Gris	Fecha pasada
Cancelado	Rojo	Marcado manualmente si se cancela


Implicación de la fecha: El estado se deriva **automáticamente** de `startDate`, `endDate` y la zona horaria **América/Guayaquil (UTC-5)**. Si pones una fecha pasada → "Finalizado". Si pones hoy → "En curso". Si pones futura → "Próximo". No necesitas (ni puedes) elegir el estado manualmente.

Guía de Usuario — Panel de Administración Ministerio REDES | Página 7 de 38

REDES

Panel de Administración

Dashboard

Eventos

Blog

Media

Configuración

Acerca del Sistema

A

Cerrar sesión

Dashboard

Ver sitio

< Nuevo Evento

Título *

Descripción corta

Resumen breve del evento

Descripción completa

Detalles del evento...

Flyer / Imagen

Elegir de biblioteca

Arrastra una imagen o haz clic para seleccionar

PNG, JPG, WebP o GIF (máx. 10MB)

Estado

Se calcula automáticamente según la fecha y hora del evento.

☐ Evento destacado

Detalles

Zona horaria: América/Guayaquil (UTC-5 - Ecuador)

Fecha de inicio *

dd/mm/yyyy, --:-- --

Fecha de fin

dd/mm/yyyy, --:-- --

Ubicación

Ej: Copotaxi

Dirección

20 de Junio y Cotopaxi, Lago Agrio

Capacidad

500

URL de registro

https://...

Cancelar

Crear evento

Formulario de Evento

1. Click **[Nuevo evento]** (botón principal o en Dashboard)
2. Completa el formulario (ver **Campos del Evento**)
3. Sube **flyer** (arrastra o elige de biblioteca)
4. Pulsa **[Crear evento]**

Guía de Usuario — Panel de Administración Ministerio REDES | Página 8 de 38

REDES

Panel de Administración

Dashboard

Eventos

Blog

Media

Configuración

Acerca del Sistema

A

Cerrar sesión

Dashboard

Ver sitio

Nuevo Evento

Título *

Descripción corta

Resumen breve del evento

Descripción completa

Detalles del evento...

Flyer / Imagen

Elegir de biblioteca

Arrastra una imagen o haz clic para seleccionar

PNG, JPG, WebP o GIF (máx. 10MB)

Estado

Se calcula automáticamente según la fecha y hora del evento.

☐ Evento destacado

Detalles

Zona horaria: América/Guayaquil (UTC-5 - Ecuador)

Fecha de inicio *

dd/mm/yyyy, --:-- --

Fecha de fin

dd/mm/yyyy, --:-- --

Ubicación

Ej: Copotaxi

Dirección

20 de Junio y Cotopaxi, Lago Agrio

Capacidad

500

URL de registro

https://...

Cancelar

Crear evento

Guía de Usuario — Panel de Administración Ministerio REDES | Página 9 de 38

Ejemplo completo: Crear evento "Exaltando al Padre 2026"

Paso	Campo	Valor de ejemplo	Notas
1	Título	Exaltando al Padre 2026	Obligatorio
2	Descripción corta	Noche de adoración que transforma	Para listados
3	Descripción completa	Texto largo con detalles del evento	Área de texto
4	Fecha inicio	2026-08-15T19:00	Obligatorio - zona UTC-5
5	Fecha fin	2026-08-15T22:00	Opcional
6	Ubicación	Copotaxi	Nombre corto
7	Dirección	20 de Junio y Cotopaxi, Lago Agrio, Ecuador	Para Google Maps
8	Capacidad	500	Número entero
9	URL registro	https://forms.gle/...	Opcional
10	Flyer	Arrastra flyer-exaltando.jpg	Se sube a Cloudinary
11	Destacado	✓ Checkbox	Aparece en carrusel Inicio
12	Guardar	Click [Crear evento]	Estado se calcula solo por fecha

Errores comunes con fechas

Error	Causa	Solución
Evento no aparece en "Próximos"	Fecha inicio pasada	Usa fecha futura (zona UTC-5)
Estado "Finalizado" inesperado	Fecha fin en el pasado	Deja fecha fin vacía o futura
Zona horaria incorrecta	Navegador en otra zona	El sistema usa UTC-5 (Ecuador) siempre

Editar Evento

1. En la lista, click  **Editar** en la fila del evento
2. Modifica los campos necesarios
3. Pulsa **[Actualizar]**

Eliminar Evento

1. Click  **Eliminar** → confirma en el modal
2.  **Irreversible**: el evento y su flyer se borran definitivamente

Campos del Evento

Campo	Obligatorio	Descripción
Título	☒	Nombre del evento (ej: "Exaltando al Padre 2026")
Descripción corta	☐	Resumen para listados (máx. 200 chars)
Descripción completa	☐	Texto largo con detalles
Fecha inicio	☒	Fecha/hora (zona: América/Guayaquil UTC-5)
Fecha fin	☐	Opcional, para eventos de varios días
Ubicación	☐	Nombre corto (ej: "Copotaxi")
Dirección	☐	Dirección completa para Google Maps
Capacidad	☐	Número entero (ej: 500)
URL de registro	☐	Enlace a formulario externo (opcional)
Flyer/Imagen	☐	Sube o elige de biblioteca (Cloudinary)
Destacado	☐	Checkbox: muestra en carrusel de Inicio


Gestión del Blog

Acceso

Menú lateral → **Blog** → `/admin/dashboard/blog`

Lista de Artículos

Tabla con columnas:



Columna	Descripción
Artículo	Miniatura portada + título + versión (v1, v2...)
Autor	Nombre completo del autor
Estado	Publicado / Borrador
Publicado	Fecha de publicación o "—"
Acciones	Publicar/Despublicar

Filtros

- **Buscar:** por título o nombre de autor
- **Estado:** Todos / Publicados / Borradores

Crear Nuevo Artículo

1. Click **[Nuevo artículo]**
2. Completa el formulario (ver [Campos del Artículo](#))
3. Escribe contenido en el **editor BlockNote** (estilo Notion)
4. Sube **imagen de portada**
5. Añade **etiquetas** (tags)
6. Completa **SEO** (título y descripción para Google)
7. **[Guardar borrador]** o **[Publicar artículo]**

REDES

Panel de Administración

Dashboard

Eventos

Blog

Media

Configuración

Acerca del Sistema

A

Cerrar sesión

Dashboard

Ver sitio

< Nuevo Artículo

Vista previa

Título *

Contenido

Enter text or type '/' for commands

Imagen de portada

Elegir de biblioteca o arrastra una imagen

Arrastra una imagen o haz clic para seleccionar

PNG, JPG, WebP o GIF (máx. 10MB)

Extracto

Resumen breve del artículo...

Etiquetas

Adoración

Eventos

Familia

Reflexión

Publicación

Guardar cambios siempre conserva el artículo como borrador.

Estado actual: Borrador

Guarda el borrador primero

SEO

Título SEO

Título para buscadores (50-60 caracteres)

0/60 caracteres

Descripción SEO

Descripción para buscadores (120-160 caracteres)

0/160 caracteres

Cancelar

Guardar borrador

Guía de Usuario — Panel de Administración Ministerio REDES | Página 14 de 38

Ejemplo completo: Crear artículo "El poder de la oración en familia"

Paso	Acción	Valor de ejemplo
1	Título	El poder de la oración en familia
2	Extracto	Descubre cómo la oración transforma los hogares y fortalece los lazos familiares.
3	Contenido (editor)	Escribe párrafos, usa <code>/h2</code> para subtítulos, <code>/imagen</code> para insertar fotos, <code>/media</code> para bloques imagen+texto
4	Imagen de portada	Click área punteada → elige de Media Library → portada-oracion-familia.jpg
5	Etiquetas	Click chips: Oración , Familia , Fe
6	SEO Título	El Poder de la Oración en Familia Ministerio REDES (contador: 52/60)
7	SEO Descripción	Aprende cómo la oración diaria transforma hogares. Guía práctica para familias cristianas. (156/160)
8	Guardar	Click [Guardar borrador] → queda en estado "Borrador"
9	Publicar	Cuando esté listo, click [Publicar artículo] → pasa a verde "Publicado"

Ejemplo: Añadir imágenes al artículo

Método	Cómo hacerlo
Desde editor (recomendado)	En editor BlockNote: escribe <code>/imagen</code> → click "Elegir de biblioteca" → selecciona foto → se inserta en el contenido
Arrastrar y soltar	Arrastra archivo JPG/PNG/WebP directo al editor → se sube a Cloudinary y se inserta
Portada	En sidebar derecho: click área punteada "Imagen de portada" → elige de Media Library

REDES

Panel de Administración

Dashboard

Eventos

Blog

Media

Configuración

Acerca del Sistema

A

Cerrar sesión

Dashboard

Ver sitio

< Nuevo Artículo

Vista previa

Título *

Contenido

Enter text or type '/' for commands

Imagen de portada

Elegir de biblioteca o arrastra una imagen

Arrastra una imagen o haz clic para seleccionar
PNG, JPG, WebP o GIF (máx. 10MB)

Extracto

Resumen breve del artículo...

Etiquetas

Adoración , Eventos , Familia , Reflexión

Publicación

Guardar cambios siempre conserva el artículo como borrador.

Estado actual: Borrador

Guarda el borrador primero

SEO

Título SEO

Título para buscadores (50-60 caracteres)

0/60 caracteres

Descripción SEO

Descripción para buscadores (120-160 caracteres)

0/160 caracteres

Cancelar

Guardar borrador

Ejemplo: Añadir etiquetas (Tags)

1. En sidebar derecho, sección **Etiquetas**
2. Click en chips disponibles: **Oración** , **Familia** , **Fe** , **Eventos** , **Reflexión**
3. Los seleccionados se marcan en **dorado** (bg-gold text-dark)
4. Para quitar: click de nuevo en el chip

Editor BlockNote (WYSIWYG)

El editor permite escribir como en Notion:

Acción	Cómo hacerlo
Escribir texto	Simplemente escribe
Encabezados	Escribe <code>/h1</code> , <code>/h2</code> , <code>/h3</code> o usa <code>#</code> , <code>##</code> , <code>###</code>
Lista viñetas	<code>-</code> o <code>*</code> al inicio de línea
Lista numerada	<code>1.</code> al inicio
Cita	<code>></code> al inicio
Código	<code>`código`</code> o bloque con triple backtick
Separador	<code>---</code> en línea sola
Imagen	Arrastra archivo o <code>/imagen</code> → elige de biblioteca
Media + Texto	<code>/media</code> → bloque de 2 columnas (imagen + texto)
YouTube	<code>/youtube</code> → pega URL del video

Barra flotante: selecciona texto → aparece barra con negrita, cursiva, enlace, código, etc.

REDES

Panel de Administración

Dashboard

Eventos

Blog

Media

Configuración

Acerca del Sistema

A

Cerrar sesión

Dashboard

Ver sitio

< Nuevo Artículo

Vista previa

Título *

Contenido

Enter text or type '/' for commands

Imagen de portada

Elegir de biblioteca o arrastra una imagen

Arrastra una imagen o haz clic para seleccionar
PNG, JPG, WebP o GIF (máx. 10MB)

Extracto

Resumen breve del artículo...

Etiquetas

Adoración

Eventos

Familia

Reflexión

Publicación

Guardar cambios siempre conserva el artículo como borrador.

Estado actual: Borrador

Guarda el borrador primero

SEO

Título SEO

Título para buscadores (50-60 caracteres)

0/60 caracteres

Descripción SEO

Descripción para buscadores (120-160 caracteres)

0/160 caracteres

Cancelar

Guardar borrador

Guía de Usuario — Panel de Administración Ministerio REDES | Página 18 de 38

Ejemplo completo: Crear artículo "El poder de la oración en familia"

Paso	Acción	Valor de ejemplo
1	Título	El poder de la oración en familia
2	Extracto	Descubre cómo la oración transforma los hogares y fortalece los lazos familiares.
3	Contenido (editor)	Escribe párrafos, usa <code>/h2</code> para subtítulos, <code>/imagen</code> para insertar fotos, <code>/media</code> para bloques imagen+texto
4	Imagen de portada	Click área punteada → elige de Media Library → portada-oracion-familia.jpg
5	Etiquetas	Click chips: Oración , Familia , Fe
6	SEO Título	El Poder de la Oración en Familia Ministerio REDES (contador: 52/60)
7	SEO Descripción	Aprende cómo la oración diaria transforma hogares. Guía práctica para familias cristianas. (156/160)
8	Guardar	Click [Guardar borrador] → queda en estado "Borrador"
9	Publicar	Cuando esté listo, click [Publicar artículo] → pasa a verde "Publicado"

Ejemplo: Añadir imágenes al artículo

Método	Cómo hacerlo
Desde editor (recomendado)	En editor BlockNote: escribe <code>/imagen</code> → click "Elegir de biblioteca" → selecciona foto → se inserta en el contenido
Arrastrar y soltar	Arrastra archivo JPG/PNG/WebP directo al editor → se sube a Cloudinary y se inserta
Portada	En sidebar derecho: click área punteada "Imagen de portada" → elige de Media Library

REDES

Panel de Administración

Dashboard

Eventos

Blog

Media

Configuración

Acerca del Sistema

A

Cerrar sesión

Dashboard

Ver sitio

< Nuevo Artículo

Vista previa

Título *

Contenido

Enter text or type '/' for commands

Imagen de portada

Elegir de biblioteca o arrastra una imagen

Arrastra una imagen o haz clic para seleccionar

PNG, JPG, WebP o GIF (máx. 10MB)

Extracto

Resumen breve del artículo...

Etiquetas

Adoración

Eventos

Familia

Reflexión

Publicación

Guardar cambios siempre conserva el artículo como borrador.

Estado actual: Borrador

Guarda el borrador primero

SEO

Título SEO

Título para buscadores (50-60 caracteres)

0/60 caracteres

Descripción SEO

Descripción para buscadores (120-160 caracteres)

0/160 caracteres

Cancelar

Guardar borrador

Ejemplo: Añadir etiquetas (Tags)

1. En sidebar derecho, sección **Etiquetas**
2. Click en chips disponibles: **Oración** , **Familia** , **Fe** , **Eventos** , **Reflexión**
3. Los seleccionados se marcan en **dorado** (bg-gold text-dark)
4. Para quitar: click de nuevo en el chip

Guía de Usuario — Panel de Administración Ministerio REDES | Página 20 de 38

Editor BlockNote (WYSIWYG)

El editor permite escribir como en Notion:

Acción	Cómo hacerlo
Escribir texto	Simplemente escribe
Encabezados	Escribe <code>/h1</code> , <code>/h2</code> , <code>/h3</code> o usa <code>#</code> , <code>##</code> , <code>###</code>
Lista viñetas	<code>-</code> o <code>*</code> al inicio de línea
Lista numerada	<code>1.</code> al inicio
Cita	<code>></code> al inicio
Código	<code>`código`</code> o bloque con triple backtick
Separador	<code>---</code> en línea sola
Imagen	Arrastra archivo o <code>/imagen</code> → elige de biblioteca
Media + Texto	<code>/media</code> → bloque de 2 columnas (imagen + texto)
YouTube	<code>/youtube</code> → pega URL del video

Barra flotante: selecciona texto → aparece barra con negrita, cursiva, enlace, código, etc.

REDES

Panel de Administración

Dashboard

Eventos

Blog

Media

Configuración

Acerca del Sistema

A

Cerrar sesión

Dashboard

Ver sitio

< Nuevo Artículo

Vista previa

Título *

Contenido

Enter text or type '/' for commands

Imagen de portada

Elegir de biblioteca o arrastra una imagen

Arrastra una imagen o haz clic para seleccionar
PNG, JPG, WebP o GIF (máx. 10MB)

Extracto

Resumen breve del artículo...

Etiquetas

AdoraciónEventosFamiliaReflexión

Publicación

Guardar cambios siempre conserva el artículo como borrador.

Estado actual: Borrador

Guarda el borrador primero

SEO

Título SEO

Título para buscadores (50-60 caracteres)

0/60 caracteres

Descripción SEO

Descripción para buscadores (120-160 caracteres)

0/160 caracteres

Cancelar

Guardar borrador

Publicar / Despublicar

- **Publicar:** botón  **Publicar** (solo en borradores) → pasa a verde "Publicado"
- **Despublicar:** botón  **Despublicar** → vuelve a borrador
- **Guardar borrador:** siempre guarda como borrador (no publica)

Versiones

Cada vez que guardas se crea una **versión** (v1, v2, v3...). El sistema muestra la versión actual en la lista.

Campos del Artículo

Campo	Obligatorio	Descripción
Título	✓	Título principal (máx. 120 chars)
Extracto		Resumen para listados y SEO (máx. 300 chars)
Contenido	✓	Editor BlockNote (ver arriba)
Imagen de portada		Imagen 16:9 para lista y cabecera
Etiquetas (Tags)		Click en chips para añadir/quitar
Estado		Borrador / Publicado (automático al publicar)
SEO Título		Título para Google (50-60 chars, contador en vivo)
SEO Descripción		Meta description (120-160 chars, contador en vivo)

Vista Previa

Click **[Vista previa]** → modal con renderizado real del artículo (título, portada, extracto, contenido HTML).

Biblioteca de Media


Acceso

Menú lateral → **Media** → `/admin/dashboard/media`

Qué es

Almacén central de **todas las imágenes** del sitio (Cloudinary). Aquí subes, organizas y reutilizas fotos para eventos, blog y páginas.

Interfaz




Subir Imágenes

1. Click **[Subir archivos]** o arrastra archivos al área punteada
2. Opcional: escribe **etiqueta** (ej: "eventos-2026", "pastor")
3. Espera barra de progreso → aparece en la galería

Formatos: JPG, PNG, WebP, GIF, SVG

Tamaño máx.: 10 MB por archivo

Optimización: Cloudinary convierte a WebP, genera thumbnails y versión **medium** automáticamente



Ejemplo: Subir foto para evento

1. Click **[Subir archivos]** → selecciona `flyer-exaltando-2026.jpg`
2. En campo **Etiqueta**: escribe `eventos-2026`
3. Click **[Subir]** → barra de progreso → aparece en galería
4. Click  **Ver usos** → verás "evento: Exaltando 2026" si ya la asignaste

Buscar y Filtrar

- Escribe en **Buscar...** + Enter → filtra por nombre de archivo o etiqueta
- Click **X** en el input para limpiar búsqueda

Acciones por Imagen (hover en tarjeta)

Icono	Acción
 Copiar	Copia URL original al portapapeles
 Ver usos	Muestra dónde se usa (eventos, blog, páginas)
 Eliminar	Borra de Cloudinary y base de datos (confirma modal)

Etiquetas (Labels)

1. Click en "**+ Agregar etiqueta**" o etiqueta existente
2. Escribe nombre (ej: "navidad-2025") → Enter para guardar
3. Sirve para **filtrar y organizar** (no visible en público)

Ver Usos

Click  → badge verde muestra: "evento: Exaltando 2026", "blog: Artículo X", "página: Inicio", etc.

Eliminar Imagen

1. Click  → modal de confirmación
2. Si tiene **usos detectados**, el modal avisa: *"Este archivo se usa en: evento: X, blog: Y"*
3. Confirma → elimina de Cloudinary y BD

 **Cuidado:** si eliminas una imagen en uso, se romperá en el sitio público. Verifica usos antes de borrar.

Configuración del Sitio

Acceso

Menú lateral → **Configuración** → `/admin/dashboard/settings`

Dos pestañas principales:

1. **Configuración de Páginas** — textos, imágenes, orden del menú
2. **Enlaces Externos y Contacto** — datos institucionales, redes sociales


Pestaña 1: Configuración de Páginas

Orden del Menú (Header)

- **Drag & Drop**: arrastra el icono ≡ (6 puntos) para reordenar
- **Flechas** ↑↓: sube/baja una posición
- **Checkbox "Visible en menú"**: oculta/muestra en header sin borrar
- **Botón [Guardar orden del menú]**: confirma cambios

Editar Contenido de Página

1. Click **[Editar Contenido]** en la fila de la página
2. Se abre **modal lateral** (derecha) con todos los campos editables
3. Modifica textos, imágenes, booleanos
4. Click **[Guardar cambios]**



Ejemplo: Cambiar el título hero de Inicio

1. **Configuración** → **Configuración de Páginas**
2. En fila **Inicio**, click **[Editar Contenido]**
3. En modal, busca campo **Título principal de portada** (key: `hero_title`)
4. Cambia valor a: `REDES - Avivamiento Familiar`
5. Click **[Guardar cambios]** → el hero de la home pública se actualiza al instante

Páginas y sus Campos

Página	URL	Campos Principales
Inicio	/	Título hero, subtítulo, eslogan, imágenes hero (desktop/mobile), mostrar redes
Nosotros	/nosotros	Título, imágenes portada, historia, misión, visión, foto pastor
Eventos	/eventos	Título, descripción, imágenes portada
Blog	/blog	Título, descripción, imágenes portada
Comunidad	/comunidad	Título, descripción, imágenes portada
Contacto	/contacto	Mensaje bienvenida, imágenes portada

Tipos de Campo

Tipo	UI	Ejemplo
text	Input línea única	Título, eslogan
textarea	Área de texto (5 líneas)	Historia, misión, descripción
image	Vista previa + [Elegir de biblioteca] / [Quitar]	Hero, portada, foto pastor
boolean	Checkbox	"Mostrar sección Nuestras Redes"

Imágenes en Páginas

- Cada página tiene **2 campos de imagen**: `*_url` (desktop) y `*_mobile_url` (móvil)
- Click **[Elegir de biblioteca]** → selecciona de Media Library
- Click **[Quitar imagen]** → deja campo vacío

Pestaña 2: Enlaces Externos y Contacto

Redes Sociales Centralizadas

Una sola tabla para **todas las redes** (se usan en Inicio, Comunidad, Footer):

Configuración

Ver sitio

Configuración de Páginas

Enlaces Externos y Contacto

Enlaces Externos y Contacto

Administra aquí la información institucional y los canales oficiales. Estos datos se reflejan automáticamente en todo el sitio.

Redes sociales centralizadas

+ Agregar red

El orden y la visibilidad se aplican en Inicio, Comunidad y el pie de página.

Plataforma Facebook	Enlace público https://www.facebook.com/MinisterioREDESlive	☒ Activo 
Plataforma YouTube	Enlace público https://youtube.com/channel/UCIpoz40lk2soO3Cg2gUKWKA	☒ Activo 
Plataforma TikTok	Enlace público https://www.tiktok.com/@ministerioredes	☒ Activo 
Plataforma Instagram	Enlace público https://www.instagram.com/ministerioredes	☒ Activo 
Plataforma WhatsApp	Enlace público https://wa.me/593994538859	☒ Activo 

Contacto e identidad global

Esta información se reutiliza en Contacto, Comunidad, Inicio y el pie de página.

Teléfono oficial 099 453 8859	Teléfono para enlaces +593994538859
WhatsApp oficial 593994538859	Correo electrónico institucional pasmarc079@gmail.com
Dirección física completa 20 de Junio y Cotopaxi, Lago Agrio, Ecuador	
Enlace de Google Maps https://maps.app.goo.gl/AGmymeUDmonY2a6c7	Formulario externo
Enlace de donaciones 	
Mensaje predeterminado de WhatsApp Hola! Quisiera información sobre el Ministerio REDES.	

Los enlaces de Google Maps, donaciones y formularios son opcionales; si están vacíos, no se muestran.

 Guardar enlaces y contacto

Campo	Descripción
Plataforma	Dropdown: Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, X/Twitter, Telegram
Enlace público	URL completa (ej: https://facebook.com/MinisterioREDESLive)
Activo	Checkbox: muestra/oculta en todo el sitio
Orden	Flechas ↑↓ o drag & drop (ícono ≡)
Eliminar	 borra la fila

Click **[Agregar red]** → nueva fila al final.

Ejemplo: Cambiar el enlace de Facebook

1. Ve a **Configuración** → **Enlaces Externos y Contacto** → sección **Redes sociales centralizadas**
2. Busca la fila donde **Plataforma = Facebook**
3. En **Enlace público**, reemplaza la URL actual por la nueva: <https://facebook.com/NuevaPaginaREDES>
4. Verifica que **Activo** esté marcado ✓
5. Click **[Guardar enlaces y contacto]** al final de la página
6. **Resultado:** El icono de Facebook en Inicio, Comunidad y Footer ahora apunta a la nueva página

Ejemplo: Cambiar el enlace de YouTube

1. En la misma tabla, busca **Plataforma = YouTube**
2. En **Enlace público**, pon tu canal: <https://youtube.com/@MinisterioREDESoficial>
3. Marca **Activo** ✓ si quieres que se muestre
4. Click **[Guardar enlaces y contacto]**
5. **Resultado:** El botón de YouTube en el sitio público abre tu canal directamente

Ejemplo: Agregar TikTok (si no existe)

1. Click **[Agregar red]** → aparece fila nueva al final
2. **Plataforma:** selecciona **TikTok** del dropdown
3. **Enlace público:** <https://tiktok.com/@ministerioredes>

4. **Activo:** ✓
5. Usa flechas ↑↓ para ponerlo en orden deseado
6. Click **[Guardar enlaces y contacto]**

Contacto e Identidad Global

Campos que se **reutilizan automáticamente** en Contacto, Comunidad, Inicio, Footer:

The screenshot displays the 'Configuración' (Configuration) section of the REDES administration panel. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Eventos, Blog, Media, Configuración (highlighted), and Acerca del Sistema. The main content area is titled 'Configuración' and includes a sub-section 'Configuración de Páginas'. Below this, there is a table titled 'Orden de menú y páginas' (Menu and pages order) with instructions to drag pages or use arrows to change their position. The table lists six pages: Inicio, Nosotros, Eventos, Blog, Comunidad, and Contacto. Each row includes a menu icon, the page name, a brief description, a 'Visible en menú' checkbox (all are checked), and an 'Editar Contenido' button. A 'Guardar orden del menú' button is located at the top right of the table.

Orden de menú y páginas			
Arrastra una página o usa las flechas para cambiar su posición.			
☰	Inicio Página fija	Presenta el ministerio y dirige a los visitantes a las secciones principales.	☒ Visible en menú ^ v Editar Contenido
☰	Nosotros Página fija	Cuenta quiénes somos, nuestra historia, misión y visión.	☒ Visible en menú ^ v Editar Contenido
☰	Eventos Página fija	Presenta el encabezado de la sección de eventos.	☒ Visible en menú ^ v Editar Contenido
☰	Blog Página fija	Presenta el encabezado de artículos, reflexiones y noticias.	☒ Visible en menú ^ v Editar Contenido
☰	Comunidad Página fija	Invita a las personas a conectarse con la comunidad REDES.	☒ Visible en menú ^ v Editar Contenido
☰	Contacto Página fija	Muestra cómo visitar y comunicarse con el ministerio.	☒ Visible en menú ^ v Editar Contenido

Campo	Tipo	Ejemplo
Teléfono oficial	text	099 453 8859
Teléfono para enlaces	text	+593994538859 (formato wa.me/...)
WhatsApp oficial	text	593994538859 (solo números)
Correo institucional	email	ministeriocristianoredes@gmail.com
Dirección física	textarea	20 de Junio y Cotopaxi, Lago Agrio, Ecuador
Google Maps URL	url	https://maps.app.goo.gl/...
Enlace de donaciones	url	https://donar.ejemplo.com (opcional)
Formulario externo	url	https://forms.ejemplo.com (opcional)
Mensaje WhatsApp predeterminado	textarea	Hola! Quisiera información...

Click **[Guardar enlaces y contacto]** al final.

Información del Sistema

Acceso

Menú lateral → **Sistema** → /admin/dashboard/system

Qué ves

Solo lectura — documentación técnica:

1. **Arquitectura General:** 3 tarjetas (Frontend, Admin, Backend) con puertos y tecnologías
2. **Tecnologías Utilizadas:** 6 categorías (Frontend, Admin, Backend, BD, Cloud, Seguridad) con lista de librerías
3. **Endpoints Principales:** tabla con método (GET/POST/PUT/DELETE), ruta, descripción
4. **Credenciales de Desarrollo:** usuario/contraseña de admin y editor (ver [Acceso](#))

REDES

Panel de Administración

Dashboard

Eventos

Blog

Media

Configuración

Acerca del Sistema

A

Cerrar sesión

Acerca del Sistema

Ver sitio

Acerca del Sistema

Documentación técnica del proyecto Ministerio REDES — arquitectura, tecnologías y servicios.

Arquitectura General

Frontend (Puerto 5173)

SPA pública con React + Vite. Se despliega como estáticos con proxy reverso al backend.

Admin (Puerto 5173)

Panel de administración integrado en la misma app, bajo la ruta /admin/*.

Backend (Puerto 8080)

API REST con Express + Prisma. Se conecta a PostgreSQL y Cloudinary.

Tecnologías Utilizadas

Frontend — Sitio Público

React 18 — Framework UI para componentes reactivos

Vite — Bundler ultrarrápido con HMR

Tailwind CSS — CSS utility-first para diseño responsive

Framer Motion — Animaciones fluidas en scroll y transiciones

Zustand — Gestión de estado ligera y eficiente

React Router v6 — Enrutamiento SPA con rutas anidadas

Admin — Panel de Gestión

React 18 + Vite — Misma base que el sitio público

BlockNote Editor — Editor WYSIWYG para artículos del blog

Axios — Cliente HTTP con interceptores JWT

React Icons — Biblioteca de iconos Feather/Lucide

Backend — API

Node.js + Express — Servidor REST API con TypeScript

Prisma ORM — Gestión de base de datos con tipado

JWT Auth — Autenticación por tokens (256-bit secret)

Nodemailer — Envío de emails (contacto)

Multer — Upload de archivos multipart

Rate Limiting — Protección contra abuso (500 req/15min)

Base de Datos

PostgreSQL 16 — Base de datos relacional robusta

12 modelos — User, Event, BlogPost, SiteSetting, SocialConfig, Media, PageContent, etc.

Seed script — Datos iniciales: 5 redes sociales, 20+ settings, menús, servicios

Servicios en la Nube

Cloudinary — Almacenamiento y optimización de imágenes

Transformaciones — Genera thumbnails y versiones medium automáticamente

Formato auto — Convierte a WebP para mejor compresión

Seguridad

JWT 256-bit — Tokens de autenticación seguros

Rate Limiter — Límite de 500 peticiones por 15 minutos

CORS configurado — Solo permite origen del frontend

Input validation — Validación en backend y frontend

Endpoints Principales

API REST con prefijo /api/v1 . Los endpoints marcados con (auth) requieren token JWT.

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/v1/health	Health check del servidor
POST	/api/v1/auth/login	Iniciar sesión (obtiene JWT)
GET	/api/v1/events	Lista de eventos públicos
GET	/api/v1/posts	Lista de artículos del blog
GET	/api/v1/social/configs	Configuración de redes sociales
GET	/api/v1/site/settings	Configuración general del sitio
POST	/api/v1/contact	Enviar mensaje de contacto
POST	/api/v1/admin/events	Crear evento (auth)
PUT	/api/v1/admin/events/:id	Actualizar evento (auth)
POST	/api/v1/admin/posts	Crear artículo (auth)
POST	/api/v1/admin/media/upload	Subir imagen (auth)
GET	/api/v1/admin/media/health	Estado de Cloudinary (auth)

Credenciales de Desarrollo

Admin Principal

Usuario: pasmarc079

Contraseña: Excelencia079

Editor

Usuario: editor

Contraseña: editor123

Guía de Usuario — Panel de Administración Ministerio REDES | Página 34 de 38

Para qué sirve

- Referencia rápida para equipo técnico
- Verificar estado de Cloudinary (badge verde/rojo en Media)
- Consultar endpoints API si necesitas integraciones

Atajos de Teclado

Acción	Atajo
Guardar formulario	<code>Ctrl/Cmd + S</code> (en editores)
Buscar en listas	<code>Ctrl/Cmd + F</code> → foco en input de búsqueda
Navegar tabs	<code>Tab</code> / <code>Shift + Tab</code>
Abrir/cerrar modales	<code>Escape</code> cierra
Submit login	<code>Enter</code> en cualquier campo
Editor BlockNote	<code>/</code> → menú slash commands

Solución de Problemas

No puedo iniciar sesión

Causa	Solución
Credenciales incorrectas	Verifica usuario/contraseña (distingue mayúsculas)
Token expirado	Cierra pestaña, abre de nuevo y reintenta
Error de red	Verifica conexión; si persiste, contacta a técnico

La imagen no se ve en el sitio público

1. Ve a **Media** → busca la imagen → click  **Ver usos**
2. Si dice "Sin uso detectado", no está asignada
3. Ve a la página/evento/artículo → edita → elige la imagen de la biblioteca
4. Guarda cambios

El menú no muestra mi página nueva

1. **Configuración** → **Configuración de Páginas**
2. Verifica que la página tenga **checkbox "Visible en menú"** ✓
3. Click **[Guardar orden del menú]**
4. Recarga el sitio público (**Ctrl + F5**)

El evento no aparece en "Próximos"

- Verifica **Fecha de inicio** (debe ser futura)
- Verifica que **no esté en Borrador** (el estado es automático por fecha)
- Zona horaria: **América/Guayaquil (UTC-5)**

Error "Cloudinary credentials not configured"

Contacta al técnico: faltan variables de entorno en el backend (**CLOUDINARY_CLOUD_NAME** , **CLOUDINARY_API_KEY** , **CLOUDINARY_API_SECRET**).

El editor BlockNote va lento

- Imágenes muy grandes → usa versión **medium** de Cloudinary (auto)
 - Demasiados bloques → divide en varios artículos
 - Limpia caché del navegador (**Ctrl + Shift + R**)
-

Preguntas Frecuentes



¿Puedo editar el HTML directamente?

No. El editor BlockNote genera HTML limpio y seguro. Para HTML personalizado, contacta al equipo técnico.



¿Qué tamaño de imagen recomiendan?

- **Flyers eventos:** 1200×628 px (ratio 1.91:1)
- **Portadas blog:** 1920×1080 px (16:9)
- **Hero páginas:** 1920×800 px (desktop) / 800×1200 px (mobile)
- **Máx. 10 MB** por archivo



¿Cómo añado un enlace al menú que no sea una página?

Actualmente el menú solo acepta páginas del sistema. Para enlaces externos, usa la sección **Enlaces Externos y Contacto** (se muestran en Footer y Comunidad).



¿Puedo crear más usuarios admin?

No desde la UI. Requiere script de seed en backend. Contacta al técnico.



¿El sitio soporta idiomas?

Actualmente solo **español (Ecuador)**. Para multilinguaje se requiere desarrollo adicional.



¿Se ve bien en móvil?

Sí, todo es **responsive** (mobile-first). Prueba en Chrome DevTools (**F12** → **Ctrl+Shift+M**).



¿Hay logs de auditoría?

No implementado aún. Los cambios de contenido no dejan rastro de quién/qué/cuándo. Para auditoría, contacta al técnico.

¿Dónde se guardan las imágenes?

En **Cloudinary** (nube). La biblioteca Media es solo interfaz; los archivos no están en tu servidor.

¿Hay respaldo automático?

La base de datos (PostgreSQL en Seenode) tiene backups automáticos diarios. Las imágenes en Cloudinary tienen redundancia propia.

Contacto y Soporte

Canal	Detalle
Equipo técnico	pasmarc079@gmail.com
Errores críticos	Captura de pantalla + pasos para reproducir → email
Mejoras / sugerencias	Documenta el caso de uso y envía por email

Historial de Cambios

Versión	Fecha	Cambios
1.0	Oct 2026	Guía inicial completa

Nota: Esta guía refleja el estado del panel al **Octubre 2026**. Tras actualizaciones, algunas capturas o pasos pueden variar. La versión más reciente siempre está en el repositorio del proyecto.