Esercizio quiz in C

Traccia

Lo scopo di oggi è realizzare un piccolo gioco di domanda/risposta in C, il numero e le domande sono a vostra scelta.

Il gioco dovrà funzionare in modo tale da:

- Presentare una rapida introduzione all'utente con lo scopo del programma
- Mostrare all'utente un menu di scelta iniziale tra: A) Iniziare una nuova partita; B) Uscire dal gioco
- Ricevere in input la scelta dell'utente
- Creare o meno una nuova partita in base all'input utente
- Ricevere in input il nome dell'utente in caso di nuova partita
- Presentare un set di domande all'utente a risposta multipla (almeno 3 risposte a domanda)
- Valutare la risposta dell'utente per ogni domanda ed aggiornare una variabile «punteggio» in caso di risposta esatta
- Scrivere a schermo a fine partita il punteggio totalizzato dal giocatore corrente (e il nome del giocatore)
- Presentare nuovamente il testo per la scelta tra: A) Iniziare una nuova partita; B) Uscire dal gioco

#include <stdio.h>

```
int main() {
  char risposta;
  int punteggio = 0;
  do {
    // Presentazione e menu
    printf("Questo è un mini-quiz composto da 3 domande a risposta multipla.\n");
    printf("A) Iniziare una nuova partita\n");
    printf("B) Uscire dal gioco\n");
    scanf(" %c", &risposta);
    if (risposta == 'B' | | risposta == 'b') {
       printf("Rientro nel menu\n");
       break;
    } else if (risposta == 'A' || risposta == 'a') {
       printf("Nuova partita avviata\n");
      // Prima domanda
       printf("Quale squadra ha vinto più Champions League al mondo?\n");
       printf("A) Milan\n");
```

```
printf("B) Real Madrid\n");
       printf("C) Barcelona\n");
       scanf(" %c", &risposta);
       if (risposta == 'B' | | risposta == 'b') {
         printf("Risposta corretta\n");
         punteggio++;
      } else {
         printf("Risposta errata! La risposta corretta è B) Real Madrid\n");
// Seconda domanda
       printf("Qual è stata l'ultima squadra italiana a vincere una Champions League?\n");
       printf("A) Juventus\n");
       printf("B) Milan\n");
       printf("C) Inter\n");
       scanf(" %c", &risposta);
       if (risposta == 'C' || risposta == 'c') {
         printf("Risposta corretta\n");
         punteggio++;
      } else {
         printf("Risposta errata! La risposta corretta è C) Inter\n");
       }
      // Terza domanda
       printf("Quale squadra è campione d'Italia 2022/2023?\n");
       printf("A) Milan\n");
       printf("B) Juventus\n");
       printf("C) Napoli\n");
       scanf(" %c", &risposta);
```

```
if (risposta == 'C' | | risposta == 'c') {
    printf("Risposta corretta\n");
    punteggio++;
} else {
    printf("Risposta errata! La risposta corretta è C) Napoli\n");
}

// Punteggio finale
    printf("Il tuo punteggio finale è: %d su 3\n\n", punteggio);
}

while (1);
return 0;
```