Contenido Neto: 40k

EZ9800XM

MEAN UP 3 B

TAL-8806-A A9RADAS nóiseinia ALIMENTO MEDICADO CON MOXICILINA ARE-INICIDALDA SARA PER-INICIDALIÓN

ODAZITNARA SELISADO Misia Selisa Selisa Selisator Misia Selisa Selis

	PATERITEE	
	%SL'SS	N'3'3
.xsiVI	%09'9	Sezjuao
X6N	%0071	рерэшин
XEN.	%00'E	Fibra cruda
.nitV	%05'b	Grasa Cruda

и екепіви і ва

monodicaldico, sal comon, lishia y/o methonina y/o treonina y/o tribubdiano y/o valina, cloruco de colina, fitasa (2.000 FYT/kg), saborizantes intetico sabori frambuesa, eduliconante, extractos vegerales (cúrcuma, alilium, capsicum antidato (4000 FYT/kg), saborizantes intetico sensonas por capacitos de cob considente (BHA). Etoxiquini), écidos engánicos, amoxicilina (4000 FYT) y/o yoduro de potasio, vitaminas A. D3, E, biotina, niedras, partotenato de calcio, mononitrato de sodio, EDDY y/o yoduro de potasio, vitaminas.

2018o) iusiz basta de soya, soya integral, acelte vegetal, harina de pescado, carbonato de calcio, ortofostato

INDICACIONES:

Alimento medicado con anoxicilina para cardos en la etapa de preiniciación (de 22 a 25 kg de paso). Indicado para la prevención y el tratamiento de infecciones bacterianas susceptibles a la amoxicilina. Importante mantener en todo momento agua limpia y tresca para los porcinos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Oral, ofrecer et allimento WEAN UP 3 B a libre acceso bajo la primicia de poco y frecuente durante 7 dias.

ADVERTENCIAS:

No almacenar el allimento en lugares húmedos, callentes y mal ventillados, hágalo en sitios secos y frescos, protegidos de roedores, insectos y otros animales. Estibar sobre tarimas y munca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Estibar sobra tarinas y nunca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contecto con paredes. No se administre este producto 14 dias antes del sacrificio de los cerdos que se destinan para consumo humano. No ofrecer el alimento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO Su venta requiere receta médica

Lote No : Fecha de caducidad : Seis meses después de su fecha de producción

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"