

MX012163



GROWPIG! DESARROLLO TILOSINA Y SULFAMETAZINA 40KG PE CD

Alimento balanceado medicado con tilosina y sulfametazina para desarrollo de cerdos.

Autorización SAGARPA A-0544-674

Análisis garantizado		Ingredientes
Proteína, mín.	15.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, melaza de caña, aceite vegetal, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido y/o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato y/o sulfato ferroso, yoduro de potasio y/o EDDI, cromo orgánico, selenio orgánico, vitaminas (A, D, E, K, C, del complejo B), cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos como secuestrante de micotoxinas 3 kg/t, saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xilanas 1200 U/kg, β glucanasa 200 U/kg, celulasa 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), fosfato de tilosina (110 g/t) sulfametazina (110 g/t).
Grasa, mín.	4.0%	
Humedad, máx.	12.0%	
Fibra, máx.	3.0%	
Cenizas, máx.	6.0%	
E.L.N.	60.0%	

Indicaciones de uso
Alimento balanceado medicado con tilosina y sulfametazina; formulado y elaborado con proteínas granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrimentos esenciales para el desarrollo de los cerdos (peso vivo entre 50 y 75 kg). Indicado para reducir la incidencia y severidad de rinitis por Bordetella bronchiseptica; para la prevención de disentería porcina enteritis bacteriana porcina (salmonelosis) o enteritis necrótica causada por Salmonella Choleraesuis; control de neumonía porcina causada por Pasteurella multocida y/o Actinomyces pyogenes. Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: A libre acceso, vía oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario. ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. Tiempo de retiro: No deberá usarse este producto 5 días antes del sacrificio de los alimentos destinados a consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción

GROWPIG! DESARROLLO TILOSINA Y SULFAMETAZINA 40KG PE CD

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

