

MX000434

Contenido neto:



CAPORINA FINALIZADOR API ABA SALINOMICINA 40KG M3

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollos de engorda

Autorización SAGARPA A-0544-615

Análisis garantizado	
Proteína, mín.	19.0%
Grasa, mín.	3.5%
Humedad, máx.	12.0%
Fibra, máx.	3.0%
Cenizas, máx.	7.0%
E.L.N.	55.5%

Ingredientes
Maíz o sorgo o trigo, harina de trigo, pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, harina de pescado, carbonato de calcio, levaduras deshidratadas (<i>Saccharomyces cerevisiae</i> bouliardii 4x10 ⁹ UFC/kg), ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio), vitaminas: A, D, E, K, B-1, B-2, B-6, B-12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, colina, minerales orgánicos (yodo, hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc, cobalto), color amarillo #5, enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, o xilanasas: 1200 U/kg, β glucanasas: 200 U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa: 1800 U/kg), carotenoides naturales. Salinomicina 60g/t.

Indicaciones de uso
Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollos de engorda desde el día 36 de edad hasta el mercado. Indicado en el tratamiento y control de coccidias en aves (E. acervulina, E. máxima, E. tenella, E. mitis, E. necatrix, E. praecox y E. brunetti) y para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias Grampositivas y bacterias anaerobias como <i>Clostridium perfringens</i> .

CAPORINA FINALIZADOR es un alimento completo, tiene 19% de proteína, la cantidad de energía y los factores naturales de pigmentación que requieren los pollos para su finalización. En programas con alimentación restringida y ciclo de engorda mayor a 49 días, se proporciona del día 36 de edad hasta su salida al mercado. En zonas con ciclos menores a 42 días proporcionar a partir de los 29 días hasta el mercado.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: A libre acceso vía oral, desde el día 36 de edad hasta su salida al mercado.

ADVERTENCIAS: Suspender el tratamiento 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No administrar en pavos ni equinos. No agregar o mezclar con otros fármacos u otro antibiótico. No se administre a aves en producción de huevo que se destine al consumo humano. No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. De salida al alimento que tenga mas tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

**CAPORINA FINALIZADOR
API ABA SALINOMICINA
40KG M3**

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"



A13 FECHA DE PRODUCCION