

MX012069

Contenido neto:



POLLO INICIADOR MALTA ROBENIDINA 5KG M1

Alimento balanceado medicado con Robenidina para pollitos de engorda

Autorización SAGARPA A-0544-612

Análisis garantizado	
Proteína, mín.	22.0%
Grasa, mín.	3.5%
Humedad, máx.	12.0%
Fibra, máx.	3.0%
Cenizas, máx.	7.0%
E.L.N.	52.5%

Ingredientes
Maíz, o sorgo, o trigo, harina de trigo, pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, harina de pescado, carbonato de calcio, levaduras deshidratadas (<i>Saccharomyces cerevisiae boulardii</i> 4x10 ⁹ UFC/kg), ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio), vitaminas: A, D, E, K, B-1, B-2, B-6, B-12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, colina, minerales orgánicos (yodo, hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc, cobalto) color amarillo #5, enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanasas: 1200 U/kg, β glucanasas: 200 U/kg, celulasas: 200 U/kg, manasa: 1800 U/kg), carotenoides naturales. Robenidina 33 g/t.

Indicaciones de uso
Alimento balanceado medicado con Robenidina para pollitos de engorda del 1er día de nacido hasta los primeros 21 días de edad. Indicado para la prevención de la Coccidiosis (<i>Eimerias</i>) que afecta a las aves. POLLO INICIADOR es un alimento completo con 22% de proteína. Este alimento está diseñado para pollitos desde el 1er día u octavo día, si se utiliza preiniciador, hasta los 21 días de edad aportando los requerimientos de aminoácidos y energía necesarios para que el pollito crezca sano hasta la etapa de engorda. Al día 22 de edad sustituya este alimento por POLLO CRECIMIENTO. Mantenga una temperatura constante 33°C la primera semana de vida, suministre agua limpia y alimento a libertad. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: A libre acceso vía oral, del 1er día de nacido hasta los 21 días de edad.

ADVERTENCIAS: Suspender el tratamiento 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No administrar en aves de postura, productora de huevo para plato destinado para consumo humano.

No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales.

Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

De salida al alimento que tenga mas tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

POLLO INICIADOR MALTA ROBENIDINA 5KG M1



FECHA DE PRODUCCION
A09

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"