



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL

Dirección de Servicios y Certificación Pecuaria

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Nº de Oficio B00.02.08.02.02.1969/2017

Ciudad de México a, 1 2 ABR 2017

LIC. JOSÉ IGNACIO BARROSO DEGOLLADO REPRESENTANTE LEGAL MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A DE C.V. EXPEDIENTE SAGARPA 0544 INSURGENTES SUR N°. 1602, INTERIOR 1902, COL. CRÉDITO CONSTRUCTOR, C.P. 03940, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE

En atención a su escrito recibido el 21 de diciembre del 2016, le informo que esta Dirección aprueba el proyecto de etiqueta por modificación de análisis garantizado, ingredientes e inclusión de plantas elaboradoras del producto:

NOMBRE DEL PRODUCTO CARNERINA Nº. 2 **AUTORIZACIÓN SAGARPA**

FECHA DE EXPIRACIÓN

A-0544-504

12 ABR 2022

FORMA FÍSICA

PELLET

ENVASE

SACO DE RAFIA DE POLIPROPILENO

ELABORADO POR: MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A DE C.V. Con domicilios en:

Km 282 Carretera Panamericana, Villagrán, Guanajuato, C.P. 38000.

Calle Miguel Hidalgo N°. 5483, Col. El Barrio, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80080.

• Calle Nueva a San Rafael y Vía Tampico S/N, Col. San Rafael, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67110.

• Tablaje 1638, Umán, Yucatán, C.P. 97390.

Panteón 200-1 Atotonilquillo, Chapala, Jalisco, C.P. 45930.

Carretera Los Reyes-Texcoco Km 16.3 Col. San Bernardino, Texcoco, Estado de México, C.P. 56230.

De acuerdo a sus ingredientes activos el producto ha sido clasificado en el grupo II, ya que en su formulación contiene oxibendazol o febendazol o flavomicina o fosfato de tilmicosina o florfenicol, tartrato de tilosina y clorhidrato de ambroxol o fosfato de tilosina y sulfametazina por lo que en su etiquetado adicionalmente deberá ostentar la leyenda de restricción "Su venta requiere receta médica". Así mismo debe de formularse utilizando productos a base de los principios activos citados con registro vigente ante esta Secretaría para consumo por porcinos.

La emisión del presente documento dejara sin efecto el oficio B00.02.08.02.02.3766/2016, y los documentos relacionados que fueron aprobados el día 08 de julio del 2016.

A partir de la recepción del presente oficio, su representada debe realizar las modificaciones aprobadas por esta Secretaría, en el material de empaque en todos los lotes elaborados del producto terminado que se pretendan comercializar y/o distribuir en el territorio nacional.

\$ 9

Pág. 1 de 2

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, No. 5010, Piso 5, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04530. Tel. +52 (55) 59051000, ext. 53222 y 51597, empresaproducto.dgsa@senasica.gob.mx





DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL

Dirección de Servicios y Certificación Pecuaria "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Nº de Oficio B00.02.08.02.02.1969/2017

Lo anterior con fundamento en los Artículos 14, 16 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción I, 14, 17, 18, 26, y 35 fracción IV y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, 2 letra D), fracción VII, 17 fracciones I y IV, 44, 45, 46 y Octavo Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de abril del 2012; artículos 49 fracciones I y XX y 50 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el citado medio de difusión oficial el día 10 de julio del 2001, modificado por Decreto promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre del 2006, 31 de julio del 2009 y en los Artículos 1; 6 Fracciones LI y LII; 91 Fracción I, 94 y 97, de la Ley Federal de Sanidad Animal; 149, 151 Fracción III, 152, 165, 166, 167, 169, 170, 174 y 184 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal; 31 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicados el 25 de julio de 2007, el 21 de mayo del 2012 y 04 de agosto de 1994 respectivamente.

A T E N T A M E N T E LA DIRECTORA DE SERVICIOS Y CERTIFICACIÓN PECUARIA

BACARPA - NEMASICA DIRECCIÓN GENERAL DE RALUD ANIMAL CALDOS A

IVZ DFELIA FLORES HERNÁNDEZ

MVZ JOAQUÍN BRAULIO DELLA DILLO DELLA DELLA CONCENTION DE SALUD ANIMAL. Para conocimiento.

MBCM/G(G/rabm

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y CERTIFICACIÓN PECUARIA F-8153





FORMATO DE ETIQUETA PARA ALIMENTOS, **ADITIVOS Y ALIMENTOS MEDICADOS**

CONTENIDO NETO: 1, 5, 10, 20, 25, 40, 42 kg

Tolva: 1, 8, 12, 15 Ton



CARNERINA No. 2 Alimento balanceado medicado con Oxibendazol para Cerdos **AUTORIZACIÓN SAGARPA A-0544-504**

1 2 ABR 2022

ANALISIS GARANTIZADO:

PROTEINA CRUDA 16.0% MIN. 3.0% MIN. **GRASA CRUDA** FIBRA CRUDA MAX. 5.0% **HUMEDAD** 12.0% MAX. **CENIZAS** 8.0% MAX. E.L.N. 56.0%

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL 1 2 ABR 2017 DEPARTAMENTO DE REGILACIÓN Y igistro de productos veterinarios

INGREDIENTES: Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginoses, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, óxido de cromo, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, cloruro de colina, aminoácidos (lisina o metionina o treonina o triptófano), enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg., o xilanasa: 1200 U/kg., β glucanasa 200 U7kg., celulasa: 200 U/kg., manasa: 1800 U/kg.), saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, desparasitante (15 g/ton de oxibendazol).

INDICACIONES: Alimento balanceado medicado con oxibendazol para cerdos, antiparasitario de amplio espectro, con efecto sobre parásitos gastroentéricos tanto en su etapa adulta como en su estado larvario incluyendo huevecillos

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Proporcionar a libre acceso. Oral.

ADVERTENCIAS: No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes. Este alimento no deberá de ofrecerse 10 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

> **CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO** Su venta requiere receta médica

LOTE No.:

FECHA DE CADUCIDAD:

HECHO EN MEXICO POR: MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Km. 282 Carretera Panamericana, Villagrán, Guanajuato, C. P. 38000 Calle Miguel Hidalgo No. 5483, Colonia El Barrio, Cullacán, Sinaloa, C. P. 80080 Calle Nueva a San Rafael y Via Tampico S/N, Colonia San Rafael, Guadalupe, Nuevo León, C. P. 67110 Av. Tlaxcala Sur No. 75, Colonia Panzacola, Papalotta de Xicohtencati, Tlaxcala, C. P. 90796 Tablaje 1638, Umán, Yucatán, C. P. 97390 Panteón 200-1 Atotonilquillo, Chapala, Jalisco, C. P. 45930 Carretera Los Reyes-Texcoco km 16.3, Colonia San Bernardino, C. P.56230, Texcoco, Estado de México





FORMATO DE ETIQUETA PARA ALIMENTOS, ADITIVOS Y ALIMENTOS MEDICADOS



CONTENIDO NETO: 1, 5, 10, 20, 25, 40 y 42 kg Tolva: 1, 8, 12, 15 Ton

CARNERINA No. 2 Alimento balanceado medicado con Febendazol para Cerdos

AUTORIZACIÓN SAGARPA A-0544-504

ANALISIS GARANTIZADO:

PROTEINA CRUDA 16.0% MÍN. GRASA CRUDA 3.0% MIN. FIBRA CRUDA 5.0% MAX. 12.0% HUMEDAD MAX. MAX. **CENIZAS** 8.0% 56.0% E.L.N.

RECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL epartamento de regulación y ISTRO DE PRODUCTOS VETERINARIOS

12 ABR 2022

INGREDIENTES: Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, ageite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, óxido de cromo, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, cloruro de colina, aminoacidos (lisina o metionina o treonina o triptófano), enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg., o xilanasa: 1200 U/kg., β glucanasa 200 U7kg., celulasa: 200 U/kg., manasa: 1800 U/kg.), saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, desparasitante (6 g/ton de febendazol).

INDICACIONES: Alimento balanceado medicado con Febendazol, antihelmíntico de amplio espectro para el tratamiento de parasitosis gastrointestinales, pulmonares y renales que afectan a las cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Proporcionar a libre acceso. Oral.

ADVERTENCIAS: No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes. Este alimento no deberá de ofrecerse 28 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

> **CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO** Su venta requiere receta médica

LOTE No : **FECHA DE CADUCIDAD:**

> HECHO EN MEXICO POR: MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Km. 282 Carretera Panamericana, Villagrán, Guanajuato, C. P. 38000 Calle Miguel Hidalgo No. 5483, Colonia El Barrio, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80080 Calle Nueva a San Rafael y Vía Tampico S/N, Colonia San Rafael, Guadalupe, Nuevo León, C, P, 67110 Av. Tlaxcala Sur No. 75, Colonia Panzacola, Papalotta de Xicohtencati, Tlaxcala, C. P. 90796 Tablaje 1638, Umán, Yucatán, C. P. 97390 Panteón 200-1 Atotonilquillo, Chapala, Jalisco, C. P. 45930 Carretera Los Reyes-Texcoco km 16.3, Colonia San Bernardino, C. P.56230, Texcoco, Estado de México





FORMATO DE ETIQUETA PARA ALIMENTOS, ADITIVOS Y ALIMENTOS MEDICADOS

Account to

CONTENIDO NETO: 1, 5, 10, 20, 25, 40, 42 kg Tolva: 1, 8, 12, 15 Ton

CARNERINA No. 2

Alimento balanceado medicado con Flavomicina para Cerdos ADE EXPRACIÓN 12 ABR 2622

ANALISIS GARANTIZADO:

16.0% **PROTEINA CRUDA** MIN. **GRASA CRUDA** 3.0% MIN. **FIBRA CRUDA** 5.0% MAX HUMEDAD 12.0% MAX. **CENIZAS** 8.0% MAX. 56.0% E.L.N.

1 2 ABR 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL

DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y EDISTRO DE PRODUCTOS VETERINARIOS

INGREDIENTES: Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, ace ite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, óxido de cromo, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, cloruro de colina, aminoácidos (lisina o metionina o troptófano), enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg., o xilanasa: 1200 U/kg., β glucanasa 200 U7kg., celulasa: 200 U/kg., manasa: 1800 U/kg.), saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, medicación (8 g/ton de flavomicina).

INDICACIONES: Alimento balanceado medicado con flavomicina para cerdos. Para infecciones causadas por gérmenes gram + gram -

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Proporcionar a libre acceso. Oral.

ADVERTENCIAS: No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes. Este alimento no deberá de ofrecerse 7 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO Su venta requiere receta médica

LOTE No.: FECHA DE CADUCIDAD:

HECHO EN MEXICO POR: MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Km. 282 Carretera Panamericana, Villagrán, Guanajuato, C. P. 38000 Calle Miguel Hidalgo No. 5483, Colonia El Barrio, Cullacán, Sinaloa, C. P. 80080 Calle Nueva a San Rafael y Vía Tampico S/N, Colonia San Rafael, Guadalupe, Nuevo León, C. P. 67110 Av. Tlaxcala Sur No. 75, Colonia Panzacola, Papalotta de Xicohtencati, Tlaxcala, C. P. 90796 Tablaje 1638, Umán, Yucatán, C. P. 97390 Panteón 200-1 Atotonilquillo, Chapala, Jalisco, C. P. 45930 Carretera Los Reyes-Texcoco km 16.3, Colonia San Bernardino, C. P.56230, Texcoco, Estado de México





FECHA DE EXPIRACIÓN.

FORMATO DE ETIQUETA PARA ALIMENTOS, ADITIVOS Y ALIMENTOS MEDICADOS

CONTENIDO NETO: 1, 5, 10, 20, 25, 40, 42 kg Tolva: 1, 8, 12 y 15 Ton



CARNERINA No. 2

Alimento balanceado medicado con fosfato de tilmicosina para crecimiento de cerdos AUTORIZACIÓN SAGARPA A-0544-504

ANALISIS GARANTIZADO:

16.0% **PROTEINA CRUDA** MIN. GRASA CRUDA 3.0% MIN. FIBRA CRUDA 5.0% MAY HUMEDAD 12.0% MAX. **CENIZAS** 8.0% MAX. 56.0% E.L.N.

SAGARPA SENASICA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL

1 2 ABR 2017

APROBADO

DEPARTAMENTO SE RESULACIÓN Y

REGISTRO DE PRODUCTOS VETERINARIOS

12 ABR 2022

INGREDIENTES: Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, actie vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3 kg/ton), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xilanasa 1200 U/kg, β glucanasa 200 U/kg, celulasa 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), saborizante o aromatizante frutal sintético, fosfato de tilmicosina (200 g/ton).

INDICACIONES: Alimento balanceado medicado con tilmicosina para crecimiento de cerdos (42 a 77 dias de edad).

Presentación es pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para esta etapa.

Indicado para el tratamiento de neumonía causada por Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida y otros microorganismos sensibles a tilmicosina; en enfermedad de Glasser; y para reducir los signos clínicos y mortalidad asociada al Sindrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRSS).

Mantener en todo momento aqua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Proporcionar a libre acceso. Oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: Este alimento deberá de ser retirado de los cerdos destinados para consumo humano 7 días antes del sacrificio.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO Su venta requiere receta médica

LOTE No.:

FECHA DE CADUCIDAD:

HECHO EN MEXICO POR: MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Km. 282 Carretera Panamericana, Villagrán, Guanajuato, C. P. 38000
Calle Miguel Hidalgo No. 5483, Colonia El Barrio, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80080
Calle Nueva a San Rafael y Via Tampico S/N, Colonia San Rafael, Guadalupe, Nuevo León, C. P. 67110
Av. Tlaxcala Sur No. 75, Colonia Panzacola, Papalotía de Xicohtericati, Tlaxcala, C. P. 90796
Tablaje 1638, Umán, Yucatán, C. P. 97390
Panteón 200-1 Atotonilquillo, Chapala, Jalisco, C. P. 45930
Carretera Los Reyes-Texcoco km 16.3, Colonia San Bernardino, C. P.56230, Texcoco, Estado de México





12 ABR 2022

FORMATO DE ETIQUETA PARA ALIMENTOS, ADITIVOS Y ALIMENTOS MEDICADOS

CONTENIDO NETO: 1, 5, 10, 20, 25, 40, 42 kg Tolva: 1, 8, 12 y 15 Ton

FECHA DE EXPIRACIÓN



CARNERINA No. 2

Alimento balanceado medicado con florfenicol, tartrato de tilosina y clorhidrato de ambroxol

para crecimiento de cerdos

AUTORIZACIÓN SAGARPA A-0544-504

ANALISIS GARANTIZADO:

PROTEINA CRUDA 16.0% MIN. **GRASA CRUDA** 3.0% MIN. FIBRA CRUDA 5.0% MAX. HUMEDAD 12.0% MAX. CENIZAS 8.0% MAX. E.L.N. 56.0%

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL

2 ABR 2017

APROBADO

DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y
REGISTRO DE PRODUCTOS VETERMARIOS

INGREDIENTES: Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, actite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de core, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3 kg/ton), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xilanasa 1200 U/kg, β glucanasa 200 U/kg, celulasa 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), saborízante o aromatizante frutal sintético, florfenicol (40 g/ton), tartrato de tilosina (110 g/ton), clorhidrato de ambroxol (4 g/ton).

INDICACIONES: Alimento balanceado medicado con florfenicol, tilosina y ambroxol para crecimiento de cerdos (42 a 77 días de edad). Presentación es pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para esta etapa.

Indicado su uso de 10 a 15 días para el tratamiento del complejo respiratorio porcino, y otras infecciones respiratorias, digestivas, septicémicas y de la piel, colibacilosis e ileitis proliferativa.

Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Proporcionar a libre acceso. Oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No utilizar este producto 13 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO Su venta requiere receta médica

LOTE No.:

FECHA DE CADUCIDAD:

HECHO EN MEXICO POR: MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Km. 282 Carretera Panamericana, Villagrán, Guanajuato, C. P. 38000

Calle Miguel Hidalgo No. 5483, Colonia El Barrio, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80080

Calle Nueva a San Rafael y Vía Tampico S/N, Colonia San Rafael, Guadalupe, Nuevo León, C. P. 67110

Av. Tlaxcala Sur No. 75, Colonia Panzacola, Papalotla de Xicohtencatl, Tlaxcala, C. P. 90796

Tablaje 1638, Umán, Yucatán, C. P. 97390

Panteón 200-1 Atotonilquillo, Chapala, Jalisco, C. P. 45930

Carretera Los Reyes-Texcoco km 16.3, Colonia San Bernardino, C. P.56230, Texcoco, Estado de México





FORMATO DE ETIQUETA PARA ALIMENTOS. ADITIVOS Y ALIMENTOS MEDICADOS

CONTENIDO NETO: 1, 5, 10, 20, 25, 40, 42 kg

Tolva: 1, 8, 12 y 15 Ton FECHAUE EXPIRACION 12 ABR 2022

SAGARPA



CARNERINA No. 2

Alimento balanceado medicado con fosfato de tilosina y sulfametazina para crecimiento de cerdos

AUTORIZACIÓN SAGARPA A-0544-504

ANALISIS GARANTIZADO:

PROTEINA CRUDA 16.0% MIN. **GRASA CRUDA** 3.0% MIN. FIBRA CRUDA 5.0% MAX. HUMEDAD 12.0% MAX. CENIZAS 8.0% MAX. 56.0% E.L.N.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL

PARTAMENTO DE REGULACIÓN Y SISTRO DE PRODUCTOS VETERINARIOS

INGREDIENTES: Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, acerte vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3 kg/ton), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xilanasa 1200 U/kg, β glucanasa 200 U/kg, celulasa 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), saborizante o aromatizante frutal sintético. fosfato de tilosina (110 g/ton), sulfametazina (110 g/ton).

INDICACIONES: Alimento balanceado medicado con tilosina y sulfametazina para crecimiento de cerdos (42 a 77 días de edad). Presentación es pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para esta etapa.

Indicado para reducir la incidencia y severidad de rinitis por Bordetella bronchiseptica; para la prevención de disentería porcina, enteritis bacteriana porcina (salmonelosis) o enteritis necrótica causada por Salmonella choleraesuis; control de neumonia porcina causada por Pasteurella multocida y/o Actinomyces pyogenes.

Mantener en todo momento aqua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Proporcionar a libre acceso. Oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No deberá usarse este producto 5 días antes del sacrifico de los alimentos destinados a consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO Su venta requiere receta médica

LOTE No.:

FECHA DE CADUCIDAD:

HECHO EN MEXICO POR: MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Km. 282 Carretera Panamericana, Villagrán, Guanajuato, C. P. 38000 Calle Miguel Hidalgo No. 5483, Colonia El Barrio, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80080 Calle Nueva a San Rafael y Vía Tampico S/N, Colonia San Rafael, Guadalupe, Nuevo León, C. P. 67110 Av. Tlaxcala Sur No. 75, Colonia Panzacola, Papalotta de Xicohtencati, Tlaxcala, C. P. 90796 Tablaje 1638, Umán, Yucatán, C. P. 97390 Panteón 200-1 Atotonilquillo, Chapala, Jalisco, C. P. 45930 Carretera Los Reyes-Texcoco km 16.3, Colonia San Bernardino, C. P.56230, Texcoco, Estado de México