

Contenido neto:

MX000279



API-CARNE FASE 2 API ABA MONENSINA 40KG RE

Alimento balanceado medicado para engorda de bovinos en corral

Autorización SAGARPA A-0544-552

Análisis garantizado	
Proteína, mín.	11.0%
Grasa, mín.	2.0%
Humedad, máx.	12.0%
Fibra, máx.	10.0%
Cenizas, máx.	10.0%
E.L.N.	55.0%

Ingredientes
Granos de cereales (maíz o sorgo rolados o molidos), pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, semilla de algodón, melaza de caña, grasa de sobrepeso de origen vegetal, carbonato de calcio ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio) buffer (bicarbonato de sodio u óxido de magnesio), nitrógeno no proteico (máximo 1% de Urea) vitaminas estabilizadas (A, D, E), minerales traza (yodo, hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc, cobalto), levaduras deshidratadas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (1 billion UFC/Kg) Monensina sódica (20g/t)

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con Monensina para bovinos de engorda en corral.

APICARNE FASE 2 es un alimento medicado con Monensina sódica, diseñado, formulado y elaborado con ingredientes de excelente calidad, que proveen los nutrimentos necesarios y de fácil digestión para bovinos en engorda de entre 425 y 500 kg de peso vivo.

Al iniciar el periodo de engorda deberá de haber una fase de adaptación en donde deberá de incluir paulatinamente el alimento API-CARNE FASE 2 y disminuir el forraje de lastre de buena calidad.

Para alguna formulación especial con este alimento, favor de contactar al Servicio Técnico de maltaCleyton@.

Mantener en todo momento agua limpia y fresca para su ganado.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Oral. Ofrecer alimento API-CARNE FASE 2 a libre acceso (el consumo alrededor de 11 a 13 kilos), más alrededor de 2 a 2.5 kilos de forrajes de lastre de buena calidad.

ADVERTENCIAS: Retirar el alimento 3 días previos al sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales.

Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. Dé salida al alimento que tenga mas tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento y pérdida de propiedades nutrimentales.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

API-CARNE FASE 2 API ABA MONENSINA 40KG RE



"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

B41 FECHA DE PRODUCCION