

## CAPORINA INICIADOR API ABA INOMICINA 40KG

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollitos de engorda

## Autorización SAGARPA A-0544-611

## Análisis garantizado

Proteina, min. 22.0%

3.5% Grasa, mín.

Humedad, máx. 12,0% Fibra, máx. 3.0%

Cenizas, máx. 7.0%

E.L.N. 52.5% Ingredientes

Maiz o sorgo o trigo, harina de trigo, pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, harina de pescado, carbonato de calcio levaduras deshidratadas (Saccharomyces cerevisiae boulardii 4x10<sup>6</sup>9 UFC/kg), ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio), vitaminas: A, D, E, K, B-1, B-2,B-8, B-12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, colina, minerales orgánicos (iodo, hierro, cobre, magnesio, manganeso,

zinc, cobalto), color amarillo #5, enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanasa: 1200 U/kg, β glucanasa: 200

U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa: 1800 U/kg), carotenoides naturales. Salinomicina 60 g/t.

## Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para poliitos de engorda del 1er día de nacido hasta los 21 días de edad

CAPORINA INICIADOR es un alimento completo, con 22% de proteína. Este alimento esta diseñado para politos desde el 1er día u octavo día si se utiliza preiniciador hasta los 21 días de edad, aportando los requerimientos de aminoácidos y energía necesarios para que el polito crezca sano hasta la etapa de engorda.

Al día 22 de edad sustituya este alimento por CAPORINA CRECIMIENTO. Mantenga una temperatura constante de 33°C la primera semana de vida suministre agua limpia y alimento a libertad. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: A libre acceso vía oral, del 1er día de nacido hasta los 21 días de edad

ADVERTENCIAS: Retirar 4 días previos al sacrificio de los animales destinados al consumo humano No debe utilizarse como tratamiento curativo. No administrar en aves

de postura, productora de huevo para plato destinado para consumo humano.

No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales

Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

CONSULTE A SU MEDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción



"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

