# "Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

o meses después de su fecha de producción Fecha de caducidad:

## Su venta requiere receta médica CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

No ofrecer el alimento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

'ousmund

Lote No:

No se administre este producto 28 dias antes del sacrificio de los cerdos que se destinan para el consumo Estibar sobre tarimas y munca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

protegidos de roedores, insectos y otros animales.

No almacenar el alimento en lugares húmedos, callentes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y frescos. **ADVERTENCIAS:** 

## 'selb ( A 2

Oral, ofrecer el alimento VIPREWEAN FASE I a libre acceso bajo la primicia de poco y trecuente durante

## DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

sonibriog soli sted easertly signal augs of camorn obot ne renetnem etnistrogmi indicado para el tratamiento de infecciones sensibles a la combinación de florfenicol y tilosina.

Aftimento medicado con tilosina y florfenicol para cerdos en la etapa de preiniciación (de 6,0 a 8,0 kg de peso).

### INDICACIONES:

pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, ribollavina, ácido fólico, cianocobalamina. manganeso, selenito de sodio, íodo EDDY y/o yoduro de potasio, vitaminas A, D3, E, K, biotina, niacina florfenicoi (40 g/ton),carbonato y/o suifato ferroso, suifato de cobre, óxido y/o suifato de zinc, suifato de satioxidsate (BHA). Etoxiquin), scidos orgánicos, ácido propionico como inhibidor de hongos, tilosina(110 g/ton), B. Subtilis (9.9 x 10/8 UFC/kg), cloruro de colina, fitasa (2 000 FYT/kg), sebodzante sintético sabor frembuesa, giutámico, cultivo de levadura Saccharomyces cerevisiae inactiva, combinación de Bacillus licheniformis y ortofosfate monodicálcice, sal común, lísina y/o metientina y/o treonina y/o triptófane y/o glutamina y/o ácido soya, harhna de pescado, plasma porcino y/o harina de sangre de origen porcino, azúcar, carbonato de calcio,

### Soya, maiz, pasta de soya, suero de leche y/o lactosa de orígen bovino, aceite vegetal, proteina concentrada de MOREOTENIES:

	AND PRINTEE.	
%00'75	DIE.	N'7'3
%00'8	.xefVi	Sezjuao
%00'ZI	XeW.	pepauinH
%00'E	γş9κ"	Fibra cruda
%0S'b	.niiM	Grass cruda

### MIN. 20,50% Proteina cruda OGASITNARAÐ SISIJANA

## USO VETERINARIO

ALIMENTO MEDICADO CON TILOSINA Y FLORFENICOL PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACIÓN Autorización SAGARA A986-002

VIPREWEAN FASE 1 MXOOOYA1 Contenido Neto: 25k