

**MX000749**

Contenido Neto: 25kg

VIPREWEAN FASE 0 A TIAMULINA Y CLORTETRACILINA 25KG PE

Autorización SAGARPA A-9066-005

ALIMENTO MEDICADO CON TIAMULINA Y CLORTETRACILINA PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACIÓN

USO VETERINARIO

**ANÁLISIS GARANTIZADO**

Proteína cruda	Mín.	22,00%
Grasa cruda	Mín.	5,00%
Fibra cruda	Máx.	2,80%
Humedad	Máx.	12,00%
Cenizas	Máx.	8,50%
E.L.N	Dif.	49,70%

**INGREDIENTES:**

Soye, maíz, pasta de soya, suero de leche y/o lactosa de origen bovino, aceite vegetal, proteína concentrada de soya, harina de pescado, plasma porcino y/o harina de sangre de origen porcino, carbonato de calcio, ortofosfato monodibásico, coesifin, sal común, lisina y/o metionina y/o treonina y/o triptófano, cultivo de levadura *Saccharomyces cerevisiae* inactiva, combinación de *Bacillus licheniformis* y *B. subtilis* (9,9 x 10<sup>8</sup> UFC/kg) fitasa (2 000 FYT/kg) cloruro de colina, betaina, saborizante sintético sabor granibuesa, ácidos orgánicos antioxidante (BHA-Etoquinil), ácido propiónico como inhibidor de hongos, tiamulina (100 g/ton), clortetraciclina (300 g/ton) carbonato y/o sulfato ferroso, sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de manganeso, selenito de sodio, iodo EDDY y/o yodura de potasio, vitaminas A, D3, E, K, biotina, niacina, pantotenoato de calcio, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, cianocobalamina.

**INDICACIONES:**

Alimento medicado con tiamulina y clortetraciclina para cerdos en la etapa de preiniciación (del 12° día de vida y hasta que alcance los 6,0kg de peso). Indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas susceptibles a la combinación de tiamulina y clortetraciclina. Importante mantener en todo momento agua limpia y fresca para los porcinos.

**DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:**

Oral, ofrecer el alimento VIPREWEAN FASE 0 a libre acceso bajo la pila de poco y frecuente durante 7 días.

**ADVERTENCIAS:**

No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y frescos, protegerlos de roedores, insectos y otros animales. Estibar sobre tarimas y nunca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. No se administre este producto 5 días antes del sacrificio de los cerdos que se destinan para el consumo humano.

No ofrecer el alimento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**

Su venta requiere receta médica

Lote No :

Fecha de caducidad : 6 meses después de su fecha de producción

**"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"**