Contenido Neto: 40kg

MX000012

WEAN UP 1 D

42L-6306-A A98ADA2 noisesitotuA

ALIMENTO MEDICADO CON TILMICOSINA PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACIÓN

	%05'75	N'7'3
×ĕ.γ.	%05'9	Sezinao
XEN.	%00'ZT	рерэшін
.niW	%00'E	Fibra cruda
.niiVi	%00'9	Grasa cruda
Min	%00'0Z	Proteína cruda
	OGASITNA	ANALISIS GAR

INGREDIENTES:

Mais, sorgo, pasta de soye, soye integral, suero de leche y/o lactosa de origen bovino, aceite vegetal, proteína concentrada de soya, hadria de pascado, pisama y/o hadria de sangre de origen porcino o bovino, astúcat, carbonate de calcio, oriofosfato monodicálcico, sal común, listina y/o mationina y/o treonina y/o tripotálato espor frambuesa, producante y/o guitamine y/o veilina, clorucuma, allium, capsicum), antioxidante (BHB, Etaxiquin), ácidos orgánicos, fosfato de titimicosina (BHB, Etaxiquin), ácidos orgánicos, fosfato de titimicosina (BHB, Etaxiquin), ácidos orgánicos, fosfato de titimicosina (BDB, y/o subnata de sobra de sobra de suffato ferroso, sulfato de sobra de sulfato de sobra de sulfato de sobra de sulfato de sinci al familia de sulfato de sobra de sulfato de sinci al familia de sulfato de sobra de sulfato de nanganeza, setemitos de sobra de sulfato de sulfato de sobra de sulfato de sobra de sulfato de sobra de sulfato de sobra de sulfato de sulfato

Alimento medicado con tilmicostina para cardos en la atapa de preiniciación (de 5,0 a 8,0 kg de peco.). Indicado nava la indicada para cardos en la frafectiones a la tilmicostina de la frafectiones de la frafectiones.

INDICACIONES:

indicado pare le prevención y el tratamiento de infecciones susceptibles a la tilimicosina. Importante mantener en todo momento agua limpia y tresca para los pordinos

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIAS:

Oral, ofrecer el altimento WEAN UP 1 C a libre acceso bajo la primicia de poco y frecuente durante 7 dias.

protegidos de roedores, insectos y otros animales. Estibar sobre tarimas y nunca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. No se administre este producto 7 dias antes del sacrificio de los cerdos que se destinan para el consumo

No ofrecer el alimento a otras especíes u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

Su venta requiere receta médica cuantificada. CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Lote No :

Fecha de caducidad :

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"