

MX000433

Contenido neto:



# CAPORINA CRECIMIENTO API ABA SALINOMICINA 40KG M2

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollos de engorda

**Autorización SAGARPA A-0544-613**

Análisis Garantizado	Ingredientes
Proteína, mín. 19.0%	Maíz o sorgo o trigo, harina de trigo, pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, harina de pescado, carbonato de calcio, levaduras deshidratadas ( <i>Saccharomyces cerevisiae</i> bouardii 4x10 <sup>9</sup> UFC/kg), ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio), vitaminas: A, D, E, K, B-1, B-2, B-6, B-12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, colina, minerales orgánicos (yodo, hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc, cobalto), color amarillo # 5, enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanas: 1200 U/kg, $\beta$ glucanasa: 200 U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa: 1800 U/kg), carotenoides naturales. Salinomicina 60 g/t.
Grasa, mín. 3.5%	
Humedad, máx. 12.0%	
Fibra, máx. 3.0%	
Cenizas, máx. 7.0%	
E.L.N. 55.5%	

## Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollos de engorda desde el día 22 hasta los 35 días de edad, está indicado para la prevención de la coccidiosis en las aves.  
 CAPORINA CRECIMIENTO es un alimento completo. Contiene 19% de proteína y fuentes naturales de pigmento (xantofilas y carotenoides). Proporcionar a partir de los 22 a los 35 días de edad en zonas con alimentación restringida y periodos de engorda mayor a 49 días; y de los 22 hasta los 28 días en programas de alimentación a libre acceso (en zonas con ciclos menores a 42 días).  
 Al día 36 de edad sustituya este alimento por CAPORINA FINALIZADOR, suministre agua limpia y alimento a libertad.  
 DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: A libre acceso vía oral, a partir de los 22 a los 35 días de edad.

ADVERTENCIAS: Suspender el tratamiento 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No debe utilizarse como tratamiento curativo. No debe ser administrado a aves de postura.  
 No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales.  
 Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con varetes.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.  
 SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

# CAPORINA CRECIMIENTO API ABA SALINOMICINA 40KG M2

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"



A10 FECHA DE PRODUCCION