"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

Su venta requiere receta médica

Contenido Neto: 40k

VIPEREWEAN FASE 3 947000XM

Autorización A98ADA2 nóisasirosuA

NOBERTO MEDICADO CON TIAMULINA Y CLORTETRACICLINA PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PRE-INICIACIÓN

USO VETERINARIO

%05'E 'ulla Grass cruda %0'6T UIIA Proteina cruda

OGASITNARAÐ SISIJANA

	INGREDIENTES:	
%05′⊅S	DIE	N'3'3
%05'L	.xelVi	Sezjuao
%00'ZI	XEA	bebarriuH
%0S'E	γε αχ.	Fibra cruda

Sorgo, maiz, pasta de soya, suero de leche y/o lactosa de origen bovino, acelte vegetal, harina de pescado y/o

INDICACIONES: cianocobalamina.

viteminas A, D3, E, K, biotina, niscina, pantotenato de calcío, mononitrato de tiamina, ribollavina, ácido fólico, cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de manganeso, selenito de sodio, íodo EDDY y/o yoduro de potasio, inhibidor de hongos,tiamulina (100 g/ton), ciortetraciclina (300 g/ton), carbonato y/o sullato ferroso, sullato de saborizante sintético sabor frambuesa, antioxidante (BHA Etoxiquin), ácidos orgánico, ácido propionico como combinación de Bacillus licheniformis y 8 Subbilis (9.9 x10/8) UFC/kg), cioruro de colina, fitasa (2 000 FYT/kg). itsina y/o imetionina y/o treonina y/o triptófano, cultivo de levadura Saccharomyces cerevisiae inactiva, harina de sangre de origen porcino, azúcar, carbonato de calcío, ortofosfato monodicálcico, sal común, bentonita

indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas susceptibles a la combinación de tiamulina y Alimento medicado con usinutina y ciortetraciolina para cerdos en la etapa de priniciación (de LZ & 12 kg de peco)

confined and easest y significage common obot no renatisem afrestogmic clossetstationa.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Oral, ofrecer el alimento ViPEREWEAU FASE 3 a libre acceso bajo la primicia de poco y trecuente durante.

ADVERTENCIAS: 'SPID /

protegidos de roedores, insectos y otros animales. No elmacenar el elimento en lugares húmedos, callentes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y frescos.

Estibar sobre tarimas y nunca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

'oueum No se administre este producto 5 días antes del sacrificio de los cerdos que se destinan para el consumo

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO No ofrecer el alimento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

Fecha de caducidad: 6 meses después de su fecha de producción Lote No: