### MX000437



# POLLO FINALIZADOR MALTA SALINOMICINA 40KG M3

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollos de engorda

#### Autorización SAGARPA A-0544-616

#### Análisis garantizado

Proteina, min. 19.0% Grasa, min. 3.5%

Humedad. máx. 12.0%

Fibra, máx. 3.0%

Cenizas, máx. 7.0%

E.L.N. 55,5%

Ingredientes

Maiz o sorgo o trigo, harina de trigo, pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, harina de pescado, carbonato de calacio, levaduras deshidratadas (Saccharomyces cerevisiae boulardii 4x10⁴9 UFC/kg), ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio), vitaminas: A, D, E, K, B-1, B-2,B-8, B-12, niacina, acido pantoténico, acido fólico, biotina, colina, minerales orgánicos (iodo, hierro, cobre, magnesio, acido rálico, color amarillo #5, p. Ep.//.

enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, o xitanasa: 1200 U/kg,  $\beta$  giucanasa: 200 U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa: 1800 U/kg), carotenoides naturales:

Salinomicina 60 o/t.

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollos de engorda desde el día 36 de edad hasta el mercado. Indicado en el tratamiento y control de coccidias en aves (E. acervulina, E. máxima, E. tenella, E. mitis, E. necatrix, E. praecox, E. brunetti, J. para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias Grampositivas y bacterias anaeróbicas como Clostridium perfringens. POLLO FINALIZADOR es un alimento completo, tiene 19% de proteina, la cantidad de energía y los factores naturales de pigmentación que requieren los pollos para su finalización. En programas con alimentación restringida y ciclo de engorda mayor a 49 días, se proporciona del día 36 de edad hasta su salida al mercado. En zonas con ciclos menores à 42 días proporcionar a partir de los 29 días hasta el mercado.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: A libre acceso vía oral, desde el día 36 de edad hasta su salida al mercado.

ADVERTENCIAS: Suspender el tratamiento 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No administrar en pavos ni equinos. No agregar o mezciar con otros fármacos u otro antibiótico. No se administre a aves en producción de huevo que se destine al consumo humano. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sittos secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales.

Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

De salida al alimento que tenga mas tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

## POLLO FINALIZADOR MALTA SALINOMICINA 40KG M3



3 FECHA DE PRODUCCION