MX000743 Contenido Neto: 40kg

VIPREWEAN FASE 2 B AMOXICILINA 40KG PE

E00-3309-A A98ADA2 noisszitotuA

USO VETERINARIO ALIMENTO MEDICADO CON AMOXICIENA PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACION

OUASITNARAÐ SISIJANA

%05'85	DIE.	N'7'3	
%05'L	.xsM	SezineO	
%00'ZI	XE A	hebamiuH	
%00'E	MBK.	Fibra cruda	
%05'b	.nitM	Grass cruda	
%05'6T	'UIIA	Profeina cruda	

INCREDIENTES:

de calcio, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, clanocobalamina. manganezo, selenito de sodio, iedo EDDY y/o yoduro de potasio, vitaminas A, D3, E, K, biotina, niacina, pantotenato hongos, amoxicilina (400 g/ton), carboneto y/o sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de sintético sabor frambuesa, antioxidante (BHA Etoxiquin), écidos orgánicos, ácido propionico como inhibidor de de Bacilius licheniformis y B Subtilis (9,9 x 10/8). UFC/kg), doruro de coline, litesa (2 000 FYT/kg), sebonizante No metionina y/o treonina y/o triptófano, cultivo de levadura Saccharomyces cerevisiae inactiva, combinación hatina de sangre de origen porcho, ezúcar, carbonato de catolo, ortofosfato monodicátolos, sal común, listna Sorgo, maks, pasta de soya, suero de feche y/o factosa de origen bovino, acelte vegetal, harina de pescado y/o

INDICACIONES:

conformer en todo nomente esta planti esta para fresca para forecente annotation por portection and provided sulficiado para la prevención y la tratamiento de tinfeccionas bacerianes austratoriales a la amoxicilina Alimento medicado con amoxicilina para cerdos en la etapa de preiniciación (de 8 a 12, kg de peso).

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

seib 7 Oral, ofrecer el allmento VPREWEAVE A SEC 2 a libre acceso bajo la primitcia de poco y frecuente durante

ADVERTENCIAS:

: oM stol

referine entre y entreent (serobeon eb eobigetory No almacenar el altmento en lugares húmedos, callentes y mai ventilados, hágalo en sittos secos y frescos.

Mo se administre este producto 14 dias antes dei sacrifficio de los cerdos que se desfinan para el consumo estibar sobre tarimas y nunca dejar el producto directamente si ace la suelo y/o en contacto con paradez.

yo ofrecer el allmento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica

Fecha de caducidad : 6 meses después de su fecha de producción

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"