Contenido Neto: 30kg

T68T00XM

KALITÉ 100 ADAPT

ALL-8309-A A9RADA2 noisszitotuA

MONEASINA PARA BOVINOS DE ENGORDA PREINEZCEA INBUERAL MEDICADA COM

OUASITMANAD SISIJAMA

· 23TM3IG395MI			
Sezjuao	Wax.	%09'98	
нилиедад	Viax.	96 0 0'S	
ejpes	Will.	%00'6	
onotao?	Will.	%05'T	
Galcio	Will.	%00'9T	
Proteina Uruda (NNP Urea)	'una	%00'FF	

plantes, vitannine A. vitemina D. Vitannine E. tiamina, aceite mineral, sacarina sódica, antioxidente (BHA, Etoxiquin) suffato de zinc, yodo EDDY, carbonato de cobalto, glicinato de cobre y zinc, proteinato de selenio, extractos de (735,00 g/t), óxido y/o sulfato de manganeso, cioruro de potasio, sulfato de cobre; eslentro de sodio, óxido y/o óxido de magnesio, cultivo de levadura viva Saccharomyces cerevisae 5 x 10 A1A UFC/kg, Monensina sódica Carbonato de calcio, MVP (urea), cioruto de sodio, fosfato monodicaicico, bicarbonato de sodio, sulfato de sodio,

en escriptod and compressive and an all selegations and selegation of the specification of the second selegation of the second selegation of the second selegation of the sele INDICACIONES:

de la coccidiosis y controlar el timpanismo. la dileta, minimiza el estrés y compensa las pérdidas en electrolitos los primeros días, indicada para la prevención la etapa de recepción en constes de engorda (2 a 3 semanas). Su combinación de aditivos estimula el consumo de

and in antener en todo momento agua limpia y fresca para los bovinos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

balanceado. Consulte nuestro departamento Técnico. Oral, agregar 15 kg de KALITE 100 ADAPT al resto de los ingredientes para elaborar una tonelada de alimento

ADVERTENCIAS:

de roedores, insectos y otros animales. No almacenar el producto en lugares húmedos, callentes y mal ventilados, hágalo en sitlos secos y frescos, protegi

Estibar sobre tarimas y munca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

No administrar este mezcie base como únice ración.

No requiere tiempo de retiro antes del sacrificio de los animales para consumo humano. No ofrecer este producto a los equinos, la ingestión de monensina en equinos es latal.

Su venta requiere receta médica. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Fecha de caducidad: 6 meses después de su fecha de producción Lote No:

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"