

MX000030



APICAMARON MEDIA DENSIDAD 40% DE PROTEINA 20KG M3

Alimento balanceado para camarón

Autorización SAGARPA A-136/2015-010

Análisis garantizado		Ingredientes
Proteína, mín.	40.0%	Trigo, maíz, sorgo, harina de pescado, harina de ave prime, calamar lecitina, pastas de oleaginosas, gluten de trigo, subproductos de trigo gluten de maíz, aceite de pescado, aceite vegetal, fosfato de calcio carbonato de calcio, cloruro de sodio, cloruro de colina, metionina, lisina, vitamina C, vitaminas A, D, E y K, tiamina, niacina, riboflavina, biotina piridoxina, pantotenato de calcio, cobre, cobalto, magnesio, manganeso, yodo, zinc, sulfato ferroso, selenio y cromo orgánico, potasio, oligosacáridos, glucomananos.
Grasa, mín.	7.0%	
Humedad, máx.	12.0%	
Fibra, máx.	5.0%	
Cenizas, máx.	10.0%	
E.L.N.	26.0%	

Indicaciones de uso
<p>ESPECIE(S) DESTINO: Camarón (<i>Litopenaeus vannamei</i>)</p> <p>API-CAMARON MEDIA DENSIDAD 40% es un alimento completo, científicamente balanceado y diseñado para ser suministrado a los camarones. En la fase de inicio una vez cambiadas en los estanques de engorda aproximadamente hasta 2 g. de peso.</p> <p>API-CAMARON MEDIA DENSIDAD 40% es un alimento en migaja, altamente estable en el agua, lo que permite un mejor aprovechamiento del alimento.</p> <p>La cantidad a suministrar dependerá de las densidades de siembra, los parámetros físico-químicos del agua, las condiciones de productividad del estanque y su sanidad.</p> <p>La formulación de API-CAMARON MEDIA DENSIDAD 40%, incluye los más recientes avances tecnológicos y nutricionales. Contiene los requerimientos adecuados a los perfiles de aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales, para producir óptimas tasas de crecimiento y conversión alimenticia.</p>

LAS DENSIDADES DE SIEMBRA MÁS COMÚNES SON:

SISTEMA DE DENSIDADES :

EXTENSIVO 1-10 organismo / m² SEMI-INTENSIVO 10-40 organismos / m²INTENSIVO 40-100 organismos/m² HIPER-INTENSIVO 100-250 organismos/m²

De acuerdo a las condiciones de manejo de los estanques y a los parámetros físico-químicos del agua, se pueden esperar conversiones de entre 2.5:1 a 1.7:1 a temperatura > a 28° C

RECOMENDACIONES DE USO

Tabla de alimentación % Biomasa/peso corporal

PESO/gr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
%Biomasa	6	5.5	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.1	3.9	3.7	3.4	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	4

**Estos datos no toman en cuenta la mortalidad, ni los parámetros físico-químicos de los estanques, por los que sólo deben usarse como guía.

ADVERTENCIAS: Almacene este alimento al resguardo de la luz solar directa, lluvia y otros agentes externos. Estíbelo sobre tarimas, nunca en contacto directo con el piso y paredes para evitar que el alimento absorba humedad. No almacene este alimento en lugares húmedos, mal ventilados o calientes. Evite el acceso a sus bodegas a personas extrañas y toda clase de animales. Dé salida al alimento que tenga más tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción

APICAMARON MEDIA DENSIDAD 40% DE PROTEINA 20KG M3

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

