Contenido Neto: 25kg

077000XM

VIPREWEAN FASE 1 E AMOXICILINA 25KG PE

Autorización SAGARA A-9066-002

USO VETERINARIO ALIMENTO MEDICADO CON AMOXICIENA PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACION

### %05'0Z **ODAZITNARAÐ SISIJANA**

	· 23TM3IO30SMI	
%00'ZS	DIE.	N'T'B
%00'8	.xelvi	sezjuag
%00'ZI	XEA.	рерэшпн
%00'E	Wax.	Fibra cruda
%05'b	'uliM	Grass cruda
9605'07	1933350	POR IT PRIZATORA

## THAT INTERIOR IS 12.

mononitrato de tiamina, ribotfavina, ácido fólico, cianocobalamina. sodio, ìodo EDDY y/o yaduro de potasío, viteminas A, D3, E, X, biotina, niacina pantotenato de caicio, carbonato y/o sulfato ferroso, suffato de cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de manganeso, selenito de entiaxidente (BHA, Etaxiquin), ácidos argénicas, écido propiánico como inhibidor de inargos, emoxiciline (400 g/ton), B. Subtilis (9.9 x 10°8 UFC/kg), clorum de colina, fitass (2 000 FYT/kg), saborizante sintético sabor frambuesa, giutámico, cultivo de levadura Saccheromyces cerevisíae inectiva, combinación de Bacillus lichaniformis y ortofosfato monodicálcico, sal común, listna y/o metionina y/o treonina y/o triptófano y/o glutanina y/o ácido soye, herina de pescado, plasma porcino y/o harina de sangre de origen porcino, asúcar, carbonato de calcio, Sorgo, mais, pasta de soya, suem de leche y/o lactosa de origen bovino, aceite vegetal, proteina concentrada de

## INDICACIONES:

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: jubbotrsure mantener en tada mamento agua limbia y fresca para los porcinos anticado para la prevención y el tratamiento de infecciones bacterianas susceptibles a la amoxicilina

Altmento medicado con amoxicilina para cerdos en la etapa de preiniciación (de 6,0 a 8,0, kg de peso).

Orak, ofrecer et attoento VRREVVEAVE LA libre acceso bajo la primitata de poco y frecuente durante

## seip /

# ADVERTENCIAS:

: oM stol

Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. profegidos de roedores, insectos y otros enimales, No almacenar el alimento en lugares húmedos, callentes y mal ventilados, hágalo en sittos secos y frescos.

arnuzino la eneq inentitab es aup sobriso sal eb afottinos leb sefine seib 41 afoubarq este estéritible es all

We ofrecer el alimento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

# CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica

Lecha de caducidad: 6 meses después de su fecha de producción

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"