

MX010719

Contenido neto:



CARNERINA API ABA FASE 2

40KG AMOXICILINA

CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con amoxicilina para crecimiento de cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-504

| Análisis garantizado | Ingredientes |
|----------------------|--|
| Proteína, mín. 16.0% | Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3 kg/t), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xilanasa 1200 U/kg, β glucanasa 200 U/kg., celulasa: 200 U/kg., manasa: 1800 U/kg.), saborizante o aromatizante frutal sintético, amoxicilina (400 g/ton) |
| Grasa, mín. 3.0% | |
| Humedad, máx. 12.0% | |
| Fibra, máx. 5.0% | |
| Cenizas, máx. 8.0% | |
| E.L.N. 56.0% | |

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con amoxicilina para crecimiento de cerdos (42 a 77 días de edad)

Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente.

Indicado su uso 7 días para tratamiento de infecciones bacterianas tales como estreptococosis, pleuroneumonía contagiosa, poliserositis infecciosa, nefritis, cistitis e infecciones del tracto reproductivo. Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar a libre acceso. Oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: 14 días. No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 14 días después de la última administración.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción



CARNERINA API ABA FASE 2

40KG AMOXICILINA

CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

FECHA DE PRODUCCION
D02