40KC bE **OUPIG! 2 AMOXICILINA**



eqsq

Alimento balanceado preiniciador medicado con amoxicilina para cerdos de 32 a 42 días de

NÚMERO DE AUTRIZAACIÓN A-0544-684

carbonato de calcio, fostato de calcio, cioruro de sodio, óxido o aceite vegetal, suero de lache deshidratado de origen bovino, concentrada de soya, plasma porcino deshidratado, harina de pescado, Granos de cereales procesados, pasias de oleaginosas tratadas, proteína Ingredientes

propionico), 15X Premium 1 kg/t, glutamato monosodico, inulina, treanina, triplófano), scidificantes (ácido cítrico, fórmico y vitaminas del complejo B, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDF, cromo orgánico, selenio orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, sulisto de manganeso, sultato de cobre, óxido o sultato de zinc, sultato de

extractos herbales (Nacieeta cordeta y Magnelia officinalis), enzimas %0'79 E.L.N. Cenizas, max. %9.9 3.0% Fibra, máx. Humedad, max. 12.0% Grasa, min. %9'9 Proteina, min. %0'6L Análisis Garantizado

manasa: 1800 U/kg.) saborizante y aromatizante lácteo frutal sintéticos, amoxicilina 400 g/t. deshidratadas (xilanasa: 1200 U/kg., glucanasa: 200 U/kg., celulasa: 200 U/kg.,

judicaciones de uso

Indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas tales como estreptococosis, bata el crecimiento de los cerditos ineutes de vitaminas y minerales que proporcionan los nutrimentos esenciales Esta formulado y elaborado con profeinas, granos de cereales procesados adecuadamente y tener una mejor adaptación evitando problemas digestivos. 32 a 42 diss edad en presentación de minipellet que ayuda al cerdifo a consumirlo Alimento balanceado premiciador medicado con amoxicilina para cerdos de

reproductivo. Proporcionar consumo a voluntad en pequeñas cantidades bjennouerimonia contagiosa, poliserostis infecciosa, netritis, cistitis e infecciones del tracto

para los cerditos. Cuando los cerditos cumplan 42 días de adad, sustituya paulatinamente alimento. Retrar el alimento contaminado. Mantener en todo momento agua potable y tresca varias veces al día para estimular el consumo de alimento, evitando la contaminación y el desperdicio del

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: A libre acceso via oral durante 7 días. este allmento por YOUPIGI 3.

Bato prescripción y supervisión del médico veterinario. ADVERTEVICHAS, los straceres el altendro en lugares húmedos, callentes y mal vantilados, hágalo en sitios sectos y protegidos en coederes, insectos y otros antimales. De preferencia, estibar sobre isrimas sitios sectos, y no dejar el altimento directamente sobre el sueto y/o en confacto con paredes. No usar para

destinado a consumo humano. No administre este producto a bovinos en producción de Tiempo de retiro. 14 días. No administre este producto en aves de producción de huevo setne mur selemine retnemile

OURUMNU QUESSUGO leche destinada a consumo humano. No se administre a equinos destinados para el

40KG bE YOUPIG! 2 AMOXICILINA Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción

> SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"