Contenido Neto: 40kg

D/TTTOXIAI

ALIMENTO MEDICADO CON TILMICOSINA EdE-ddUE-A AYXADAk noissinotuA MEAN UP 2 C TILMICOSINA 40KG PE

PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACIÓN

ODASITNARAÐ SISIJANA

	%05' b 5	N'1'3
XèV.	%05'9	SezineD
XEN.	%00'ZT	pepauinH
Wax,	%00'E	Fibra cruda
.niiVi	%00'S	Grasa cruda
.niiM	%00'6T	Proteína cruda

INGREDIENTES:

biotina, niacina, pantotenato de caicio, tiamina, ribotiavina, ácido folico, cianocobalamina. óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de manganeso, selenito de sodio, EDDY y/o yodum de potasio, vitaminas A D3, E, K, (BHA), Etoxiquin), écidos orgánicos, fosfeto de tilmicosine (300 g/t), cerbonato y/o sulfato ferroso, sulfato de cobre, saborizante sintético sabor frambuesa, enduicorante, extracto vegetates (curcuma, alfium,capsicum), antioxidante ilsina y/o metionina y/o treonina y/o triptofano y/o giutamina y/o valina, cioruro de colina, fitasa (2000 FYT/kg), concentrada de soya, harina de pescado, azúcar, carbonato de calcio, ortofosfato monodicálcico, sal común, Maiz, sorgo, pasta de soya, soya integral, suero de leche y/o lactosa de origen bovino, acelte vegetal, proteina

Allmento medicado con filmicosina para cerdos en la etapa de preiniciación (de8 a 12 kg de peso). INDICACIONES:

jubortante mantener en todo momento agua limbia y fresca para los porcinos indicado para la prevención y el tratamiento de infecciones susceptibles a la tilmicosina.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Orsi, ofrecer el sitniento WEAN 99 2 C a libre acceso bajo la primicia de poco y frecuente durante 7 días.

ADVERTENCIAS:

protegádos de roedores, insectos y otros enimales, No almacenar el alimento en lugares húmedos, callentes y mai ventilados, hágalo en sittos secos y frescos.

Mo se administre este producto 7 días antes del sacrificio de los cerdos que se destinan para el consumo Estibar sobre tatimas y nunca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

yo ofrecer el altmento a otras especies u otra finalidad scotécnica de los porcinos.

Su venta requiere receta médica CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Fecha de caducidad: : oM stol

"oberres eupaqme ne noisesilaisremos us araq obasirotuA"

o meses después de su techa de producción