

MX000737

VIPEREWAN FASE 1

Autorización SAGARPA-A-9066-002

AUMENTO MEDICADO CON TIAMULINA Y CLORETETRACILINA PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACIÓN

USO VETERINARIO

ANÁLISIS GARANTIZADO

Proteína cruda	Mín.	20.50%
Grasa cruda	Mín.	4.50%
Fibra cruda	Máx.	3.00%
Humedad	Máx.	12.00%
Cenizas	Máx.	8.00%
E.L.N	Dif.	52.00%

INGREDIENTES:

Soya, maíz, pasta de soja, suero de leche y/o lactosa de origen bovino, aceite vegetal, proteína concentrada de soja, harina de pescado, plasma porcino y/o harina de sangre de origen porcino, azúcar, carbonato de calcio, ortofosfato monodibásico, sal común, lisina y/o metionina y/o treonina y/o triptófano y/o glutamina y/o ácido glutámico, cultivo de levadura *Saccharomyces cerevisiae* inactiva, combinación de *Bacillus licheniformis* y *B. subtilis* (9.9×10^8 UFC/kg), clonuro de colina, fitasa (2 000 FTU/kg), saborizante sintético sabor frambuesa, antioxidante (BHA, Etoxiquin), ácidos orgánicos, ácido propiónico como inhibidor de hongos, tiamulina (100 g/ton), clortetraciclina (300 g/ton), carbonato y/o sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de manganeso, selenito de sodio, Iodo EDDY y/o yoduro de potasio, vitaminas A, D3, E, K, biotina, niacina pantotenato de calcio, mononitrato de calcio, monofluorato de calcio, ácido fólico, clonocobalamina.

INDICACIONES:

Alimento medicado con tiamulina y clortetraciclina para cerdos en la etapa de preiniciación (de 6,0 a 8,0 kg de peso indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas susceptibles a la combinación de tiamulina y clortetraciclina.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Importante mantener en todo momento agua limpia y fresca para los porcinos
Oral, ofrecer el alimento VIPEREWAN FASE 1 a libre acceso bajo la primicia de poco y frecuente durante 7 días.

ADVERTENCIAS:

No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y frescos, protegiéndolo de roedores, insectos y otros animales.
Estibar sobre tarimas y nunca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. No se administre este producto 7 días antes del sacrificio de los cerdos que se destinan para el consumo humano.
No ofrecer el alimento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

Lote No :

Fecha de caducidad : 6 meses después de su fecha de producción

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"