MX010684



GROWPIG! DESARROLLO 40KG FA TRIMETOPRIM NTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con sulfacloropiridacina sódica y trimetoprim para desarrollo de cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-674

Análisis garantizado	
Proteína, min.	15.0%
Grasa, mín.	4.0%
Humedad, máx	.12.0%
Fibra, máx.	3.0%
Cenizas, máx.	6.0%
FIN	60.0%

Ingredientes Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, melaza de caña, aceite vegetal, carbonato de calcio ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, oxido y/o sulfato de manganeso sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato y/o sulfato ferroso, yoduro de potasio y/o EDDI, cromo orgánico, selenio orgánico, vitaminas (A, D, E, K, C, del complejo B), cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos como secuestrante de micotoxinas (3 kg/t)., saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidra/adas (fitasa 500 FTU/kg., xilanasa 1200 U/kg., β glucanasa 200 U/kg., celulasa 200 U/kg., manasa 1800 U/kg.); 50.0% sulfactoropiridacina sódica (500 g/t), trimetoprim (100 g/t).

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con sulfacloropiridacina y trimetoprim; formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrimentos esenciales para el desarrollo de los cerdos (peso vivo entre 50 y 75 kg.). Indicado su uso de 5 a 10 días para el control de rinitis atrófica, diarreas bacterianas, bronconeumonías, neumonía enzoática, enterotoxemia y colbacilosis. Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: A libre acceso, vía oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mai ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y oíros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes

Tiempo de retiro: 3 días previos al sacrificio destinado a consumo humano. No administrar en aves de postura.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción

ROWPIG! DESARROLLO 40KG FA TRIMETOPRIM LIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empague cerrado"

