

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL
Dirección de Servicios y Certificación Pecuaria
*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos"*

Nº de Oficio B00.02.08.02.02.1927/2017

Ciudad de México a, 12 ABR 2017

LIC. JOSÉ IGNACIO BARROSO DEGOLLADO
REPRESENTANTE LEGAL
MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A DE C.V.
EXPEDIENTE SAGARPA 0544
INSURGENTES SUR N°. 1602, INTERIOR 1902,
COL. CRÉDITO CONSTRUCTOR,
C.P. 03940, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención a su escrito recibido el 21 de diciembre del 2016, le informo que esta Dirección aprueba el proyecto de etiqueta por modificación de análisis garantizado, ingredientes e inclusión de plantas elaboradoras del producto:

NOMBRE DEL PRODUCTO
CARNERINA N°. 5 GESTACIÓN

AUTORIZACIÓN SAGARPA
A-0544-507

FECHA DE EXPIRACIÓN
12 ABR 2022

FORMA FÍSICA
PELLET

ENVASE
SACO DE RAFIA DE
POLIPROPILENO

ELABORADO POR: MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A DE C.V. Con domicilios en:

- Km 282 Carretera Panamericana, Villagrán, Guanajuato, C.P. 38000.
- Calle Miguel Hidalgo N°. 5483, Col. El Barrio, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80080.
- Calle Nueva a San Rafael y Vía Tampico S/N, Col. San Rafael, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67110.
- Av. Tlaxcala Sur N°. 75, Col. Panzacola, Papalotla de Xichotencatl, Tlaxcala, C.P. 90796.
- Tablaje 1638, Umán, Yucatán, C.P. 97390.
- Panteón 200-1 Atotonilquillo, Chapala, Jalisco, C.P. 45930.
- Carretera Los Reyes-Textcoco Km 16.3 Col. San Bernardino, Texcoco, Estado de México, C.P. 56230.

De acuerdo a sus ingredientes activos el producto ha sido clasificado en el grupo II, ya que en su formulación contiene oxibendazol o febendazol o fosfato de tilmicosina o florfenicol, tartrato de tilosina y clorhidrato de ambroxol o fosfato de tilosina y sulfametazina por lo que en su etiquetado adicionalmente deberá ostentar la leyenda de restricción "Su venta requiere receta médica". Así mismo debe de formularse utilizando productos a base de los principios activos citados con registro vigente ante esta Secretaría para consumo por porcinos.

La emisión del presente documento dejara sin efecto el oficio B00.02.08.02.02.3769/2016, y los documentos relacionados que fueron aprobados el día 08 de julio del 2016.

A partir de la recepción del presente oficio, su representada debe realizar las modificaciones aprobadas por esta Secretaría, en el material de empaque en todos los lotes elaborados del producto terminado que se pretendan comercializar y/o distribuir en el territorio nacional.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL
Dirección de Servicios y Certificación Pecuaria
*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos"*

Nº de Oficio B00.02.08.02.02.1927/2017

Lo anterior con fundamento en los Artículos 14, 16 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción I, 14, 17, 18, 26, y 35 fracción IV y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, 2 letra D), fracción VII, 17 fracciones I y IV, 44, 45, 46 y Octavo Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de abril del 2012; artículos 49 fracciones I y XX y 50 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el citado medio de difusión oficial el día 10 de julio del 2001, modificado por Decreto promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre del 2006, 31 de julio del 2009 y en los Artículos 1; 6 Fracciones LI y LII; 91 Fracción I, 94 y 97, de la Ley Federal de Sanidad Animal; 149, 151 Fracción III, 152, 165, 166, 167, 169, 170, 174 y 184 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal; 31 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicados el 25 de julio de 2007, el 21 de mayo del 2012 y 04 de agosto de 1994 respectivamente.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA DE SERVICIOS Y
CERTIFICACIÓN PECUARIA

SAGARPA - SENASICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL



MVZ OFELIA FLORES HERNÁNDEZ

C.c.f. **MVZ JOAQUÍN BRAULIO DEL GABILTO ALVAREZ**.- DIRECTOR GENERAL DE SALUD ANIMAL. Para conocimiento.

MFGM/GCG/rabm

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y
CERTIFICACIÓN PECUARIA

F-8162



**SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
COMISION NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
DIRECCION GENERAL DE SALUD ANIMAL**



**FORMATO DE ETIQUETA PARA ALIMENTOS,
ADITIVOS Y ALIMENTOS MEDICADOS**



**CONTENIDO NETO: 1, 5, 10, 20, 25, 40, 42 kg
Tolva: 1, 8, 12, 15 Ton**

CARNERINA NO. 5 GESTACIÓN

**Alimento balanceado medicado con Oxibendazol para Cerdas Gestantes
AUTORIZACIÓN SAGARPA A-0544-507**

FECHA DE EXPIRACIÓN 12 ABR 2022

ANALISIS GARANTIZADO:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| PROTEINA CRUDA | 13.0% MIN. |
| GRASA CRUDA | 4.0% MIN. |
| FIBRA CRUDA | 7.0% MAX. |
| HUMEDAD | 12.0% MAX. |
| CENIZAS | 10.0% MAX. |
| E.L.N. MINIMO: | 54.0% |



INGREDIENTES: Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, óxido de cromo, vitaminas A, D, E y K, vitaminas del complejo B, cloruro de colina, aminoácidos (lisina o metionina o treonina o triptófano), levaduras deshidratadas *Saccharomyces cerevisiae boulardii* (6x10⁹ UFC/kg), enzimas deshidratadas (máximo: fitasa 500 FTU/kg. o xilanasa 1200 U/kg., β glucanasa 200 U/kg., celulasa 200 U/kg., manasa 1800 U/kg), saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, desparasitante (15 g/ton de oxibendazol).

INDICACIONES: Alimento balanceado medicado con oxibendazol, antiparasitario de amplio espectro, con efecto sobre parásitos gastrointestinales tanto en su etapa adulta como en su estado larvario incluyendo huevecillos para cerdas en gestación y sementales.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

CERDAS PRIMERIZAS: Ofrecer de 2 a 2.5 kg/día de acuerdo a la condición corporal.

CERDAS ADULTAS: Ofrecer de 2.2 a 3.5 kg/día de acuerdo a la condición corporal, al número de parto, y tercio de la gestación. De ser posible alimentar a la cerda de manera individual.

SEMENTALES: Ofrecer de 2 a 3 kg/día, de acuerdo a la condición corporal y a la actividad reproductiva. Oral.

ADVERTENCIAS: No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes. Este alimento no deberá de ofrecerse 10 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano

**CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica**

LOTE No.:

FECHA DE CADUCIDAD:

HECHO EN MEXICO POR: MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Km. 282 Carretera Panamericana, Villagrán, Guanajuato, C. P. 38000

Calle Miguel Hidalgo No. 5483, Colonia El Barrio, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80080

Calle Nueva a San Rafael y Vía Tampico S/N, Colonia San Rafael, Guadalupe, Nuevo León, C. P. 67110

Av. Tlaxcala Sur No. 75, Colonia Panzacola, Papalotla de Xicohtencatl, Tlaxcala, C. P. 90796

Tablaje 1638, Umán, Yucatán, C. P. 97390

Panteón 200-1 Atotonilquillo, Chapala, Jalisco, C. P. 45930

Carretera Los Reyes- Texcoco km 16.3, Colonia San Bernardino, C. P. 56230, Texcoco, Estado de México

CNSA-01-002



SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
COMISION NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
DIRECCION GENERAL DE SALUD ANIMAL



FORMATO DE ETIQUETA PARA ALIMENTOS,
ADITIVOS Y ALIMENTOS MEDICADOS



CONTENIDO NETO: 1, 5, 10, 20, 25, 40, 42 kg
Tolva: 1, 8, 12, 15 Ton

CARNERINA NO. 5 GESTACIÓN
Alimento balanceado medicado con Febendazol para Cerdas Gestantes
AUTORIZACIÓN SAGARPA A-0544-507

FECHA DE EXPIRACIÓN 12 ABR 2022

ANALISIS GARANTIZADO:

| | | |
|----------------|-------|------|
| PROTEINA CRUDA | 13.0% | MIN. |
| GRASA CRUDA | 4.0% | MIN. |
| FIBRA CRUDA | 7.0% | MAX. |
| HUMEDAD | 12.0% | MAX. |
| CENIZAS | 10.0% | MAX. |
| E.L.N. | 54.0% | |



INGREDIENTES: Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, óxido de cromo, vitaminas A, D, E y K, vitaminas del complejo B, cloruro de colina, aminoácidos (lisina o metionina o treonina o triptófano), levaduras deshidratadas *Saccharomyces cerevisiae boulardii* (6x10⁸ UFC/kg.), enzimas deshidratadas (máximo: fitasa 500 FTU/kg. o xilanasa 1200 U/kg., β glucanasa 200 U/kg., celulasa 200 U/kg. manasa 1800 U/kg), saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, desparasitante (6 g/ton de febendazol).

INDICACIONES: Alimento balanceado medicado con Febendazol, antihelmíntico de amplio espectro para el tratamiento de parasitosis gastrointestinales, pulmonares y renales que afectan a las cerdas en gestación y sementales

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

CERDAS PRIMERIZAS: Ofrecer de 2 a 2.5 kg/día de acuerdo a la condición corporal.

CERDAS ADULTAS: Ofrecer de 2.2 a 3.5 kg/día de acuerdo a la condición corporal, al número de parto, y tercio de la gestación. De ser posible alimentar a la cerda de manera individual.

SEMENTALES: Ofrecer de 2 a 3 kg/día, de acuerdo a la condición corporal y a la actividad reproductiva. Oral.

ADVERTENCIAS: No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes. Este alimento no deberá de ofrecerse 28 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

LOTE No.:
FECHA DE CADUCIDAD:

HECHO EN MEXICO POR: MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Km. 282 Carretera Panamericana, Villagrán, Guanajuato, C. P. 38000
Calle Miguel Hidalgo No. 5483, Colonia El Barrio, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80080
Calle Nueva a San Rafael y Vía Tampico S/N, Colonia San Rafael, Guadalupe, Nuevo León, C. P. 67110
Av. Tlaxcala Sur No. 75, Colonia Panzacola, Papalotla de Xicohtencatl, Tlaxcala, C. P. 90796
Tablaje 1638, Umán, Yucatán, C. P. 97390
Panteón 200-1 Atotonilquillo, Chapala, Jalisco, C. P. 45930
Carretera Los Reyes-Texcoco km 16.3, Colonia San Bernardino, C. P. 56230, Texcoco, Estado de México



SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
COMISION NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
DIRECCION GENERAL DE SALUD ANIMAL



**FORMATO DE ETIQUETA PARA ALIMENTOS,
ADITIVOS Y ALIMENTOS MEDICADOS**

CONTENIDO NETO: 1, 5, 10, 20, 25, 40, 42 kg
Tolva: 1, 8, 12 y 15 Ton



CARNERINA No. 5 GESTACIÓN

Alimento balanceado medicado con fosfato de tilmicosina para cerdas en gestación

AUTORIZACIÓN SAGARPA A-0544-507

FECHA DE EXPIRACIÓN 12 ABR 2022

ANÁLISIS GARANTIZADO:

| | | |
|----------------|-------|------|
| PROTEÍNA CRUDA | 13.0% | MIN. |
| GRASA CRUDA | 4.0% | MIN. |
| FIBRA CRUDA | 7.0% | MAX. |
| HUMEDAD | 12.0% | MAX. |
| CENIZAS | 10.0% | MAX. |
| E.L.N. | 54.0% | |



INGREDIENTES: Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), saborizante o aromatizante frutal sintético, levaduras deshidratadas *Saccharomyces cerevisiae* (2×10^9 UFC/kg), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xilanas 1200 U/kg, β glucanasa 200 U/kg, celulasa 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), fosfato de tilmicosina (200 g/ton).

INDICACIONES: Alimento balanceado medicado con tilmicosina para cerdas en gestación.

Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas.

Indicado para el tratamiento de neumonía causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida* y otros microorganismos sensibles a tilmicosina; en enfermedad de Glasser; y para reducir los signos clínicos y mortalidad asociada al Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRSS).

Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/día. Oral. Tratar de ofrecerlo en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: Este alimento deberá de ser retirado de los cerdos destinados para consumo humano 7 días antes del sacrificio.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica

LOTE No.:

FECHA DE CADUCIDAD:

HECHO EN MEXICO POR: MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Km. 282 Carretera Panamericana, Villagrán, Guanajuato, C. P. 38000

Calle Miguel Hidalgo No. 5483, Colonia El Barrio, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80080

Calle Nueva a San Rafael y Vía Tampico S/N, Colonia San Rafael, Guadalupe, Nuevo León, C. P. 67110

Av. Tlaxcala Sur No. 75, Colonia Panzacola, Papalotla de Xicohtencatl, Tlaxcala, C. P. 90796

Tablaje 1638, Umán, Yucatán, C. P. 97390

Panteón 200-1 Atotonilquillo, Chapala, Jalisco, C. P. 45930

Carretera Los Reyes-Textcoco km 16.3, Colonia San Bernardino, C. P. 56230, Texcoco, Estado de México



**SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
COMISION NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
DIRECCION GENERAL DE SALUD ANIMAL**



**FORMATO DE ETIQUETA PARA ALIMENTOS,
ADITIVOS Y ALIMENTOS MEDICADOS**

**CONTENIDO NETO: 1, 5, 10, 20, 25, 40, 42 kg
Tolva: 1, 8, 12 y 15 Ton**



CARNERINA No. 5 GESTACIÓN
**Alimento balanceado medicado con florfenicol, tartrato de tilosina y clorhidrato de amroxol
para cerdas en gestación**
AUTORIZACIÓN SAGARPA A-0544-507

FECHA DE EXPIRACIÓN 12 ABR 2022

ANALISIS GARANTIZADO:

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------|
| PROTEINA CRUDA | 13.0% | MIN. |
| GRASA CRUDA | 4.0% | MIN. |
| FIBRA CRUDA | 7.0% | MAX. |
| HUMEDAD | 12.0% | MAX. |
| CENIZAS | 10.0% | MAX. |
| E.L.N. | 54.0% | |



INGREDIENTES: Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), saborizante o aromatizante frutal sintético, levaduras deshidratadas *Saccharomyces cerevisiae* (2×10^9 UFC/kg), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xilanasa 1200 U/kg, β glucanasa 200 U/kg, celulasa 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), florfenicol (40 g/ton), tartrato de tilosina (110 g/ton), clorhidrato de amroxol (4 g/ton).

INDICACIONES: Alimento balanceado medicado con florfenicol, tilosina y amroxol para cerdas en gestación. Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas. Indicado su uso de 10 a 15 días para la prevención y tratamiento del complejo respiratorio porcino, y otras infecciones respiratorias y digestivas, septicémicas y de la piel, colibacilosis e ileitis proliferativa. Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/día. Oral. Tratar de ofrecerlo en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No utilizar este producto 13 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

**CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica**

LOTE No.:
FECHA DE CADUCIDAD:

HECHO EN MEXICO POR: MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Km. 282 Carretera Panamericana, Villagrán, Guanajuato, C. P. 38000
Calle Miguel Hidalgo No. 5483, Colonia El Barrio, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80080
Calle Nueva a San Rafael y Vía Tampico S/N, Colonia San Rafael, Guadalupe, Nuevo León, C. P. 67110
Av. Tlaxcala Sur No. 75, Colonia Panzacola, Papalotla de Xicohtencatl, Tlaxcala, C. P. 90796
Tablaje 1638, Umán, Yucatán, C. P. 97390
Panteón 200-1 Atotonilquillo, Chapala, Jalisco, C. P. 45930
Carretera Los Reyes-Texcoco km 16.3, Colonia San Bernardino, C. P. 56230, Texcoco, Estado de México

CNSA-01-002



SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
COMISION NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
DIRECCION GENERAL DE SALUD ANIMAL



FORMATO DE ETIQUETA PARA ALIMENTOS,
ADITIVOS Y ALIMENTOS MEDICADOS

CONTENIDO NETO: 1, 5, 10, 20, 25, 40, 42 kg
Tolva: 1, 8, 12 y 15 Ton



CARNERINA No. 5 GESTACIÓN

Alimento balanceado medicado con fosfato de tilosina y sulfametazina para cerdas en gestación
AUTORIZACIÓN SAGARPA A-0544-507

FECHA DE EXPIRACIÓN 12 ABR 2022

ANALISIS GARANTIZADO:

| | | |
|----------------|-------|------|
| PROTEINA CRUDA | 13.0% | MIN. |
| GRASA CRUDA | 4.0% | MIN. |
| FIBRA CRUDA | 7.0% | MAX. |
| HUMEDAD | 12.0% | MAX. |
| CENIZAS | 10.0% | MAX. |
| E.L.N. | 54.0% | |



INGREDIENTES: Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), saborizante o aromatizante frutal sintético, levaduras deshidratadas *Saccharomyces cerevisiae* (2×10^9 UFC/kg), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xilanasa 1200 U/kg, β glucanasa 200 U/kg, celulasa 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), fosfato de tilosina (110 g/ton), sulfametazina (110 g/ton).

INDICACIONES: Alimento balanceado medicado con tilosina y sulfametazina para cerdas en gestación.

Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas.

Indicado para reducir la incidencia y severidad de rinitis por *Bordetella bronchiseptica*; para la prevención de disentería porcina, enteritis bacteriana porcina (salmonelosis) o enteritis necrótica causada por *Salmonella choleraesuis*; control de neumonía porcina causada por *Pasteurella multocida* y/o *Actinomyces pyogenes*.

Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/día. Oral. Tratar de ofrecerlo en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No deberá usarse este producto 5 días antes del sacrificio de los alimentos destinados a consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica

LOTE No.:

FECHA DE CADUCIDAD:

HECHO EN MEXICO POR: MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Km. 282 Carretera Panamericana, Villagrán, Guanajuato, C. P. 38000

Calle Miguel Hidalgo No. 5483, Colonia El Barrio, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80080

Calle Nueva a San Rafael y Vía Tampico S/N, Colonia San Rafael, Guadalupe, Nuevo León, C. P. 67110

Av. Tlaxcala Sur No. 75, Colonia Panzacola, Papalotla de Xicohtencatl, Tlaxcala, C. P. 90796

Tablaje 1638, Umán, Yucatán, C. P. 97390

Panteón 200-1 Atotonilquillo, Chapala, Jalisco, C. P. 45930

Carretera Los Reyes-Texcoco km 16.3, Colonia San Bernardino, C. P. 56230, Texcoco, Estado de México