FECHA DE PRODUCCION

MX000457 POLLO ORO API ABA SALINOMICINA 40KG M3

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollos de engorda

Autorización SAGARPA A-0544-617

Análisis garantizado Proteína, mín. 18.0% Grasa, mín. 4.5% Humedad, máx. 12.0% Fibra, máx. 3.0% Cenizas, máx. 7.0% E.L.N. 55.5%

Ingradientes

Maiz o sorgo o trigo, harina de trigo, pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, harina de pescado, carbonato de calcio, levaduras deshidratadas (Saccharomyces cerevisiae boulardii 4x10*9 UFC/Rg), ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio), vitaminas: A, D, E, K, B-1, B-2,B-6, B-12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, colina, minerales orgánicos (fodo, hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc, cobalto), cofor amarillo #5, enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanasa: 1200 U/kg, ß glucanasa: 200 U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa: 1800 U/kg), carotenoides naturales. Salinomicina 80 grt.

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollos de engorda de los 22 días de edad al mercado. Indicado para el tratamiento y control de coccidias en aves (Eimeria acervulina, E. máxima, E. tenella, E. mítis, E. necetrix, E. presecox y E. brunetti) y para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias Gram positivas y bacterias anaeróbicas como Clostridium perfringens. Pollo Oro contiene 18% de proteína y pigmentos naturales necesarios para finalizar el pollo de engorda en explotaciones de traspatio aportando los requerimientos de aminoácidos y energía necesarios para que el pollo crezca sano hasta la etapa de engorda y finalización.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: A libre acceso via oral, desde los 22 días de edad al mercado.

ADVERTENCIAS: Suspender el tratamiento 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No administrar en pavos ni equinos. No agregar o mezclar con otros fármacos u otro antibiótico. No se administra e aves en producción de huevo a que se destine al consumo humano. No almacenar el alimento en lugares humedos, calientes y mal ventilados hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. Dé salida al alimento que tenga mas tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción



