MX000226



INICIAPORK MEJORADO API ABA FEBENDAZOL 20KG PE

Alimento balanceado medicado con Fenbendazol para Cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-496

Análisis garantizado

Proteina, min. 17.5% Grasa, min. 2.5%

Humedad, máx.12.0%

Fibra, máx. 5.0%

Cenizas, máx. 9.0%

E.L.N. 54.0%

Ingredientes

Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de caicio, ortofosfato de caicio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobre, óxido o sulfato de porte por carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, óxido de cromo, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B(tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico piridoxina, ácido fólico, biotina, cianocobalamina), vitamina C corruro de coina, aminoácidos (tisma, metionina, treonina, triptófano), saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg., xitanasa 1200 U/kg., β glucanasa 200 U/kg., celulasa 200 U/kg., manasa 1800 U/kg.), Fenbendazof (fig/fi).

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con Fenbendazol (uso continuo), para cerdos de 20 a 35 kg. Fenbendazol esta indicado como desparasitante de amplio espectro y alta efectividad contra parásitos gastrointestinales, pulhonares y renales (en todas sus fases evolutivas) que afectan al ganado porcino, bajo la prescripción y supervisión del médico veterinario.

Antes de los 20 kg de peso vivo, utilizar alimentos preiniciadores SUPERAPILAC ULTRA Mantenga en todo momento agua potable y fresca para los cerdos. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar a libre acceso. Oral.

ADVERTENCIAS: NO utilizar este producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. Evite la contaminación del alimento. De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

INICIAPORK MEJORADO API ABA FEBENDAZOL 20KG PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

16 FECHA DE PRODUCCION