



令和7年度 1学年 保健 前期期末考査

県立新潟高等学校 9月26日(金) 2限

試験開始まで注意をよく読み、正しく解答してください。

チャイムが鳴るまで冊子を開いてはいけません。

【注意】

問題文はA・B 2問からなっています。Aはイロハから、Bはabc

から選ぶ「選択問題」です。適語を選び、組み合わせ表から

正しい数字を選択してください。

		Bの解答		
		a	b	c
A の 解 答	イ	1	2	3
	ロ	4	5	6
	ハ	7	8	9

例題1 新潟高校は、A(イ: 新発田市 ロ:新潟市 ハ:長岡市)にある県立学校である。

令和7年度の全校生徒数は約 B(a:100 b:1000 c:10000)人である。

…Aの答えは、ロ:新潟市。 Bの答えは、b:1000。

ロ、bの組み合わせを上表に当てはめると、5が正しい回答数字となります。

マークシートの5を塗りつぶします。

受験番号は、10クラス番号00名簿番号です。 例)1年2組1番→1020001

名前と科目(保健)を記入すること。マークシート裏面に記述問題の回答欄があります。

問題1 WHO憲章は、1946年に「健康とは、身体的、精神的、A(イ:経済的 ロ:社会的 ハ:環境的)に完全に良好な状態であり、たんに病気あるいは虚弱でないことではない」と定義した。WHOの本部はB(a:ニューヨーク b:ブリュッセル c:ジュネーブ)にある。

問題2 生活の質はA(イ:QOL ロ:AED ハ:WLB)ともいう。人生において多くのB(a:個人的 b:身体的 c:社会的)役割を実行できる能力だけではなく、自分の生活の満足感や幸福感も含まれる。

問題3 WHOはA(イ:1984年 ロ:1986年 ハ:1988年)のオタワ憲章で「健康は生きるための目的ではなく、より良く生きるためのB(a:材料 b:環境 c:資源)である」と宣言している。

問題4 日本国憲法第A(イ:8条 ロ:13条 ハ:25条)では、すべての国民に、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障し、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及びB(a:環境衛生 b:公衆衛生 c:食品衛生)の向上及び増進に努めなければならない」と国の義務を述べている。

問題5 日本における2022年の平均寿命は、男性A(イ:81.05 ロ:81.84 ハ:82.37)、女性B(a:87.09 b:88.02 c:89.05)である。

問題6 集団の健康水準を考える際には、平均寿命や生後A(イ:半 ロ:1 ハ:3)年未満の死亡数をあわす乳児死亡率、人口B(a:1000人 b:1万人 c:10万人)のうち、ある1日に通院・入院した人の数をあわす受療率などの健康指標をもとにする。

問題7 わが国における平均寿命をみると、A(イ:1800年代 ロ:1900年代 ハ:2000年代)初期までは低い水準にとどまっていたが、現在は世界最高水準となっており、「人生B(a:80年 b:90年 c:100年)時代」ともいわれている。

問題8 近年では、たんに長生きができるだけでなく、そのA(イ:質 ロ:家族 ハ:友人)、すなわち、どれだけ充実した人生を長く送れるかが大切だと考えられるようになり、健康寿命という考え方が生まれた。日本人の健康寿命は平均寿命に比べるとB(a:5年 b:10年 c:15年)程度短い。

問題9 脂質異常症とは、血液中の脂質のうち、中性脂肪やA(イ:LOL ロ:LDL ハ:LSL)コレステロールが過剰な状態、あるいはHDLコレステロールが少ない状態であり、B(a:高血圧 b:動脈硬化 c:肥満)をもたらす。

問題10 糖尿病はA(イ:テストステロン ロ:インスリン ハ:プロゲステロン)というホルモンの作用不足により、血液中の糖の濃度が高くなってしま病病。

COPDは、B(a:慢性閉塞性肺疾患 b:持続性低酸素症候群 c:重度喫煙性肺疾患)とも呼ばれる。

問題11 生活習慣病の予防として、発病を未然に防ぎ、健康増進に努めることをA(イ:一次予防 ロ:二次予防 ハ:三次予防)といい、病気を早期に発見し、早期に治療することをB(a:一次予防 b:二次予防 c:三次予防)という。

問題12 日本人の大腸がんは、A(イ:S状 ロ:T状 ハ:U状)結腸と直腸にできやすい。早期の自覚症状はほとんどなく、進行すると、血便、下痢と便秘の繰り返し、便が残る感じ、B(a:体重増加 b:体重減少 c:腹痛)などが起こる。

問題13 すい臓がんは、約9割でA(イ:消化管 ロ:リンパ管 ハ:すい管)の細胞にがんができる。初期には症状が出にくく、進行すると、腹痛や背中への痛み、食欲不振、腹部膨張感、B(a:青疸 b:赤疸 c:黄疸)などがみられる。

問題14 女性がかかるがんのなかでもっとも多いのがA(イ:子宮がん ロ:乳がん ハ:胃がん)。自覚症状として、エクボのような皮膚のひきつれ、B(a:リンパ節 b:皮膚 c:目)の腫れなどがある。

問題15 白血病は、小児がんの約A(イ:2 ロ:4 ハ:6)割を占める血液のがん。血液中のB(a:水分 b:酸素 c:血球)ががん化した細胞(白血病細胞)となって無制限に増殖することで発病する。

		Bの解答		
		a	b	c
Aの解答	イ	1	2	3
	ロ	4	5	6
	ハ	7	8	9

問題16 がんの原因はわかっていないものも多いことから、がんを早期に発見し、早期に治療を開始するA(イ:一次予防 ロ:二次予防 ハ:三次予防)も大切。がんの早期発見には定期的にB(a:検疫 b:予防接種 c:がん検診)を受けることが重要になる。

問題17 がんのおもな治療法には、手術療法、A(イ:医学 ロ:薬学 ハ:化学)療法、放射線療法がある。これらの治療法をがんの種類や症状などにあわせて、単独であるいは複数を組みあわせておこなうB(a:標準 b:特別 c:混合)治療が推奨されている。

問題18 緩和ケアは、がんが診断されたときから治療とA(イ:別々に ロ:並行して ハ:交互に)おこなわれる。がんが治らないときでも、痛みやB(a:緊張 b:つらさ c:怒り)をやわらげるための医療が末期までおこなわれる。

問題19 わが国では、A(イ:がん対策推進法 ロ:がん対策特別措置法 ハ:がん対策基本法)にもとづく「がん対策推進基本計画」によって、B(a:経済的対策 b:社会的対策 c:医学的対策)が総合的かつ計画的に進められている。

問題20 がんの社会的対策として、一般的にA(イ:5歳未満 ロ:10歳未満 ハ:15歳未満)を指す小児や、B(a:10歳から29歳 b:5歳から35歳 c:15歳から39歳)くらいの思春期・若年成人を指すAYA世代の患者に対応した小児がん拠点病院の整備など、患者個人に最適化されたがん医療の実現もめざされている。

問題21 がんの進行度は大きく0～IV期の5つに分類される。「がんの統計2023」によると、胃がんのI期の生存率はA(イ:62.1% ロ:72.1% ハ:82.1%)であるが、これがIV期になるとB(a:5.5% b:9.5% c:13.5%)となってしまう。ここから、がん治療には早期発見が重要であることがわかる。

問題22 運動は、体力の維持・A(イ:低下 ロ:促進 ハ:向上)に役立つだけではない。生活習慣病などの予防、発育・発達へのB(a:低下 b:促進 c:向上)、老化の防止により影響を及ぼすなど、こころにちの生活になくてはならない重要な意義をもっている。

問題23 現代社会では、家事や仕事の省力化や交通手段の発達によってA(イ:身体活動量 ロ:食事量 ハ:睡眠時間)が低下している。また、運動する子どもとそうでない子どもの二極化や若い世代のB(a:運動不足 b:摂食障害 c:運動過多)が指摘されている。

問題24 A(イ:走ったり跳んだりする運動 ロ:筋肉に強い負荷をかける運動 ハ:酸素を十分に体に取り入れながらおこなう運動)は、循環器系の能力や持続的に運動できる筋肉を発達させることができる。B(a:走ったり跳んだりする運動 b:筋肉に強い負荷をかける運動 c:酸素を十分に体に取り入れながらおこなう運動)は、筋力を維持・向上させ、転倒や寝たきりの予防などに効果がある。

問題25 身体活動の強さを、A(イ:歩行時 ロ:無呼吸時 ハ:安静時)の何倍に相当するかであらわす単位をB(a:MOZs b:SADs c:METs)という。

問題26 健康維持に必要な運動として、歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を毎日A(イ:30分 ロ:60分 ハ:90分)以上おこなうとともに、息が弾み汗をかく程度の運動を毎週B(a:30分 b:60分 c:90分)おこなうことが目安になる。

問題27 2020年の「国民健康・栄養調査」によると、1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している20～29歳男性の割合はA(イ:28.4 ロ:38.4 ハ:48.4)%であり、30～39歳女性になるとその割合はB(a:9.4 b:19.4 c:29.4)%となっている。

問題28 A(イ:炭水化物 ロ:無機質 ハ:ビタミン)はエネルギーを生み出す働きをもつ栄養素であり、B(a:炭水化物 b:脂質 c:ビタミン)は体の各機能を調節する働きをもつ栄養素である。

問題29 「日本人の食事摂取基準」によると、1日の食塩の目標摂取量は成人男性でA(イ:5.5g未満 ロ:7.5g未満 ハ:10g未満)、成人女性でB(a:6.5g未満 b:9g未満 c:12.5g未満)となっている。

		Bの解答		
		a	b	c
Aの解答	イ	1	2	3
	ロ	4	5	6
	ハ	7	8	9

- 問題30 ノンレム睡眠は、昼間に酷使したA(イ:小脳皮質 ロ:大脳皮質 ハ:目)を集中的に休ませる。レム睡眠では全身の筋肉が弛緩し、B(a:エネルギー b:呼吸 c:心拍数)を節約して体を休ませる。
- 問題31 長年の睡眠習慣は健康にも影響を及ぼし、成人ではA(イ:4 ロ:7 ハ:9)時間の睡眠がもつとも死亡率が低い。必要な睡眠時間には個人差があり、年齢やB(a:体力 b:季節 c:天気)によっても変化する。
- 問題32 就寝のA(イ:1~2時間前 ロ:3~4時間前 ハ:5~6時間前)に軽い運動で体温を上げておくと、ちょうど寝る時間に体温が下がることで、眠りに入りやすくなる。また、目覚めたあとにB(a:運動する b:読書をする c:日光を浴びる)ことは、1日の行動に適したリズムをつくるのに役立つ。
- 問題33 たばこの煙に含まれているA(イ:一酸化炭素 ロ:タール ハ:シアン化物)は、健康な細胞をがん細胞に変化させ、増殖させる。また、B(a:一酸化炭素 b:タール c:シアン化物)は、ヘモグロビンと強く結合し、血液が運ぶ酸素の量を減少させる。
- 問題34 たばこの煙に含まれているA(イ:一酸化炭素 ロ:ニコチン ハ:シアン化物)には、それなしではいられなくする依存性がある。また、B(a:一酸化炭素 b:ニコチン c:シアン化物)は、組織呼吸を妨げたり、気道の線毛を破壊したりする。
- 問題35 夫が喫煙者の場合、非喫煙者である妻のA(イ:肺がん ロ:胃がん ハ:肝臓がん)死亡率が高くなる。また妊婦の喫煙によって、早産や流産、出生時にB(a:1,500 b:2,000 c:2,500)g未満の児(低出生体重児)が生まれる可能性が高くなる。
- 問題36 2025年9月現在の日本たばこ産業が販売している紙巻きたばこ1箱(メビウス20本入り)の価格は約A(イ:400 ロ:500 ハ:600)。10年前と比較して、たばこの価格はB(a:値上がり b:値下がり)している。
- 問題37 A(イ:20歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律 ロ:環境基本法 ハ:健康増進法)では、公共の場での禁煙や分煙が義務づけられている。この法律はB(a:1998 b:2002 c:2006)年に制定された。
- 問題38 アルコールには、A(イ:脳 ロ:胃 ハ:筋肉)の働きを抑制する作用がある。少量であれば、食欲が増す、B(a:満腹になる b:風邪が治る c:リラックスする)などの効用もある。
- 問題39 飲酒は、量が増えるとA(イ:計算力 ロ:判断力 ハ:語学力)や体の動きを鈍くなり、転倒・転落や「イッキ飲み」にともなうB(a:急性アルコール中毒 b:胃がん c:心筋症)による死亡など、さまざまな問題が起こる。
- 問題40 アルコールの分解能力には個人差があり、日本人の約A(イ:2割 ロ:4割 ハ:6割)はアルコール分解能力が低い。アルコールによる脳の麻痺がB(a:延髄 b:大脳 c:小脳)まで及ぶと、呼吸が止まったり、吐いたものが気道に詰まったりして死亡する危険性がある。
- 問題41 薬物は強い依存性をもつため、乱用をやめるのは非常に困難である。覚醒剤取締法違反で逮捕された者の再犯率はA(イ:40% ロ:65% ハ:90%)におよぶ。また、覚醒剤は、B(a:エフ b:スノウ c:スピード)という俗称で呼ばれることもある。
- 問題42 乱用される薬物は俗称で呼ばれることがある。大麻の俗称はA(イ:チョコ ロ:クラック ハ:ソバツ)、MDMAはB(a:アイス b:グラス c:エクスタシー)と呼ばれることがある。
- 問題43 精神疾患は誰にでも発病する可能性があり、およそA(イ:2人 ロ:5人 ハ:10人)に1人以上が生産に1回は何らかの精神疾患を経験する。成人で精神疾患にかかった人のうち、約50%は14歳までに、B(a:約25% b:約50% c:約75%)は24歳までに発病している。
- 問題44 ギャンブルなどで脳内にA(イ:ドーパミン ロ:エストロゲン ハ:プロゲステロン)という神経伝達物質が放出されると、B(a:末梢神経 b:副交感神経 c:中枢神経)が興奮して快感が得られる。この感覚を脳が報酬と認識すると嗜癖が形成されてしまう。
- 問題45 日本における15~19歳の最多の死因は、A(イ:がん ロ:不慮の事故 ハ:自殺)である。また、日本における30~34歳の最多の死因は、B(a:がん b:不慮の事故 c:自殺)である。

- 問題46 適切なA(イ:勉強 ロ:運動 ハ:趣味)、栄養を考慮したバランスの良い食事、夜更かしをしない十分な休養・睡眠といったB(a:調和 b:幸運 c:報酬)のとれた生活を実践することが精神疾患の予防につながる。
- 問題47 精神疾患の治療には、言語を介して心理的な支援を行うA(イ:ハウリング ロ:ロイタリング ハ:カウンセリング)や、薬物療法などがおこなわれている。
- 精神疾患の場合、本人の同意にもとづかない医療を行う必要が生じることもあります。そのような医療行為はB(a:精神保健法 b:精神保健福祉法 c:精神保健保護法)により、専門の医師の判断のもとにおこなわれる。
- 問題48 感染症によっては、感染から発病までの潜伏期間に差がある。インフルエンザの潜伏期間は、A(イ:1~3日 ロ:4~6日 ハ:10~12日)、麻しんはB(a:1~3日 b:4~6日 c:10~12日)程度である。
- 問題49 感染症ごとに、感染力や発病する割合に違いがある。1人の感染者から生じる二次感染者は、インフルエンザは約A(イ:2人 ロ:10人 ハ:30人)、麻しんはB(イ:2人 ロ:10人 ハ:30人)を超えるとされている。
- 問題50 感染症によっては、感染後、発病する割合にも違いがある。発病する割合の高いものでは麻しんA(イ:50% ロ:70% ハ:90%)以上、水痘B(a:約50% b:70% c:90%)などがある。
- 問題51 感染症には、感染しても発病しない場合もある。これをA(イ:不感性 ロ:不混性 ハ:不顕性)感染という。日本脳炎は感染した人のうち発病するのはB(a:20 b:10 c:1)%以下である。
- 問題52 主な新興感染症として、鳥インフルエンザ(A(イ:H1N5 ロ:H3N5 ハ:H5N1))や、重症急性呼吸器症候群(B(a:MERS b:SARS c:SERS))などがあげられる。



- 問題53 右の絵は、(イ:12世紀 ロ:14世紀 ハ:16世紀)のヨーロッパを襲ったB(a:COVID-12 b:里死病 c:ペスト)による死への恐怖から、人々が半狂乱的に踊り続けたことをモチーフに描かれた。

- 問題54 1928年、イギリス人の細菌学者A(イ:ウィリアム・エリス ロ:オーウェン・フアレル ハ:アレクサンダー・フレミング)は抗菌薬のB(a:カロナル b:ペニシリン c:ステロイド)を発見した。
- 問題55 エイズ(AIDS)という名は、A(イ:後天性免疫不全症 ロ:後天性免疫不全症候群 ハ:後天性耐性不全症)(Acquired Immunodeficiency Syndrome)の略である。ウイルスによりB(a:血液 b:免疫 c:細胞)が破壊され、それまでかからなかった病気にもかかるようになる。
- 問題56 わが国ではかつて薬害によるHIV感染があった。A(イ:血友病 ロ:白血病 ハ:敗血症)患者の治療に主に使用されていた医薬品であるB(a:ソリブジン b:血液製剤 c:サリドマイド)がHIVに汚染されていて、それが原因で感染が起こり、広まった。
- 問題57 エイズの治療薬が登場した当初は、1日3回以上、合計A(イ:20 ロ:30 ハ:40)錠の服薬が必要だった。近年では、長時間効果が続く薬剤開発や、複数の効果をもつ薬剤を1つの錠剤にするなど、抗HIV薬の進化により、1日1回B(a:1 b:3 c:5)錠の服薬で、HIVをコントロールできるようになった。
- 問題58 世界的規模の感染症対策ではWHOがリーダーシップをとり対応している。令和7年9月現在のWHOの事務局長はA(イ:サイモン ロ:ポーズウィック ハ:テドロス)である。また、日本国内の疾病予防や治療に関する研究、社会保障などを所掌する厚生労働省で大臣を務めているのは、B(a:舩添要一 b:武見敬三 c:福岡資麿)である。
- 問題59 自分自身をどれだけ大切に感じるかということは自尊感情(A(イ:セルフケア ロ:セルフエスティーム ハ:セルフフィッシュ))と呼ばれ、B(a:意思決定 b:政策立案 c:任務遂行)において重視されている。
- 問題60 ヘルスプロモーションとは、A(イ:1980 ロ:1983 ハ:1986)年にB(a:WHO b:WHQ c:WMO)が示した健康づくりの考え方で、日本や世界の健康に関する環境づくりの基盤になっている。

問題61 A(イ:2011 ロ:2012 ハ:2013)年に発生した東日本大震災では、避難後に亡くなった災害関連死も含めて約B(a:2万 b:4万 c:6万)人が死亡した。

問題62 A(イ:デジタル庁 ロ:気象庁 ハ:消費者庁)は消費者安全法にもとづき、関係機関から事故情報を一元的に集約し、原因究明だけではなく、被害の発生・拡大B(a:縮小 b:防止 c:拡張)をはかっている。事故に関する情報は、人々への注意喚起や事故防止に生かされています。

問題63 これまでの経験などにもとづいて自分に都合よく状況をとらえることを、A(イ:異常性 ロ:正常性 ハ:正確性)バイアスと呼ぶ。たとえ危険が身に迫っていてもB(a:正常 b:正確 c:異常)の範囲にとらえようとする心の動きを指す。

問題64 危険を予測したらA(イ:消極的 ロ:受動的 ハ:主体的)に危険を回避し、自分自身の安全を確保することが重要である。災害発生時には自分がB(a:率先 b:追従 c:特別)避難者になることで、周囲の人々の命を救うことにもつながる。

問題65 右のカードは、A(イ:レスキューカード ロ:ヘルプカード ハ:ハートカード)と呼ばれ、障害のある人などが困ったときに周囲にB(a:支援 b:追従 c:賛同)を求めるためのものである。



問題66 1995年の阪神淡路大震災で生き埋めや閉じ込められた際の救助主体を調べたところ、家族を含む「自助」によって救出されたのが約A(イ:3割 ロ:5割 ハ:7割)、隣人などの「共助」によって救出されたのがB(a:3割 b:5割 c:7割)であった。

問題67 自動車乗車時のシートベルトは、A(イ:交通安全推進法 ロ:道路交通法 ハ:自動車安全法)により着用が義務づけられている。チャイルドシートはB(a:6歳 b:7歳 c:8歳)未満の子どもを乗車させる際に使用が義務づけられている。

問題68 交通事故を起こした場合の責任の1つに、A(イ:行政 ロ:民事 ハ:刑事)上の責任がある。違反や事故の種類、過失の程度に応じて、B(a:損害賠償 b:罰金刑 c:反則点数)が科せられ、点数が一定以上になると免許停止・取り消しの処分を受ける責任である。

		Bの解答		
		a	b	c
Aの解答	イ	1	2	3
	ロ	4	5	6
	ハ	7	8	9

問題69 自動車の安全性対策として、アクティブセーフティと呼ばれるものがある。これは、例えば、A(イ:エアバッグ ロ:ETC ハ:自動ハイビーム)やB(a:ドライブレコーダー b:踏み間違い加速抑制システム c:高速道路)といった対策のことです。

問題70 応急手当の一つに RICE 法がある。Rは安静、Iは冷却、CはA(イ:温浴 ロ:刺激 ハ:圧迫)、EはB(a:挙上 b:止血 c:洗浄)をあらわしている。

問題71 熱中症の危険度を判断する数値として暑さ指数がある。暑さ指数は右の図のA(イ:WBTC ロ:WBTCG ハ:WBGT)計を用いて測定することができる。Aは、気温・湿度・輻射熱の3つを取り入れた指標である。暑さ指数はB(a:湿球乾球温度 b:湿球黒球温度 c:輻射反射温度)ともいう。



問題72 2023年に救急隊員が搬送した心肺停止傷病者のうち、AEDによる除細動がその場に居あわせた人によって実施された傷病者の1ヶ月後の生存率はA(イ:12.3% ロ:26.9% ハ:49.3%)だった。この生存率は、心肺蘇生の実施がなかった場合と比較するとB(a:2 b:4 c:7)倍になる。

問題73 傷病者の反応がなければ、すぐに大声で叫んで助けを求め、A(イ:119 ロ:117 ハ:110)番への通報を依頼する。また、近くにAED(B(a:自動体外式心臓細動器 b:自動体外式心室細動器 c:自動体外式除細動器))がある場合は持ってくるよう頼む。

問題74 意識がない場合は、傷病者を仰向けに寝かせ、A(イ:体温 ロ:呼吸 ハ:脳)の状態を観察する。傷病者の胸や腹部の動きを見て、ふだん通りの呼吸があるかどうかを確認する。心停止直後の、しゃくり上げるような途切れ途切れの呼吸(B(a:死戦期呼吸 b:些末呼吸 c:傷病者呼吸))がみられることがあるが、この場合は呼吸なしと判断する。

問題75 呼吸があるかどうかを、A(イ:10 ロ:30 ハ:60)秒以内に確認する。ふだん通りの呼吸がない場合、あるいは約A秒観察しても判断に迷う場合は、ただちにB(a:気道確保 b:回復体位 c:胸骨圧迫)をおこなう。

問題76 胸骨圧迫する位置は、傷病者の胸のA(イ:左側鎖骨下部 ロ:第3肋骨左側 ハ:真ん中)である。B(a:軽度 b:手前から45度 c:垂直)に体重が加わるように両肘をまっすぐに伸ばして胸骨圧迫する。

問題77 胸骨圧迫では、傷病者の胸が約A(イ:3 ロ:5 ハ:7)cm沈みこむ程度の強さで圧迫する。これを1分間にB(a:60~80 b:80~100 c:100~120)回のテンポで、できるだけ中断せず、絶え間なくおこなう。

問題78 胸骨圧迫では、圧迫と圧迫の間は、胸がA(イ:沈み込んだままになる ロ:もとの高さに戻る ハ:適度にへこむ)ように十分に圧迫をB(a:解除 b:継続 c:強調)することが大切である。

問題79 応急手当のガイドライン2020では、人工呼吸はA(イ:必須 (ロ:省略してもよい ハ:できるだけ実施))となっている。人工呼吸を行う場合、胸骨圧迫を中断することになるが、その中断時間は、B(a:3 b:10 c:30)秒以上にならないようにする、とされている。

問題80 新潟高校にはAEDが2台設置されています。ひとつめはA(イ:1F ラウンジ ロ:2F プール入りロ ハ:保健室)に、ふたつめはB(a:4F 視聴覚ホール b:2F 教務室付近 c:3F 演習室)にある。

		Bの解答		
		a	b	c
Aの解答	イ	1	2	3
	ロ	4	5	6
	ハ	7	8	9

【ここから記述問題:マークシートの裏面に直接記述しなさい】

問題81 我が国の平均寿命は1970年頃までは爆発的にのび、1980年代から現在までは緩やかにのび、現在世界最高水準となっている。この平均寿命ののびについて、初期とそれ以降にわけてその理由を具体的に説明せよ。

問題82 我が国で進められている、がんの社会的対策についてどのようなものがあるか、具体的に説明せよ。

問題83 健康に良い食事の取り方の一つに「3・2・1弁当箱法」がある。どのようなものか具体的に説明せよ。

問題84 119番通報をしたときは、まず火事か救急か伝える。その後、まず何を伝えるべきか。その理由も合わせて説明せよ。