

1 自立と共生について、各問いに答えなさい。

(1) 以下の文章は何について説明をしているか、漢字で答えなさい。【記述】

- ①日本社会に古くからある慣習として、男性が収入労働に携わり、女性は家庭で家事労働と育児を主として行うという固定的な考え方 (漢字6文字)
- ②1999年6月に公布・施行された法律で、同法の制定により、社会のあらゆる場において、性別に伴う固定観念(ジェンダー)を根拠に人生の選択や活動の範囲が狭められないよう、国内の制度や慣習の見直しが行われた。

(2) 生活時間について、各行為は [① 生理的生活時間 ② 労働生活時間 ③ 自由生活時間] のどれに該当するか答えなさい。

【1】スポーツ観戦 【2】入浴 【3】授業を受ける 【4】家事

2 共に生きる家族について、各問いに答えなさい

(1) 文中【 】に適する語句を答えなさい。(【7】には国名が入ります)

【5】指数とは、政治や経済における男女の平等度を表す指数で、【6】、政治、健康、教育の4分野を分析対象としている。

2024年世界経済フォーラムが発表した【5】指数世界第1位の【7】は、かつては男性優位な社会であった。しかし、1975年の大規模なデモンストレーションを契機に様々な取り組みが行われ、現在では最も男女が平等に近い国となった。

【7】での取り組みの1つである【8】制は、取締役役員が4人以上の上場企業においてメンバーの40%以上を女性とするものである。また、男女平等の話をするとき、女性だけで話を進めるのではなく、男性が積極的に参加するなど、【9】をきちんと考えなくてはならないとされている。

[選択肢]

- ① ジェンダークオータ ② ジェンダーバイアス ③ ジェンダーギャップ
④ ジェンダーフリー ⑤ ジェンダーバランス ⑥ フィンランド
⑦ アイスランド ⑧ アイルランド ⑨ 金融 ⑩ 経済

(2) 家族について、次の①～③の名称を漢字で答えなさい。【記述】

- ①住居と生計を共にする集団
②パートナーと共に自分自身でつくる家族
③男女が婚姻届を出す法律婚に対し、出さないことを主体的に選択して共同生活を営む婚姻の形。

(3) 家族・家庭について述べたA・Bの文の正誤の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

- ① A—正 B—正 ② A—正 B—誤
③ A—誤 B—正 ④ A—誤 B—誤

【10】 A 単独世帯が増加しているのは、直系家族世帯が減少し、ひとり暮らしをする高齢者が増加したことなどが原因となっている。

B 人口が減少したにもかかわらず、世帯の数が増えている理由として、1世帯あたりの人員が増えていることが考えられる。

【11】 A 50歳時点で一度も結婚したことのない人の割合を「生涯未婚率」といい、男女ともに上昇している

B 夫、妻の一方または両方が、子ども連れで結婚した場合をステップファミリーという

【12】 A 2018年の調査結果(厚生労働省)によると、日本の子どもの13人に1人が貧困の状態にある

B 高齢者虐待の被害者は、圧倒的に女性が多い

(4) 世帯を把握する最も大規模な調査で5年に1回調査されるものを何というか、漢字で答えなさい。

【記述】

(5) 現在、世界中で多くのリボン運動が実施されている。次の運動は何色のリボン運動か選択肢から選びなさい。

【13】 女性への暴力根絶 【14】 児童虐待防止 【15】 拉致被害者の救出を求める

【16】 乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝える

[選択肢] ①レッド ②ブルー ③イエロー ④ピンク ⑤オレンジ ⑥パープル

3 家族に関する法律について各問いに答えなさい。

(1) 旧民法と現行民法について、①～④に適切な言葉を答えなさい。【記述】

	旧民法(1898年制定)	現行民法(1947年改正)
理 念	・「(①)」の繁栄、存続	・個人の尊厳 ・(②)の本質的平等
結 婚	・結婚するには(③)の同意を必要とする。	・成人は(②)の合意のみで結婚できる。
親 子	・子の(④)は原則父親のみ	・父母の共同(④)

(2) 現行民法について正しいものは①、誤っているものは②を選びなさい。ただし2022年4月以降に改正された内容も含まれる。


【17】 婚外子の相続分は婚内子の2分の1である。

【18】 同性同士の結婚はできない。

【19】 Aさんは離婚して1ヶ月しか経っていないので、新しい彼とはまだ結婚できない。

【20】 選択的夫婦別姓が認められている。

(3) 下図のAが亡くなり1500万円の遺産があった場合、現行民法のもとでのBとCの相続分、旧民法のもとでのBとCの相続分はいくらになるか答えなさい。ただし、遺言状はないものとし、配偶者Bは女性とする。【記述】



4 私たちの食生活について、各問いに答えなさい

(1) 平成12年に当時の文部省、厚生省、農林水産省によって制定された、食生活をどのように組み立てたら良いかを示した指針を何というか、漢字5文字で答えなさい。【記述】

(2) BMIについて、正しい計算方法(計算式)と適正値の組み合わせを選びなさい【21】

【計算式】	【適正値】
① 体重(Kg) ÷ 身長(m) × 身長(m)	22前後
② 体重(Kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)	26前後
③ 体重(Kg) × 身長(m) ÷ 身長(m)	22前後
④ 体重(Kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)	22前後
⑤ 体重(Kg) ÷ 身長(m) × 2	26前後

(3) 18歳男女の、1日あたりの食塩の摂取目標量を答えなさい【記述】

5 調理に関して、各問いに答えなさい。

(1) 次の包丁の部位に最も適する使い方を選びなさい。

【22】 みね 【23】 刃元 【24】 あご

【選択肢】

- | | |
|--------------|---------------|
| ①食品に切り込みを入れる | ④野菜やくだものの皮をむく |
| ②じゃがいもの芽を取る | ⑤ごぼうの皮をこそげ取る |
| ③輪切り・せん切りにする | |

(2) 切り方の名称を答えなさい。【記述】

名称	①	②	③
切り方図			

(3) 600gのメロンがある。皮をむいて皮と種の重さを量ったら330gであった。メロンの廃棄率を求めなさい。【記述】(小数点以下切り捨て)

(4) 肉じゃがを作るとき、じゃがいもの分量を可食部で1人分80g必要な場合、5人分では皮付きのじゃがいもを何g用意したらよいか。廃棄率は10%とする。(整数で答えなさい)【記述】

(5) 調味料の計量について、適する数字を選びなさい

砂糖4.5gは 大さじ【25】杯
しょうゆ小さじ1と1/2杯は 【27】g
バター40gは 大さじ【26】杯
片栗粉大さじ2杯は 【28】g

【選択肢】	① $\frac{1}{2}$	② $\frac{2}{3}$	③ $2\frac{1}{2}$	④ $2\frac{1}{3}$	⑤ $3\frac{1}{3}$
	⑥ 6	⑦ 9	⑧ 18	⑨ 30	⑩ 36

(6) 1人分150mlの汁物を4人分を作る時、①～③の問いに答えなさい。ただし塩味は0.8%とする。

①塩だけで調味する場合、何g必要か。【記述】

②塩の半分をしょうゆでつければ何g用いるか。ただし、しょうゆの塩分含有量は15%とする。【記述】

③②の場合のしょうゆは小さじで何杯か。【記述】

6 五大栄養素について、各問いに答えなさい

(1) 次の各文は食物繊維の働きをまとめたものである。空欄に適する語句を答えなさい。【記述】

- ・(①)の上昇を抑制する。
- ・血中(②)値の上昇を押さえる。

(2) 生のでんぷん(βでんぷん)は消化が悪いが、βでんぷんに水を加えて加熱すると消化の良いαでんぷんとなる。この変化を何というか。【記述】

(3) 【29】～【31】に用いるのに最適な小麦粉の種類を【①強力粉 ②中力粉 ③薄力粉】の中から選び、答えなさい。

【29】うどん 【30】クッキー 【31】パン

(4) 体内で合成することができない脂肪酸を何というか、漢字で答えなさい。【記述】

(5) 卵の性質を利用した料理名を選びなさい。

卵の調理性	料理名
熱凝固性	【32】
泡立ち性	【33】
乳化性	【34】
希釈性	【35】

【選択肢】

- ①スポンジケーキ
- ②マヨネーズ
- ③卵豆腐
- ④ゆで卵

(6) リシンが不足している小麦に、リシンを多く含む魚・肉・卵などを組み合わせると、小麦のたんぱく質の栄養価を高めることを何というか。【記述】

(7) 次の文は大豆の加工品について述べたものである。それぞれの名称を答えなさい。【記述】

- ①豆乳ににがりを加えて固めたもの
②大豆を煮た後、小麦・塩・こうじを加えて熟成させ、ろ過したもの

(8) トマトのミノ酸価と第一制限ミノ酸を答えなさい。

(ミノ酸価は小数点第1位を四捨五入すること) 【記述】

アミノ酸評価パターン	イロイシ	ロイシ	リシ	含硫アミノ酸	芳香族アミノ酸	トレオニン	トリプトファン	バリン	ヒスチジン
(1～2歳)	31	63	52	26	46	27	7.4	42	18
トマト	31	50	51	30	65	37	10	35	24

(9) 次の下線部が正しいものは①を、誤っているものは②を選びなさい。

- 【36】亜鉛は不足すると関節障害となる。
【37】リンは加工食品に多く含まれ、過剰摂取はマグネシウムの吸収を阻害する。
【38】銅は不足すると、貧血になる。
【39】鉄は酸素の運搬に関わる。

(10) 次の説明に最も関係の深いビタミンを選択肢より選びなさい。

- 【40】骨の形成に関与する。魚肉・きのこ類に多く含まれる。日光浴により皮膚で合成される。
【41】野菜類やいも類、果実類に多く含まれる。コラーゲンの合成に不可欠で、免疫機能を強化する。
【42】胚芽米・豚肉・豆類に多く含まれる。神経系統の調節や、糖質代謝に関与する。
【43】レバーや卵黄、うなぎなどに多く含まれる。成長促進、視力維持、皮膚や粘膜を健康に保つ。

【選択肢】

- ① ビタミンA ② ビタミンB₁ ③ ビタミンB₂ ④ ビタミンC
⑤ ビタミンD ⑥ ビタミンE ⑦ ビタミンK

(11) 次のビタミンの欠乏症を選択肢より選びなさい。

- 【44】ビタミンB₂ 【45】ビタミンD 【46】ビタミンC

【選択肢】

- ① 壊血病 ② 悪性貧血 ③ ペラグラ ④ 夜盲症
⑤ 口内炎 ⑥ 脚気 ⑦ くる病 ⑧ 口角炎

(12) 水は栄養素としては分類しないが、からだを構成する成分として重要である。水の働きについて、空欄に適する語句を答えなさい。【記述】

・栄養素や(①)を運ぶ ・(②)の調節 ・からだの機能を調節する

7 食品の選び方と安全について、各問いに答えなさい

(1) アレルギー食品として表示が義務づけられている食品に足りないものを全て書きなさい【記述】

えび、小麦、そば、乳、卵

(2) それぞれの説明に最も関係の深いものを選択肢より選びなさい

- 【47】卵の割り置きをしない。割卵後、ただちに調理し早めに食べる。
【48】中心部まで十分に加熱(85～90℃で90秒間)する。次亜塩素酸ナトリウムで殺菌する。
【49】食肉、特に鶏肉に付着していることが多い。井戸水や湧き水は煮沸してから飲用する。
【50】嫌気性のため缶詰や真空パックの食品でも発生する。1歳未満の乳児にはちみつを与えてはいけない。
【51】煮込み料理が原因となることが多い。別名は「給食病」。前日調理を避け、保存する際は小分けにして急速に冷却するようにする。

【選択肢】

- ① カンピロバクター ② ノロウイルス ③ サルモネラ属菌
④ ウェルシュ菌 ⑤ 黄色ブドウ球菌 ⑥ 病原性大腸菌
⑦ ボツリヌス菌 ⑧ セレウス菌 ⑨ 腸炎ビブリオ

(3) 次の【52】～【54】に最も関係の深いものを選択肢より選びなさい。

- 【52】 ナッツのかび 【53】 じゃがいもの芽 【54】 ふぐの毒

【選択肢】

- ① テトロドトキシン ② エントロキシン ③ ソラニン ④ アフラトキシン

(4) 次の文章について正しいものは①を、誤っているものは②を選びなさい。

- 【55】我が国の6～9月に発生する食中毒の主な原因の主たるものはカンピロバクターなどのような細菌性食中毒である。
【56】手指などが化膿していると、ボツリヌス菌による食中毒にかかる可能性が高い。
【57】冷凍した食品を解凍して調理する際は、常温でゆっくり解凍するのが良い。
【58】毒きのこによる食中毒を避けるには、石づきの部分を食べなければよい。
【59】細菌の繁殖をおさえるため、食品はすべて冷蔵庫を利用すると安全である。

(5) まな板や調理器具、あるいは調理する人の手を経由することで調理中の食品に細菌やウイルスが付着することを何というか、漢字4文字で答えなさい。【記述】

(6) 食品工場における、微生物による汚染、金属混入などの危害発生防止のための衛生管理システムを何というか。(アルファベット5文字) 【記述】

8 調理実習に関して、各問いに答えなさい。

(1) 「きゅうりとわかめの酢の物」で使ったきゅうりの切り方の名称を答えなさい。【記述】

(2) 三杯酢の材料は、酢と砂糖と、もう一つは何か、答えなさい。【記述】

(3) だしの種類－用途－うま味成分の正しい組み合わせを選択肢から選びなさい。【60】

【選択肢】

- | | | | | | |
|---|---------|---|----------|---|--------|
| ① | かつお一番だし | － | 煮物・みそ汁 | － | グアニル酸 |
| ② | かつお二番だし | － | 煮物・吸い物 | － | イノシン酸 |
| ③ | 煮干し | － | 煮物・みそ汁 | － | イノシン酸 |
| ④ | こんぶ | － | 精進料理・すし飯 | － | グアニル酸 |
| ⑤ | 干ししいたけ | － | みそ汁 | － | グルタミン酸 |

(4) こんぶとかつおぶしは、それぞれを単独で使用するより、混合だしの方がうま味が強く感じられる。このことを何というか答えなさい。【記述】

(5) 5人グループで、1人分80gの米を炊く時の水の量を答えなさい。【記述】