Лабораторная работа № 7

Командная оболочка Midnight Commander

Кочарян Никита Робертович

24 марта 2023

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



Докладчик

- Кочарян Никита Робертович
- Студент группы НБибд-04-22
- Российский университет дружбы народов

Цели и задачи


• Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

Выполнение лабораторной работы


1. Изучаем информацию о mc, запускаем из командной строки mc, изучаем его структуру и меню.Выполняем несколько операций в mc, используя управляющие клавиши



2. Выполняем основные команды меню левой панели




3. Используя возможности подменю Файл, выполняю: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.



4. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществляю: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .с или .cpp, содержащего строку main); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений

От каталога: [X] Игнорировать каталоги:	
Шаблон имени:	Содержимое:
.cpp	main
[х] Найти рекурсивно	[] Слово целиком
[] Follow symlinks	[] Регулярное выражение
[x] Метасимволы shell	[х] Учёт регистра
[х] С учётом регистра	[] Все кодировки
[] Все кодировки	[] До первого вхождения
[] Пропускать скрытые	
[< Дальше >] [Прервать]
[] 11 L:[266+31 237/849] *(7978/22259b) 0010 0x6	16A

5. Вызываю подменю Настройки. Осваиваю операции, определяющие структуру экрана тс



6. Создаю текстовый файл text.txt

```
[nrkocharyan@nrkocharyan ~]$ touch text.txt
[nrkocharyan@nrkocharyan ~]$
```

Рис. 2: 12

7. Открываю данный файл с помощью встроенного редактора mc, вставляю в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета

```
toxt.txt [-H--] 29 L:[ 1+ 3 4/ 4] «(250 / 250b) <EOF>
Глава КНР Си цзиньпин прибыл с государственным визитом в Мосвку
Смевние обезьямы.
попутаи убили человека.
в зооларке появились капибары
```

Рис. 3: 13

8. Удаляю строку текста, выделяю фрагмент текста и копирую его на новую строку, выделаю фрагмент текста и переношу текст на новую строку

```
CONTACT OF THE PROPERTY OF THE
```

9. Сохраняю и закрываю файл




Рис. 4: 16

Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы №7 я ознакомился с командной оболочки Midnight Commander, приобрел навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов, манипуляций с ними.