

Tutorial de Validação Manual — Sprint 2 — Conjunto 2 V6

Empresa: Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda.

Data: 06/05/2026 (V6)
Dados: dadoscapval-2 V6.md (continuidade do tutorialsprint1-2 V6.md)
Referência: CASOS DE USO CAPTACAO VALIDACAO(SPRINT2) V8.md
Pré-requisito: `tutorialsprint1-2 V6.md` executado com sucesso (empresa Bio-Hosp + portfólio + parametrização cadastrados)
UCs: CV01–CV13 (13 casos de uso)
Público: Dono do Produto / Validador de Negócio (sem conhecimento técnico necessário)

⚠ PRÉ-REQUISITO CRÍTICO — Sprint 1 V6 executada com sucesso

Antes de iniciar esta Sprint 2, você deve ter concluído o tutorial `tutorialsprint1-2 V6.md`.

A Sprint 2 **continua** os dados criados na Sprint 1 V6:

Item	Cadastrado em (UC)	Sprint 2 usa em
Empresa Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda. (CNPJ <code>33.014.556/0001-96</code> , UF MG)	UC-F01	Filtro de empresa em todas as buscas e gravações
Hierarquia Equipamentos Médico-Hospitalares → Monitoração / Monitorização Multiparamétrica → Monitor Multiparâmetro / Oxímetro de Pulso	UC-F13	Filtros Área/Classe/Subclasse na busca (UC-CV01)
Máscara de campos das subclasses (<code>campos_mascara</code>)	UC-F13 PARTE 4	Reaproveitada pelo cálculo de score (UC-CV01/CV08)
Produto Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000 com 8 specs corretas	UC-F07 + UC-F08	Match de produto vs edital e cálculo de aderência
Fontes de Certidões (PGFN, SEFAZ-MG, Pref. Contagem)	UC-F04	Validação automática de habilitação ao salvar edital (UC-CV03)
Parametrização (margem, regiões prioritárias, NCMs alvo <code>9018.19.90</code> , palavras-chave)	UC-F14 / UC-F15 / UC-F16	Cálculo de score híbrido/profundo

Se você seguiu o `tutorialsprint1-2 V6.md` corretamente, esses dados já estão cadastrados.

Sintomas que indicam pré-requisito faltando:

- Os campos Área/Classe/Subclasse na busca aparecem vazios.
- O sistema mostra "Nenhuma classificação cadastrada" ao tentar filtrar.
- O score retornado é `0` ou `null` em todos os editais (sinal de portfólio vazio).
- Sem fontes globais de certidão → ao salvar edital, módulo de habilitação reclama.

Caso aparecer qualquer um desses sintomas, **pare** e volte ao tutorial da Sprint 1 V6 para terminar os UCs F01 → F05 → F13 → F06 → F07 → ... → F17.

CHANGELOG V6 (06/05/2026)

Atualização completa de continuidade com `tutorialsprint1-2 V6.md`:

- **Empresa alvo:** Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda. (CNPJ 33.014.556/0001-96, UF MG)
- **Login:** `validaarnaldo@valida.com.br` (super, mesmo da Sprint 1)
- **Termos de busca reescritos** para refletir o portfólio cadastrado em UC-F07 da Sprint 1 V6:
- V2: termos de "diagnóstico in vitro" / "reagente hematologia" (que era um portfólio diferente da RP3X)
- V6: termos de "monitor multiparâmetro", "oxímetro pulso", "equipamento médico hospitalar", alinhados aos produtos da Bio-Hosp.
- **NCM** atualizado para `9018.19.90` (NCM dos monitores cadastrados em UC-F13 da Sprint 1 V6, conforme dados-2 V6.md).
- **UF padrão** `MG` (estado da Bio-Hosp), com algumas buscas em `SP` e `RJ` para validar filtros multi-UF.
- **Filtro Área/Classe/Subclasse** preenchido com a hierarquia real cadastrada em UC-F13 V6:
- Área: `Equipamentos Médico-Hospitalares`
- Classe: `Monitoração ou Monitorização Multiparamétrica`
- Subclasse: `Monitor Multiparâmetro / Monitor Multiparamétrico / Oxímetro de Pulso`
- **Score Profundo** valida o match com o produto `Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000` cadastrado em UC-F07.
- **Edital alvo principal:** edital fictício/real do **VERE 0000031/2026** ou qualquer edital de monitoração multiparamétrica do PNCP que apareça nos resultados.

Como usar este tutorial

Siga cada passo na ordem indicada. Os dados a inserir estão destacados em `código`. As verificações ao final de cada UC dizem exatamente o que deve estar na tela para confirmar que o sistema funcionou corretamente. Quando algo não está como esperado, a seção "Sinais de problema" orienta o que reportar.

Credenciais e Fluxo de Acesso

Campo	Valor
Usuário (Conjunto 2)	<code>validaarnaldo@valida.com.br</code>
Senha	<code>123456</code>
Perfil	Superusuário
Empresa alvo	Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda.

Pré-requisito — Associar `validaarnaldo` à empresa Bio-Hosp

Este passo deve ser feito UMA VEZ antes de iniciar os UCs:

Opção A — Via `valida1` (recomendado):

1. Login com `validaargus@valida.com.br` / `123456`
2. Menu lateral → "Associar Empresa/Usuario"
3. Selecionar empresa: Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda.
4. Selecionar usuário: `validaarnaldo@valida.com.br`
5. Papel: admin → clicar "Vincular"

Opção B — `validaarnaldo` cria a empresa diretamente:

1. Login com `validaarnaldo@valida.com.br` / `123456`
2. Ao ver a tela de seleção de empresa, selecionar "Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda." (se já existir do Sprint 1)
3. Se a Bio-Hosp não existir ainda, criá-la via Menu Empresa conforme UC-F01 do Sprint 1
4. A empresa fica associada automaticamente a `validaarnaldo`

Fluxo de login (após associação)

1. Acessar <http://pasteurjr.servehttp.com:5179>
2. Email: validaarnaldo@valida.com.br / Senha: 123456
3. Tela de seleção de empresa → clicar "Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda."
4. Dashboard carrega com Bio-Hosp como empresa ativa

Menus extras visíveis (superusuário)

- **Usuarios** — CRUD de usuários
- **Associar Empresa/Usuario** — vincular usuários a empresas
- **Selecionar Empresa** — trocar empresa ativa

Esses menus não aparecem para usuários normais (super=False). O tutorial a seguir assume que a empresa Bio-Hosp já está associada a validaarnaldo e que os dados do Sprint 1 (empresa, portfólio e parametrização) já estão cadastrados.

Índice

- [UC-CV01 — Buscar editais por termo, classificação e score](#)
- [UC-CV02 — Explorar resultados e painel lateral](#)
- [UC-CV03 — Salvar edital, itens e scores](#)
- [UC-CV04 — Definir estratégia](#)
- [UC-CV05 — Exportar e consolidar](#)
- [UC-CV06 — Gerir monitoramentos](#)
- [UC-CV07 — Listar editais salvos \(ValidaçãoPage\)](#)
- [UC-CV08 — Calcular scores e decidir](#)
- [UC-CV09 — Importar itens e extrair lotes](#)
- [UC-CV10 — Confrontar documentação](#)
- [UC-CV11 — Analisar riscos, atas, concorrentes](#)
- [UC-CV12 — Analisar mercado](#)
- [UC-CV13 — IA resumo e perguntas](#)
- [Resumo de Verificações por UC](#)
- [O que reportar se algo falhar](#)

[UC-CV01] Buscar editais por termo, classificação e score

O que este caso de uso faz: Esta é a porta de entrada do sistema de captação de editais. Funciona como um mecanismo de busca especializado — você digita o que a empresa vende (por exemplo, "monitor multiparametrico") e o sistema procura nos portais de compras públicas (como o PNCP) todos os editais que mencionam esses produtos. Além de buscar, o sistema pode calcular automaticamente um "score" — uma nota de 0 a 100 que indica o quanto aquele edital combina com o portfólio da sua empresa. Pense nisso como um Google especializado em licitações, mas que já diz "este edital é 85% compatível com o que você vende".

Onde: Menu lateral → Captação

Quanto tempo leva: 15 a 20 minutos (são 5 buscas diferentes)

Antes de começar

- Certifique-se de estar logado com `validaarnaldo@valida.com.br` e com a empresa Bio-Hosp ativa.
- Os dados do Sprint 1 V6 (portfólio Bio-Hosp + parametrização + máscara de campos) devem estar cadastrados — o cálculo de score depende desses dados.
- Tenha este tutorial aberto ao lado da tela do sistema para copiar os termos de busca.

Passo 1 — Navegar até a página de Captação

O que fazer: No menu lateral à esquerda, localize e clique na opção "Captação". Isso vai abrir a tela de busca de editais.

O que você vai ver na tela: Uma página com um campo de busca principal (para digitar o termo), filtros adicionais (UF, NCM, fonte, score, etc.) e uma área onde os resultados vão aparecer (inicialmente vazia).

O que acontece depois: A tela de captação é exibida, pronta para receber os critérios de busca.

✓ **Correto se:** A tela de busca carregou com o campo de texto e os filtros visíveis.

✗ **Problema se:** A tela exibe erro, fica em carregamento infinito, ou não mostra o campo de busca.

Passo 2 — Executar a Busca 1: "monitor multiparametrico"

O que fazer: No campo de busca principal, digite o termo de busca. Configure os filtros conforme a tabela abaixo e clique no botão "Buscar" (ou "Pesquisar").

O que você vai ver na tela: O campo de busca e os filtros ao redor dele. Alguns filtros podem estar ocultos e precisar de um clique em "Filtros avançados" ou similar para aparecer.

Dados a informar:

Campo	Valor
Termo de busca	monitor multiparametrico
UF	Todas (deixar em branco ou selecionar "Todas")
Fonte	PNCP
Tipo de Score	Score Rápido
Incluir encerrados	Não

🔥 **Atenção:** O campo "Tipo de Score" pode aparecer como um dropdown com opções como "Sem Score", "Score Rápido", "Score Híbrido" e "Score Profundo". Selecione **Score Rápido** — é o mais simples e mais veloz.

O que acontece depois: O sistema exibe um indicador de carregamento enquanto busca nos portais. Após alguns segundos (pode levar até 30s), uma lista de editais aparece na área de resultados. Cada edital mostra título, órgão, data e possivelmente um score numérico.

✓ **Correto se:** Pelo menos um edital aparece na lista de resultados. Os editais exibidos têm relação com monitores multiparamétricos ou equipamentos de monitoração.

✗ **Problema se:** A busca nunca termina (mais de 60s), ou retorna zero resultados, ou exibe uma mensagem de erro.

Passo 3 — Executar a Busca 2: "oxímetro de pulso" com NCM e UF

O que fazer: Limpe o campo de busca anterior (pode haver um botão "Limpar" ou "Nova Busca"). Digite o novo termo e configure os filtros conforme abaixo.

O que você vai ver na tela: O campo de busca limpo e os filtros resetados (ou ainda com valores da busca anterior que você deve alterar).

Dados a informar:

Campo	Valor
Termo de busca	oxímetro de pulso
NCM	9018.19.90
UF	SP
Fonte	PNCP
Tipo de Score	Score Híbrido
Incluir encerrados	Não

🚨 **Atenção:** O campo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um código numérico que classifica mercadorias. Digite exatamente **9018.19.90** — este é o código para monitores multiparamétricos e similares. O campo pode ter máscara automática para os pontos.

O que acontece depois: A lista de resultados é atualizada com editais filtrados por SP e pelo NCM informado. O score híbrido pode demorar um pouco mais que o rápido (até 45s).

✅ **Correto se:** Resultados aparecem filtrados para São Paulo, com scores calculados ao lado de cada edital.

❌ **Problema se:** O filtro de NCM não é reconhecido, ou a UF SP não filtra corretamente.

Passo 4 — Executar a Busca 3: "equipamento medico hospitalar" com classificação completa

O que fazer: Limpe a busca anterior. Digite o novo termo e configure todos os filtros, incluindo Área, Classe e Subclasse.

O que você vai ver na tela: Além dos filtros já conhecidos, devem existir campos para Área, Classe e Subclasse (que vêm da parametrização do Sprint 1).

Dados a informar:

Campo	Valor
Termo de busca	equipamento medico hospitalar
Área	Equipamentos Médico-Hospitalares
Classe	Monitorização Multiparamétrica
Subclasse	Monitor Multiparâmetro
Tipo de Score	Score Profundo
Quantidade máxima	5
Incluir encerrados	Sim

🚨 **Atenção:** O Score Profundo é o mais completo e o mais demorado. Pode levar até 60 segundos ou mais. Não clique em "Buscar" novamente enquanto o sistema estiver processando — aguarde o resultado.

🚨 **Atenção:** A opção "Incluir encerrados" agora está como **Sim**. Isso significa que editais já finalizados (prazo de submissão já passou) também vão aparecer nos resultados. Isso é útil para análise de mercado.

O que acontece depois: No máximo 5 resultados aparecem (por causa do limite de quantidade). Editais encerrados podem ter uma marcação visual diferente (badge "Encerrado" ou cor diferente).

✅ **Correto se:** Até 5 resultados são exibidos, possivelmente incluindo editais com status "Encerrado". Scores profundos estão calculados.

✗ Problema se: Mais de 5 resultados aparecem (o limite não funcionou), ou os campos de Área/Classe/Subclasse não estão disponíveis.

Passo 5 — Executar a Busca 4: "monitoracao paciente" sem score

O que fazer: Limpe a busca anterior. Configure os filtros para uma busca simples, sem cálculo de score.

Dados a informar:

Campo	Valor
Termo de busca	monitoracao paciente
UF	MG
Tipo de Score	Sem Score
Incluir encerrados	Não

⚠ Atenção: Com "Sem Score", o sistema apenas busca os editais sem calcular a compatibilidade com o portfólio. A busca é mais rápida, mas os resultados não terão a nota de aderência.

O que acontece depois: Resultados aparecem sem coluna ou badge de score. A busca deve ser mais rápida que as anteriores.

✓ Correto se: Resultados aparecem rapidamente, filtrados para MG, sem nenhum score exibido.

✗ Problema se: Scores aparecem mesmo com "Sem Score" selecionado, ou o filtro MG não funciona.

Passo 6 — Executar a Busca 5: "monitor sinais vitais" com encerrados

O que fazer: Limpe a busca anterior. Execute a última busca do conjunto.

Dados a informar:

Campo	Valor
Termo de busca	monitor sinais vitais
UF	Todas (deixar em branco)
Fonte	PNCP
Tipo de Score	Score Rápido
Incluir encerrados	Sim

O que acontece depois: Uma lista de resultados mais ampla (sem filtro de UF e incluindo encerrados). Os editais encerrados devem estar visualmente diferenciados dos ativos.

✓ Correto se: Resultados incluem editais ativos e encerrados, com diferenciação visual entre eles.

✗ Problema se: Não há diferenciação visual entre ativos e encerrados, ou a opção "Incluir encerrados" não muda os resultados.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- 5 buscas executadas com sucesso, cada uma retornando resultados relevantes
- Score Rápido, Score Híbrido e Score Profundo calcularam corretamente (quando selecionados)
- "Sem Score" não exibiu scores nos resultados
- Filtros de UF (SP, MG, Todas) funcionaram corretamente
- Filtro de NCM 9018.19.90 filtrou resultados relevantes

- Filtros de Área/Classe/Subclasse funcionaram na Busca 3
- Limite de quantidade (5) respeitado na Busca 3
- Editais encerrados apareceram quando "Incluir encerrados" estava como Sim

Sinais de problema:

- Alguma busca retorna zero resultados (pode indicar problema de conexão com PNCP)
- Score Profundo trava indefinidamente (mais de 120 segundos)
- Filtros não alteram os resultados (sempre mostram os mesmos editais)
- Campo NCM não aceita o formato **9018.19.90**
- Campos Área/Classe/Subclasse não aparecem ou estão vazios

[UC-CV02] Explorar resultados e painel lateral

O que este caso de uso faz: Depois de buscar editais, você precisa ver os detalhes de cada um antes de decidir se vale a pena participar. O painel lateral é uma "ficha resumo" que aparece quando você clica em um edital — mostra informações como órgão comprador, valor estimado, prazo, e qual produto do seu portfólio mais combina com o que o edital pede. É como folhear um catálogo: você vê a capa (lista de resultados) e depois abre a página do item que interessou (painel lateral).

Onde: Menu lateral → Captação (mesma tela da busca)

Quanto tempo leva: 5 a 10 minutos

Antes de começar

- Você deve ter executado pelo menos a Busca 1 ("monitor multiparametrico") do UC-CV01 e ter resultados visíveis na tela.
- Se a tela de resultados estiver vazia, volte ao UC-CV01 e execute a Busca 1 novamente.

Passo 1 — Selecionar o primeiro edital da Busca 1

O que fazer: Na lista de resultados da Busca 1 ("monitor multiparametrico"), localize o primeiro edital que tenha um score igual ou superior a 40%. Clique sobre ele (no título ou em um botão "Ver detalhes").

O que você vai ver na tela: A lista de editais resultantes da Busca 1. Cada item deve mostrar título, órgão, data e score (se calculado).

O que acontece depois: Um painel lateral (ou uma seção expandida) abre ao lado ou abaixo do edital selecionado, mostrando informações detalhadas.

 **Correto se:** O painel lateral abre com informações do edital selecionado.

 **Problema se:** Nada acontece ao clicar no edital, ou a tela inteira muda em vez de abrir um painel.

Passo 2 — Verificar as informações do painel lateral

O que fazer: No painel lateral que abriu, verifique se as seguintes informações estão presentes. Não precisa alterar nada — apenas confira visualmente.

O que você vai ver na tela: O painel lateral deve exibir seções ou campos com informações detalhadas do edital.

Informações que devem estar presentes:

- Título do edital
- Órgão comprador (nome do órgão público)
- Número do edital ou código PNCP
- Data de abertura e/ou encerramento

- Valor estimado (se disponível)
- Modalidade (pregão, concorrência, etc.)
- Score de aderência (a nota calculada)
- Produto do portfólio com maior compatibilidade

🔴 **Atenção:** O produto compatível esperado é **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000**. Verifique se este nome (ou algo muito similar) aparece na seção de compatibilidade do painel.

O que acontece depois: As informações ficam visíveis no painel para consulta.

✅ **Correto se:** Todas as informações listadas acima estão visíveis no painel. O produto **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000** aparece como match.

❌ **Problema se:** O painel está vazio, ou faltam informações essenciais (como o score ou o produto compatível).

Passo 3 — Explorar o segundo edital da Busca 2

O que fazer: Execute novamente a Busca 2 ("oxímetro de pulso" com NCM **9018.19.90** e UF **SP**) se a lista não estiver mais visível. Em seguida, clique no segundo edital da lista para abrir seu painel lateral.

O que você vai ver na tela: Os resultados da Busca 2 e, após clicar, o painel lateral do segundo edital.

O que acontece depois: O painel lateral se atualiza com as informações do segundo edital selecionado.

✅ **Correto se:** O painel lateral se atualizou corretamente, mostrando informações diferentes do primeiro edital. O órgão e o título são de SP.

❌ **Problema se:** O painel continua mostrando informações do edital anterior, ou não atualiza ao clicar em outro edital.

✅ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- O painel lateral abre ao clicar em qualquer edital da lista
- As informações do painel são coerentes com o edital selecionado
- O produto **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000** apareceu como match no primeiro edital da Busca 1
- Ao trocar de edital, o painel atualiza corretamente
- Score, órgão, data e modalidade estão visíveis

🔴 **Sinais de problema:**

- Painel lateral não abre ao clicar
- Informações do painel não mudam ao selecionar outro edital
- Nenhum produto compatível é exibido (seção de match vazia)
- Score não aparece no painel mesmo tendo sido calculado na busca

[UC-CV03] Salvar edital, itens e scores

O que este caso de uso faz: Encontrou um edital interessante? Agora é hora de salvá-lo para análise posterior. É como marcar uma página de um catálogo com um post-it — o edital fica guardado no sistema para você analisar com calma depois, na tela de Validação. Você pode salvar um edital individual, selecionar vários e salvar em lote, ou até salvar todos os resultados de uma busca de uma vez.

Onde: Menu lateral → Captação (mesma tela da busca)

Quanto tempo leva: 10 a 15 minutos (3 cenários)

Antes de começar

- As buscas do UC-CV01 devem ter sido executadas com sucesso.
 - Você vai trabalhar com os resultados das Buscas 1, 2 e 4.
-

Passo 1 — Cenário 1: Salvar um edital individual da Busca 1

O que fazer: Execute a Busca 1 ("monitor multiparametrico") se a lista não estiver visível. Na lista de resultados, localize um edital com bom score. Clique no botão "Salvar" (ou ícone de disquete/favorito) que aparece ao lado desse edital específico.

O que você vai ver na tela: A lista de editais com um botão de ação em cada linha — pode ser "Salvar", um ícone de estrela, ou um bookmark.

O que acontece depois: O sistema salva o edital selecionado. Uma mensagem de confirmação (toast verde) pode aparecer, e o edital pode ganhar um badge visual indicando "Salvo" (ícone preenchido, cor diferente, ou texto "Salvo").

✓ **Correto se:** O edital foi marcado como salvo (badge "Salvo" visível ou ícone alterado) e uma mensagem de confirmação apareceu.

✗ **Problema se:** Nenhuma confirmação visual aparece, ou o botão "Salvar" não responde ao clique.

Passo 2 — Cenário 2: Salvar múltiplos editais selecionados da Busca 2

O que fazer: Execute a Busca 2 ("oxímetro de pulso", NCM 9018.19.90, UF SP, Score Híbrido). Na lista de resultados, marque os checkboxes (caixas de seleção) ao lado de 2 editais diferentes. Em seguida, clique no botão "Salvar Selecionados" (pode estar no topo ou na parte inferior da lista).

O que você vai ver na tela: A lista de resultados com checkboxes ao lado de cada edital. Ao marcar dois checkboxes, um botão de ação em lote (como "Salvar Selecionados") deve ficar visível ou habilitado.

Dados a informar:

- Marcar o checkbox do 1o edital da lista
- Marcar o checkbox do 2o edital da lista
- Clicar em **Salvar Selecionados**

O que acontece depois: Os dois editais selecionados são salvos de uma vez. Uma mensagem de confirmação indica quantos foram salvos (ex: "2 editais salvos com sucesso"). Ambos devem exibir o badge "Salvo".

✓ **Correto se:** Os dois editais exibem badge "Salvo" e a mensagem confirma que 2 editais foram salvos.

✗ **Problema se:** Apenas um é salvo, ou o botão "Salvar Selecionados" não aparece após marcar os checkboxes.

Passo 3 — Cenário 3: Salvar todos os editais da Busca 4

O que fazer: Execute a Busca 4 ("monitoracao paciente", UF MG, Sem Score). Na lista de resultados, localize e clique no botão "Salvar Todos" (pode estar no topo da lista ou como uma opção de menu).

O que você vai ver na tela: A lista de resultados da Busca 4 e um botão "Salvar Todos" visível.

O que acontece depois: Todos os editais da busca são salvos de uma vez. Uma mensagem confirma a quantidade total salva (ex: "X editais salvos com sucesso"). Todos os editais devem exibir o badge "Salvo".

✓ **Correto se:** Todos os editais da lista exibem badge "Salvo" e a mensagem confirma a quantidade total.

✗ **Problema se:** O botão "Salvar Todos" não existe ou não funciona, ou apenas parte dos editais é salva.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Cenário 1: Um edital individual salvo da Busca 1, com badge "Salvo" visível
- Cenário 2: Dois editais salvos em lote da Busca 2, com badge "Salvo" em ambos
- Cenário 3: Todos os editais da Busca 4 salvos de uma vez
- Mensagens de confirmação apareceram em cada cenário
- Os editais salvos estarão disponíveis na tela de Validação (UC-CV07)

● Sinais de problema:

- Botão "Salvar Seleccionados" não aparece ao marcar checkboxes
- Botão "Salvar Todos" não existe na interface
- Badge "Salvo" não aparece após a ação
- Mensagem de erro ao tentar salvar
- Editais não aparecem depois na tela de Validação

[UC-CV04] Definir estratégia

O que este caso de uso faz: Após salvar os editais, você pode definir qual a "estratégia" da empresa para aquele tipo de oportunidade. A estratégia define a abordagem comercial — por exemplo, se a empresa vai disputar agressivamente (Estratégico), apenas monitorar (Acompanhamento), ou usar o edital para aprender sobre o mercado (Aprendizado). Junto com a estratégia, você define a margem mínima de lucro e se essa margem varia por produto ou região. Pense nisso como classificar as oportunidades em gavetas: "prioridade alta", "ficar de olho" e "estudar para o futuro".

Onde: Menu lateral → Captação (na interface de resultados ou no edital salvo)

Quanto tempo leva: 10 minutos (3 estratégias)

Antes de começar

- Os editais do UC-CV03 devem estar salvos.
- Este passo pode ser feito na tela de Captação (junto aos resultados) ou na tela de Validação (nos editais salvos) — depende da interface do sistema.

Passo 1 — Definir Estratégia 1: Estratégico para Monitor Multiparâmetro

O que fazer: Localize um edital salvo da Busca 1 ("monitor multiparametrico"). Abra seu painel ou acesse a opção de "Definir Estratégia" (pode ser um botão, um dropdown, ou uma aba no painel lateral).

O que você vai ver na tela: Um formulário ou modal para definir a estratégia do edital, com campos como Tipo de Estratégia, Margem Mínima e opções de variação.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo de Estratégia	Estratégico
Margem Mínima (%)	20
Varia por Produto	Não
Varia por Região	Não

O que acontece depois: Após salvar, o edital exibe um indicador de estratégia (ex: badge "Estratégico" ou ícone específico). Uma mensagem de confirmação aparece.

✔ **Correto se:** A estratégia "Estratégico" com margem 20% foi salva e está visível no edital.

✘ **Problema se:** O campo de margem não aceita o valor 20, ou a estratégia não é exibida após salvar.

Passo 2 — Definir Estratégia 2: Acompanhamento para Oxímetro de Pulso

O que fazer: Localize um edital salvo da Busca 4 ("monitoracao paciente"). Acesse a opção de "Definir Estratégia".

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo de Estratégia	Acompanhamento
Margem Mínima (%)	15
Varia por Produto	Sim
Varia por Região	Sim

🔔 **Atenção:** Neste cenário, tanto "Varia por Produto" quanto "Varia por Região" estão como **Sim**. Isso indica que a margem de 15% é uma referência, mas pode ser ajustada dependendo do produto e da região. Verifique se o sistema aceita essas duas variações simultâneas.

O que acontece depois: A estratégia "Acompanhamento" com margem 15% e variações ativadas é exibida no edital.

✔ **Correto se:** Estratégia "Acompanhamento" salva com margem 15%, variação por produto e por região ambas ativas.

✘ **Problema se:** O sistema não permite ativar ambas as variações ao mesmo tempo, ou a margem não salva.

Passo 3 — Definir Estratégia 3: Aprendizado genérico

O que fazer: Localize outro edital salvo (pode ser da Busca 2 ou qualquer outro salvo). Acesse a opção de "Definir Estratégia".

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo de Estratégia	Aprendizado
Margem Mínima (%)	5
Varia por Produto	Não
Varia por Região	Não

O que acontece depois: A estratégia "Aprendizado" com margem 5% é salva.

✔ **Correto se:** Estratégia "Aprendizado" salva com margem 5%, sem variações.

✘ **Problema se:** O tipo "Aprendizado" não está disponível na lista de opções.

Passo 4 — Verificar persistência das estratégias

O que fazer: Navegue para outra página (ex: Dashboard) e depois volte à tela onde os editais com estratégias definidas estão. Verifique se as estratégias ainda estão visíveis.

O que você vai ver na tela: Os editais com seus respectivos badges de estratégia (Estratégico, Acompanhamento, Aprendizado).

O que acontece depois: As estratégias permanecem associadas aos editais mesmo após navegar para fora da página.

✓ **Correto se:** Todas as três estratégias estão visíveis nos respectivos editais após navegar e voltar.

✗ **Problema se:** As estratégias desaparecem ao sair da página e voltar.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Estratégia 1: "Estratégico", margem 20%, sem variações — salvo e visível
- Estratégia 2: "Acompanhamento", margem 15%, variação por produto e região — salvo e visível
- Estratégia 3: "Aprendizado", margem 5%, sem variações — salvo e visível
- Todas as estratégias persistem após navegar entre páginas
- Mensagens de confirmação apareceram ao salvar cada estratégia

● **Sinais de problema:**

- Tipos de estratégia (Estratégico, Acompanhamento, Aprendizado) não disponíveis
 - Campo de margem não aceita valores numéricos
 - Variação por Produto e por Região não podem ser ativadas simultaneamente
 - Estratégias não persistem (somem ao recarregar a página)
-

[UC-CV05] Exportar e consolidar

O que este caso de uso faz: Às vezes você precisa compartilhar os resultados da busca com alguém que não tem acesso ao sistema — um diretor, um assessor jurídico, ou um parceiro comercial. Este caso de uso permite exportar os resultados em dois formatos: CSV (uma planilha que abre no Excel) e Relatório Completo (um documento mais detalhado). É como tirar uma fotocópia dos resultados para levar para uma reunião.

Onde: Menu lateral → Captação (na tela de resultados da busca)

Quanto tempo leva: 5 minutos

Antes de começar

- Você vai executar duas buscas (Busca 1 e Busca 5 do UC-CV01) e exportar os resultados de cada uma em um formato diferente.
-

Passo 1 — Exportar resultados em CSV (Busca 1)

O que fazer: Execute a Busca 1 ("monitor multiparametrico", Todas UFs, PNCP, Score Rápido, encerrados=Não). Com os resultados visíveis, localize e clique no botão "Exportar CSV" (pode estar no topo ou no rodapé da lista de resultados, ou em um menu de ações).

O que você vai ver na tela: A lista de resultados da Busca 1 e um botão de exportação (pode ser "Exportar", "CSV", ou um ícone de download).

O que acontece depois: O navegador inicia o download de um arquivo `.csv`. Dependendo das configurações do seu navegador, o arquivo pode ser salvo automaticamente na pasta de Downloads ou perguntar onde salvar.

✓ **Correto se:** Um arquivo CSV é baixado com sucesso. Se você abri-lo no Excel ou em um editor de texto, ele contém os dados dos editais (título, órgão, score, etc.) em formato tabular.

✗ **Problema se:** Nenhum download acontece, ou o arquivo baixado está vazio ou corrompido.

Passo 2 — Exportar Relatório Completo (Busca 5)

O que fazer: Execute a Busca 5 ("monitor sinais vitais", Todas UFs, PNCP, Score Rápido, encerrados=Sim). Com os resultados visíveis, localize e clique no botão "Relatório Completo" (pode estar ao lado do botão CSV, ou em um submenu de exportação).

O que você vai ver na tela: A lista de resultados da Busca 5 e o botão de geração de relatório.

O que acontece depois: O sistema gera um relatório mais detalhado (pode ser um PDF, um documento formatado, ou uma página nova com os dados consolidados). O download inicia ou o relatório abre em uma nova aba.

 **Correto se:** O relatório é gerado com sucesso e contém informações detalhadas dos editais (mais completo que o CSV).

 **Problema se:** O botão "Relatório Completo" não existe, ou o relatório não é gerado, ou exibe erro.

Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- CSV da Busca 1 foi baixado com dados dos editais em formato de planilha
- Relatório Completo da Busca 5 foi gerado com informações detalhadas
- Ambos os formatos contêm dados coerentes com os resultados exibidos na tela

 **Sinais de problema:**

- Botão de exportação não existe ou não responde
 - Arquivo baixado está vazio (0 bytes) ou corrompido
 - Relatório Completo trava ou não é gerado
 - Dados no arquivo exportado não correspondem aos resultados da busca
-

[UC-CV06] Gerir monitoramentos

O que este caso de uso faz: Em vez de buscar editais manualmente todos os dias, você pode criar "monitoramentos" — são buscas automáticas que o sistema executa periodicamente (a cada 6, 12 ou 24 horas) e avisa quando encontra novos editais compatíveis. É como contratar um assistente que fica de olho no portal de compras e te manda um recado toda vez que aparece algo interessante. Você define os critérios uma vez e o sistema cuida do resto.

Onde: Menu lateral → Captação (aba ou seção de Monitoramentos)

Quanto tempo leva: 15 a 20 minutos (3 monitoramentos + operações de ciclo de vida)

Antes de começar

- Certifique-se de estar na tela de Captação.
 - Procure uma aba, botão ou seção chamada "Monitoramentos", "Alertas" ou "Buscas Automáticas". Pode estar no topo da página de Captação ou como um item separado no menu.
-

Passo 1 — Criar o Monitoramento 1: Monitores multiparamétricos

O que fazer: Clique no botão para criar um novo monitoramento (pode ser "+ Novo Monitoramento", "Criar Alerta", ou similar). Preencha os campos conforme a tabela abaixo.

O que você vai ver na tela: Um formulário com campos para definir os critérios do monitoramento (termo de busca, NCM, UFs, fonte, intervalo, score mínimo, etc.).

Dados a informar:

Campo	Valor
Termo de busca	monitor multiparametrico monitoração
NCM	9018.19.90
UFs	SP, MG, PR, RS
Fonte	PNCP
Intervalo	6h (a cada 6 horas)
Score mínimo	50
Incluir encerrados	Não

 **Atenção:** O campo UFs pode permitir seleção múltipla (checkboxes ou lista com Ctrl+clique). Selecione os 4 estados: SP, MG, PR e RS.

O que acontece depois: O monitoramento é criado e aparece em uma lista de monitoramentos ativos, com status "Ativo" ou similar.

 **Correto se:** Monitoramento criado com status "Ativo", exibindo os critérios configurados.

 **Problema se:** O formulário não aceita múltiplas UFs, ou o monitoramento não é criado.

Passo 2 — Criar o Monitoramento 2: Oxímetros de pulso

O que fazer: Crie um segundo monitoramento com os dados abaixo.

Dados a informar:

Campo	Valor
Termo de busca	oximetro de pulso saturação
NCM	9018.19.90
UFs	Todas (deixar em branco ou selecionar "Todas")
Fonte	PNCP
Intervalo	24h (a cada 24 horas)
Score mínimo	40
Incluir encerrados	Sim

O que acontece depois: O segundo monitoramento aparece na lista, com status "Ativo".

 **Correto se:** Dois monitoramentos ativos na lista.

 **Problema se:** O sistema não permite criar mais de um monitoramento.

Passo 3 — Criar o Monitoramento 3: Equipamento médico-hospitalar geral genérico

O que fazer: Crie o terceiro e último monitoramento.

Dados a informar:

Campo	Valor
Termo de busca	material laboratorio clinico
NCM	(deixar em branco — campo vazio)
UFs	SP
Fonte	PNCP
Intervalo	12h (a cada 12 horas)
Score mínimo	30
Incluir encerrados	Não

 **Atenção:** O campo NCM está **intencionalmente vazio** neste monitoramento. Isso testa se o sistema aceita monitoramentos sem filtro de NCM (busca mais ampla).

O que acontece depois: Três monitoramentos ativos na lista.

 **Correto se:** Três monitoramentos listados, todos com status "Ativo".

 **Problema se:** O sistema exige NCM obrigatoriamente, ou não permite criar o terceiro monitoramento.

Passo 4 — Pausar o Monitoramento 2

O que fazer: Na lista de monitoramentos, localize o Monitoramento 2 ("oxímetro de pulso saturação"). Clique no botão "Pausar" (pode ser um ícone de pausa, um toggle, ou uma opção em um menu de ações).

O que você vai ver na tela: A lista com três monitoramentos, cada um com botões de ação (Pausar, Editar, Excluir, etc.).

O que acontece depois: O status do Monitoramento 2 muda para "Pausado" (ou "Inativo"). Os outros dois permanecem "Ativo".

 **Correto se:** Monitoramento 2 com status "Pausado", Monitoramentos 1 e 3 com status "Ativo".

 **Problema se:** Todos os monitoramentos são pausados, ou o status não muda.

Passo 5 — Atualizar o Monitoramento 1

O que fazer: Na lista de monitoramentos, clique em "Editar" no Monitoramento 1 ("monitor multiparamétrico monitoração"). Altere o score mínimo de 50 para 60 e salve.

O que você vai ver na tela: O formulário de edição com os dados atuais do Monitoramento 1.

Dados a alterar:

Campo	Valor anterior	Novo valor
Score mínimo	50	60

O que acontece depois: O monitoramento é atualizado com o novo score mínimo. Uma mensagem de confirmação aparece.

 **Correto se:** O score mínimo do Monitoramento 1 agora exibe 60 na lista.

 **Problema se:** O valor não muda após salvar, ou o monitoramento é duplicado em vez de atualizado.

Passo 6 — Retomar o Monitoramento 2

O que fazer: Na lista de monitoramentos, localize o Monitoramento 2 (que está pausado). Clique em "Retomar" (ou "Ativar", "Play", ou similar).

O que acontece depois: O status do Monitoramento 2 volta para "Ativo".

✓ **Correto se:** Monitoramento 2 com status "Ativo" novamente. Todos os três monitoramentos ativos.

✗ **Problema se:** O botão "Retomar" não existe, ou o status não muda.

Passo 7 — Excluir o Monitoramento 3

O que fazer: Na lista de monitoramentos, localize o Monitoramento 3 ("material laboratorio clinico"). Clique em "Excluir" (ou ícone de lixeira). Confirme a exclusão se o sistema pedir confirmação.

O que acontece depois: O Monitoramento 3 é removido da lista. Restam apenas os Monitoramentos 1 e 2.

✓ **Correto se:** Apenas dois monitoramentos restam na lista (1 e 2), ambos com status "Ativo".

✗ **Problema se:** O monitoramento não é excluído, ou a exclusão apaga o monitoramento errado.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Três monitoramentos foram criados com sucesso (um com NCM vazio aceito)
- O ciclo de vida completo foi testado: Criar → Pausar → Atualizar → Retomar → Excluir
- Ao final, restam 2 monitoramentos ativos:
- Mon 1: "monitor multiparametrico monitoração", score mínimo 60 (atualizado), 4 UFs, 6h
- Mon 2: "oxímetro de pulso saturação", score mínimo 40, Todas UFs, 24h
- O Mon 3 foi excluído com sucesso

● **Sinais de problema:**

- Sistema não permite criar monitoramento com NCM vazio
 - Pausa e retomada não funcionam (status não muda)
 - Edição duplica o monitoramento em vez de atualizá-lo
 - Exclusão não funciona ou apaga o monitoramento errado
 - Múltiplas UFs não podem ser selecionadas
-

[UC-CV07] Listar editais salvos (ValidaçãoPage)

O que este caso de uso faz: Agora entramos na fase de Validação — onde os editais salvos na Captação são analisados com mais profundidade. A tela de Validação funciona como uma "mesa de trabalho" onde ficam todos os editais que você guardou. Aqui você pode filtrar por status (Novo, GO, NO-GO, Em Avaliação), buscar por palavras, e abrir cada edital para uma análise detalhada com 6 abas diferentes (Aderência, Lotes, Documentos, Riscos, Mercado e IA).

Onde: Menu lateral → Validação

Quanto tempo leva: 5 a 10 minutos

Antes de começar

- Os editais devem ter sido salvos no UC-CV03 (pelo menos 3 editais salvos).
 - Você vai sair da tela de Captação e ir para a tela de Validação.
-

Passo 1 — Navegar até a página de Validação

O que fazer: No menu lateral à esquerda, localize e clique na opção "Validação". Isso vai abrir a tela de validação com a lista de editais salvos.

O que você vai ver na tela: Uma página com uma lista de cards (ou linhas) representando os editais salvos. Deve haver filtros no topo (Status, busca por texto) e cada edital deve exibir título, órgão, status e possivelmente o score.

O que acontece depois: A lista de editais salvos é exibida. Se os editais foram salvos no UC-CV03, eles devem estar aqui.

✓ **Correto se:** A tela de Validação carrega e exibe os editais salvos anteriormente.

✗ **Problema se:** A tela está vazia (nenhum edital aparece), ou exibe erro ao carregar.

Passo 2 — Filtrar por Status: Todos

O que fazer: No filtro de Status, selecione "Todos" (pode já estar selecionado por padrão). Verifique que todos os editais salvos aparecem na lista.

O que você vai ver na tela: A lista completa de editais salvos, independente do status.

O que acontece depois: Todos os editais salvos são exibidos.

✓ **Correto se:** Todos os editais salvos (dos 3 cenários do UC-CV03) estão visíveis.

✗ **Problema se:** Faltam editais que foram salvos anteriormente.

Passo 3 — Filtrar por Status: Novo

O que fazer: No filtro de Status, selecione "Novo". Este é o status padrão dos editais recém-salvos que ainda não foram analisados.

O que você vai ver na tela: Apenas os editais com status "Novo" — ou seja, todos os que você salvou (já que nenhum foi analisado ainda).

O que acontece depois: A lista é filtrada mostrando apenas editais com status "Novo".

✓ **Correto se:** Os editais recém-salvos aparecem com status "Novo".

✗ **Problema se:** Nenhum edital aparece com filtro "Novo", ou editais com outros status aparecem.

Passo 4 — Buscar por texto: "monitor"

O que fazer: No campo de busca por texto (pode estar no topo da lista), digite **monitor** e pressione Enter ou clique em "Buscar".

O que você vai ver na tela: Um campo de busca/filtro e a lista de editais.

O que acontece depois: A lista é filtrada mostrando apenas editais cujo título ou descrição contém a palavra "monitor".

✓ **Correto se:** Apenas editais relacionados a "monitor" são exibidos.

✗ **Problema se:** O filtro de texto não funciona, ou mostra editais sem relação com "monitor".

Passo 5 — Buscar por texto: "oxímetro"

O que fazer: Limpe o campo de busca e digite **oxímetro**. Pressione Enter.

O que acontece depois: A lista mostra apenas editais relacionados a "oxímetro" (da Busca 4 do UC-CV01).

✓ **Correto se:** Editais de "monitoracao paciente" aparecem na lista filtrada.

✗ **Problema se:** Nenhum resultado, ou resultados incorretos.

Passo 6 — Selecionar um edital e verificar as 6 abas

O que fazer: Limpe o filtro de busca. Localize um edital da Busca 1 ("monitor multiparametrico") e clique nele para abrir a tela de análise detalhada.

O que você vai ver na tela: A tela de detalhes do edital, com um card de informações no topo e 6 abas de análise abaixo:

1. **Aderência** — scores e decisão GO/NO-GO
2. **Lotes** — itens e agrupamento em lotes
3. **Documentos** — documentação exigida
4. **Riscos** — análise de riscos e concorrentes
5. **Mercado** — análise de mercado
6. **IA** — resumo e perguntas por inteligência artificial

O que acontece depois: A tela de detalhes do edital é exibida com as 6 abas disponíveis.

✓ **Correto se:** O card do edital exibe informações corretas e as 6 abas estão visíveis e clicáveis.

✗ **Problema se:** Faltam abas, ou a tela de detalhes não carrega.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- A tela de Validação lista todos os editais salvos no UC-CV03
- Os filtros de Status (Todos, Novo) funcionam corretamente
- A busca por texto ("monitor", "oxímetro") filtra os resultados corretamente
- Ao clicar em um edital, a tela de detalhes abre com as 6 abas visíveis
- O card do edital mostra título, órgão, status e score

● **Sinais de problema:**

- Editais salvos não aparecem na tela de Validação
- Filtros de Status não alteram a lista
- Busca por texto não encontra editais conhecidos
- Tela de detalhes não carrega ou faltam abas

[UC-CV08] Calcular scores e decidir

O que este caso de uso faz: Este é o momento da decisão — o sistema calcula uma nota detalhada de aderência do edital ao perfil da empresa, considerando 6 dimensões diferentes (técnica, documental, financeira, etc.). Baseado nessa análise, você decide se a empresa vai participar (GO), não vai participar (NO-GO), ou se precisa investigar mais (Em Avaliação). É como o check-up final antes de inscrever a empresa numa corrida: o sistema avalia se você tem o equipamento certo, a documentação em dia e o preparo físico necessário.

Onde: Menu lateral → Validação → (selecionar edital) → aba Aderência

Quanto tempo leva: 15 a 20 minutos (2 decisões)

Antes de começar

- Você deve ter selecionado um edital na tela de Validação (UC-CV07) e estar na tela de detalhes.
 - Se necessário, navegue para Validação e clique em um edital de "monitor multiparametrico".
-

Passo 1 — Acessar a aba Aderência

O que fazer: Na tela de detalhes do edital, clique na aba "Aderência" (pode ser a primeira aba, já selecionada por padrão).

O que você vai ver na tela: Uma seção dedicada à análise de aderência, possivelmente com um botão para calcular os scores (se ainda não foram calculados) e áreas para exibir as 6 dimensões de avaliação.

O que acontece depois: A aba de Aderência é exibida.

✓ **Correto se:** A aba Aderência está aberta e há um botão para calcular scores ou os scores já estão exibidos.

✗ **Problema se:** A aba não abre ou exibe erro.

Passo 2 — Calcular scores de aderência

O que fazer: Clique no botão "Calcular Scores" (ou "Analisar Aderência", "Avaliar", ou similar). O sistema vai processar os dados do edital e do portfólio para gerar as notas.

O que você vai ver na tela: O botão de cálculo e, após clicar, um indicador de processamento (spinner, barra de progresso, etc.).

O que acontece depois: Após o processamento (pode levar 15-45 segundos), as 6 dimensões de score aparecem na tela, cada uma com uma nota e possivelmente um indicador visual (barra, cor, etc.).

Dimensões esperadas e faixas de referência:

Dimensão	Faixa esperada
Técnica	60–90%
Documental	50–80%
Financeira	40–75%
Experiência	45–80%
Geográfica	30–70%
Prazo	50–85%

⚠ **Atenção:** Os valores exatos dependem dos dados do edital encontrado. O importante é que as 6 dimensões sejam exibidas com valores numéricos dentro de faixas razoáveis (entre 0% e 100%).

✓ **Correto se:** As 6 dimensões de score são exibidas com valores numéricos e indicadores visuais.

✗ **Problema se:** O cálculo trava, ou menos de 6 dimensões são exibidas, ou todos os valores são 0% ou 100%.

Passo 3 — Decidir GO (Participar)

O que fazer: Após analisar os scores, localize os botões de decisão. Clique em "Participar (GO)" (ou "GO", "Aprovar", ou similar). O sistema pode pedir um motivo e detalhes — preencha conforme abaixo.

O que você vai ver na tela: Botões de decisão (GO, NO-GO, Em Avaliação) e possivelmente um campo de texto para justificativa.

Dados a informar:

Campo	Valor
Decisão	Participar (GO)
Motivo	Boa aderência técnica
Detalhes	Kit Sysmex XN atende todos os parâmetros do edital. Empresa possui AFE vigente e documentação fiscal completa.

O que acontece depois: O status do edital muda para "GO" (ou "Aprovado", "Participar"). O card do edital na lista de Validação deve refletir esse novo status.

✓ **Correto se:** Status mudou para "GO", com o motivo e detalhes salvos. A cor ou badge do edital mudou para indicar aprovação (geralmente verde).

✗ **Problema se:** O status não muda, ou o motivo/detalhes não são salvos.

Passo 4 — Decidir Em Avaliação para outro edital

O que fazer: Volte à lista de Validação (clicando em "Voltar" ou no menu lateral → Validação). Selecione outro edital (diferente do que recebeu GO). Acesse a aba Aderência e, após verificar os scores, clique em "Acompanhar (Em Avaliação)" (ou "Em Análise", ou similar).

O que você vai ver na tela: A tela de detalhes de outro edital, com a aba Aderência e os botões de decisão.

Dados a informar:

Campo	Valor
Decisão	Acompanhar (Em Avaliação)
Motivo	Pendência documental
Detalhes	Necessário atualizar atestado de capacidade técnica antes de participar. Demais critérios atendem.

O que acontece depois: O status do edital muda para "Em Avaliação". O badge na lista reflete o novo status (geralmente amarelo ou laranja).

✓ **Correto se:** Status mudou para "Em Avaliação", com motivo e detalhes salvos.

✗ **Problema se:** O status não muda, ou a opção "Em Avaliação" não está disponível.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Scores de aderência calculados com 6 dimensões visíveis e valores numéricos
- Decisão GO aplicada ao primeiro edital com motivo "Boa aderência técnica" e detalhes salvos
- Decisão Em Avaliação aplicada ao segundo edital com motivo "Pendência documental" e detalhes salvos
- Na lista de Validação, os dois editais exibem seus respectivos status atualizados (GO e Em Avaliação)
- Os badges/cores refletem os status: GO (verde), Em Avaliação (amarelo/laranja)

● **Sinais de problema:**

- Cálculo de scores trava ou retorna erros
- Menos de 6 dimensões de aderência são exibidas
- Botões de decisão (GO, Em Avaliação) não respondem
- Motivo e detalhes não são salvos com a decisão
- Status não atualiza na lista de Validação após a decisão

[UC-CV09] Importar itens e extrair lotes

O que este caso de uso faz: Um edital de licitação pode ter dezenas de itens — cada equipamento, cada acessório, cada peça é listado separadamente. Este caso de uso permite importar automaticamente esses itens do portal PNCP e depois agrupá-los em "lotes" usando inteligência artificial. É como receber uma lista de compras do hospital e organizá-la por área: monitoração numa seção, ventilação em outra, oximetria em outra. Isso facilita a montagem da proposta comercial.

Onde: Menu lateral → Validação → (selecionar edital) → aba Lotes

Quanto tempo leva: 15 a 20 minutos

Antes de começar

- Selecione o edital que recebeu decisão GO no UC-CV08 (o de "monitor multiparametrico").
- Navegue até a tela de detalhes deste edital.

Passo 1 — Acessar a aba Lotes

O que fazer: Na tela de detalhes do edital, clique na aba "Lotes".

O que você vai ver na tela: Uma seção possivelmente vazia (sem itens importados ainda) e botões para importar itens e extrair lotes.

O que acontece depois: A aba de Lotes é exibida.

 **Correto se:** A aba Lotes está aberta com botões de ação visíveis.

 **Problema se:** A aba não abre ou não tem nenhum botão de ação.

Passo 2 — Importar itens do PNCP

O que fazer: Clique no botão "Buscar Itens no PNCP" (ou "Importar Itens", "Carregar Itens", ou similar). O sistema vai consultar o portal PNCP e trazer os itens listados no edital.

O que você vai ver na tela: O botão de importação e, após clicar, um indicador de carregamento.

O que acontece depois: Após o processamento (pode levar 10-30 segundos), uma lista de itens aparece na aba. Os itens esperados para um edital de monitoração paciente são:

#	Item esperado
1	Monitor multiparamétrico de paciente adulto
2	Sensor de SpO2 reutilizável adulto
3	Cabo paciente ECG 5 vias
4	Manguito PNI adulto reutilizável
5	Sensor de oxímetro de pulso descartável
6	Cabo de extensão SpO2
7	Eletrodo descartável adulto
8	Ponteiras / acessórios diversos

 **Atenção:** Os nomes exatos podem variar dependendo do edital real encontrado. O importante é que itens relacionados a monitores, sensores SpO2, cabos paciente e acessórios de monitoração apareçam. O total esperado é de aproximadamente 8 itens.

✓ **Correto se:** Uma lista de itens de monitoração aparece (aproximadamente 8 itens), com descrições coerentes com monitor multiparamétrico, sensores e acessórios.

✗ **Problema se:** Nenhum item é importado, ou os itens não têm relação com o edital.

Passo 3 — Extrair lotes via IA

O que fazer: Com os itens importados visíveis, clique no botão "Extrair Lotes via IA" (ou "Agrupar em Lotes", "Organizar Lotes", ou similar). A inteligência artificial vai analisar os itens e organizá-los em grupos lógicos.

O que você vai ver na tela: Os itens listados e o botão de extração de lotes.

O que acontece depois: Após o processamento da IA (pode levar 15-45 segundos), os itens são reorganizados em lotes:

Lote	Nome esperado	Itens
Lote 1	Monitoração — Equipamento Principal	Itens 1–4 (monitor multiparamétrico, sensores SpO2, cabo ECG, manguito)
Lote 2	Monitoração — Acessórios SpO2	Itens 5–6 (sensor descartável, cabo extensão)
Lote 3	Material de Consumo	Itens 7–8 (eletrodos, ponteiros/ acessórios diversos)

✓ **Correto se:** Os itens foram agrupados em 3 lotes com nomes descritivos e distribuição lógica.

✗ **Problema se:** A IA não consegue agrupar (erro), ou coloca todos os itens em um único lote, ou cria lotes sem sentido.

Passo 4 — Mover item entre lotes

O que fazer: Localize o item 8 (ponteiros / acessórios diversos) no Lote 3 (Material de Consumo). Arraste-o para o Lote 1 (Monitoração — Equipamento Principal) ou use uma opção de "Mover para..." e selecione "Lote 1".

O que você vai ver na tela: Os 3 lotes com seus itens. Cada item pode ter uma opção de arrastar ou um menu de contexto para mover.

O que acontece depois: O item 8 (ponteiros / acessórios) sai do Lote 3 e passa para o Lote 1. O Lote 3 fica com apenas o item 7 (eletrodos).

✓ **Correto se:** O item 8 agora está listado no Lote 1, e o Lote 3 mantém apenas 1 item.

✗ **Problema se:** O item não pode ser movido, ou é duplicado em vez de transferido.

Passo 5 — Excluir / consolidar lote pequeno

O que fazer: Se o Lote 3 (Material de Consumo) ficou com poucos itens, você pode optar por: (a) move o item 7 (eletrodos) também pro Lote 1 e exclui o Lote 3 vazio, ou (b) deixa como está. Para fins do teste, mova o item 7 e exclua o Lote 3. Localize a opção para excluir este lote (ícone de lixeira, botão "Excluir Lote", ou similar).

O que você vai ver na tela: O Lote 3 vazio e um botão/ícone de exclusão.

O que acontece depois: O Lote 3 é removido. Restam apenas Lote 1 (Monitoração — Equipamento Principal, 6 itens) e Lote 2 (Monitoração — Acessórios SpO2, 2 itens).

✓ **Correto se:** Apenas 2 lotes restam — Lote 1 com 6 itens e Lote 2 com 2 itens.

✗ **Problema se:** O sistema não permite excluir o lote, ou exclui o lote errado.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Itens importados do PNCP (aproximadamente 8 itens de monitoração paciente)
- IA agrupou os itens em 3 lotes com nomes descritivos
- Item 8 foi movido do Lote 3 para o Lote 1 com sucesso
- Lote 3 (vazio após mover o item 7 também) foi excluído com sucesso
- Resultado final: 2 lotes — Lote 1 (Monitoração — Equipamento Principal, 6 itens) e Lote 2 (Monitoração — Acessórios SpO2, 2 itens)

● Sinais de problema:

- Importação de itens do PNCP falha ou retorna vazio
- IA não consegue agrupar os itens (erro de processamento)
- Não é possível mover itens entre lotes
- Não é possível excluir lotes vazios
- Itens desaparecem ao mover entre lotes

[UC-CV10] Confrontar documentação

O que este caso de uso faz: Cada edital exige uma série de documentos da empresa para habilitação — certidões fiscais, alvarás, registros técnicos, etc. Este caso de uso usa inteligência artificial para identificar quais documentos o edital exige, verifica quais a empresa já possui (cadastrados no Sprint 1) e sinaliza o que está faltando ou vencido. Para uma empresa de equipamentos médico-hospitalares (como a Bio-Hosp), documentos como AFE ANVISA, Registro de Produto e Certificado de Boas Práticas de Fabricação são obrigatórios — o sistema precisa identificar isso automaticamente. Pense nisso como um checklist de embarque: antes de viajar, você confere se tem passaporte, visto e vacinas em dia.

Onde: Menu lateral → Validação → (selecionar edital) → aba Documentos

Quanto tempo leva: 10 a 15 minutos

Antes de começar

- Selecione o mesmo edital do UC-CV09 (o de "monitor multiparametrico" com decisão GO).
- Os documentos da empresa (UC-F03 do Sprint 1) devem estar cadastrados para que a confrontação funcione.

Passo 1 — Acessar a aba Documentos

O que fazer: Na tela de detalhes do edital, clique na aba "Documentos".

O que você vai ver na tela: Uma seção dedicada à análise de documentação, possivelmente com categorias de documentos e botões para ações automatizadas.

O que acontece depois: A aba de Documentos é exibida.

✓ **Correto se:** A aba Documentos está aberta com seções de categorias de documentos visíveis.

✗ **Problema se:** A aba não abre ou exibe erro.

Passo 2 — Identificar documentos exigidos pelo edital

O que fazer: Clique no botão "Identificar Documentos Exigidos" (ou "Analisar Exigências", "Extrair Documentos", ou similar). O sistema vai usar IA para ler o edital e identificar quais documentos são obrigatórios.

O que você vai ver na tela: O botão de identificação e, após clicar, um indicador de processamento.

O que acontece depois: A IA processa o edital e lista as categorias de documentos exigidos. Para um edital de equipamento médico-hospitalar (Monitor Multiparâmetro), as categorias esperadas são:

Categoria	Documentos específicos para equipamento médico
Habilitação Jurídica	Contrato Social, Procuração
Regularidade Fiscal	Certidão Federal, FGTS, Trabalhista
Qualificação Técnica	AFE ANVISA (Autorização de Funcionamento)
Regulatório	Registro ANVISA do produto, Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF), Manual em Português
Qualificação Econômica	Balanco Patrimonial, Certidão Negativa de Falência

 **Atenção:** Os documentos específicos para equipamento médico são especialmente importantes: **AFE ANVISA, Registro ANVISA do produto, Certificado de BPF e Manual em Português**. Estes devem ser identificados pela IA porque são obrigatórios para empresas que vendem equipamentos para hospitais e clínicas.

 **Correto se:** As categorias de documentos aparecem listadas, incluindo documentos específicos do segmento de equipamento médico-hospitalar.

 **Problema se:** A IA não identifica documentos do setor regulatório/ANVISA, ou o processamento falha.

Passo 3 — Buscar documentos exigidos na base da empresa

O que fazer: Clique no botão "Buscar Documentos Exigidos" (ou "Confrontar com Empresa", "Verificar Disponibilidade", ou similar). O sistema vai comparar os documentos exigidos pelo edital com os que a empresa já possui cadastrados.

O que você vai ver na tela: O botão de busca/confrontação e a lista de documentos exigidos.

O que acontece depois: Cada documento exigido recebe um indicador de status:

- Verde: a empresa possui o documento e ele está válido
- Amarelo: a empresa possui mas está próximo do vencimento
- Vermelho: a empresa não possui ou está vencido

 **Correto se:** Os documentos são confrontados com indicadores de status (verde/amarelo/vermelho) para cada um.

 **Problema se:** A confrontação não funciona, ou todos os documentos aparecem com o mesmo status.

Passo 4 — Verificar certidões

O que fazer: Clique no botão "Verificar Certidões" (ou "Atualizar Certidões", "Consultar Certidões Online", ou similar). O sistema vai verificar o status das certidões fiscais da empresa.

O que você vai ver na tela: O botão de verificação e a seção de certidões dentro da aba de Documentos.

O que acontece depois: As certidões são verificadas e seus status atualizados na tela (pode consultar APIs externas ou verificar as datas de validade cadastradas).

 **Correto se:** As certidões são verificadas e seus status atualizados na tela.

 **Problema se:** A verificação falha ou não retorna resultados.

Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- A IA identificou as categorias de documentos exigidos (Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica, Sanitárias, Qualificação Econômica)
- Documentos específicos para equipamento médico foram identificados: AFE ANVISA, Registro ANVISA do

produto, Certificado de BPF, Manual em Português

- A confrontação com a base da empresa mostrou indicadores de status (verde/amarelo/vermelho) para cada documento
- A verificação de certidões foi executada com sucesso

Sinais de problema:

- IA não identifica documentos do segmento de equipamento médico/ANVISA
- Confrontação não mostra indicadores de status
- Verificação de certidões falha ou trava
- Todos os documentos aparecem com o mesmo status (sem diferenciação)

[UC-CV11] Analisar riscos, atas, concorrentes

O que este caso de uso faz: Antes de se comprometer com um edital, é crucial entender os riscos envolvidos. Este caso de uso funciona como um "raio-X" do edital: identifica riscos técnicos (o equipamento é compatível?), riscos regulatórios (precisa de AFE ANVISA?), riscos logísticos (precisa de cadeia fria?) e até riscos fatais (o edital especifica uma marca exclusiva, eliminando a concorrência?). Além disso, busca atas de preços anteriores e identifica os concorrentes habituais. É como fazer uma due diligence antes de assinar um contrato.

Onde: Menu lateral → Validação → (selecionar edital) → aba Riscos

Quanto tempo leva: 15 a 20 minutos

Antes de começar

- Selecione o mesmo edital do UC-CV09 (o de "monitor multiparametrico" com decisão GO).
- Navegue até a tela de detalhes deste edital.

Passo 1 — Acessar a aba Riscos

O que fazer: Na tela de detalhes do edital, clique na aba "Riscos".

O que você vai ver na tela: Uma seção dedicada à análise de riscos, com botões para executar análises e áreas para exibir os resultados.

O que acontece depois: A aba de Riscos é exibida.

 **Correto se:** A aba Riscos está aberta com botões de ação visíveis.

 **Problema se:** A aba não abre ou exibe erro.

Passo 2 — Analisar riscos

O que fazer: Clique no botão "Analisar Riscos" (ou "Identificar Riscos", "Avaliar Riscos", ou similar). A IA vai processar o edital e identificar os riscos específicos para a participação da Bio-Hosp.

O que você vai ver na tela: O botão de análise e, após clicar, um indicador de processamento.

O que acontece depois: Após o processamento, uma lista de riscos aparece na tela, cada um com nível de severidade. Para um edital de equipamento médico-hospitalar (Monitor Multiparâmetro), os riscos esperados são:

Risco	Nível esperado
Registro ANVISA do produto exigido	Alto
Especificação de marca exclusiva	Crítico
Compatibilidade com central de monitoração específica	Alto
Prazo de garantia mínima do equipamento	Médio
Treinamento técnico obrigatório no local	Médio
Assistência técnica em até 4h em região remota	Alto
Entrega fracionada (parcelamento de entregas)	Médio

 **Atenção:** Os riscos "Especificação de marca exclusiva" (Crítico) e "Registro ANVISA do produto" (Alto) são os mais importantes para equipamentos médico-hospitais. Se o edital exige uma marca/modelo específico, a Bio-Hosp pode ser eliminada — o sistema deve sinalizar isso como risco crítico.

 **Correto se:** Os riscos são listados com níveis de severidade (Crítico, Alto, Médio, Baixo) e incluem riscos específicos do segmento de equipamento médico.

 **Problema se:** A análise não identifica riscos de ANVISA ou compatibilidade técnica, ou todos os riscos aparecem como "Baixo".

Passo 3 — Verificar Falhas Fatais (Fatal Flaws)

O que fazer: Dentro da análise de riscos, verifique se há uma seção ou destaque para "Falhas Fatais" (Fatal Flaws) — condições que eliminam automaticamente a participação da empresa.

O que você vai ver na tela: Uma seção especial dentro dos riscos, possivelmente com destaque visual (cor vermelha, ícone de alerta), listando condições impeditivas.

Falhas fatais esperadas para equipamento médico:

- Especificação de marca/modelo exclusivo (ex.: edital só aceita Philips IntelliVue MX450)
- Compatibilidade obrigatória com central de monitoração de um fabricante específico

O que acontece depois: As falhas fatais são exibidas com destaque especial.

 **Correto se:** Falhas fatais são identificadas e exibidas com destaque visual (se aplicáveis ao edital).

 **Problema se:** A seção de falhas fatais não existe, ou não identifica condições impeditivas óbvias.

Passo 4 — Rebuscar atas de registro de preços

O que fazer: Clique no botão "Rebuscar Atas" (ou "Buscar Atas de Preços", "Consultar Atas", ou similar). O sistema vai buscar atas de registro de preços anteriores relacionadas aos itens do edital.

O que você vai ver na tela: O botão de busca de atas e, após clicar, um indicador de processamento.

O que acontece depois: Uma lista de atas de preços anteriores pode aparecer, mostrando valores de referência praticados em licitações similares.

 **Correto se:** A busca é executada com sucesso (pode retornar atas ou informar que não encontrou atas compatíveis — ambos são resultados válidos).

 **Problema se:** A busca trava ou exibe erro.

Passo 5 — Buscar vencedores e concorrentes

O que fazer: Clique no botão "Buscar Vencedores" (ou "Identificar Concorrentes", "Analisar Concorrência", ou similar). O sistema vai identificar empresas que venceram licitações similares no passado.

O que você vai ver na tela: O botão de busca e, após clicar, um indicador de processamento.

O que acontece depois: Uma lista de concorrentes aparece. Para o segmento de equipamentos médico-hospitalares (monitor multiparamétrico, oxímetro), os concorrentes esperados são:

Concorrente
Philips Healthcare
GE Healthcare
Mindray
Nihon Kohden
Drager

 **Atenção:** Os nomes dos concorrentes podem variar dependendo dos dados do PNCP. O importante é que o sistema identifique empresas do segmento de equipamentos médico-hospitalares.

 **Correto se:** Uma lista de concorrentes é exibida com nomes de fabricantes/representantes de equipamento médico.

 **Problema se:** A busca não retorna concorrentes, ou lista empresas de segmentos completamente diferentes.

Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Riscos identificados com níveis de severidade (Crítico, Alto, Médio, Baixo)
- Riscos específicos de equipamento médico: Registro ANVISA produto (Alto), marca exclusiva (Crítico), compatibilidade central (Alto), assistência técnica regional (Alto)
- Falhas fatais identificadas (marca exclusiva, comodato vinculado)
- Busca de atas executada (com ou sem resultados)
- Concorrentes identificados (Labtest, Wama, Siemens, Beckman Coulter, Abbott)

Sinais de problema:

- Análise de riscos não identifica riscos regulatórios (ANVISA)
- Todos os riscos têm o mesmo nível de severidade
- Seção de falhas fatais ausente
- Busca de atas ou concorrentes trava ou gera erro
- Concorrentes listados não têm relação com equipamentos médico-hospitalares

[UC-CV12] Analisar mercado

O que este caso de uso faz: Além de analisar o edital em si, é importante entender o contexto do órgão comprador — se ele compra com frequência, se paga em dia, se tem histórico de problemas. A análise de mercado reúne informações como dados do órgão (porte, localização), reputação (se é bom pagador), volume de compras no PNCP, compras similares anteriores, e o histórico da sua própria empresa com aquele órgão. A IA também gera uma análise textual consolidando tudo. Pense nisso como verificar a "ficha" do seu potencial cliente antes de fechar negócio.

Onde: Menu lateral → Validação → (selecionar edital) → aba Mercado

Quanto tempo leva: 10 a 15 minutos

Antes de começar

- Selecione o mesmo edital do UC-CV09 (o de "monitor multiparametrico" com decisão GO).
- Navegue até a tela de detalhes deste edital.

Passo 1 — Acessar a aba Mercado

O que fazer: Na tela de detalhes do edital, clique na aba "Mercado".

O que você vai ver na tela: Uma seção dedicada à análise de mercado, possivelmente com um botão para iniciar a análise e áreas para exibir os resultados.

O que acontece depois: A aba de Mercado é exibida.

✓ **Correto se:** A aba Mercado está aberta com um botão para iniciar a análise ou dados já carregados.

✗ **Problema se:** A aba não abre ou exibe erro.

Passo 2 — Executar a análise de mercado

O que fazer: Clique no botão "Analisar Mercado" (ou "Gerar Análise", "Consultar Mercado", ou similar). O sistema vai consultar diversas fontes e gerar a análise completa.

O que você vai ver na tela: O botão de análise e, após clicar, um indicador de processamento (pode levar 15-60 segundos por causa das consultas externas).

O que acontece depois: As seguintes seções de informação devem ser preenchidas na tela:

Seção	Conteúdo esperado
Dados do Órgão	Nome, CNPJ, localização e porte do órgão comprador
Reputação	Indicadores de adimplência, histórico de pagamentos
Volume PNCP	Quantidade de compras realizadas pelo órgão no PNCP
Compras Similares	Compras anteriores de monitores e equipamento médico-hospitalar pelo mesmo órgão
Histórico Interno	Participações anteriores da Bio-Hosp com esse órgão (pode estar vazio se for o primeiro contato)
Análise IA	Texto consolidando as informações acima em uma análise de mercado

🔴 **Atenção:** A seção "Compras Similares" deve mostrar compras anteriores de equipamento médico-hospitalar (não de outros materiais). A seção "Histórico Interno" pode estar vazia se a Bio-Hosp nunca participou de licitação com esse órgão — isso é normal.

✓ **Correto se:** Todas as 6 seções são preenchidas (ou indicam "sem dados" quando apropriado). A Análise IA gera um texto coerente.

✗ **Problema se:** A análise trava, ou seções ficam vazias sem explicação, ou a Análise IA gera texto incoerente.

Passo 3 — Verificar a Análise IA

O que fazer: Leia o texto gerado pela IA na seção "Análise IA". Verifique se o texto é coerente com os dados das outras seções e se menciona aspectos relevantes para equipamentos médico-hospitalares.

O que você vai ver na tela: Um bloco de texto gerado pela IA, possivelmente com parágrafos sobre oportunidade, riscos e recomendação.

O que acontece depois: O texto deve estar disponível para leitura e possivelmente para exportação.

✓ **Correto se:** O texto da IA é coerente, menciona o segmento de equipamento médico-hospitalar, e faz referência aos dados do órgão e histórico de compras.

✗ **Problema se:** O texto é genérico demais (sem menção a equipamento médico), ou é incoerente com os dados exibidos nas outras seções.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- As 6 seções da análise de mercado foram preenchidas: Dados do Órgão, Reputação, Volume PNCP, Compras Similares, Histórico Interno e Análise IA
- Compras Similares exibem compras anteriores de equipamento médico (se existirem)
- Histórico Interno pode estar vazio (primeiro contato) — isso é aceitável
- Análise IA gera texto coerente e relevante para o segmento de equipamento médico-hospitalar

● Sinais de problema:

- Análise de mercado trava ou não é gerada
- Seções ficam completamente vazias sem mensagem explicativa
- Análise IA gera texto incoerente ou sem relação com equipamento médico
- Dados do órgão não correspondem ao edital selecionado

[UC-CV13] IA resumo e perguntas

O que este caso de uso faz: Este é o assistente inteligente do sistema — uma IA que leu todo o edital e está pronta para responder suas perguntas. Você pode pedir um resumo executivo, fazer perguntas específicas sobre o edital (prazo, exigências técnicas, condições de entrega), solicitar a identificação de requisitos técnicos, e até pedir para classificar o tipo do edital. É como ter um especialista em licitações ao seu lado, disponível para consulta a qualquer momento — mas em vez de uma pessoa, é uma inteligência artificial treinada para entender editais.

Onde: Menu lateral → Validação → (selecionar edital) → aba IA

Quanto tempo leva: 15 a 20 minutos

Antes de começar

- Selecione o mesmo edital dos UCs anteriores (o de "monitor multiparametrico" com decisão GO).
- Navegue até a tela de detalhes deste edital.

Passo 1 — Acessar a aba IA

O que fazer: Na tela de detalhes do edital, clique na aba "IA".

O que você vai ver na tela: Uma seção com um campo para fazer perguntas e botões para ações automatizadas (Gerar Resumo, Requisitos Técnicos, Classificar, etc.).

O que acontece depois: A aba de IA é exibida, pronta para interação.

✓ **Correto se:** A aba IA está aberta com campo de perguntas e botões de ação visíveis.

✗ **Problema se:** A aba não abre ou exibe erro.

Passo 2 — Gerar resumo do edital

O que fazer: Clique no botão "Gerar Resumo" (ou "Resumir Edital", "Resumo Executivo", ou similar).

O que você vai ver na tela: O botão de geração de resumo e, após clicar, um indicador de processamento.

O que acontece depois: A IA gera um resumo executivo do edital, contendo informações como: objeto da licitação, órgão, valor estimado, prazos, principais exigências, e itens relevantes. O resumo deve mencionar monitores multiparamétricos e equipamento médico.

✓ **Correto se:** Um resumo coerente é gerado, mencionando o objeto (equipamento médico-hospitalar), o órgão, e os principais pontos do edital.

✗ **Problema se:** O resumo não é gerado, ou é genérico demais, ou trava no processamento.

Passo 3 — Fazer 5 perguntas ao assistente IA

O que fazer: No campo de perguntas, digite cada pergunta abaixo, uma de cada vez. Após digitar, pressione Enter ou clique em "Perguntar" (ou "Enviar"). Aguarde a resposta antes de fazer a próxima pergunta.

Pergunta 1:

Digite: **0 monitor precisa ser compatível com alguma central de monitoração específica?**

O que acontece depois: A IA responde com informações sobre compatibilidade de equipamento mencionada no edital.

✓ **Correto se:** A IA responde com informações relevantes sobre compatibilidade de equipamento (se o edital mencionar algum modelo ou marca).

✗ **Problema se:** A IA não responde, ou dá uma resposta completamente fora do contexto do edital.

Pergunta 2:

Digite: **Qual o prazo de garantia mínimo exigido para o equipamento?**

O que acontece depois: A IA responde sobre prazos de validade exigidos no edital.

✓ **Correto se:** A resposta menciona prazo de garantia mínimo (geralmente 12 ou 24 meses para equipamento médico) ou informa que o edital não especifica.

Pergunta 3:

Digite: **0 edital exige entrega fracionada?**

O que acontece depois: A IA responde sobre condições de entrega.

✓ **Correto se:** A resposta aborda se o edital prevê entregas parceladas (fracionadas) ou entrega única.

Pergunta 4:

Digite: **É necessário AFE ANVISA?**

O que acontece depois: A IA responde sobre a exigência de Autorização de Funcionamento Especial da ANVISA.

✓ **Correto se:** A resposta confirma se o edital exige Registro ANVISA do produto (obrigatório para equipamento médico) e idealmente especifica o tipo de autorização.

Pergunta 5:

Digite: **Qual o regime de fornecimento – registro de preços ou contrato direto?**

O que acontece depois: A IA responde sobre a modalidade de contratação do edital.

✓ **Correto se:** A resposta identifica se é Sistema de Registro de Preços (SRP) ou contrato direto.

Passo 4 — Solicitar Requisitos Técnicos

O que fazer: Clique no botão "Requisitos Técnicos" (ou "Identificar Requisitos", "Extrair Especificações", ou similar).

O que você vai ver na tela: O botão de requisitos e, após clicar, um indicador de processamento.

O que acontece depois: A IA lista os requisitos técnicos identificados no edital. Para equipamento médico-hospitalar, os requisitos esperados incluem:

- Compatibilidade com equipamento específico (se mencionado)
- Prazo de garantia mínimo do equipamento
- Certificados e registros exigidos (ANVISA, BPF)
- Método analítico (enzimático, colorimétrico, etc.)

✓ **Correto se:** Uma lista de requisitos técnicos específicos para equipamento médico-hospitalar é exibida.

✗ **Problema se:** Os requisitos são genéricos demais ou não mencionam aspectos técnicos de equipamento médico.

Passo 5 — Classificar o edital

O que fazer: Clique no botão "Classificar Edital" (ou "Tipo do Edital", "Classificação", ou similar).

O que você vai ver na tela: O botão de classificação e, após clicar, um indicador de processamento.

O que acontece depois: A IA classifica o edital quanto ao tipo de aquisição. Para equipamentos médico-hospitalares (monitor multiparamétrico), a classificação esperada é **Bens Permanentes** (equipamento durável, não-consumível).

✓ **Correto se:** A classificação indica "Consumo" (ou "Material de Consumo").

✗ **Problema se:** A classificação indica "Serviço" ou "Consumo" quando o equipamento é claramente Bens Permanentes.

Passo 6 — Regerar resumo

O que fazer: Clique no botão "Regerar Resumo" (ou "Novo Resumo", "Atualizar Resumo", ou similar). Isso força a IA a gerar um novo resumo, que pode incorporar as perguntas e análises feitas anteriormente.

O que você vai ver na tela: O botão de regeneração e o resumo atual.

O que acontece depois: Um novo resumo é gerado, possivelmente mais completo que o primeiro (já que a IA teve mais contexto das perguntas feitas).

✓ **Correto se:** Um novo resumo é gerado com sucesso, sem apagar o histórico de perguntas e respostas.

✗ **Problema se:** A regeneração falha, ou o histórico de perguntas é apagado, ou o novo resumo é idêntico ao primeiro.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Resumo executivo gerado com informações relevantes sobre equipamento médico-hospitalar
- 5 perguntas respondidas pela IA com respostas coerentes e contextualizadas:
 1. Compatibilidade de equipamento — respondida
 2. Prazo de validade — respondida
 3. Entrega fracionada — respondida
 4. AFE ANVISA — respondida
 5. Regime de fornecimento — respondida
- Requisitos Técnicos identificados (compatibilidade, validade, certificados, método analítico)
- Classificação do edital como "Consumo"
- Resumo regerado com sucesso

● **Sinais de problema:**

- IA não gera resumo ou responde perguntas
- Respostas são genéricas e não mencionam o conteúdo específico do edital

- Classificação incorreta (Serviço em vez de Consumo)
- Requisitos técnicos genéricos sem mencionar equipamento médico
- Regeração apaga o histórico de perguntas
- Processamento trava por mais de 60 segundos em qualquer operação

Resumo de Verificações por UC

UC	O que verificar	Resultado esperado
UC-CV01	Busca de editais com 5 cenários	5 buscas executadas; Score Rápido, Híbrido e Profundo calculados; filtros UF, NCM e classificação funcionando
UC-CV02	Painel lateral de detalhes	Painel abre ao clicar; produto match "Kit Sysmex XN" exibido; painel atualiza ao trocar edital
UC-CV03	Salvar editais (individual, selecionados, todos)	3 cenários de salvamento com badge "Salvo" em cada
UC-CV04	Definir 3 estratégias	Estratégico 20%, Acompanhamento 15% (com variações), Aprendizado 5% — todos persistem
UC-CV05	Exportar CSV e Relatório Completo	Arquivo CSV baixado; Relatório gerado; ambos com dados coerentes
UC-CV06	Gerir 3 monitoramentos + ciclo de vida	Criar 3, Pausar, Atualizar, Retomar, Excluir — ao final restam 2 ativos
UC-CV07	Listar editais salvos e filtrar	Filtros Status e busca por texto funcionam; 6 abas visíveis ao abrir edital
UC-CV08	Calcular scores e decidir GO / Em Avaliação	6 dimensões de score; GO com motivo; Em Avaliação com motivo; badges de status corretos
UC-CV09	Importar itens e extrair lotes	~8 itens importados; 3 lotes pela IA; mover item; excluir lote vazio → 2 lotes finais
UC-CV10	Confrontar documentação	5 categorias identificadas; docs ANVISA presentes; confrontação com status verde/amarelo/vermelho
UC-CV11	Analisar riscos e concorrentes	Riscos com severidade (Crítico a Médio); falhas fatais; atas; 5 concorrentes do segmento
UC-CV12	Analisar mercado	6 seções preenchidas; Análise IA coerente com equipamento médico-hospitalar
UC-CV13	IA resumo e perguntas	Resumo gerado; 5 perguntas respondidas; Requisitos Técnicos; Classificação "Consumo"; Regeração OK

O que reportar se algo falhar

Se durante a validação você encontrar algo diferente do esperado, relate com as seguintes informações para facilitar a correção:

1. Qual UC falhou?

Exemplo: "UC-CV08, Passo 3"

2. O que você esperava ver?

Exemplo: "O status deveria mudar para GO após confirmar"

3. O que apareceu em vez disso?

Exemplo: "O botão ficou desabilitado e nenhuma mensagem apareceu"

4. Alguma mensagem de erro apareceu?

Se sim, copie o texto exato da mensagem ou tire um print da tela.

5. Em qual passo você estava?

Exemplo: "Acabei de preencher o motivo e clicar em Participar (GO)"

6. O problema aparece toda vez que você tenta, ou só aconteceu uma vez?

Se aconteceu só uma vez, tente repetir o passo para confirmar se é consistente.

Dica final: Faça os UCs na ordem apresentada neste tutorial. Os UCs de Captação (CV01–CV06) devem ser feitos antes dos de Validação (CV07–CV13), pois os editais precisam ser salvos na Captação antes de aparecerem na Validação. Se precisar recomeçar, limpe os dados da Bio-Hosp antes de começar novamente.