

Relatório — Regeneração do Protótipo + Ajustes Autônomos (Quântica Comercial)

Data: 2026-08-02 · **Executor:** Claude (autônomo: analisar retorno → corrigir → re-verificar → analisar app) **Projeto:** Quântica Comercial (b55ef718...) · **Modelo:** qwen2.5-coder-32b (LM Studio)

Tarefa: regenerar o protótipo com os prompts novos (P3 FK-select + ancoragem de nomes), **analisar o retorno e corrigir sozinho** o que precisasse, iterar até ficar satisfatório, e **analisar a aplicação** gerada. Backup do banco feito antes.

1. Análise do retorno da 1ª regeneração (sessão b7f46d15 , 18 telas)

Rodei o validador de coerência UC↔Mockup↔Modelo de Dados e a checagem de FK. **Achei 2 problemas:**

Problema	Diagnóstico
● FK-select = 0	O LLM já punha <code>type=select</code> nos campos FK, mas sem <code>refEntity</code> — o código gerado não sabia de qual entidade carregar as opções. Minha detecção pegava a coluna errada (<code>personas.id</code> → <code>id</code> , não <code>persona_id</code>).
● 3 kind_mismatches	Layout da tela não batia com a intenção do UC: <code>editar-calendário</code> (edit) estava dashboard; <code>gerenciar-permissões</code> (list) estava form; <code>exportar-relatórios</code> estava form.

Coerência inicial: **0 vínculos quebrados** (P2 já ok), mas 3 kind_mismatch e 0 FK-select.

2. Ajustes que fiz (sem perguntar) — no gerador

- `_mark_fk_selects` **robusto** — detecta FK por 3 sinais (field FK, `bindTo=tabela.col_fk` , ou `bindTo=<outra_entidade>.id` com field `*_id`) e seta `refEntity` . → os FK viram dropdown de verdade.
- `derive_screen_kind` **prioriza o VERBO PRINCIPAL** (1ª palavra do UC) antes do match por substring — ex.: "Exportar ... Relatórios" é **ação**, não "dashboard" só por conter "relatórios".
- `_align_layout_to_kind` — força o `layout` a ser compatível com o `kind` derivado (resolve kind_mismatch na origem, não deixa o LLM escolher errado).
- `_agent_screen` **renderiza FK como `<select>`** carregado via `runTask("listar_"+refEntity)` — antes só o path CRUD tinha FK-dropdown; telas agênticas (ex.: Gerar Conteúdo) mostravam caixa de texto.
- `useEffect` **sempre importado** nas telas agênticas (o corpo tem o effect de carregar FK) — corrigi um erro de compilação `useEffect is not defined` .
- `_classify_screen` : **dashboard (só readonly/KPIs) → agent, não CRUD** — corrigi uma **regressão** que fiz: ao alinhar o layout, a tela de Métricas (layout=detail + entity) passou a ser classificada como cadastro e **perdeu os cards de KPI**; agora painel de KPIs volta a ser tela agêntica.

3. Re-verificação — protótipo ficou limpo

Após os ajustes (re-aplicados à sessão b7f46d15):

COERENCIA FINAL: screens=18 · screens with issues=0 · broken binds=0 · kind mismatches=0

FK-select: 2 (persona id-personas, pilar conteudo id-pilares conteudo)

✓ 0 telas com problema, 0 vínculos quebrados, 0 kind_mismatch, FK-selects marcados.

4. Análise da APLICAÇÃO gerada (rodando :3001 + ws-server :5002 → banco quantica_ops)

Regenerei o código a cada ajuste e rodei a app. Estado final: **35 telas React, compila (1 warning), 0 erros de console (fora ws)**. Provas ao vivo:

4.1 — P3 FK-dropdown AO VIVO

A tela agêntica "**Geração Automática de Conteúdo**" (UC-006): **Persona** e **Pilar** agora são `<select>` — o de Persona carregou **45 personas reais** do banco ("Fundador de Fintech", "CTO de HealthTech"...). Antes eram caixas de texto de ID.

 FK dropdown ao vivo

4.2 — G2 Dashboard de KPIs (mantido após corrigir a regressão)

"**Coleta de Métricas de Engajamento**" (UC-011): painel de **6 cards de KPI** (Impressões, Alcance, Curtidas, Comentários, Compartilhamentos, Cliques) + "🔄 Atualizar" — não um botão.

 Dashboard KPIs

4.3 — CRUD com dados reais

Formulário de Cadastro de Persona: **44 de 44 registros reais** (Ver/Editar/Excluir, busca), sem WebSocket error — lê do `quantica_ops`.

 CRUD real

4.4 — Telas cujo tipo foi corrigido

- `editar-calendário-mensal` → agora **form/edit** (era dashboard).
- `gerenciar-permissões-usuários` → agora **list/table** (era form).
- `exportar-calendário-relatórios` → agora **action/report** (era form).

5. Achados residuais (honestos, não bloqueiam)

- `pilares_conteudo` tem **1 linha** no banco → o dropdown de Pilar mostra 1 opção (dado, não bug).
- `gerenciar-permissões-usuários` não tem entidade no schema → cai em `form` (sem tabela CRUD). Poderia virar uma entidade `usuarios/permissoes` no Modelo de Dados (fora do escopo deste ajuste).
- `editar-calendário` teve o LLM gerar componentes de métrica (readonly) em vez de slots editáveis — qualidade do output do LLM naquele UC; a estrutura (form) está certa.

6. Commits desta rodada (todos no gerador do LangNet)

- FK-select robusto + kind pelo verbo principal + layout alinhado ao kind.
- Telas agênticas renderizam FK como `<select>` carregado da entidade.
- `useEffect` sempre importado nas telas agênticas.
- Dashboard (só readonly) não vira CRUD por engano (fix da regressão do G2).

Tudo commitado/pushado. **A pendência das 4 integrações externas via MCP foi registrada na memória** (adiada a pedido do usuário).

Conclusão

Protótipo regenerado e **ajustado autonomamente até ficar limpo** (0/0/0 na coerência), com FK-selects e dashboards funcionando **ao vivo na app** com dados reais do `quantica_ops`. A aplicação gerada roda ponta a ponta: CRUD (44 personas), dashboard de KPIs, e FK-dropdowns (45 personas) — todos provados com o ws-server no ar.