

Tela Híbrida Recepção & Triagem + Persistência de ponta a ponta — Relatório

Data: 2026-08-06 · **Projeto:** ClinIA — Clínica Médica Inteligente · **Executor:** Claude (correções no gerador do LangNet)

Você aprovou ("Sim, quero") duas coisas: (1) a **tela híbrida** — que *cadastra o paciente e dispara o agente de triagem* na mesma tela; e (2) o **encadeamento de persistência** — a triagem abre o atendimento e gera os IDs (`paciente_id` / `atendimento_id`) que as etapas seguintes exigem, resolvendo os erros de FK. Abaixo o que foi feito, com **prova no app rodando e no banco**.

1. O problema que restava

Na revisão anterior, a tela "**Recepção & Triagem**" renderizava como um **CRUD de pacientes** (tabela com Ver/Editar/Excluir) — tinha perdido a parte **agêntica**. E a demonstração de fluxo falhava nas etapas de encaminhamento/prontuário com `atendimento_id / paciente_id cannot be null`, porque nada abria o atendimento.

2. O que foi corrigido no gerador (2 mudanças + 1 retoque)

Tudo foi feito no **gerador de código do LangNet** (`backend/agents/langnetagents.py`) — a ClinIA é apenas o caso-teste; a correção nasce de uma **feature do produto**, não de edição manual no app.

A) Classificação da tela (`_classify_screen`) — commit `ba206b0` Uma tela que dispara uma **ação de agente** (`kind=='task'`) passa a ser classificada como **agent** antes da regra de "tem entidade → CRUD". Assim "Recepção & Triagem" (`entity= pacientes` + ação `iniciar_triagem`) vira **formulário + botão de IA + resultado**, em vez de virar um CRUD.

B) Encadeamento de persistência (`_agent_screen` / `_AGENT_BODY`) — commit `ba206b0` A tela híbrida ganha um bloco `CHAIN`. No submit, antes de acionar o agente, o fluxo: 1. **criar_pacientes** — cadastra o paciente (gera `paciente_id`); 2. **criar_atendimentos** — abre o atendimento com `paciente_id` + `data_hora` (gera `atendimento_id`); 3. **triagem_agentiva** — dispara o agente já com os IDs no contexto. Os IDs são resolvidos pelos **nomes de FK reais** (`paciente_id`, `atendimento_id`) lidos do schema — não pelo PK genérico `id`. É *best-effort*: se o CPF já existe ou o atendimento falha, a triagem ainda roda.

C) Retoque (`_out_kw`) — commit `6c442c0` Campos que são **saída do agente** (`area_destino`, `encaminhamento`) não viram mais campo de entrada — aparecem no painel de **Resultado**.

3. Prova 1 — a tela agora é HÍBRIDA (cadastro + agente), rodando no app

A tela ClinIA rodando: menu **ATENDIMENTO** no topo (fluxo agêntico) e **CADASTROS** ao final. A "Recepção & Triagem" é um **formulário** (Identificação: Nome/CPF/Nascimento/Contato/Convênio + Queixa + Sinais Vitais: PA/FC/Temperatura/SpO2 + Especialidade) com o botão ▷ **Executar com IA** — subtítulo "**UC-002 · executado por agente de IA**" (a rastreabilidade tela↔caso de uso no próprio código). **Não há tabela CRUD.**

CliniA — Clínica Médica Inteligente

ATENIMENTO

Recepção & Triagem

Pré-atendimento por Especialista

Geração de Pré-diagnóstico

Seleção de Médico

Registro/Prontuário

Consulta Médica

Procedimento Manual

Dashboard KPIs

Gestão de Pré-Diagnósticos

Gestão de Encaminhamentos

CADASTROS

Cadastro de Pacientes

Consentimentos

Gestão de Agendas

Gestão de Agentes

Gestão de Especialidades

Gestão de Médicos

Gestão de Pacientes

Atendimentos

Consentimentos

Encaminhamentos

Especialidades

Medicos

Pacientes

Pre Diagnosticos

Prontuarios

Admin / Petri

Recepção & Triagem

UC-002 - executado por agente de IA

Executar com IA

Nome

Maria Souza 024566

CPF

702456600

Data de Nascimento

1988-03-12

Contato

11988887777

Convênio

Bradesco Saúde

Queixa

Dor no peito e falta de ar

Pressão Arterial (mmHg)

150/95

Frequência Cardíaca (bpm)

110

Temperatura (°C)

37.8

SpO2 (%)

94

Especialidade

Selecione...

Dispara o agente triagem_agentiva

4. Prova 2 — fluxo de ponta a ponta pela UI (cadastra + abre atendimento + tria)

Preenchi um paciente com **dor torácica irradiando + sudorese, PA 160/100, FC 120, SpO2 92%** e cliquei **Executar com IA**. O resultado, tudo em uma tela:

- **Agente de triagem:** `classificacao_urgencia = "vermelho"`, com **justificativa clínica coerente** (sugere angina/quadro cardíaco grave, atendimento imediato) e `area_destino = "Cardiologia"` — ou seja, o agente **usou os sinais reais informados** (sem alucinar) e roteou corretamente.
- **Encadeamento de persistência:** a mesma ação gerou `PACIENTE_ID` e `ATENDIMENTO_ID` — o paciente foi cadastrado e o atendimento aberto.

ClinIA — Clínica Médica Inteligente

ATENIMENTO

Recepção & Triagem

Pré-atendimento por Especialista

Geração de Pré-diagnóstico

Seleção de Médico

Registro/Prontuário

Consulta Médica

Procedimento Manual

Dashboard KPIs

Gestão de Pré-Diagnósticos

Gestão de Encaminhamentos

CADASTROS

Cadastro de Pacientes

Consentimentos

Gestão de Agendas

Gestão de Agentes

Gestão de Especialidades

Gestão de Médicos

Gestão de Pacientes

Atendimentos

Consentimentos

Encaminhamentos

Especialidades

Medicos

Pacientes

Pre Diagnosticos

Prontuarios

Admin / Petri

Recepção & Triagem

UC-002 - executado por agente de IA

Executar com IA

Nome

Joao Cardoso 055719

CPF

810557190

Data de Nascimento

1962-07-04

Contato

11970001122

Convênio

SulAmérica

Queixa

Dor no peito forte irradiando para o braço esquerdo, sudorese

Pressão Arterial (mmHg)

160/100

Frequência Cardíaca (bpm)

120

Temperatura (°C)

37.2

SpO2 (%)

92

Especialidade

Cardiologia

Dispara o agente triagem_agentina

Resultado

RAW

{ "classificacao_urgencia": "vermelho", "justificativa": "A dor torácica forte irradiando para o braço esquerdo, associada a sudorese, pressão arterial elevada (160/100), frequência cardíaca alta (120) e SpO2 ligeiramente baixo (92%) sugerem uma possível angina de peito ou outro problema cardíaco sério. Esses sintomas indicam uma situação potencialmente grave que requer atendimento imediato.", "area_destino": "Cardiologia" }

PACIENTE_ID

05f29123-91b0-11f1-8a81-cbea323b9023

ATENDIMENTO_ID

06048134-91b0-11f1-8a81-cbea323b9023

5. Prova 3 — persistiu no banco (clinia_ops)

Consultando o banco real da aplicação (clinia_ops), o atendimento gerado pela UI existe, com a **FK correta** ligando atendimento → paciente e a data_hora preenchida:

```
{
  "atendimento_id": "06048134-91b0-11f1-8a81-cbea323b9023",
  "paciente_id": "05f29123-91b0-11f1-8a81-cbea323b9023",
  "data_hora": "2026-08-06 16:01:02",
  "nome": "Joao Cardoso 055719", "cpf": "810557190", "convenio": "SulAmérica"
}
```

É exatamente o atendimento_id / paciente_id que faltavam antes — agora gerados e persistidos pelo próprio fluxo de triagem. As etapas de Encaminhamento/Prontuário passam a ter os FKs que exigiam.

6. Como validei (sem depender do pipeline lento)

As telas React do LangNet são determinísticas (geradas do ui_spec + Modelo de Dados). Regenerei apenas as telas do app ClinIA com o gerador corrigido (backup em screens.bak), mantendo o ws-server /adapters, e rodei o app (:3007 → ws://:5003 → banco clinia_ops , LLM local no LM Studio). O encadeamento também foi verificado direto contra o ws-server (criar_pacientes → criar_atendimentos → SELECT no banco).

7. Conclusão

- **Tela híbrida FEITA e comprovada rodando:** "Recepção & Triagem" cadastra o paciente e dispara o agente de triagem na **mesma tela** — fim do CRUD que tinha engolido a parte agêntica.
- **Persistência de ponta a ponta FEITA e comprovada no banco:** a triagem **cadastra o paciente e abre o atendimento**, gerando `paciente_id / atendimento_id` — **resolvendo os erros de FK** da demo anterior.
- **Triagem agêntica correta:** paciente cardíaco → **vermelho** → **Cardiologia**, usando os sinais reais.
- Tudo via **feature do gerador do LangNet** (3 commits: `ba206b0`, `6c442c0`), com a ClinIA como caso-teste — nada de edição manual nos artefatos.

Próximo passo natural (quando quiser): propagar o mesmo `atendimento_id` para as telas seguintes (Encaminhamento/Prontuário) via estado compartilhado entre telas, para rodar o fluxo clínico inteiro sem redigitar o atendimento corrente.