

Item 3 — Telas agênticas coletam as FKs obrigatórias da entidade — Relatório

Data: 2026-08-11 · **Projeto:** ClinIA · **Executor:** Claude (feature no gerador do LangNet) · **Commits:** `cc31662`, `16947b1`

Faltavam campos nas telas: a "Seleção de Médico" **cria um encaminhamento**, mas não tinha **seletor de médico** — e `encaminhamentos.medico_id` é NOT NULL, então o INSERT falhava por FK nula. O item 3 faz a tela **coletar as FKs obrigatórias** da entidade que ela persiste. Provado E2E pela UI + banco.

1. O que foi implementado (commits `cc31662` / `16947b1`)

No `_agent_screen`: quando a task da tela **persiste uma entidade** (`criar_` / `registrar_<entidade>`), a tela passa a **coletar as FKs NOT NULL** que essa entidade exige, como **dropdown da entidade referenciada** — parseando `FOREIGN KEY + NOT NULL` do DDL. Regras: - **Exclui** `paciente_id` / `atendimento_id` (vêm **herdados** do atendimento corrente — item anterior). - **Remove o campo de texto redundante** do `ui_spec` com o mesmo nome-base (ex.: some o "Especialidade" solto quando entra o dropdown `especialidade_id`).

Efeito na ClinIA: - **Seleção de Médico** (cria `encaminhamento`): ganhou **seletor de Médico + Especialidade**. - **Registro/Prontuário** (cria `prontuario`): passou a coletar `pre_diagnostico_id` + `encaminhamento_id` (pré-preenchidos do carry via write-back).

2. Prova E2E pela UI — encaminhamento persiste com o médico escolhido

Com o **atendimento corrente** ativo (banner), na "Seleção de Médico" escolhi **Especialidade = Cardiologia** e **Médico = Dr. Carlos Mendes** (dropdowns novos) e cliquei **Executar**:

ClinIA — Clínica Médica Inteligente

ATENIMENTO

Recepção & Triagem

Pré-atendimento por Especialista

Geração de Pré-diagnóstico

Seleção de Médico

Registro/Prontuário

Consulta Médica

Procedimento Manual

Dashboard KPIs

Gestão de Pré-Diagnósticos

Gestão de Encaminhamentos

CADASTROS

Cadastro de Pacientes

Consentimentos

Gestão de Agendas

Gestão de Agentes

Gestão de Especialidades

Gestão de Médicos

Gestão de Pacientes

Atendimentos

Consentimentos

Encaminhamentos

Especialidades

Médicos

Pacientes

Pre Diagnosticos

Prontuarios

Admin / Petri

Seleção de Médico

UC-005 - executado por agente de IA

Executar com IA

ATENIMENTO CORRENTE

paciente_id: a7ec41cb... atendimento_id: a864b53e... encaminhamento_id: 3cf0657d...

Encerrar / novo atendimento

Paciente ID

Busca

Bruno Neves 562165

Especialidade

Medico

Cardiologia

Dr. Carlos Mendes

Dispara o agente criar_encaminhamento

Resultado

STATUS

sucesso

MEDICO_ID

46640849-903a-11f1-8a81-cbea323b9023

ATENDIMENTO_ID

a864b53e-95b1-11f1-8a81-cbea323b9023

ENCAMINHAMENTO_ID

3cf0657d-95c0-11f1-8a81-cbea323b9023

O resultado: **STATUS sucesso**, `ENCAMINHAMENTO_ID` gerado, `ATENDIMENTO_ID` = o herdado. E o banner "ATENIMENTO CORRENTE" passou a exibir também o `encaminhamento_id` (write-back para a próxima etapa).

3. Prova no banco `clinia_ops`

```
{
  "enc_id": "3cf0657d-95c0-11f1-8a81-cbea323b9023",
  "atendimento_id": "a864b53e-95b1-11f1-8a81-cbea323b9023", // ← herdado (atendimento corrente)
  "medico": "Dr. Carlos Mendes", // ← escolhido no dropdown
  "especialidade": "Cardiologia", // ← escolhida no dropdown
  "paciente": "Bruno Neves 562165"
}
```

O encaminhamento persistiu **ligado ao atendimento corrente**, com o **médico e a especialidade escolhidos na própria tela** — exatamente o campo que faltava. Sem o item 3, o INSERT falhava com `medico_id cannot be null`.

4. Conclusão e próximo item

- **Item 3 FEITO e comprovado E2E:** telas agênticas que persistem uma entidade agora **coletam as FKs obrigatórias** (dropdowns), com os FKs do atendimento corrente **herdados** e os demais **escolhidos**.

- Com isso, **Seleção de Médico** e **Registro/Prontuário** têm todos os campos para persistir pela UI.
- **Próximo (item 4):** validação **E2E do fluxo clínico inteiro** pela UI — um paciente percorrendo triagem → pré-diagnóstico → encaminhamento → prontuário → consulta — com relatório final.