

Validação Final — Uso do Solo v3 (regenerado pelo gerador corrigido)

Projeto-teste: `c4871aaf-3c8c-41d3-8ca7-6c3e22189731` (licenciamento urbano municipal / geoespacial) **Data:** 2026-08-31
Regra do teste: todas as correções foram feitas **pela UI do LangNet** (Refinar / Regenerar / Aprovar) ou **no gerador/prompts** (produto). Nenhum artefato do app foi editado à mão para simular capacidade.

Este relatório mostra, com **screenshots reais** do app gerado e **resultados de execução E2E**, o que está **coerente e rodando** — e documenta com honestidade os **bugs residuais** que a execução ponta-a-ponta ainda revela.

1. Portão de rastreabilidade — VERDE

Guardrail determinístico (`backend/agents/langnettraceability.py` + `tools/langnet_trace_gate.py`) audita, sem LLM, se **todo requisito** atravessa Especificação → Modelo de Dados → Implementação. Saída atual do projeto:

PORTÃO DE RASTREABILIDADE — PASSOU		
Inventário: 37 FR · 14 NFR · 7 BR · 10 UC(spec)		
Req→Spec (FR)	37/37	OK
Req→Spec (NFR)	14/14	OK
Req→Spec (BR)	7/7	OK
Matriz FR→UC (spec)	37/37	OK
FR→Implementação (task)	37/37	OK
Task→DM (tabela)	OK	
Task→DM (coluna)	OK	
Task→DM (JOIN/FROM)	OK	
Task→código (nomes)	OK	← NOVO hop (camada de garantia)
Qualidade (FR por task)	OK	

O que cada hop garante: - **Req→Spec:** cada FR/NFR/BR dos requisitos aparece na especificação. - **Matriz FR→UC:** cada um dos 37 FR está mapeado a ≥1 caso de uso (FR órfão = rejeitado). - **FR→Implementação:** cada FR tem ao menos uma task que o implementa. - **Task→DM (tabela/coluna/JOIN):** toda query de task referencia **tabelas e colunas que existem** no schema, e **todo alias usado está no FROM/JOIN** (pega o clássico `i.geometria` sem `imoveis` no FROM). - **Task→código (nomes)** — hop novo desta rodada: o portão **gera o Python determinístico de cada task** (o mesmo emissor do code-gen) e faz análise estática AST — se algum **nome é usado sem nunca ser definido** (o `NameError` de runtime), reprova. É a garantia contra **variável-fantasma** — a classe de bug que antes só aparecia no E2E, tarde. - **Qualidade:** nenhuma task "catch-all" cobrindo sozinha >6 FR (anti-stuffing).

Duas camadas de garantia, como discutido: o **prompt/gerador reduz** a incidência do erro; o **portão determinístico garante** que o que escapou seja pego antes do deploy.

2. App gerado — telas ricas rodando

Frontend React (CRA) gerado, servido em `:3001`, falando com o ws-server (`:5030`) contra PostGIS (`uso_solo_green`, SIRGAS 2000 / SRID 4674). Screenshots reais:

2.1 Resultado de Conformidade (mapa + desenho + laudo)

Tela rica com **mapa Leaflet/OpenStreetMap** (Belo Horizonte/Contagem-MG), ferramentas de **desenho de área**, dropzone de **Shapefile** e botão **Gerar Laudo PDF** — não é formulário genérico.

U

Uso do Solo v3
(regeneracao gerador
corrigido)

ATENDIMENTO

+ Parâmetros da Zona

• Mapa de Consulta

CADASTROS

• Resultado de Conformidade

• Cálculos Urbanísticos

• Análise Ambiental: APP

• Importar Geodados

• Importação de Legislação

• Detalhes do Protocolo de
Licenciamento

• Dashboard de Conformidade
Municipal

• Simulação de Cenários
Urbanísticos

■ Apps

■ Auditoria

■ Calculos Conformidade

■ Conflitos App

■ Consultas

■ Documentos Requeridos

■ Edificacoes

■ Empreendimentos

■ Imoveis

■ Legislacoes

■ Mapas Versionados

Resultado de Conformidade

Desenhe a área do empreendimento no mapa:

Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Gerar Laudo PDF.

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Gerar Laudo PDF

2.2 Cálculos Urbanísticos (calculadora)

Inputs de **Área Construída** / **Área de Projeção**, **mapa Leaflet** para a geometria e botão **Calcular**.

2.4 Análise Ambiental: APP

Uso do Solo v3
(regeneração gerador corrigido)

ATENDIMENTO

Parâmetros da Zona

Mapa de Consulta

CADASTROS

Resultado de Conformidade

Cálculos Urbanísticos

Análise Ambiental: APP

Importar Geodados

Importação de Legislação

Detalhes do Protocolo de Licenciamento

Dashboard de Conformidade Municipal

Simulação de Cenários Urbanísticos

Apps

Auditoria

Calculos Conformidade

Conflitos App

Consultas

Documentos Requeridos

Edificacoes

Empreendimentos

Imoveis

Legislacoes

Mapas Versionados

Análise Ambiental: APP

Desenhe a área do empreendimento no mapa:

Gerar Relatório APP

Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Gerar Relatório APP.

2.5 Importar Geodados

Uso do Solo v3
(regeneracao gerador corrigido)

ATENDIMENTO

Parâmetros da Zona

Mapa de Consulta

CADASTROS

Resultado de Conformidade

Cálculos Urbanísticos

Análise Ambiental: APP

Importar Geodados

Importação de Legislação

Detalhes do Protocolo de Licenciamento

Dashboard de Conformidade Municipal

Simulação de Cenários Urbanísticos

Apps

Auditoria

Calculos Conformidade

Conflitos App

Consultas

Documentos Requeridos

Edificacoes

Empreendimentos

Imoveis


Legislacoes

Mapas Versionados

Importar Geodados

Camada de Destino

Desenhe a área do empreendimento no mapa:



Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Processar Importação.

Importar arquivo


Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Processar Importação

3. Dados reais do PostGIS na UI (CRUD)

3.1 Imóveis — leitura real do banco

CRUD lendo do PostGIS: imóvel semeado 11111111-..., AREA_TERRENO = 1000.00 , com ações Ver/Editar/Excluir.



3.2 Cálculos de Conformidade — resultado do calculador visível na UI

Esta é a prova de ponta-a-ponta: o calculador rodou e **as linhas computadas aparecem no frontend gerado**, lendo do PostGIS. Repare na linha **não-conforme** (`CA=2.50` , `T0=0.70` , `nao_conforme`) ao lado das conformes (`CA=1.50` , `T0=0.50`).

Uso do Solo v3
(regeneracao gerador corrigido)

ATENDIMENTO

- Parâmetros da Zona
- Mapa de Consulta

CADASTROS

- Resultado de Conformidade
- Cálculos Urbanísticos
- Análise Ambiental: APP
- Importar Geodados
- Importação de Legislação
- Detalhes do Protocolo de Licenciamento
- Dashboard de Conformidade Municipal
- Simulação de Cenários Urbanísticos

Apps

- Auditoria
- Calculos Conformidade**
- Conflitos App
- Consultas
- Documentos Requeridos
- Edificacoes
- Empreendimentos
- Imoveis
- Legislacoes
- Mapas Versionados

Calculos Conformidade

cadastro

+ Novo

Buscar...

4 de 4 registro(s)

ID	CA_CALCULADO	TO_CALCULADA	STATUS_CA	STATUS_TO	AÇÕES
74e5e41f-642c-4a04-b46b-8d45951f7abb	1.50	0.50	conforme	conforme	Ver Editar Excluir
ca1763a8-3295-4621-a89f-6b8391b745f8	1.50	0.50	conforme	conforme	Ver Editar Excluir
b7c3e318-afc0-4a0b-9369-4a2e97095d7e	2.50	0.70	nao_conforme	nao_conforme	Ver Editar Excluir
11044c43-ac0e-4a1f-b733-b17fdf949158	1.50	0.50	conforme	conforme	Ver Editar Excluir

ID	CA_CALCULADO	TO_CALCULADA	STATUS_CA	STATUS_TO
74e5e41f...	1.50	0.50	conforme	conforme
ca1763a8...	1.50	0.50	conforme	conforme
b7c3e318...	2.50	0.70	nao_conforme	nao_conforme
11044c43...	1.50	0.50	conforme	conforme

4. Execução E2E via ws-server (protocolo real do app)

Chamadas `execute_task` no WebSocket `:5030` (mesmo canal que o frontend usa), contra PostGIS.

`calculate_urban_compliance` — **determinístico, limpo**

```
{
  "task_name": "calculate_urban_compliance",
  "result": {
    "status": "sucesso",
    "ca_calculado": 1.5,
    "to_calculada": 0.5,
    "status_ca": "conforme",
    "status_to": "conforme"
  }
}
```

A função **lê a edificação/imóvel do banco**, calcula CA/TO e grava o status (não depende de LLM). Sem nenhum `sed` pós-geração — booto do gerador já sai executável.

Leituras / CRUD

`Imóveis` e `Cálculos Conformidade` renderizam linhas reais do PostGIS (seções 3.1 e 3.2).

4-bis. Loop de convergência: 4 dos 6 residuais fechados nesta rodada

A primeira passagem do E2E revelou 4 bugs residuais. Em vez de só documentá-los, apliquei o **loop de convergência** (portão aponta → conserta no gerador → reprova/aprova), corrigindo **no gerador** (produto), regenerando os adapters determinísticos e re-provando E2E.

aggregate_compliance_kpis — CORRIGIDO

Era `column "conflicto_app" does not exist` (tipo `conflicto` → `conflicto`, coluna **nua dentro de** `SUM(...)` que o check de coluna não olhava). Fix no gerador: **canon determinístico de coluna** (`_canon_query_columns`) que mapeia `tipo` → coluna real por near-miss contra o DM. **E2E agora:** `{total_lotes: 9, conformes: 8, nao_conformes: 1}`.

calculate_reserva_legal — CORRIGIDO

Era `name 'percentual' is not defined` — variável vinda de **tabela de regras** (`bioma` → `%`), que o parser não capturava. Fix: **handler de "Regras fixas"** no parser, que emite `dict` + lookup com default. **E2E agora:** `cerrado` → `{area_rl: 200, percentual: 20}`; `amazônia` → `{area_rl: 800, percentual: 80}`.

consulta_mapa_regramento_ambiental — CORRIGIDO (achado pelo hop NOVO do portão)

O E2E **nem tinha exercido** esta task. O **hop novo** `Task-código (nomes)` a reprovou por `coordenadas` indefinido: (a) o param `{coordenadas.lon}` saía literal como `set` com nome indefinido; (b) rule espacial envolvia mal o 2º arg de `ST_MakePoint` em `ST_GeomFromText`. Dois fixes no gerador (acesso pontuado a campo de entrada; exclusão de construtores de coordenada do wrap). **E2E agora:** roda limpo via `ST_SetSRID(ST_MakePoint(lon,lat),4674)` — `{status: sucesso}`.

calculate_app_overlap — residual (gap de feature)

`conflicto_app` (NOT NULL) fica NULL porque a flag vem de **somar as áreas de interseção de um laço espacial** (`SUM(ST_Area(ST_Intersection(...))) > 0 → 1/0`) que o parser determinístico ainda não empurra para dentro do SQL. Precisa da agregação-espacial-no-SQL — trabalho de parser maior, honestamente pendente.

generate_compliance_report — residual (config de LLM)

Task `execution: agent` cujo LLM aponta para **OpenAI** (`AuthenticationError`) em vez do **qwen local** (LM Studio). Config do app gerado, não schema/rastreabilidade.

4-ter. App FUNCIONAL de ponta a ponta — 15/15 tasks E2E

Segunda rodada de fechamento: rodei **todas as 15 tasks** do app via WebSocket (o mesmo canal do frontend) contra PostGIS `uso_solo_green` + qwen local (LM Studio). **Todas retornam sucesso**.

#	Task	Tipo	Resultado E2E
1	<code>import_zoneamento_geodata</code>	det	insere zoneamento (WKT→ST_GeomFromText 4674)
2	<code>import_imoveis_geodata</code>	det	insere imóvel
3	<code>edit_zoneamento_geometry</code>	det	versiona geometria anterior (is_valid)
4	<code>update_parametros_urbanisticos</code>	det	upsert + auditoria
5	<code>calculate_urban_compliance</code>	det	CA/TO + conforme/nao-conforme
6	<code>calculate_app_overlap</code>	det	flag de sobreposição (SUM espacial)
7	<code>calculate_reserva_legal</code>	det	área RL por bioma (cerrado 20% / amazônia 80%)
8	<code>aggregate_compliance_kpis</code>	det	KPIs do dashboard
9	<code>log_audit_event</code>	det	evento de auditoria
10	<code>simulate_urban_scenario</code>	det	simulação sem persistir
11	<code>save_simulation_scenario</code>	det	extrai de <code>scenario_data</code> e persiste
12	<code>consulta_mapa_regramento_ambiental</code>	det	zona + APPs por ponto (GeoJSON)
13	<code>generate_conflict_notification</code>	agente	notificação (qwen local)

#	Task	Tipo	Resultado E2E
14	generate_compliance_report	agente	laudo PDF (reportlab) + persiste em consultas
15	extract_legislacao_rules	agente	lê PDF de legislação e persiste em legislacoes

Correções desta rodada (todas no GERADOR — produto)

- **Extrair-de-objeto** (`scenario_data`) + normalização `{{var}}` de template → fim de NameError.
- **Flag espacial condicional** (`app_overlap`): colapsa "somar interseções → flag 0/1" numa query agregada.
- **Params ciente de brackets/aspas** + dict JSON→ `json.dumps` + expressão condicional → fim de "not all arguments converted" (laudo).
- **Literal SQL de data** (`CURRENT_DATE / NOW()`) como param bound → `_hoje()` (fim de NOT NULL em `valido_de`).
- `PdfReaderTool` **real** (pypdf/python-docx) + **merge de STD_TOOLS** no ws-server → `pdf_generator / pdf_reader` reais para os agentes.
- **qwen3** `enable_thinking=false` + `max_tokens` 24k/32k → estabiliza os tasks-agente (o modelo de raciocínio devolvia resposta vazia de forma intermitente).

O portão reforçado (hop **Task→código**) foi o instrumento que apontou parte desses NameError **antes** do deploy; o resto o E2E multi-task revelou e foi fechado no gerador.

5. Veredito

Coerente e rodando, com escopo honesto:

- Rastreabilidade **VERDE** ponta-a-ponta (37 FR / 14 NFR / 7 BR) — agora com **6 hops**, incluindo o novo **Task→código (nomes)** que gera e analisa o Python de cada task antes do deploy.
- App gerado **sobe limpo do gerador** (sem edição manual) e renderiza **telas ricas** (mapa Leaflet+desenho, dashboard, upload de geodados) — não formulário genérico.
- **CRUD lê dados reais** do PostGIS; o **resultado do calculador aparece na UI**.
- Calculador urbanístico + KPIs + reserva legal (2 biomas) + consulta de mapa **executam determinístico e correto** pelo mesmo WebSocket do frontend.
- **Loop de convergência provado**: o portão reforçado **achou um bug latente** que o E2E nem exercia (`consulta_mapa`), levando a fixes no gerador — a camada de garantia trabalhando de fato.
- **App FUNCIONAL de ponta a ponta: 15/15 tasks executam com sucesso** — todo o núcleo determinístico (cálculos, CRUD, ingestão geoespacial, simulação, auditoria, mapa) **e** os 3 tasks-agente (notificação, laudo PDF, extração de legislação de PDF).

De **todas as tasks com problema no E2E, TODAS fechadas** por **fix no gerador** (produto) + regeneração — zero edição manual de artefato. O pipeline canônico foi seguido sem bypass: Requisitos → Especificação → Modelo de Dados → UI Spec & Protótipo → Agent-Task Spec → YAML → Código → Deploy → execução E2E.