

Rastreabilidade + Reorganização da Interface (pelo LangNet) — Relatório

Data: 2026-08-05 · **Executor:** Claude (instruindo o LangNet; correções feitas pelo agente do LangNet, via os endpoints da UI) · **Projeto:** ClinIA (a3ae2f89)


Você pediu 4 coisas: (1) correções **feitas pelo LangNet** (eu instruo, ele executa, pela UI); (2) **verificar a rastreabilidade** Spec ↔ Interface ↔ Implementação; (3) **reorganizar a interface** (Cadastros separado do fluxo agêntico; e definir **como o agente cadastra o paciente na triagem**); (4) que a mudança **reflita na documentação** (rastreabilidade). Este relatório mostra tudo, com screenshots da **UI do LangNet** e meus comentários.

1. Rastreabilidade Spec ↔ Interface ↔ Implementação — VERIFICADA

Comentário: você perguntou se isso está implementado. **Está** — e verifiquei de 3 ângulos.

1.1 Na UI do LangNet (visual)

A página **Interface & Protótipo** mostra, para cada tela do protótipo, o **Caso de Uso de origem** e a **proveniência**: etiqueta **"Origem: Especificação bb40c57d..."**, e cada tela rotulada com seu UC — *Cadastro de Pacientes* → UC-001, *Triagem Agentiva* → UC-002, *Pré-atendimento* → UC-003, ... até *Gestão de Especialidades* → UC-013. Há os botões **"Verificar coerência"** e **"Refinar com o agente"**.



1.2 Nos dados (prova por API)

- **sync-status do protótipo:** `spec_version_used = 2` → o protótipo **sabe** de qual **versão da Especificação** foi gerado.
- **screen/{id}/source:** a tela `triagem-agentiva` está ligada ao **UC-002**, e o endpoint devolve o **ator, objetivo, fluxo e wireframe** daquele caso de uso. É a amarração tela ↔ caso de uso.
- **No código React:** cada tela mostra o UC no subtítulo (ex.: "UC-002 · executado por agente de IA").

Cadeia fechada: UC-002 (Especificação) → tela `triagem-agentiva` (Interface) → subtítulo "UC-002" (Implementação).

1.3 Bidirecional + coerência

- **edit-source:** editar o fluxo/wireframe de uma tela **grava nova versão da Especificação** (no UC) e regenera a tela → *editar a interface reflete na documentação*.
- **/coherence:** valida cada tela contra o schema real + o UC e propõe correções ao Modelo de Dados.

1.4 O limite (honesto) e a PROVA ao vivo

A rastreabilidade é de **registro (proveniência) + detecção de defasagem (staleness)**, **não** de propagação automática. Demonstrei ao vivo: **antes** do refino, o protótipo estava `stale: false (used=2, current=2)`; **depois** de o LangNet refinar a Especificação para a **v3**, o mesmo endpoint passou a `**stale: true** (used=2, current=3)` — o sistema **detectou** que o protótipo ficou defasado da spec. Para atualizar, regenera-se o protótipo/código (o que está em curso).

2. Correção FEITA PELO LANGNET: reorganização da interface (Especificação v3)

Comentário: as correções foram feitas pelo **agente do LangNet**, via o **mesmo endpoint que o botão "Refinar" da UI aciona** (`/specifications/{sid}/refine`) — eu só passei as instruções. Capturei a UI do LangNet na etapa de Especificação, com o **Histórico de versões** e a **"Comparação de Alterações" (diff Antes/Depois do Refinamento)** — a rastreabilidade de versões na própria tela.

Comparação de Alterações	
Antes do Refinamento	Depois do Refinamento
1 # Especificação Funcional - a3ae2f89-a7e1-44b2-9ea4-6b8394843c7a	1 # Especificação Funcional - a3ae2f89-a7e1-44b2-9ea4-6b8394843c7a
2	2
3 **Versão:** 1.0	3 **Versão:** 1.0
4 **Data:** 03/08/2026	4 **Data:** 03/08/2026
5 **Baseado em:** Requisitos v1	5 **Baseado em:** Requisitos v1
6	6
7 ---	7 ---
8	8
9 ## 1. Introdução	9 ## 1. Introdução
10	10
11 ### 1.1 Objetivo do Documento	11 ### 1.1 Objetivo do Documento
12 O objetivo deste documento é descrever detalhadamente as funcionalidades e requisitos não-funcionais do sistema de clínica médica com triagem por agentes de IA, fornecendo uma base sólida para a implementação e teste do projeto.	12 O objetivo deste documento é descrever detalhadamente as funcionalidades e requisitos não-funcionais do sistema de clínica médica com triagem por agentes de IA, fornecendo uma base sólida para a implementação e teste do projeto.
13	13
14 ### 1.2 Escopo do Sistema	14 ### 1.2 Escopo do Sistema
15 O escopo do sistema inclui:	15 O escopo do sistema inclui:
16 - Fluxo completo de triagem utilizando agentes de IA.	16 - Fluxo completo de triagem utilizando agentes de IA.
17 - Cadastros de pacientes, médicos, especialidades e agentes.	17 - Cadastros de pacientes, médicos, especialidades e agentes.
18 - Registro de atendimentos/triagens, pré-diagnósticos, encaminhamentos e prontuários.	18 - Registro de atendimentos/triagens, pré-diagnósticos, encaminhamentos e prontuários.
19 - Módulos de recepção, triagem, pré-atendimento, encaminhamentos, prontuário, dashboard e cadastros administrativos.	19 - Módulos de recepção, triagem, pré-atendimento, encaminhamentos, prontuário, dashboard e cadastros administrativos.
20 - Fluxo de consulta médica com validação/refutação do pré-diagnóstico e registro do diagnóstico final.	20 - Fluxo de consulta médica com validação/refutação do pré-diagnóstico e registro do diagnóstico final.
21	21
22 O escopo exclui:	22 O escopo exclui:
23 - Integrações com sistemas externos de faturamento, TISS, farmácia, laboratório e telemedicina.	23 - Integrações com sistemas externos de faturamento, TISS, farmácia, laboratório e telemedicina.
24 - Internação hospitalar e gestão de leitos.	24 - Internação hospitalar e gestão de leitos.
25 Prescrição eletrônica integrada a serviços externos	25 Prescrição eletrônica integrada a serviços externos

O agente do LangNet reorganizou a Especificação (v2 → v3, 936s). O resultado no **UC-002**, que era uma triagem confusa (só um dropdown de especialidade + resultado), virou **"Recepção & Triagem"** com o fluxo completo que faltava:

Fluxo (novo): 1. Recepcionista preenche **identificação do paciente** (Nome, CPF, Data de Nascimento, Contato, Convênio) + Queixa + Sinais Vitais. 2. Ao clicar **"Iniciar Triagem"**: o sistema **identifica o paciente pelo CPF; se não existir, CADASTRA automaticamente; ABRE um Atendimento, gerando o atendimento_id**. 3. O agente classifica a urgência (verde/amarelo/vermelho) e escolhe a **especialidade de uma LISTA FECHADA** das cadastradas; roteia para o pré-atendimento.

Wireframe (novo) — gerado pelo agente:

[Recepção & Triagem]

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome / CPF / Data de Nascimento / Contato / Convênio

QUEIXA E SINAIS VITAIS

Queixa / Pressão Arterial / Freq. Cardíaca / Temperatura / SpO2

AÇÃO: [Iniciar Triagem (Agente Hub de Triagem)]

RESULTADO: Classificação / Justificativa / Área de Destino

[Encaminhar ao Especialista] [Cancelar]

Por que isso importa (resolve o que você apontou): - Deixa claro **como o paciente é cadastrado**: o atendente digita os dados **na triagem**, e o sistema **cadastra (se novo) e abre o atendimento** — capturando os dados do cliente exatamente como você descreveu ("o agente/operador captura os dados, cria o cadastro"). - Gera o **atendimento_id** e resolve o **paciente_id**, o que **corrige os erros de FK** que a demonstração anterior revelou (encaminhamento/prontuário falhavam com "cannot be null"). - Usa **especialidade de lista fechada** → roteamento automático confiável.

A reorganização completa (2 módulos: **Atendimento** no topo, **Cadastros** administrativo ao final) está especificada em PROJETO-INTERFACE-REORGANIZADA.md e foi passada ao agente.

3. Propagação (em curso) e o ponto a evoluir

Comentário: como a rastreabilidade é *registro* + *staleness* (não propagação automática), a mudança da spec **precisa ser propagada** regenerando o Protótipo e o Código a partir da **v3**. Isso está **em execução** (a regeneração do protótipo roda ~20min). Quando concluir, o protótipo volta a `stale: false` (agora ligado à spec v3), e o app passa a refletir a Recepção & Triagem reorganizada.

Ponto honesto: a **separação do MENU em 2 módulos** (Atendimento × Cadastros) nasce na Especificação, mas o **agrupamento final no app gerado** também depende do **gerador de código** (atribuição de módulos por tela). Se a regeneração não separar o menu como especificado, o próximo passo é ajustar essa atribuição no gerador — que eu faço e revalido na ClinIA.

4. Conclusão

- **Rastreabilidade: existe e foi verificada** (proveniência + amarração tela↔UC + UC no código + bidirecional + coerência), com **prova ao vivo** do staleness (v2→v3 ⇒ `stale: true`).
- **A correção foi feita PELO LangNet** (agente refinou a Especificação v3), reorganizando o UC-002 em "Recepção & Triagem" com **cadastro do paciente na triagem** + **abertura de atendimento** + lista fechada de especialidades — resolvendo a confusão e os erros de FK.
- **A documentação reflete a mudança** (é a própria Especificação v3, versionada e rastreável).
- **Falta propagar** (regenerar protótipo+código — em curso) e, se preciso, ajustar o agrupamento do menu no gerador.