

Item 4 — Fluxo clínico completo de ponta a ponta pela UI — Relatório

Data: 2026-08-11 · **Projeto:** ClinIA · **Executor:** Claude (features do gerador do LangNet) · **Commit-chave:** 10f8eb2

Costura final: um paciente percorrendo **Triagem** → **Pré-diagnóstico** → **Encaminhamento** → **Prontuário** → **Consulta**, tudo pela UI reorganizada, com o **atendimento corrente** propagando os IDs entre as etapas. Rodei de ponta a ponta e **verifiquei no banco** que toda a cadeia persistiu ligada.

1. Bug encontrado e corrigido no caminho (commit 10f8eb2)

Na primeira corrida E2E, **pré-diagnóstico e prontuário não persistiam** (só atendimento + encaminhamento). Causa: o ws-server às vezes devolve o resultado do agente **embrulhado** em `{ raw: "...json..." }` (ou string com cerca markdown). O `SAVE_ENTITY` persistia sem os campos (`hipoteses / nivel_confianca`), falhando por `NOT NULL` — e sem `pre_diagnostico_id` o prontuário também caía. **Fix:** `parseAgentResult` no `_AGENT_BODY` desembrulha `{raw} /string` → objeto real antes de persistir/exibir. Feature do gerador → vale para todo app gerado.

2. Corrida E2E — 5 etapas, um único atendimento

Rodei pela UI (:3007), um paciente cardíaco. O **atendimento corrente** (localStorage) acumulou os IDs a cada etapa:

Etapa	Tela	Persistiu	Write-back no carry
1	Recepção & Triagem	paciente + atendimento	<code>paciente_id</code> , <code>atendimento_id</code>
2	Geração de Pré-diagnóstico	<code>pre_diagnostico</code>	<code>pre_diagnostico_id</code>
3	Seleção de Médico	encaminhamento	<code>encaminhamento_id</code>
4	Registro/Prontuário	prontuario	<code>prontuario_id</code>
5	Consulta Médica	diagnóstico final (agente)	—

Carry final (todos os IDs da cadeia, herdados sem redigitar):

```
{
  "paciente_id":      "1b8e3ecb-...",
  "atendimento_id":   "1beb7be0-...",
  "pre_diagnostico_id": "3cc4023d-...",
  "encaminhamento_id": "424e6af6-...",
  "prontuario_id":    "47128730-..."
}
```

No **Prontuário**, o banner "ATENDIMENTO CORRENTE" mostra a **cadeia inteira** e os campos *Pré-diagnóstico* e *Encaminhamento* vêm **pré-preenchidos** (herdados) — o operador só preenche a queixa e o resumo:

CliniA — Clínica Médica Inteligente

ATENDIMENTO

- Recepção & Triagem
- Pré-atendimento por Especialista
- Geração de Pré-diagnóstico
- Seleção de Médico
- Registro/Prontuário**
- Consulta Médica
- Procedimento Manual
- Dashboard KPIs
- Gestão de Pré-Diagnósticos
- Gestão de Encaminhamentos

CADASTROS

- Cadastro de Pacientes
- Consentimentos
- Gestão de Agendas
- Gestão de Agentes
- Gestão de Especialidades
- Gestão de Médicos
- Gestão de Pacientes
- Atendimentos
- Consentimentos
- Encaminhamentos
- Especialidades
- Médicos
- Pacientes
- Pre Diagnosticos
- Prontuarios

Admin / Petri

Registro/Prontuário

UC-006 - executado por agente de IA

▶ Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

paciente_id: 1b8e3ecb...

atendimento_id: 1beb7be9...

pre_diagnostico_id: 3cc4023d...

encaminhamento_id: 424e6af6...

prontuario_id: 47128730...

Encerrar / novo atendimento

Paciente ID

Paciente E2E 525611

Atendimento ID

1beb7be0-95ee-11f1-8a81-cbea323b9023

Queixa inicial

Dor toracica opressiva, sudorese

Classificação de urgência

Área de destino

Hipóteses

Nível de confiança (%)

Exames sugeridos

Médico ID

Selecione...

Prioridade

Resumo para o médico

Quadro sugestivo de SCA; encaminhado a Cardiologia.

Pre diagnostico

3cc4023d-95ee-11f1-8a81-cbea323b9023

Encaminhamento

424e6af6-95ee-11f1-8a81-cbea323b9023

Dispara o agente registrar_prontuario

Resultado

STATUS

sucesso

PRONTUARIO_ID

47128730-95ee-11f1-8a81-cbea323b9023

3. Prova no banco `clinia_ops` — cadeia ligada de ponta a ponta

```

ATENDIMENTO:      Paciente E2E 525611 (Bradesco)
PRE_DIAGNOSTICO:  nivel_confianca 0.9 · hipoteses {angina_de_peito, infarto_agudo_do_miocardio}
ENCAMINHAMENTO:   Cardiologia · Dr. Carlos Mendes
PRONTUARIO:       pre_diagnostico_id = 3cc4023d (pd_ok=1) · encaminhamento_id = 424e6af6
                   (enc_ok=1)
                   triagem="Dor toracica opressiva..." · resumo="Quadro sugestivo de SCA..."

```

O prontuário referencia o pré-diagnóstico e o encaminhamento criados nas etapas anteriores do mesmo atendimento — a cadeia clínica fechou de ponta a ponta, tudo pela UI.

4. O que sustenta esse resultado (features feitas nos itens 1–4 + saneamento)

- **Tela híbrida** cadastro+agente + **encadeamento de persistência** (triagem abre o atendimento).
- **Atendimento corrente** (herança de FKs entre telas) + **write-back** do id de cada etapa.
- **Adapters respeitam o input propagado** (item 1) e **coerção de tipo** (item 2).
- **Saneamento** da task de pré-atendimento (pelo LangNet, UI) + **guard de coerência** tasks↔schema.
- **Telas coletam as FKs obrigatórias** (item 3: seletor de médico etc.).
- **parseAgentResult** (este item): persistência robusta ao envelope do agente.

5. Conclusão

- **Fluxo clínico inteiro FUNCIONA de ponta a ponta pela UI** — triagem → pré-diagnóstico → encaminhamento → prontuário → consulta, um atendimento, cadeia persistida e ligada no banco.
- Tudo via **features do gerador do LangNet**, com a ClinIA como caso-teste (sem edição manual dos artefatos; o saneamento da task foi feito pelo próprio agente do LangNet via UI).
- **Ressalvas honestas:** o LLM local é lento/às vezes flaky (o driver usa espera/retry); a etapa de Consulta (agente) gera o diagnóstico final mas ainda não persiste um registro dedicado — candidato a um próximo refino se quiser fechar também a consulta no banco.