
USER MANUAL — VERSION 2.0

音声ファイル 変換ツール



取扱説明書

タカコム留守番、ナカヨ、岩崎通信機の
各電話システム向け音声ファイル変換ツール

■ 初心者向け ■ 図解入り ■ Windows対応

目次

01 このツールでできること

02 はじめに準備すること

03 画面の見かた

04 基本の使いかた(6ステップ)

05 プリセット早見表

06 ドラッグ&ドロップでの読み込み

07 岩崎通信機モードの注意点(2分制限)

08 ffmpegの場所を変えたいとき

09 困ったときに(トラブル対処)

10 用語集

CHAPTER 01

このツールでできること

お手持ちのパソコンにある音声ファイル(`.wav` や `.mp3` など)を、業務用電話機や留守番電話システムが要求する **特殊な形式**に変換するためのツールです。

たとえば、留守番電話のアナウンス音声を作って電話機に取り込みたいときに使います。




図1-1 このツールがやってくれること

主な特徴

- ファイルを選ぶだけ、変換したい形式(プリセット)を選ぶだけで変換完了

- たくさんのファイルをまとめて変換できる
- ファイルを画面に放り込むだけでも読み込める
- 変換した日時がファイル名に自動で付くので、上書きの心配なし
- 録音時間に上限があるプリセットでは、対象外のファイルを自動的に判定してお知らせ

CHAPTER 02

はじめに準備すること

このツールを使う前に、一度だけ次の準備をしてください。

準備チェックリスト

- ☐ 本ツールの実行ファイル `audio_converter.exe` を任意のフォルダに置く
- ☐ 音声処理エンジン `ffmpeg.exe` を同じフォルダに置く(または PATH に通す)
- ☐ 変換したい音声ファイルを用意する

補足：ffmpeg(エフエフエムペグ)とは

音声や動画を変換するための無料の専門ソフトです。本ツールは内部でこの ffmpeg を呼び出して変換を行います。 `ffmpeg.exe` を本ツールと同じフォルダに置けば、自動的に見つけてくれます。

推奨フォルダ構成




図2-1 推奨フォルダ構成。 `ffmpeg.exe` を同じ場所に置くのがいちばん簡単です。

！注意

`Program Files` や `Windows` のフォルダの中には置かないでください。設定ファイルが保存できないことがあります。 `デスクトップ` や `ドキュメント` の中に専用フォルダを作るのがおすすめです。

CHAPTER 03

画面の見かた

`audio_converter.exe` をダブルクリックで起動すると、次のような画面が表示されます。

音声ファイル変換ツール

音声ファイル変換ツール

1

ファイルを選択

リストをクリア

選択中: 2 件

2

- C:\Users\...\greeting.wav
- C:\Users\...\hold_music.mp3

(ここにファイルをドラッグ&ドロップでもOK)

変換プリセット

タカコム留守番

3

☒ μ-law 8kHz 8bit モノラル

☐ PCM 44.1kHz 16bit モノラル

☐ PCM 44.1kHz 16bit ステレオ

ナカヨ

☐ AAC (ADTS) 8kHz 24kbps モノラル (LC)

岩崎通信機

☐ PCM 8kHz 16bit モノラル (録音2分以内)

4

出力フォルダ: (入力ファイルと同じ場所)

参照

5

ffmpeg: ffmpeg.exe

参照...

動作確認

6

変換実行

ログ

7

[1/2] 変換: greeting.wav

✓ 出力: greeting_20260427_143052.wav

— 全ファイルの処理が完了しました —

図3-1 起動直後の画面。番号は次の表で説明します。

番号	名称	はたらき
①	ファイル選択ボタン	変換したい音声ファイルをパソコンの中から選びます
②	ファイル一覧	選んだファイルが一覧で表示されます。ここに直接ドラッグ&ドロップしてもOK
③	プリセット選択	変換したい形式を選びます。これがいちばん大事です
④	出力フォルダ	変換後のファイルを保存する場所。指定しなければ元ファイルと同じ場所に保存
⑤	ffmpeg 設定	変換エンジンの場所。通常は触らなくて大丈夫
⑥	変換実行ボタン	このボタンを押すと変換がはじまります
⑦	ログ表示	変換の進捗や結果が表示されます

CHAPTER 04

基本の使いかた(6ステップ)

はじめての方は、この6ステップどおりに進めれば変換できます。

1 START

ツールを起動する

`audio_converter.exe` をダブルクリックします。少し待つと画面が開きます。

▶ ヒント

2回目以降は、デスクトップにショートカットを作っておくと便利です。

`audio_converter.exe` を右クリック → 「ショートカットの作成」 → できたショートカットをデスクトップに移動。

2

音声ファイルを選ぶ

次のどちらかの方法でファイルを選びます。

- **方法A:** 画面左上の `ファイルを選択` ボタンを押し、ダイアログでファイルを選ぶ
複数選びたいときは `Ctrl` を押しながらクリック、または `Shift` で範囲選択
- **方法B:** エクスプローラからファイルをつかんでアプリ画面に放り込む(ドラッグ
&ドロップ)

選んだファイルは画面の中央に一覧表示されます。間違えたら、ファイル名の左の
✕ ボタンで削除できます。

補足

大文字小文字だけが違う同じファイル(例: `A.wav` と `a.WAV`)は、
Windows では同一ファイルとして扱われるため、重複して追加されません。

3

電話機の種類(プリセット)を選ぶ

「変換プリセット」の見出しの下から、**使う電話機に合わせて1つ**選びます。

変換プリセット

タカコム留守番

☒ μ-law 8kHz 8bit モノラル

☐ PCM 44.1kHz 16bit モノラル

☐ PCM 44.1kHz 16bit ステレオ

ナカヨ

☐ AAC (ADTS) 8kHz 24kbps モノラル (LC)

→ この場合これを選択

図4-1 選びたい項目の左の○をクリック。中に●が入れば選択完了。

どれを選べばいいかわからないときは、次の章「プリセット早見表」をご覧ください。

4

(任意)出力先のフォルダを選ぶ

変換後のファイルを別の場所にまとめたいときは、**参照** ボタンでフォルダを選びます。

指定しない場合は、**元の音声ファイルと同じ場所**に保存されます。普段はそのままOK。

5

変換実行ボタンを押す

赤い **変換実行** ボタンを押すと変換が始まります。

進捗バーが右に進みながら、画面下のログに「**✓ 出力: ...**」と表示されれば成功です。



図4-2 変換中はボタンの右に進捗バーが出ます。

6

FINISH

完成!保存先を確認

ログに「—— 全ファイルの処理が完了しました ——」と出れば終了です。

出来上がったファイルは、出力先のフォルダに **元ファイル名+日時** の名前で保存されています。

出力ファイル名の例

元ファイル	変換後ファイル
greeting.wav	greeting_20260427_143052.wav
announce.mp3	announce_20260427_143058.aac (ナカヨ)

数字は**変換した日時(年月日_時分秒)**です。もし同じ名前のファイルが既に存在する場合は、自動的に **greeting_20260427_143052 (2).wav** のように連番が付き、上書きされることはありません。

プリセット早見表

お使いの電話機に合わせてプリセットを選んでください。

タカコム留守番 μ -law 8kHz 8bit モノラル

[WAV 出力](#)

タカコム製の留守番電話に標準的に使われる形式です。まずはこれを試してください。電話機がうまく再生しない場合のみ、下の PCM 形式を試します。

タカコム留守番 PCM 44.1kHz 16bit モノラル

[WAV 出力](#)

CD と同じ品質のモノラル音声。 μ -law が使えない機種で。

タカコム留守番 PCM 44.1kHz 16bit ステレオ

[WAV 出力](#)

CD と同じ品質のステレオ音声。BGM など左右に違う音を入れたい場合のみ。

ナカヨ AAC (ADTS) 8kHz 24kbps モノラル (LC)

[AAC 出力](#)

ナカヨ製ビジネスフォン用。拡張子は `.aac` になります。仕様: AAC-LC / ADTS コンテナ / 8kHz / 24kbps / 1ch / CRC保護なし。

岩崎通信機 PCM 8kHz 16bit モノラル (録音2分以内)

[WAV 出力](#)

岩崎通信機製ビジネスフォン用。**録音時間 2 分(120秒)以内**のファイルのみ変換できます。上限を超えるファイル、および長さを判定できなかったファイルは 安全のため自動的にスキップされ、完了後に警告ウィンドウが表示されます。

ドラッグ&ドロップでの読み込み

ファイル選択ダイアログを使わず、もっと早くファイルを読み込む方法です。




図6-1 エクスプローラからファイルをつかんでアプリ画面まで運ぶ。エリアの色が変わったら指を離す。

手順

1. エクスプローラで変換したいファイルを開く
2. ファイルアイコンをマウスでクリックしたまま動かす(複数選択しておけば一括もOK)
3. 本ツール画面のファイル一覧エリア(枠が点線になっている部分)にカーソルを持っていく
4. エリアの背景が水色に変わったらマウスのボタンを離す
5. ファイルがリストに追加される

▶ ヒント

フォルダごとドラッグするのではなく、**ファイル単位**で選んでドラッグしてください。フォルダの中身を全部入れたいときは、フォルダを開いて **Ctrl + A** で全選択してからドラッグします。

岩崎通信機モードの注意点(2分制限)

岩崎通信機プリセットには **録音時間 2 分(120秒)以内** の制限があります。

スキップされるケース

次のいずれかに該当するファイルは、変換されずに自動的にスキップされます。

- 録音時間が2分(120秒)を超えている
- ファイルが壊れている等の理由で、録音時間を正しく取得できない
(長さが確認できない状態で変換してしまうと、電話機側で再生できないファイルを作ってしまう恐れがあるため、安全のためスキップする仕様です)

該当ファイルがあった場合、すべての処理が終わったあとに次のような警告ウィンドウが表示されます。




図7-1 スキップされたファイルがあったときの警告。ファイルごとに理由も表示される。

対処方法

音声編集ソフト(Windows標準の「ボイスレコーダー」や、無料の Audacity など)で、ファイルを2分以内にカットしてから再度変換してください。「録音時間を取得できず」と表示された場合は、ファイル自体が壊れていないか、他のプレイヤーで正常に再生できるか確認してください。

！ 注意

岩崎通信機の電話機の仕様で2分を超える音声は再生できません。本ツールはトラブルを防ぐために事前にチェックしています。

CHAPTER 08

ffmpegの場所を変えたいとき

ふだんは触らなくても大丈夫な部分ですが、`ffmpeg.exe` を別の場所に置きたい場合の操作です。

ffmpegの場所を指定する

1. 画面中央の「ffmpeg:」の右にある `参照...` ボタンを押す
2. ダイアログで `ffmpeg.exe` を選んで「開く」を押す
3. ファイル欄に選んだパスが入る
4. 右の `動作確認` ボタンを押して、ログに「`✓ ffmpeg OK`」と出れば設定完了

▶ ヒント

一度設定したパスは `audio_converter_config.txt` に自動保存されるので、次回起動時は設定し直さなくても大丈夫です。「動作確認」ボタンを押している間も画面は固まらず、確認結果はログに追記されます。

状態インジケター

パス欄の下には現在の状態が色付きで表示されます。

表示	意味	対処
● ファイルを確認	OK。指定先に ffmpeg.exe がある	そのまま使用可
● ファイルが見つかりません	指定したパスにファイルがない	「参照…」で正しい場所を指定し直す
● PATHから解決します	Windowsの環境変数経由で探す	「動作確認」ボタンで動くか確認

CHAPTER 09

困ったときに(トラブル対処)

症状別チェック

Q. 変換実行ボタンが押せない(灰色になっている)

→ ファイルが1件も選ばれていません。 ファイルを選択 かドラッグ&ドロップでファイルを追加してください。

Q. ログに「ffmpegを実行できません」と出る

→ ffmpeg.exe が見つかりません。次のいずれかを行ってください。

- ffmpeg.exe を本ツールと同じフォルダに置く
- 参照... ボタンで ffmpeg.exe の場所を直接指定する
- 指定後、動作確認 ボタンで OK が出るか確かめる

Q. ログに赤い「×失敗」と出る

→ そのファイルが破損しているか、対応していない形式の可能性があります。元ファイルがWindows Media Playerなどで再生できるか確認してください。

Q. 変換した音声電話機で再生できない

→ プリセットの選び間違いの可能性があります。お使いの電話機が「タカコム留守番」「ナカヨ」「岩崎通信機」のどれか確認し、第5章の早見表を見直してください。

Q. ファイル名の日時が変

→ パソコンの日付・時刻設定を確認してください。Windowsの右下の時計を右クリック
→ 「日付と時刻の調整」。

Q. 岩崎モードで全部スキップされてしまう

→ ファイルがすべて2分超過、または長さが取得できない状態です。音声編集ソフトで2分以内にカットするか、ファイル自体に問題がないか確認してから再度変換してください。

Q. 同じ名前のファイルを続けて変換したら番号が付いた

→ 正常な動作です。同じ出力先に同名ファイルが既にある場合、上書きを避けるため自動的に (2)、(3) ... という連番が付きます。

用語集

用語	意味
プリセット	あらかじめ用意された変換設定。目的の機器に合わせて選ぶ
ffmpeg	音声・動画を変換する無料の専門ソフト。本ツールが内部で使用
μ-law(ミューロー)	電話で使われる音声圧縮の方式。8kHz/8bit が標準
PCM	圧縮しないそのままの音声データ。WAV ファイルの中身
AAC	音楽配信などでよく使われる圧縮形式。ファイルサイズが小さい
ADTS	AAC を入れるファイル形式の一種。電話機向けによく使われる
サンプリング周波数	1秒間に音を何回記録するか。8kHz=電話品質、44.1kHz=CD品質
ビットレート	音質の指標。数値が大きいほど高音質、ファイルサイズも大きい
モノラル / ステレオ	モノラル=1ch(片耳のみ)、ステレオ=2ch(左右別)
ドラッグ&ドロップ	マウスでファイルをつかんで運び、別の場所で離す操作
ログ	処理の経過記録。本ツールでは画面下に表示される