

Agent Command Center 運用マニュアル

System 1～5 のAIエージェント運用を、人間レビュー・稼働監視・コスト管理まで含めて引き継ぐための手順書です。

	AIエージェント	担当	経過	
P5	国産シルクバジャマ レディースM	Scout	scout.scoring	未割当 約3時間前
P5	ペット用消臭スプレー 詰替セット	Scout	scout.scoring	未割当 約2時間前
P5	国産シルクバジャマ レディースM	Scout	scout.scoring	未割当 約2時間前
P5	ペット用消臭スプレー 詰替セット	Scout	scout.scoring	未割当 約2時間前
P5	国産シルクバジャマ レディースM	Scout	scout.scoring	未割当 約2時間前
P2	国産ホエイプロテイン 1kg バニラ	Scout	scout.scoring	未割当 約3時間前
作成日: 2026-05-10	イプロテイン 1kg バニラ	Scout	scout.scoring	未割当 約2時間前
対象フォルダ:	agent-command-center			
画面確認:	http://localhost:3000	Scout	scout.scoring	未割当 約2時間前

確認環境: Node.js 22.14.0 / pnpm 10.33.0 / Next.js 16.2.6

SUMMARY

先に結論

フロントUIとしてサーバーへ上げる対象は、基本的に `agent-command-center` フォルダだけで足りる。ただし、フォルダ単体では運用できません。Supabase、環境変数、DBマイグレーション、Authユーザー、常駐プロセス設定が別途必要です。

今回見た環境	<code>http://localhost:3000</code> の稼働中Next.js dev server。
現データ	承認待ち8件、商品24件、登録エージェント20件、スキル12件、実行ログ79件。スクリーンショットはこの現環境から撮り直しています。
フォルダに含めるもの	<code>src</code> 、 <code>public</code> 、 <code>drizzle</code> 、 <code>scripts</code> 、 <code>package.json</code> 、 <code>pnpm-lock.yaml</code> 、 <code>next.config.ts</code> 、 <code>drizzle.config.ts</code> 、 <code>tsconfig.json</code> 、 <code>components.json</code> 。
フォルダ外に必要なもの	Supabaseプロジェクト、Postgres接続文字列、Supabase Authユーザー、サービスロールキー、APIキー原本、PM2またはlaunchdなどの常駐設定。
上げないもの	<code>node_modules</code> 、 <code>.next</code> 、 <code>.env.local</code> 、ログ、個人PC固有のキャッシュ。秘密情報はサーバー側の環境変数として設定します。
注意	24/7のエージェントワーカー本体は、現状このUIとは別プロセスとして設計する前提です。UIは人間レビューと監視の司令塔で、定期実行キューはまだBullMQ/Redis等で常駐化する余地があります。

CONTENTS

目次

1. システム全体像

2. 初回セットアップ

3. サーバー常駐化

4. ログインと日常オペレーション

5. 承認待ちInbox

6. 商品パイプライン
7. エージェント管理

8. プロンプトとスキル管理

9. スキル管理

10. 実行ログとコスト確認

11. 障害時の確認手順

12. 引き継ぎチェックリスト

SYSTEM

システム全体像

Agent Command Center は、候補商品の発掘からLP、広告、仕入れ連絡、CS返信までをAIが下書きし、人間が承認・却下するための管理UIです。AIは調査・生成・一次判定を担当し、人間は公開判断、送信判断、例外対応を担当します。

System 1 Scout	商品候補の収集、Keepa/SellerSprite/市場調査、スコアリング。
System 2 LP	LPコピー、FAQ、画像案、コンプライアンス確認。
System 3 Ad	広告見出し、説明文、訴求軸の生成。
System 4 Outreach	海外メーカー・仕入れ先への連絡文面作成。
System 5 CS	問い合わせ分類、返信テンプレ、エスカレーション案。
Command Center	承認キュー、商品ステージ、稼働状況、実行ログ、コストを一元管理。

初回セットアップ

1. 必要ソフト

- Node.js 22系、またはNext.js 16が対応するNode.js 20.9以上
- pnpm 10系
- Git
- Supabaseプロジェクト

2. 依存関係を入れる

```
cd agent-command-center  
pnpm install
```

3. 環境変数を設定する

サーバーでは `.env.local` を直接共有せず、ホスティング環境またはサーバーの環境変数に設定します。

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=...  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=...  
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=...  
DATABASE_URL=...  
DATABASE_POOL_URL=...  
LLM_PROVIDER=mock
```

`DATABASE_URL` はマイグレーション用のDirect接続、`DATABASE_POOL_URL` はNext.js 実行時のPooler接続に使用します。Supabase Dashboardの最新表示を正としてください。

DB初期化とユーザー作成

1. スキーマ反映

```
pnpm db:push
```

本番運用では、生成済みマイグレーションを順番に適用する `pnpm db:migrate` を優先します。初回検証環境では `db:push` が早いです。

2. RLSポリシー適用

```
pnpm db:apply-rls
```

認証済みレビューアーがUIに必要なテーブルを読み書きできるようにします。service role はワーカーや管理スクリプト用で、ブラウザには出しません。

3. 初期データ投入

```
pnpm db:seed  
pnpm db:seed-prompts  
pnpm db:seed-skills
```

4. ログインユーザー作成

```
pnpm user:create reviewer@example.com '強いパスワード' 'Reviewer Name'
```

別の担当者へ渡す場合は、メールアドレスごとにユーザーを作成します。退職・担当変更時はSupabase Auth側で無効化または削除します。

DEPLOY

ビルドと常駐化

手動起動

```
pnpm build  
pnpm start
```

PM2で常駐

```
pnpm add -g pm2  
pm2 start "pnpm start" --name agent-command-center  
pm2 save  
pm2 status
```

確認コマンド

```
pnpm lint  
pnpm build  
curl -I http://localhost:3000/login
```

外部公開する場合は、NginxやCloudflare TunnelなどでHTTPS化し、Supabase AuthのリダイレクトURLにも本番URLを登録します。

LOGIN

ログイン

Supabase Authのメールアドレス・パスワードでログインします。未ログインの状態では内部画面へアクセスすると `/login` にリダイレクトされます。


Command Center
メールアドレスとパスワードでサインイン

メールアドレス

パスワード

サインイン



ログイン画面。レビューアごとにメールアドレスを発行します。

承認待ちInboxの使い方

- 1. `/inbox` を開きます。
- 2. 優先度、商品名、ステージ、担当エージェントを確認します。
- 3. 自分が処理するものは「担当する」でクレームします。
- 4. 内容を確認し、問題なければ承認、問題があれば却下します。
- 5. 却下時は理由を必ず書きます。理由は次回のプロンプト改善に使います。

同じ承認アイテムを複数人が同時処理しないよう、`assigned_to` と `decision` の条件で排他制御します。

Command Center

オペレーション

承認待ち8

パイプライン

エージェント

稼働状況

スキル

職階

実行ログ

コスト

Manual Check
codex-manual-check-2026051...

ログアウト

N

ver.0 - 2026

承認待ちInbox

エージェントが上げてきた候補をレビューします。

8 件の未処理

優先度	商品	ステージ	エージェント	担当	経過	アクション
P5	国産シルクパジャマ レディースM	Scout	scout.scoring	未割当	約3時間前	担当する 承認 却下
P5	ペット用消臭スプレー 詰替セット	Scout	scout.scoring	未割当	約2時間前	担当する 承認 却下
P5	国産シルクパジャマ レディースM	Scout	scout.scoring	未割当	約2時間前	担当する 承認 却下
P5	ペット用消臭スプレー 詰替セット	Scout	scout.scoring	未割当	約2時間前	担当する 承認 却下
P5	国産シルクパジャマ レディースM	Scout	scout.scoring	未割当	約2時間前	担当する 承認 却下
P2	国産ホエイプロテイン 1kg バニラ	Scout	scout.scoring	未割当	約3時間前	担当する 承認 却下
P2	国産ホエイプロテイン 1kg バニラ	Scout	scout.scoring	未割当	約2時間前	担当する 承認 却下
P2	国産ホエイプロテイン 1kg バニラ	Scout	scout.scoring	未割当	約2時間前	担当する 承認 却下

承認待ちInbox。現環境では未処理8件が表示されています。

PIPELINE

商品パイプライン

/pipeline では、商品が **Scout** **LP** **Ad** **Outreach** **CS** **Archived** のどこに
いるかを一覧します。

- 承認すると次ステージのエージェントが起動し、次の承認アイテムが作られます。
- 却下すると商品ステータスが **rejected** になります。
- 滞留している商品は、該当ステージの承認待ちやエラーを確認します。

Command Center

オペレーション

承認待ち 8

パイプライン

エージェント

稼働状況

スキル

経路

実行ログ

コスト

Manual Check
codex-manual-check-2026051...

ログアウト

0.1.0 - 2026

商品パイプライン

各ステージの商品をレーン別に表示します。

Scout
23

国産シルクパジャマ レディースM
B00WATCH0006
更新 約2時間前
確認待ち

汎用スマホスタンド 折りたたみ式
B00WATCH0005
更新 約2時間前
確認待ち

海外ノーブランド ダイエットティー 30包
B00WATCH0004
更新 約2時間前
確認待ち

ペット用消臭スプレー 詰替セット
B00WATCH0003
更新 約2時間前
確認待ち

LP
0

商品なし

Ad
0

商品なし

Outreach
0

CS
0

Archived
1

ステージ別カンバン。現環境ではScout 23件、Archived 1件が表示されています。

エージェント稼働状況

`/agents` では、登録済みエージェント、24時間の実行数・失敗数、30日の人間判断との一致率を確認します。

- 失敗数が増えているエージェントは `/runs` でエラーメッセージを確認します。
- 一致率が低いエージェントは、プロンプト履歴や却下理由を見て改善します。
- UIから作成したdynamic agentは、専用TSファイルなしでテスト実行できます。



エージェント一覧。現環境では20件のエージェントが登録されています。

プロンプトとスキル管理

プロンプト改善

1. `/agents` から対象エージェントを開きます。
2. 「プロンプト」タブで現在のアクティブ版を確認します。
3. 改善案を新しいバージョンとして保存します。
4. 必要なら保存後にアクティブ化します。

スキル

スキルは、複数エージェントで再利用できるプロンプト断片です。法規制チェック、国内市場リサーチ、文面トーンなど、共通ルールを切り出す用途に使います。

```
pnpm db:seed-skills
```

UIでは `/skills` から作成・編集し、各エージェント詳細の「スキル」タブで着脱します。

Command Center

オペレーション

承認待ち 8

パイプライン

エージェント

稼働状況

スキル

監視

実行ログ

コスト

Manual Check
codex-manual-check-2026051...

ログアウト

N

ver 0. 2026

スキル

再利用可能なシステムプロンプトのフラグメント。複数のエージェントに着脱できます。

+ 新規スキル

リサーチ 4

国内市場リサーチ 0 利用
jp_market_research
日本国内 EC (Amazon JP / 楽天 / Yahoo) の需要・トレンド・規制を要約

海外市場リサーチ 0 利用
overseas_market_research
US / 中国 / 韓国の主要EC上の競合状況・価格帯・需要を比較

競合分析 0 利用
competitor_analysis
上位競合の強み・弱みを抽出し、差別化の切り口を提案

過去・現在トレンド比較 0 利用
historical_comparison
12ヶ月前と直近の価格・需要・競合数の差分を強調

ライティング 3

FAQ生成 0 利用
faq_generation
購入前によくある質問とその回答をペアで生成

広告ヘッドライン 0 利用
headline_writing
Meta / Google 広告向けの短い見出し+説明文作法

日本語LPコピー 0 利用
copywriting_jp
ベネフィット先行・短文・行動喚起の日本語LPコピー作法

スキル一覧。現環境では12件のスキルが登録されています。

実行ログ・根拠

`/runs` は、直近100件のエージェント実行を確認する画面です。ステータス、対象商品、tokens、推計USD、エラーを追えます。

- `failed` が出たらエラー文を確認します。
- コストが急増したら、該当時間帯の実行数とtokensを確認します。
- 原因が外部APIの場合は、該当providerのキー・残高・レート制限を見ます。

Command Center

オペレーション

承認待ち 8

バイブライン

エージェント

稼働状況

スキル

観測

実行ログ

コスト

Manual Check
codex-manual-check-2026051...

ログアウト

N

0.1.0 - 2026

実行ログ・根拠

直近の実行 (最新100件)

79 件

状態	エージェント	商品	tokens (in/out)	USD	経過
成功	scout.scoring	国産シルクバジャマ レディースM	0 / 0	\$0.00	約2時間前
成功	scout.scoring	汎用スマホスタンド 折りたたみ式	0 / 0	\$0.00	約2時間前
成功	scout.scoring	海外ノーブランド ダイエットティー 30包	0 / 0	\$0.00	約2時間前
成功	scout.scoring	ペット用消臭スプレー 詰替セット	0 / 0	\$0.00	約2時間前
成功	scout.scoring	高吸収マグネシウム サプリ 60粒	0 / 0	\$0.00	約2時間前
成功	scout.scoring	国産ホエイプロテイン 1kg バニラ	0 / 0	\$0.00	約2時間前
成功	scout.perplexity_jp_market	国産シルクバジャマ レディースM	0 / 0	\$0.00	約2時間前
成功	scout.perplexity_jp_market	汎用スマホスタンド 折りたたみ式	0 / 0	\$0.00	約2時間前
成功	scout.perplexity_jp_market	海外ノーブランド ダイエットティー 30包	0 / 0	\$0.00	約2時間前
成功	scout.perplexity_jp_market	ペット用消臭スプレー 詰替セット	0 / 0	\$0.00	約2時間前
成功	scout.perplexity_jp_market	高吸収マグネシウム サプリ 60粒	0 / 0	\$0.00	約2時間前
成功	scout.perplexity_jp_market	国産ホエイプロテイン 1kg バニラ	0 / 0	\$0.00	約2時間前


実行ログ。現環境では79件のrunが記録されています。

COST

コスト確認

/cost では、本日、今月累計、実行回数、tokensを確認します。現状は agent_runs.cost_usd から集計します。

- 日次で本日コストを確認します。
- 月次でエージェント別に高コストな処理を確認します。
- 実LLM接続後は、provider別コストの分解を追加すると管理しやすくなります。



コスト画面。今月の利用傾向を把握します。

障害時の確認手順

ログインできない	Supabase Authにユーザーが存在するか、メール確認済みか、 NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL と NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY が正しいか確認します。
画面がDBエラーになる	DATABASE_POOL_URL、SupabaseのPooler設定、RLS適用、 DBテーブルの有無を確認します。
承認後に次工程が動かない	/runs の失敗ログ、LLM_PROVIDER、外部APIキー、ワーカ 一常駐状態を確認します。
エージェントがmockしか返さない	現状の実LLM providerは未実装です。 LLM_PROVIDER=mock では決定論的なテスト出力になります。 本番AI出力には Anthropic/OpenAI SDK実装とAPIキー設定が必要です。
コストが0のまま	mock providerではtokens/costは0です。実LLM接続後、usage 値を finishRun へ渡します。

AUDIT

今回の欠陥チェック結果

確認済み

- `pnpm lint` 成功
- `pnpm build` 成功
- 主要DBクエリのスモークテスト成功
- `localhost:3000` のブラウザ表示確認
- マニュアル用スクリーンショット7枚を現環境から撮り直し

修正済み

- DBクライアントを遅延初期化し、ビルド時の環境変数事故を避けるよう変更
- 承認処理の同時押しで二重判定されにくい条件へ変更
- `prompt/skill`系テーブルにもRLSポリシーを適用対象化
- `pnpm`バージョンを `packageManager` に固定

残タスクは、実LLM provider実装、24/7ワーカー常駐化、外部APIキー・通知・バックアップ手順の本番確定です。UI本体はビルド可能ですが、全自動運用にはこれらの周辺設定が必要です。

HANDOVER

引き継ぎチェックリスト

1. サーバーに `agent-command-center` を配置する。
2. サーバー環境変数を設定する。秘密情報はチャットやGitに残さない。
3. `pnpm install` を実行する。
4. `pnpm db:migrate` または `pnpm db:push` を実行する。
5. `pnpm db:apply-rls` を実行する。
6. `pnpm db:seed`、`pnpm db:seed-prompts`、`pnpm db:seed-skills` を実行する。
7. レビューアのログインユーザーを作成する。
8. `pnpm build` が通ることを確認する。
9. `pnpm start` またはPM2で常駐させる。
10. ログイン、Inbox、Pipeline、Agents、Skills、Runs、Costを画面確認する。
11. 実運用前にDBバックアップ、APIキー管理、障害時連絡先を決める。