Лабораторная работа №1

дисциплина: Архитектура компьютера

Татур Платон Андреевич

Содержание

Цель работы 5

Задание 6

Теоретическое введение 7

Выполнение лабораторной работы 8

Домашнее задание 12

Выводы 14

Список литературы 15

Список иллюстраций

1 Создание виртуальной машины 8
2 Процесс установки 9
3 Установка ПО 9
4 Запуск скрипта 9
5 Отключение защиты Linux 10
6 Настройка xkb 10
7 Вывод команды hostnamectl 11
8 Установка pandoc pandoc-crossref и texlive 11

1 Вывод команды dmesg 12
2 Вывод команды dmesg 12
3 Вывод команды dmesg 13

Список таблиц

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

- Установка Linux Fedora Sway на виртуальную машину
- Установка необходимого для работы программного обеспечения
- Первоначальная настройка операционной системы

Теоретическое введение

Выполнение лабораторной работы

создаю новую виртуальную машину в virt manager (рис. 1)



Рис. 1: Создание виртуальной машины

Через liveins задаю базовые настройки для установки операционной системы. (рис. 2)



Рис. 2: Процесс установки

Скачиваю набор пакетов для работы с ОС.(рис. 3)

Рис. 3: Установка ПО

Запускаю скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный менеджер dnf.. (рис. 4)

Рис. 4: Запуск скрипта

Отключаю защиту SELinux. (рис. 5)



Рис. 5: Отключение защиты Linux

Настраиваю xkb, добавляю вторую раскладку клавиатуры с русским языком и задаю переключение на right ctrl. (рис. 6)



Рис. 6: Настройка xkb

Проверяю корректность заданного имени для hostname. (рис. 7)



Рис. 7: Вывод команды hostnamectl

Устанавливаю pandoc, pandoc-crossref и texlive. (рис. 8)



Рис. 8: Установка pandoc pandoc-crossref и texlive

Домашнее задание

Выводы команды dmesg с разными аргументами (рис. 1)



Рис. 1: Вывод команды dmesg

Выводы команды dmesg с разными аргументами (рис. 2)



Рис. 2: Вывод команды dmesg

Выводы команды dmesg с разными аргументами (рис. 3)



```
patatur@patatur:~$ sudo dmesg | grep -i 'Mount'
[    0.109675] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.109675] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    2.348434] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 306 /dev/vda3 (253:3) scanned by mount (477)
[    2.348972] BTRFS info (device vda3): first mount of filesystem d43b0097-e853-4d85-b082-83a34662865c
[    3.987880] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    4.003356] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[    4.005814] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[    4.007177] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[    4.008762] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[    4.009145] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode was skipped because of an unmet condition check (ConditionKernelCommandLine=fips=1).
[    4.027379] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    4.042268] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[    4.050485] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    4.050676] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    4.050854] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    4.051037] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    4.051840] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    4.060417] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[    5.042066] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 0a3e54c9-1cf9-4ff2-879e-64933857fd2e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
patatur@patatur:~$ lsblk -f
NAME   FSTYPE FSVER LABEL  UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sr0
zram0  swap   1     zram0  0d110e29-24f0-4a3e-856a-cb7b0dfca694                [SWAP]
vda
├─vda1
├─vda2 ext4   1.0          0a3e54c9-1cf9-4ff2-879e-64933857fd2e    1,4G    19% /boot
└─vda3 btrfs        fedora d43b0097-e853-4d85-b082-83a34662865c   48,8G    14% /home
```

Рис. 3: Вывод команды dmesg

Выводы

В ходе выполнения лабораторный работы приборел навыки установки виртуальной машины, установил ряд пакетов и настроил ОС для дальнейшей работы на ней.

Список литературы