แบบฟอร์มการประเมินสถานการณ์ด้านสุขภาพคนวัยทำงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล และการตรวจวัดร่างกายเบื้องต้น

ข้อมูลส่วนบุคคล (สำรวจทั่วไป)

1. ชื่อ.....นามสกุล..... .....
2. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง ☐ อื่นๆ
3. อายุ .....ปี
4. สถานภาพสมรสของท่านในปัจจุบัน ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หม้าย ☐ หย่า/เลิก ☐ อื่นๆ
5. ภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ ☐ กรุงเทพฯ ☐ ภาคกลาง ☐ ภาคเหนือ ☐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ☐ ภาคใต้
6. ท่านสำเร็จการศึกษาสามัญสูงสุดระดับใด ☐ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือต่ำกว่า ☐ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ☐ ปวส./อนุปริญญา ☐ ปริญญาตรีและสูงกว่า
7. ท่านนับถือศาสนา ☐ พุทธ ☐ คริสต์ ☐ อิสลาม ☐ อื่นๆ
8. ตำแหน่งงานปัจจุบัน ☐ ไม่ได้ทำงาน ☐ พนักงานปฏิบัติการ ☐ พนักงานสำนักงาน ☐ หัวหน้าฝ่าย/แผนก ☐ ผู้จัดการ / ผู้บริหาร ☐ อื่นๆ .....โปรดระบุ
9. ระยะเวลาที่ทำงานในตำแหน่งงานปัจจุบัน ..... ปี
10. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ☐ ต่ำกว่า 15,000 ☐ 15,000-25,000 ☐ 25,001-35,000 ☐ 35,001-50,000 ☐ มากกว่า 50,000
11. ท่านเคยเข้ารับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในองค์กรหรือไม่ ☐ เคย ☐ ไม่เคย
12. ท่านเคยเข้ารับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือไม่ ☐ เคย ☐ ไม่เคย
13. ท่านมีปัญหาสุขภาพเหล่านี้หรือไม่

    ☐ เบาหวาน ☐ ความดันโลหิตสูง ☐ โรคหัวใจและหลอดเลือด

    ☐ โรคไต ☐ โรคตับ ☐ มะเร็ง ☐ ไม่มี

DRAFT

ข้อมูลร่างกายเบื้องต้น (สำรวจทั่วไป)

	รายการ	ชั่ง/วัด ครั้งที่ 1	
Q 1010	น้ำหนัก		กิโลกรัม
Q 1011	ส่วนสูง		เซนติเมตร
Q 1012	เส้นรอบเอว		เซนติเมตร

DRAFT

การบริโภคยาสูบ และการบริโภคแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติด (สำรวจทั่วไป)

Q2001 ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคย**สูบบุหรี่**หรือไม่ ☐ ไม่เคยสูบ ☐ สูบเป็นประจำทุกวัน ☐ สูบ 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ☐ สูบบางโอกาส/นานๆสูบที

Q2002 ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคย**สูบบุหรี่ไฟฟ้า**หรือไม่ ☐ ไม่เคยสูบ ☐ สูบเป็นประจำทุกวัน ☐ สูบ 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ☐ สูบบางโอกาส/นานๆสูบที

Q2003 ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคย**ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์**หรือไม่ ☐ ไม่เคยดื่ม ☐ ดื่มเป็นประจำทุกวัน ☐ ดื่ม 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ☐ ดื่มบางโอกาส/นานๆสูบที

Q2004 ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคย**ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา**หรือไม่ ☐ ไม่เคยดื่ม ☐ ดื่มเป็นประจำทุกวัน ☐ ดื่ม 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ☐ ดื่มบางโอกาส/นานๆสูบที

Q2005 ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคย**ใช้สารเสพติดอื่นๆ เช่น ยาบ้า กัญชา** หรือไม่ ☐ ไม่เคยดื่ม ☐ ดื่มเป็นประจำทุกวัน ☐ ดื่ม 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ☐ ดื่มบางโอกาส/นานๆสูบที

DRAFT

แบบวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น (Thai Mental Health Indicator -15) (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)

ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น

เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อย

มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ มาก

มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด

		ไม่เลย	เล็กน้อย	มาก	มากที่สุด
Q2005	ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต	1	2	3	4
Q2006	ท่านรู้สึกสบายใจ	1	2	3	4
Q2007	ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง	1	2	3	4
Q2008	ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน	4	3	2	1
Q2009	ท่านรู้สึกผิดหวังในตนเอง	4	3	2	1
Q2010	ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์	4	3	2	1
Q2011	ท่านสามารถทำใจยอมรับได้ สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)	1	2	3	4
Q2012	ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงที่เกิดขึ้น	1	2	3	4
Q2013	ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต	1	2	3	4
Q2014	ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์	1	2	3	4
Q2015	ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา	1	2	3	4
Q2016	ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส	1	2	3	4
Q2017	ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว	1	2	3	4
Q2018	หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าคนในครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี	1	2	3	4
Q2019	สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน	1	2	3	4

เกณฑ์ Thai Mental Health Indicator – 15 (TMHI – 15) ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย Version 2007

คะแนนเต็ม 60 คะแนน

51 – 60 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป

44 – 55 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป

น้อยกว่า 43 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป

DRAFT

แบบคัดกรองพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม

ท่านทำพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยเพียงใด ให้เลือกตามความเป็นจริง

หวาน	Q2025	Q2026	Q2027	Q2028	Q2029
	ดื่มน้ำเปล่า กาแฟดำ ชาไม่ใส่น้ำตาล โซดา	ดื่มน้ำอัดลม กาแฟ 3 in 1 กาแฟเย็น กาแฟปั่น เครื่องดื่มชง น้ำหวาน นม เปรี้ยว	ดื่มน้ำผัก ผลไม้สำเร็จรูป	กินไอศกรีม เบเกอรี่ หรือขนมหวานไทย	เติมน้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำเชื่อม ลงในอาหาร
ทุกวัน / เกือบทุกวัน	1	3	3	3	3
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์	2	2	2	2	2
แทบไม่ทำ / ไม่ทำเลย	3	1	1	1	1

เกณฑ์คะแนนอิงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คะแนนเต็ม 15 คะแนน

5 คะแนน หมายถึง บริโภคน้ำตาลในปริมาณที่พอเหมาะ หากมีนิสัยในการบริโภคแบบนี้ คุณจะมีความเสี่ยงต่ำในการมีรอบพุงเกิน เพราะน้ำตาลส่วนเกินเป็นสาเหตุหลักของการเกิดไขมันสะสมจนมีรอบพุงเกินปกติ

6 – 9 คะแนน หมายถึง มีความเสี่ยงปานกลางในแง่ของพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาล คนที่อยู่ในความเสี่ยงระดับนี้อาจเริ่มมีพุงแล้ว รวมถึงค่าดัชนีมวลกายอาจเริ่มเกินเกณฑ์มาตรฐานแล้ว (มากกว่า 22.9 กิโลกรัม/เมตร 2)

10-13 คะแนน หมายถึง มีความเสี่ยงสูงในแง่ของพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาล ได้รับน้ำตาลสูงเกือบทุกวัน และเกินปริมาณที่แนะนำของกรมอนามัย กล่าวคือ คนไทยไม่ควรได้รับน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวัน หากได้รับเกินจากนี้จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำหนักเกินและเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเบาหวานได้

14-15 คะแนน หมายถึง มีความเสี่ยงสูงมาก กับการได้รับน้ำตาลเกินจนทำร้ายสุขภาพและร่างกายของตัวคุณเองเข้าแล้ว ปริมาณน้ำตาลที่คุณได้รับทั้งรู้ตัว ไม่รู้ตัวหรือไม่อยากจะรับรู้ก็ตาม อยู่ในปริมาณสูงมาก สูงพอที่จะทำให้คุณอ้วนและน้ำหนักตัวเพิ่มได้เดือนละ 1-2 กิโลกรัมเลยทีเดียว ยังไม่รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคต่างๆ ที่ตามมา

DRAFT

ไขมัน	Q2030	Q2031	Q2032	Q2033	Q2034
	เลือกกินเนื้อสัตว์ติดมัน ติดหนัง มีไขมันแทรก	กินอาหารทอด อาหารฟาสฟู้ด อาหารผัดน้ำมัน	กินอาหารจานเดียว ไขมันสูง หรืออาหารประเภทแกงกะทิ	ดื่มเครื่องดื่มชงผสมนมข้น หวาน ครีมเทียม วิปปิ้งครีม	ซดน้ำผัด น้ำแกง หรือราดน้ำผัดน้ำแกง ลงในข้าว
ทุกวัน / เกือบทุกวัน	3	3	3	3	3
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์	2	2	2	2	2
แทบไม่ทำ / ไม่ทำเลย	1	1	1	1	1

เกณฑ์คะแนนอิงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คะแนนเต็ม 15 คะแนน

5 คะแนน หมายถึง มีความเสี่ยงน้อยในการได้รับผลเสียจากการบริโภคไขมันไม่เหมาะสม หากคุณอยู่ในกลุ่มนี้ เป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนรักสุขภาพ มักจะไม่เกิดโรคที่เกิดจากการบริโภคไขมัน ชีวิตของคุณมีแนวโน้มว่าจะยืนนาน หากคุณบริโภคในส่วน อื่นๆ เหมาะสมด้วย

6 – 9 คะแนน หมายถึง มีความเสี่ยงปานกลางในการเลือกบริโภคไขมัน คนที่อยู่ในความเสี่ยงระดับนี้อาจเริ่มมีพุงน้อยๆ หรือเริ่มปานกลางแล้ว รวมถึงค่าดัชนีมวลกายอาจเริ่มเกินเกณฑ์มาตรฐานแล้ว (มากกว่า 22.9 กิโลกรัม/เมตร 2)

10-13 คะแนน หมายถึง มีความเสี่ยงสูงในการเลือกบริโภคไขมัน บริโภคปริมาณไขมันเกินเกือบทุกวัน หากอ้างอิงจากคนที่ต้องการพลังงานวันละ 1,600 kcal ต่อวัน คนเหล่านี้ ไม่ควรได้รับน้ำมันเกิน 3 ช้อนโต๊ะต่อวัน หากได้รับเกินจากนี้จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำหนักเกิน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (Stroke) และภาวะต่างๆที่พร้อมจะสูบเงินในกระเป๋าคุณไปเป็นค่ารักษาโรค

14-15 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคไขมันที่อันตรายต่อชีวิต มีความเสี่ยงสูงมากที่จะมีภาวะไขมันสูงในเลือด ไขมันพอกที่อวัยวะต่างๆ และอาจเริ่มเกิดการอุดตันของไขมันในเส้นเลือด เป็นไปได้ว่าอนาคตจะเกิดการแตกของเส้นเลือดและนำไปสู่ภาวะ Stroke ได้ อาจรอดชีวิตแต่เป็นอัมพาต ถ้าโชคร้ายละก็จะเป็นการจบชีวิตแบบไม่ได้ตั้งตัว (ทุกๆ 3 - 4 นาทีจะมีผู้เสียชีวิตจากภาวะ Stroke 1 ราย) แนะนำว่าคุณควรรีบเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเดี๋ยวนี้ และออกกำลังกายเพิ่มขึ้นด้วย

DRAFT

โซเดียม	Q2035	Q2036	Q2037	Q2038	Q2039
	ชิมอาหารก่อนปรุง น้ำปลา ซีอิ้ว ซอส ปรุงน้อย หรือไม่ปรุงเพิ่ม	ใช้สมุนไพร หรือเครื่องเทศเป็นส่วนประกอบอาหาร แทนเครื่องปรุง	กินเนื้อสัตว์แปรรูป ไส้กรอก หมูยอ แฮม ปลาเค็ม กุ้งแห้ง ปลาร้า	กินบะหมี่ โจ๊ก กึ่งสำเร็จรูป หรืออาหารกล่องแช่แข็ง	กินผักผลไม้ดอง หรือผลไม้แช่อิ่ม จิ้มพริกเกลือ น้ำปลาหวาน
ทุกวัน / เกือบทุกวัน	1	1	3	3	3
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์	2	2	2	2	2
แทบไม่ทำ / ไม่ทำเลย	3	3	1	1	1

เกณฑ์คะแนนอิงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คะแนนเต็ม 15 คะแนน

5 คะแนน หมายถึง ได้รับโซเดียมในปริมาณที่น้อย

6 – 9 คะแนน หมายถึง ได้รับโซเดียมในระดับปานกลาง ยังถือว่าไม่มีอันตรายอะไรต่อสุขภาพ แต่คุณควรเริ่มตระหนักว่าไม่ควรบริโภคโซเดียมไปมากกว่านี้ ในวันหนึ่งเราไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมหรือเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา

10-13 คะแนน หมายถึง ได้รับโซเดียมในปริมาณสูง ถึงเวลาตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภคได้แล้ว ไม่เช่นนั้นในอนาคตคุณต้องรับอุปการะโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคไต ถึงเวลาบอกเลิกอาหารแปรรูป การปรุงรสชาติอย่างไม่บันยะบันยังเสียที

14-15 คะแนน หมายถึง ได้รับโซเดียมสูงมาก แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยด่วน หากคุณไม่อยากเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคไต

DRAFT

อุบัติเหตุและความปลอดภัย (สำรวจทั่วไป)

1.ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ท่านสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือไม่

❑ 1. ใช้ทุกครั้ง ❑ 2. ใช้บางครั้ง ❑ 3. ไม่เคยใช้ ❑ 4. ไม่เคยขี่

2. ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ท่านสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือไม่

❑ 1. ใช้ทุกครั้ง ❑ 2. ใช้บางครั้ง ❑ 3. ไม่เคยใช้ ❑ 4. ไม่เคยนั่งซ้อนท้าย

3. ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ท่านใช้เข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์หรือไม่

❑ 1. ใช้ทุกครั้ง ❑ 2. ใช้บางครั้ง ❑ 3. ไม่เคยใช้ ❑ 4. ไม่เคยขับ

4. ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ท่านใช้เข็มขัดนิรภัยขณะเป็นผู้โดยสารข้างคนขับหรือไม่

❑ 1. ใช้ทุกครั้ง ❑ 2. ใช้บางครั้ง ❑ 3. ไม่เคยใช้ ❑ 4. ไม่เคยนั่งข้างคนขับ

5. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยประสบอุบัติภัยจราจร ในฐานะคนขับขี่ /ผู้โดยสาร/ ขี่จักรยาน หรือขณะอยู่ข้างถนนหรือไม่ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

❑ 1. เคยในฐานะคนขับรถยนต์ ❑ 3. เคยในฐานะผู้โดยสารรถยนต์ ❑ 5. เคยในฐานะคนขี่จักรยาน

❑ 2. เคยในฐานะคนขี่จักรยานยนต์

❑ 4. เคยในฐานะผู้โดยสารรถจักรยานยนต์

❑ 6. เคยในฐานะคนที่ยืน / เดิน อยู่ข้างถนน

❑ 7. ไม่เคย

6. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยขับรถยนต์หรือขี่จักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่

❑ 2. เคย 1 ครั้งหรือน้อยกว่าต่อเดือน

❑ 4. เคย มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน

❑ 1. ไม่เคย ❑ 3. เคย 2-3 ครั้งต่อเดือน ❑ 5. ไม่เคยขี่รถจักรยานยนต์, ไม่เคยขับรถยนต์

DRAFT

กิจกรรมทางกาย (TPAX) (สำรวจทั่วไป) ประเมินจากความรู้สึกของผู้ที่ทำกิจกรรม

1.ท่านปฏิบัติกิจกรรมทางกายในหมวดของการทำงาน ใน 1 สัปดาห์ ..... วัน

1.1 โดยเฉลี่ยต่อวันที่ท่านปฏิบัติกิจกรรมทางกายในหมวดของการทำงาน ..... ชั่วโมง .....นาที

2. ท่านปฏิบัติกิจกรรมทางกายในหมวดของการเดินทางสัญจรด้วยเท้า/ปั่นจักรยาน ใน 1 สัปดาห์ ..... วัน

2.1 โดยเฉลี่ยต่อวันที่ท่านปฏิบัติกิจกรรมทางกายในหมวดของการเดินทางสัญจรด้วยเท้า/ปั่นจักรยาน ..... ชั่วโมง .....นาที

3. ท่านปฏิบัติกิจกรรมทางกายในหมวดของกิจกรรมนันทนาการ/ออกกำลังกาย ใน 1 สัปดาห์ ..... วัน

3.1 โดยเฉลี่ยต่อวันที่ท่านปฏิบัติกิจกรรมทางกายในหมวดของกิจกรรมนันทนาการ/ออกกำลังกาย..... ชั่วโมง .....นาที

4.โดยปกติ ใน 1 วันท่านนั่งหรือเอนกายหรือเคลื่อนไหวน้อย ๆซึ่งไม่รวมถึงการนอนหลับพักผ่อน โดยเฉลี่ยต่อวันที่ท่านปฏิบัติ ..... ชั่วโมง .....นาที

5. ท่านใช้เวลาดูทีวี ใช้โทรศัพท์มือถือ เล่นคอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง โดยเฉลี่ยต่อวันที่ท่านปฏิบัติ ..... ชั่วโมง .....นาที

6.ท่านใช้คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หน้าจอต่างๆ เพื่อทำงาน หรือการเรียนรู้ โดยเฉลี่ยต่อวันที่ท่านปฏิบัติ ..... ชั่วโมง .....นาที

DRAFT

มลพิษสิ่งแวดล้อม (สำรวจทั่วไป)

1.ท่านจัดอันดับความพึงพอใจในสิ่งแวดล้อมในการทำงาน อยู่ในระดับใด

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ ปานกลาง ☐ แย่ ☐ แย่มาก

	ใช่	ไม่ใช่	มีผลกระทบต่อสุขภาพ	ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ท่านทำงานกลางแดดอย่างต่อเนื่อง ทำงานในที่มีแสงจ้า				
การทำงานของท่านมีเครื่องจักร หรือลักษณะการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง หรือมีแรงสั่นสะเทือนหรือไม่				
การทำงานของท่านมีกลิ่นเหม็นของสารเคมี				
การทำงานของท่านมีควัน ไอระเหย				
ทำงานท่านต้องนั่ง/ยืนในท่าทางเดิม ๆ หรือก้ม ๆ เงย ๆ เป็นเวลานานกว่าชั่วโมงครึ่งโดยไม่ได้พัก				
การทำงานท่านต้องอยู่ในท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ เช่น การยกแขนเหนือ ศีรษะ การยืนเขย่ง หรือไม่				

ในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีปัญหามลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในระดับใด

❑ 1. ไม่มีเลย ❑ 2. น้อย ❑ 3. ปานกลาง

❑ 4. มาก ❑ 5. รุนแรงมาก

ในช่วงที่มีปัญหามลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ดังกล่าว ท่านมีอาการเจ็บป่วยมีอาการเหล่านี้หรือไม่

❑ ไม่มี ❑ อาการ ไอ คัดจมูก น้ำมูก แสบคอ ❑ หายใจไม่เต็มอิ่ม ❑ แสบตา

❑ ปวดศีรษะ

ท่านจัดอันดับคุณภาพชีวิตของท่านโดยรวมว่าอยู่ในระดับใด

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ ปานกลาง ☐ แย่ ☐ แย่มาก

DRAFT

ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ (สำรวจทั่วไป)

ท่านเคยได้ยินคำว่า “โรคอุบัติใหม่” หรือไม่ ❑ เคย ❑ ไม่เคย)

โรคอุบัติใหม่ที่ท่านรู้จัก (เลือกได้หลายข้อ)

❑COVID-19

❑ไข้หวัดนก

❑ไข้ซิกา

❑อื่น ๆ (ระบุ)

ท่านคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของท่านหรือไม่

❑ 1. ไม่มีเลย ❑ 2. น้อย ❑ 3. ปานกลาง

❑ 4. มาก ❑ 5. รุนแรงมาก

ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คุณติด COVID-19 หรือไม่?

☐ ไม่เคยติด ☐ ติด 1 ครั้ง ☐ ติดมากกว่า 1 ครั้ง

DRAFT