

PC Transporter

Le MS-DOS sur votre Apple !

Il est là. Je l'ai bel et bien testé, grâce à la bienveillance et à la compétence de la Société BRÉJOUX AE, en la personne de son représentant, J.-M. Brésard. Il s'agit, vous l'avez compris, du PC Transporter d'Applied Engineering. Mais j'ai eu chaud... lisez plutôt !

Catastrophe !

Mercredi : Enfin en possession de la carte et de son kit de montage, j'installe le tout sur un Apple IIGS (nouvelle ROM) avec écran monochrome. Je lance le système. Rien. Mon **PC Transporter** n'existe pas. Du moins est-ce le sens du message que je lis sur mon écran.

Je parcours la doc en français accompagnant le bouquin en anglais (j'aurais dû commencer par là !). Vérification des connexions. Elimination des cartes superflues (on ne sait jamais !). Reboot. Toujours rien.

Je lis la doc en entier. Rereboot. Même (mauvais) résultat. Et je me suis fait réserver 3 pages dans le numéro 19 de *T.M.* ... plus une annonce sur la couverture d'icelui... la catastrophe !

Zorro est arrivé !

J.-M. Brésard me téléphone. Il vient aux nouvelles. Il a l'habitude de dépanner des gars dans mon genre, tellement sûrs d'eux qu'ils n'écoutent guère les conseils et font fi des documentations les mieux rédigées. Il s'étonne et me propose de venir (de Lyon) installer ma carte à Châtellerauld. Moi, je refuse, persuadé que le **PC Transporter** est atteint d'un mal incurable. Il insiste...

Jeudi : J.-M. Brésard est bien là. Il a fait Lyon-Poitiers dans un coucou des lignes intérieures. Sûr que le situation va s'améliorer.

Hélas ! Le GS refuse de communiquer avec **MS-DOS**. Naturellement, J.-M. Brésard, certain

de l'excellence de ses cartes est arrivé avec une panoplie de lecteurs et de disquettes, mais sans un **PC Transporter** de secours.

Il repart... soucieux et confiant à la fois.

Bonne nouvelle

Vendredi : Du nouveau de chez Bréjoux. La carte, avec le kit actuel, refuse tout bêtement l'écran monochrome du GS, mais ça va s'arranger (c'est probablement résolu à l'heure qu'il est). On me la renvoie par chrono-poste (service extra des P.T.T.). Je la monterai donc sur un autre GS, équipé d'un écran couleur.

Et voici MS-DOS !

Samedi : Le colis est bien là. Entier. En vieil habitué de la connexion du **PC Transporter**, je l'installe, en moins de temps qu'il n'en faut pour l'expliquer, sur mon second GS, celui qui est déjà doté d'un disque dur de la Société Bréjoux. Boot ! Ça ronronne. Voici le menu. Doc en main, je respecte les sages conseils du traducteur... et j'obtiens enfin le prompt du **MS-DOS**. C'est fait : j'ai un PC compatible dans mon Apple IIGS. On peut signaler au passage que la même opération est possible avec un Apple IIe, mais se révèle plus onéreuse.

Revenons à nos moutons

Tout cela, c'est bien joli et j'en connais déjà des milliers qui se disent : "Moi, je veux ce truc-là, mais comment ça marche ?". Et, question non moins importante : "Qu'est-ce que ça va me coûter ?". Si vous disposez déjà d'un GS avec deux lecteurs 3,5 (taille basse platine), ça vous

coûtera tout juste le prix de la carte et du kit d'installation.

Votre **PC Transporter** a absolument besoin d'un lecteur type platinum (ou, à défaut, de lecteurs spéciaux 5,25, vendus par Applied Engineering). Vous disposerez de cette façon du **MS-DOS** sur disquette 3,5 (que vous pourrez formater, lire et écrire à votre gré). Si vos produits **MS-DOS** sont sur des supports 5,25, la Société Bréjoux vous les copiera volontiers sur supports 3,5 (pourvu qu'ils soient copiables). Notez que la plupart des logiciels tournant sous **MS-DOS** sont maintenant livrables sur disquette 3,5 (il suffit de le demander). Par contre, votre second lecteur 3,5 (celui relié à la carte interne de l'Apple) sera indifféremment un unidisk taille basse blanc... ou un lecteur up to date platinum.

Le disque dur

Il est reconnu... surtout s'il s'agit d'un produit BRÉJOUX, mais je suppose qu'il en va de même pour les autres.

Personnellement, j'ai doté mon **MS-DOS** de cinq mégas, volés à ProDOS. Je me suis même offert une mémoire virtuelle (volatile, comme les oiseaux) de 360 Ko. Tout cela fait bon ménage et je me retrouve donc avec :

- A : Près de 800 Ko sur disquette 3 pouces.
- C : 5 mégas sur disque dur.
- D : Mémoire virtuelle (nullement obligatoire et, dans le cas présent, trop importante pour que de gros programmes en Basic puissent tourner).

Control Panel accessible

Le **Control Panel** du GS reste accessible avec les touches habituelles, y compris sous **MS-DOS**.

Il est par ailleurs facile, en conjuguant une pression sur la touche MAJUSCULES et deux pressions sur la touche CAPS LOCK d'accéder au menu principal du **PC Transporter**... et là, tout est possible :

- Reconfigurer.
- Passer en ProDOS.
- Revenir au **MS-DOS**.
- Rebooter...

Clavier GS ou PC ?

Vous pourrez évidemment faire l'acquisition d'un clavier PC pour votre **PC Transporter**. C'est prévu. La connexion aussi. On peut s'en passer.

La compatibilité n'est certes pas totale, mais le clavier du GS donne satisfaction à deux touches près, celles situées de part et d'autre de la barre d'espacement (elles sont inversées... allez, donc savoir pourquoi !). On peut raisonnablement penser que Bréjoux saura bientôt résoudre ce problème mineur.

Pour le reste, c'est O.K. :

ALT	devient Pomme blanche
CTRL	c'est évidemment Control
F1 à F10	sont obtenues par Pomme pleine + 1 à 0
NUM LOCK	par Pomme pleine N

L'affichage

Vous disposerez, en Basic, du graphisme, de la couleur et du son (attention ! aucun langage n'est livré avec le **PC Transporter**). Sous **MS-DOS** pur, vous aurez un écran noir et blanc pas du tout désagréable (on vous expliquera plus tard comment modifier ces couleurs à partir du **prompt**). L'affichage m'a paru rapide. Une courte routine en assembleur, affichant un écran, semble à première vue aussi performante sur le GS-PC que sur un compatible PC...

Je vous la propose page 54. Elle vous affichera instantanément un écran comportant une fenêtre. Je vous en laisse la surprise.

Transfert ProDOS-MS.DOS

C'est bien vrai : vous pourrez transférer, sur votre disquette ProDOS, les fichiers **MS.DOS**... et vice-versa. C'est ainsi que je dispose maintenant, sur une disquette **MS.DOS** 3,5, d'un gros fichier à accès direct de 125 000 octets, en provenance directe d'une disquette 3,5 ProDOS. Ce transfert est obtenu par menu, en lançant un programme tout naturellement appelé TRANSFER. Il est difficile de réussir plus simple. Je vous signale au passage que ce n'est pas interminable : les deux lecteurs ronronnent gentiment pendant quelques dizaines de secondes (je n'ai pas chronométré).

Par contre, mes caractères accentués sont remplacés par les caractères correspondants... américains. Je suppose que mon installation n'a pas été correcte. Détail mineur. De toute façon, il faut retraiter les fichiers pour mettre les accents circonflexes et les trémas sur les lettres. Ben oui : sur votre Apple-PC, vous disposez aussi de cet avantage non négligeable : de vrais caractères accentués à l'affichage.

(suite page 54).

Sur 40 colonnes

Amusant ! avec votre GS couleur, lorsque vous êtes sous **MS.DOS**, il vous suffit de taper **MODE 40** pour passer en 40 colonnes avec de gros caractères. **MODE 80** vous permet de revenir à l'affichage standard.

CONCLUSION

Ce premier contact avec le **PC Transporter** s'est révélé satisfaisant et je pense que ce matériel rendra de grands services à de nombreux possesseurs de GS, travaillant sur PC ou compatible dans leur entreprise. Le pont est établi entre les deux standards. C'est tout de même mieux qu'un

modem et cela permet d'utiliser, sur Apple, certains logiciels tournant sous **MS.DOS**, mais ce n'est pas pour autant la panacée.

On me reproche parfois de "m'emballer" trop facilement pour des produits qui ne tiennent pas toujours la route. C'est vrai que je suis un vieux — et pas si sage que cela ! — passionné de l'innovation et il est non moins exact que j'aime faire partager mes enthousiasmes.

PC Transporter porte le label d'Applied Engineering : c'est une bonne référence. La Société Bréjoux a par ailleurs donné maintes preuves de son sérieux à des milliers de clients.

A vous de jouer !

Nestor.

SCR.COM

Pour taper cette courte routine, vérifiez d'abord que vous disposez bien de **DEBUG** (disquette **MS.DOS**).

Tapez :

A: **DEBUG SCR.COM**

-A 100

-100 : **MOV DX, 00** etc.

En fait, à la suite **A 100**, **DEBUG** affichera **100** :

Vous rentrerez alors **MOV**, tabulation, **DX, 00**, return. Même processus pour les lignes suivantes. Ne tenez aucun compte de l'adresse figurant en début de colonne (ici : **2055**).

Quand votre saisie sera terminée, tapez return à côté de **12D** :, puis -r cx ... et la réponse à côté des deux points qui apparaîtront : **2C**.

Mémorisation par un simple **W**.

Q permet de (Q)uitter **DEBUG**. Vous pouvez, à partir de **DEBUG**, lancer la routine en tapant **G**.

Lorsque vous serez sorti de **DEBUG**, un simple **SCR**, suivi de return, lancera aussi la routine.

```
-u 100.12C
2055:0100 BA0000    MOVDX,0000
2055:0103 B402      MOVAX,02
2055:0105 CD10      INT10
2055:0107 90        NOP
2055:0108 B40A      MOVAX,0A
2055:010A B9A00F    MOVCX,0FA0
2055:010D B0B1      MOVAL,B1
2055:010F CD10      INT10
2055:0111 90        NOP
2055:0112 BA0805    MOVDX,0508
2055:0115 B402      MOVAX,02
2055:0117 CD10      INT10
2055:0119 90        NOP
2055:011A B40A      MOVAX,0A
2055:011C B93F00    MOVCX,003F
2055:011F B020      MOVAL,20
2055:0121 CD10      INT10
2055:0123 90        NOP
2055:0124 FEC6      INCDH
2055:0126 80FE13    CMPDH,13
2055:0129 72EA      JB0115
2055:012B CD20      INT20
-r cx
CX: 2C
-w
Ecriture 00 2C octets
```

RÉPONSES À QUELQUES QUESTIONS :

❑ Faut-il acheter un boîtier duodisk spécial PC Transporter pour lire les disquettes IBM 5,25 ?

Ce n'est pas obligatoire. Si vous possédez déjà deux lecteurs 3,5, la solution 3,5 sera pour vous plus économique. Vous trouverez toujours à faire copier vos disquettes **MS.DOS** 5,25 sur 3,5 ou... le contraire. De plus, le standard 3,5 est celui de l'avenir. A mon avis, il vaut mieux doter un PC ou compatible d'un lecteur 3,5 qu'un Apple d'un lecteur 5,25...

❑ Quel est le prix de vente du PC Transporter ?

Pour une configuration 640 K (mémoire disponible sous ProDOS), la carte (plus son kit d'installation) est vendue 4200 F HT (approximativement) aux abonnés de *Tremplin Micro*. Prix public : 4900 F HT.

❑ La présence d'un disque dur est-elle obligatoire ?

Absolument pas, mais c'est un élément de confort non négligeable. ■