



BSc PHY – Angewandte Statistik WS1 Deskriptive Statistik

Patric Eichelberger & Aglaja Busch aF&E Physiotherapie

9. Mai 2025





M&Ms Stichproben

Fülle die Befragung M&Ms Stichproben auf Moodle aus.



Begriffe

ID	Gewicht	Handspanne
P01	70.0	20.0
P02	66.8	14.0
P03	59.5	15.0
P04	58.0	21.5
P05	64.0	20.0

- ► Handelt es sich um eine Population oder eine Stichprobe? Begründe!
- ▶ Wo in der Tabelle befinden sich die Beobachtungseinheiten?
- ► Wo in der Tabelle befinden sich die Merkmale?
- Wo in der Tabelle befinden sich die Merkmalsausprägungen?



Skalenniveaus

Ordne zu und begründe.

	Qualitativ Kategoriell	Kontini	titativ uierlich risch
Merkmal	Nominal Ordinal	Intervall	Rational
Fusslänge Schuhgrösse Temperatur in °C Nationalität Alter Kaffees pro Tag			



Kennzahlen, Boxplot, Histogramm

In der Datei MMs.csv befinden sich die Daten der M&Ms Datenerhebung. Wir betrachten in dieser Aufgabe das M&Ms Gewicht.

- Importiere die Daten in jamovi.
- Wie gross ist der Stichprobenumfang?
- ▶ Welcher Wert liegt auf der 25%-Perzentile? Welcher auf der 75%-Perzentile?
- Wie gross ist der Interquartilsabstand?
- Wie viele Werte liegen innerhalb des Interquartilsabstands?
- ▶ Wie viele Werte liegen über der 90%-Perzentile? (Tipp: Erstelle einen Filter)
- ► Zeichne einen Boxplot für das M&Ms Gewicht von Hand.
- Erstelle mit jamovi ein Histogramm für das M&Ms Gewicht und interpretiere. Was stellst du fest im Vergleich mit dem Boxplot (Stichwort Symmetrie)?
- Untersuche den Einfluss der Farbe auf das M&Ms Gewicht.



Robustheit

In der Exceldatei Alter.xlsx findest du die Variablen Alter1, Alter2 und Alter3. Die Variable Alter2 enthält einen besonders hohen Wert, die Variable Alter3 einen besonders tiefen Wert (sogenannte Ausreisser).

- ▶ Berechne den Mittelwert und den Median der drei Variablen.
 - ► Welche der beiden Lagekennzahlen wird durch die Ausreisser mehr beeinflusst und wieso?
 - Mache Ausreisser grösser und kleiner, oder füge noch mehr Ausreisser hinzu, um zu sehen, wie die Lagekennzahlen darauf reagieren.
- Berechne die Standardabweichung und den Interquartilsabstand der drei Variablen.
 - Welche der beiden Streuungskennzahlen wird durch die Ausreisser mehr beeinflusst und wieso?
 - Mache die Ausreisser grösser und kleiner, oder füge noch mehr Ausreisser hinzu, um zu sehen, wie die Streuungskennzahlen darauf reagieren.
- Schaue dir die Variable Alter4 im Boxplot an.
 - ► Wieso hat der Boxplot unten keinen Whisker?
 - ► Wieso ist der Wert von 50 kein Ausreisser?



Häufigkeitstabellen

In der Datei MMs.csv befinden sich die Daten der M&Ms Datenerhebung. Wir betrachten in dieser Aufgabe die Farben der M&Ms. Tipp für diese Aufgabe: Slide Nr. 12 aus dem Screencast.

 Erstelle eine Tabelle mit den absoluten und relativen Häufigkeiten der M&Ms Farben.



Weitere Übungen auf RPubs

Auf RPubs befinden sich weitere Übungen zum Thema, welche uns von unserem Kollegen Lukas Stammler, Dozent im BSc PHY am Standort Basel, zur Verfügung gestellt wurden.

- https://rpubs.com/stammler/861165
- https://rpubs.com/stammler/861136 (ausser Übungen 5 und 6)

