

JNVST Class 6 Question Bank Booklet (Hindi Edition)

Real practice questions from the VedicNeev question bank, with full worked solutions.

Total Questions: 360 Easy: 133 Medium: 119 Hard: 108

मानसिक योग्यता (126 questions)

Q1. पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 1, 4, 9, 16, 25, ?

EASY

A. 36 (Correct)

B. 25

C. 35

D. 30

Explanation: ये 1^2 से शुरू होने वाले क्रमागत वर्ग हैं; अगला $6^2 = 36$ है।

Q2. पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 4, 9, 16, 25, 36, ?

EASY

A. 36

B. 48

C. 42

D. 49 (Correct)

Explanation: ये 2^2 से शुरू होने वाले क्रमागत वर्ग हैं; अगला $7^2 = 49$ है।

Q3. पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 9, 16, 25, 36, 49, ?

EASY

A. 64 (Correct)

B. 49

C. 63

D. 56

Explanation: ये 3^2 से शुरू होने वाले क्रमागत वर्ग हैं; अगला $8^2 = 64$ है।

Q4. पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 16, 25, 36, 49, 64, ?

EASY

A. 64

B. 80

C. 72

D. 81 (Correct)

Explanation: ये 4^2 से शुरू होने वाले क्रमागत वर्ग हैं; अगला $9^2 = 81$ है।

Q5. पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 25, 36, 49, 64, 81, ?

EASY

A. 100 (Correct)

B. 81

C. 99

D. 90

Explanation: ये 5^2 से शुरू होने वाले क्रमागत वर्ग हैं; अगला $10^2 = 100$ है।

Q6. पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 1, 8, 27, 64, 125, ?

EASY

A. 216 (Correct)

- B. 125
- C. 215
- D. 180

Explanation: ये 1^3 से शुरू होने वाले क्रमागत घन हैं; अगला $6^3 = 216$ है।

Q7. पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 8, 27, 64, 125, 216, ?

EASY

A. 294

B. 343 (Correct)

- C. 216
- D. 342

Explanation: ये 2^3 से शुरू होने वाले क्रमागत घन हैं; अगला $7^3 = 343$ है।

Q8. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 3, 5, 7, 9, 11, ?

EASY

A. 12

B. 14

C. 9

D. 13 (Correct)

Explanation: यह श्रृंखला हर बार 2 की स्थिर सामान्य अंतर से बढ़ती है (3 '5 '7 '9 '11 '13)। पैटर्न जारी रखें: $11 + 2 = 13$ ।

Q9. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 5, 8, 11, 14, 17, ?

EASY

A. 20 (Correct)

B. 19

C. 21

D. 14

Explanation: यह श्रृंखला हर बार 3 की स्थिर सामान्य अंतर से बढ़ती है (5 '8 '11 '14 '17 '20)। पैटर्न जारी रखें: $17 + 3 = 20$ ।

Q10. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 7, 11, 15, 19, 23, ?

EASY

A. 19

B. 27 (Correct)

C. 26

D. 28

Explanation: यह श्रृंखला हर बार 4 की स्थिर सामान्य अंतर से बढ़ती है (7 '11 '15 '19 '23 '27)। पैटर्न जारी रखें: $23 + 4 = 27$ ।

Q11. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 2, 7, 12, 17, 22, ?

EASY

A. 17

B. 27 (Correct)

C. 26

D. 28

Explanation: यह श्रृंखला हर बार 5 की स्थिर सामान्य अंतर से बढ़ती है (2 '7 '12 '17 '22 '27)। पैटर्न जारी रखें: $22 + 5 = 27$ ।

Q12. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 6, 12, 18, 24, 30, ?

EASY

A. 36 (Correct)

B. 35

C. 37

D. 24

Explanation: यह श्रृंखला हर बार 6 की स्थिर सामान्य अंतर से बढ़ती है (6 '12 '18 '24 '30 '36)। पैटर्न जारी रखें: $30 + 6 = 36$ ।

Q13. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 4, 11, 18, 25, 32, ?

EASY

A. 25

B. 39 (Correct)

C. 38

D. 40

Explanation: यह श्रृंखला हर बार 7 की स्थिर सामान्य अंतर से बढ़ती है (4 '11 '18 '25 '32 '39)। पैटर्न जारी रखें: $32 + 7 = 39$ ।

Q14. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 9, 17, 25, 33, 41, ?

EASY

A. 48

B. 50

C. 33

D. 49 (Correct)

Explanation: यह श्रृंखला हर बार 8 की स्थिर सामान्य अंतर से बढ़ती है (9 '17 '25 '33 '41 '49)। पैटर्न जारी रखें: $41 + 8 = 49$ ।

Q15. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 3, 12, 21, 30, 39, ?

EASY

A. 48 (Correct)

B. 47

C. 49

D. 30

Explanation: यह श्रृंखला हर बार 9 की स्थिर सामान्य अंतर से बढ़ती है (3 '12 '21 '30 '39 '48)। पैटर्न जारी रखें: $39 + 9 = 48$ ।

Q16. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 8, 19, 30, 41, 52, ?

EASY

A. 41

B. 63 (Correct)

C. 62

D. 64

Explanation: यह श्रृंखला हर बार 11 की स्थिर सामान्य अंतर से बढ़ती है (8 '19 '30 '41 '52 '63)। पैटर्न जारी रखें: $52 + 11 = 63$ ।

Q17. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 5, 17, 29, 41, 53, ?

EASY

A. 64

B. 66

C. 41

D. 65 (Correct)

Explanation: यह श्रृंखला हर बार 12 की स्थिर सामान्य अंतर से बढ़ती है (5 '17 '29 '41 '53 '65)। पैटर्न जारी रखें: $53 + 12 = 65$ ।

Q18. लुप्त संख्या ज्ञात करें: 2, 4, 8, 16, ?, 64

EASY

- A. 24
- B. 32 (Correct)**
- C. 48
- D. 36

Explanation: प्रत्येक संख्या पिछली संख्या की दोगुनी है: $2 \times 2 = 4$, $4 \times 2 = 8$, $8 \times 2 = 16$, $16 \times 2 = 32$ ।

Q19. लुप्त अक्षर ज्ञात करें: A, C, E, G, ?

EASY

- A. H
- B. I (Correct)**
- C. J
- D. F

Explanation: श्रृंखला हर बार एक अक्षर छोड़ती है (+2): ACEGI।

Q20. असंगत को चुनें: गाजर, सेब, आम, केला

EASY

- A. केला
- B. गाजर (Correct)**
- C. सेब
- D. आम

Explanation: सेब, आम, केला सभी फल हैं; गाजर नहीं है।

Q21. असंगत को चुनें: गोला, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त

EASY

- A. गोला (Correct)**
- B. त्रिभुज
- C. वर्ग
- D. वृत्त

Explanation: त्रिभुज, वर्ग, वृत्त सभी समतल (2D) आकृतियाँ हैं; गोला नहीं है।

Q22. असंगत को चुनें: जनवरी, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

EASY

- A. सोमवार
- B. बुधवार
- C. शुक्रवार
- D. जनवरी (Correct)**

Explanation: सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सभी सप्ताह के दिन हैं; जनवरी नहीं है।

Q23. असंगत को चुनें: 9, 2, 4, 8

EASY

- A. 4
- B. 8
- C. 9 (Correct)**
- D. 2

Explanation: 2, 4, 8 सभी सम संख्याएँ हैं; 9 नहीं है।

Q24. असंगत को चुनें: गौरैया, गाय, घोड़ा, बकरी

EASY

- A. बकरी
- B. गौरैया (Correct)**
- C. गाय
- D. घोड़ा

Explanation: गाय, घोड़ा, बकरी सभी थलचर स्तनधारी हैं; गौरैया नहीं है।

Q25. असंगत को चुनें: क्रिकेट बल्ला, गिटार, वायलिन, बांसुरी

EASY

- A. क्रिकेट बल्ला (Correct)**
- B. गिटार
- C. वायलिन
- D. बांसुरी

Explanation: गिटार, वायलिन, बांसुरी सभी संगीत वाद्ययंत्र हैं; क्रिकेट बल्ला नहीं है।

Q26. असंगत को चुनें: एशिया, भारत, जापान, ब्राज़ील

EASY

- A. भारत
- B. जापान
- C. ब्राज़ील
- D. एशिया (Correct)**

Explanation: भारत, जापान, ब्राज़ील सभी देश हैं; एशिया नहीं है।

Q27. असंगत को चुनें: हृदय, आँख, कान, नाक

EASY

- A. कान
- B. नाक
- C. हृदय (Correct)**
- D. आँख

Explanation: आँख, कान, नाक सभी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं; हृदय नहीं है।

Q28. असंगत को चुनें: हवाई जहाज़, कार, बस, रेलगाडी

EASY

- A. रेलगाडी
- B. हवाई जहाज़ (Correct)**
- C. कार
- D. बस

Explanation: कार, बस, रेलगाडी सभी थल वाहन हैं; हवाई जहाज़ नहीं है।

Q29. असंगत को चुनें: 9, 3, 5, 7

EASY

- A. 7
- B. 9 (Correct)**
- C. 3
- D. 5

Explanation: 3, 5, 7 सभी अभाज्य संख्याएँ हैं; 9 नहीं है।

Q30. इनमें से कौन-सा अन्य से मेल नहीं खाता: त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, गोला?

EASY

- A. त्रिभुज
- B. वर्ग
- C. वृत्त
- D. गोला (Correct)**

Explanation: त्रिभुज, वर्ग और वृत्त समतल (2D) आकृतियाँ हैं; गोला एक ठोस (3D) आकृति है।

Q31. इनमें से कौन-सा अन्य से मेल नहीं खाता: सेब, केला, गाजर, आम?

EASY

- A. Apple / सेब
- B. Banana / केला
- C. Carrot / गाजर (Correct)**
- D. Mango / आम

Explanation: गाजर एक सब्जी है; बाकी सभी फल हैं।

Q32. संदर्भ आकृति को 90° दक्षिणावर्त घुमाया गया है। कौन-सा विकल्प (A-D) सही परिणाम दिखाता है?

EASY

- A. A
- B. B (Correct)**
- C. C
- D. D

Explanation: संदर्भ को 90° दक्षिणावर्त घुमाने पर विकल्प B में दिखाई गई आकृति प्राप्त होती

Q33. संदर्भ आकृति को 180° दक्षिणावर्त घुमाया गया है। कौन-सा विकल्प (A-D) सही परिणाम दिखाता है?

EASY

- A. A
- B. B
- C. C (Correct)**
- D. D

Explanation: संदर्भ को 180° दक्षिणावर्त घुमाने पर विकल्प C में दिखाई गई आकृति प्राप्त होती

Q34. संदर्भ आकृति को 270° दक्षिणावर्त घुमाया गया है। कौन-सा विकल्प (A-D) सही परिणाम दिखाता है?

EASY

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D (Correct)**

Explanation: संदर्भ को 270° दक्षिणावर्त घुमाने पर विकल्प D में दिखाई गई आकृति प्राप्त होती

Q35. संदर्भ आकृति को 90° दक्षिणावर्त घुमाया गया है। कौन-सा विकल्प (A-D) सही परिणाम दिखाता है?

EASY

- A. A
- B. B (Correct)**
- C. C
- D. D

Explanation: संदर्भ को 90° दक्षिणावर्त घुमाने पर विकल्प B में दिखाई गई आकृति प्राप्त होती

Q36. संदर्भ आकृति को 180° दक्षिणावर्त घुमाया गया है। कौन-सा विकल्प (A-D) सही परिणाम दिखाता है?

EASY

- A. A
- B. B
- C. C (Correct)**
- D. D

Explanation: संदर्भ को 180° दक्षिणावर्त घुमाने पर विकल्प C में दिखाई गई आकृति प्राप्त होती

Q37. संदर्भ आकृति को 270° दक्षिणावर्त घुमाया गया है। कौन-सा विकल्प (A-D) सही परिणाम दिखाता है?

EASY

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D (Correct)**

Explanation: संदर्भ को 270° दक्षिणावर्त घुमाने पर विकल्प D में दिखाई गई आकृति प्राप्त होती

Q38. संदर्भ आकृति को 90° दक्षिणावर्त घुमाया गया है। कौन-सा विकल्प (A-D) सही परिणाम दिखाता है?

EASY

- A. A
- B. B (Correct)**
- C. C
- D. D

Explanation: संदर्भ को 90° दक्षिणावर्त घुमाने पर विकल्प B में दिखाई गई आकृति प्राप्त होती

Q39. संदर्भ आकृति को 180° दक्षिणावर्त घुमाया गया है। कौन-सा विकल्प (A-D) सही परिणाम दिखाता है?

EASY

- A. A
- B. B
- C. C (Correct)**
- D. D

Explanation: संदर्भ को 180° दक्षिणावर्त घुमाने पर विकल्प C में दिखाई गई आकृति प्राप्त होती

Q40. संदर्भ आकृति को 90° दक्षिणावर्त घुमाया गया है। कौन-सा विकल्प (A-D) सही परिणाम दिखाता है?

EASY

- A. A
- B. B (Correct)**
- C. C
- D. D

Explanation: संदर्भ को 90° दक्षिणावर्त घुमाने पर विकल्प B में दिखाई गई आकृति प्राप्त होती

Q41. संदर्भ आकृति को 270° दक्षिणावर्त घुमाया गया है। कौन-सा विकल्प (A-D) सही परिणाम दिखाता है?

EASY

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D (Correct)**

Explanation: संदर्भ को 270° दक्षिणावर्त घुमाने पर विकल्प D में दिखाई गई आकृति प्राप्त होती

Q42. श्रृंखला में प्रत्येक चरण पर आकृति 90° दक्षिणावर्त घूमती है। कौन-सा विकल्प (A-D) आगे आएगा?

EASY

- A. A (Correct)**
- B. B
- C. C
- D. D

Explanation: प्रत्येक पद पिछले में 90° जोड़ता है (दक्षिणावर्त): अगला पद $270^\circ + 90^\circ = 0^\circ \pmod{360^\circ}$ है, जो विकल्प A में दिखाया गया है।

Q43. श्रृंखला में प्रत्येक चरण पर आकृति 90° दक्षिणावर्त घूमती है। कौन-सा विकल्प (A-D) आगे आएगा?

EASY

- A. A
- B. B (Correct)**
- C. C
- D. D

Explanation: प्रत्येक पद पिछले में 90° जोड़ता है (दक्षिणावर्त): अगला पद $0^\circ + 90^\circ = 90^\circ \pmod{360^\circ}$ है, जो विकल्प B में दिखाया गया है।

Q44. श्रृंखला में प्रत्येक चरण पर आकृति 90° दक्षिणावर्त घूमती है। कौन-सा विकल्प (A-D) आगे आएगा?

EASY

- A. A
- B. B
- C. C (Correct)**
- D. D

Explanation: प्रत्येक पद पिछले में 90° जोड़ता है (दक्षिणावर्त): अगला पद $270^\circ + 90^\circ = 0^\circ \pmod{360^\circ}$ है, जो विकल्प C में दिखाया गया है।

Q45. श्रृंखला में प्रत्येक चरण पर आकृति 90° दक्षिणावर्त घूमती है। कौन-सा विकल्प (A-D) आगे आएगा?

EASY

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D (Correct)**

Explanation: प्रत्येक पद पिछले में 90° जोड़ता है (दक्षिणावर्त): अगला पद $90^\circ + 90^\circ = 180^\circ \pmod{360^\circ}$ है, जो विकल्प D में दिखाया गया है।

Q46. श्रृंखला में प्रत्येक चरण पर आकृति 90° दक्षिणावर्त घूमती है। कौन-सा विकल्प (A-D) आगे आएगा?

EASY

- A. A (Correct)**
- B. B
- C. C
- D. D

Explanation: प्रत्येक पद पिछले में 90° जोड़ता है (दक्षिणावर्त): अगला पद $270^\circ + 90^\circ = 0^\circ \pmod{360^\circ}$ है, जो विकल्प A में दिखाया गया है।

Q47. श्रृंखला में प्रत्येक चरण पर आकृति 90° दक्षिणावर्त घूमती है। कौन-सा विकल्प (A-D) आगे आएगा?

EASY

- A. A
- B. B (Correct)**
- C. C
- D. D

Explanation: प्रत्येक पद पिछले में 90° जोड़ता है (दक्षिणावर्त): अगला पद $0^\circ + 90^\circ = 90^\circ \pmod{360^\circ}$ है, जो विकल्प B में दिखाया गया है।

Q48. श्रृंखला में प्रत्येक चरण पर आकृति 90° दक्षिणावर्त घूमती है। कौन-सा विकल्प (A-D) आगे आएगा?

EASY

- A. A
- B. B
- C. C (Correct)**
- D. D

Explanation: प्रत्येक पद पिछले में 90° जोड़ता है (दक्षिणावर्त): अगला पद $270^\circ + 90^\circ = 0^\circ \pmod{360^\circ}$ है, जो विकल्प C में दिखाया गया है।

Q49. श्रृंखला में प्रत्येक चरण पर आकृति 90° दक्षिणावर्त घूमती है। कौन-सा विकल्प (A-D) आगे आएगा?

EASY

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D (Correct)**

Explanation: प्रत्येक पद पिछले में 90° जोड़ता है (दक्षिणावर्त): अगला पद $0^\circ + 90^\circ = 90^\circ \pmod{360^\circ}$ है, जो विकल्प D में दिखाया गया है।

Q50. श्रृंखला में प्रत्येक चरण पर आकृति 180° दक्षिणावर्त घूमती है। कौन-सा विकल्प (A-D) आगे आएगा?

EASY

- A. A (Correct)**
- B. B
- C. C
- D. D

Explanation: प्रत्येक पद पिछले में 180° जोड़ता है (दक्षिणावर्त): अगला पद $180^\circ + 180^\circ = 0^\circ \pmod{360^\circ}$ है, जो विकल्प A में दिखाया गया है।

Q51. यदि CAT = 24 है (प्रत्येक अक्षर की वर्णमाला में स्थिति का उपयोग करते हुए, A=1, B=2, ...), तो DOG = ?

MEDIUM

- A. 55
- B. 6
- C. 26 (Correct)**
- D. 27

Explanation: प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में उसकी स्थिति से कोड किया जाता है (A=1 ... Z=26) और कोड उनका योग है। DOG के लिए: D=4, O=15, G=7 'योग = 26।

Q52. यदि DOG = 26 है (प्रत्येक अक्षर की वर्णमाला में स्थिति का उपयोग करते हुए, A=1, B=2, ...), तो CAT = ?

MEDIUM

- A. 24 (Correct)**
- B. 25
- C. 57
- D. 17

Explanation: प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में उसकी स्थिति से कोड किया जाता है (A=1 ... Z=26) और कोड उनका योग है। CAT के लिए: C=3, A=1, T=20 'योग = 24।

Q53. यदि SUN = 54 है (प्रत्येक अक्षर की वर्णमाला में स्थिति का उपयोग करते हुए, A=1, B=2, ...), तो MAP = ?

MEDIUM

- A. 51
- B. 16
- C. 30 (Correct)**
- D. 31

Explanation: प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में उसकी स्थिति से कोड किया जाता है (A=1 ... Z=26) और कोड उनका योग है। MAP के लिए: M=13, A=1, P=16 'योग = 30।

Q54. यदि BAT = 23 है (प्रत्येक अक्षर की वर्णमाला में स्थिति का उपयोग करते हुए, A=1, B=2, ...), तो SUN = ?

MEDIUM

- A. 27
- B. 34
- C. 54 (Correct)**
- D. 55

Explanation: प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में उसकी स्थिति से कोड किया जाता है (A=1 ... Z=26) और कोड उनका योग है। SUN के लिए: S=19, U=21, N=14 'योग = 54।

Q55. यदि MAP = 30 है (प्रत्येक अक्षर की वर्णमाला में स्थिति का उपयोग करते हुए, A=1, B=2, ...), तो BAT = ?

MEDIUM

- A. 7
- B. 23 (Correct)**
- C. 24
- D. 58

Explanation: प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में उसकी स्थिति से कोड किया जाता है (A=1 ... Z=26) और कोड उनका योग है। BAT के लिए: B=2, A=1, T=20 'योग = 23।

Q56. नीचे प्रत्येक पंक्ति में, एक ही नियम पहले दो अंकों को तीसरे अंक में बदलता है। लुप्त अंक ज्ञात करें:

पंक्ति 1: 2, 3, 5

पंक्ति 2: 4, 5, 19

पंक्ति 3: 6, 7, ?

MEDIUM

- A. 42
- B. 12
- C. 43
- D. 41 (Correct)**

Explanation: नियम है: तीसरा अंक = (पहला × दूसरा) + (पहला - दूसरा)। पंक्ति 1 की जाँच करें: $2 \times 3 + (2 - 3) = 5$ । पंक्ति 3 पर लागू करें: $6 \times 7 + (6 - 7) = 41$ ।

Q57. नीचे प्रत्येक पंक्ति में, एक ही नियम पहले दो अंकों को तीसरे अंक में बदलता है। लुप्त अंक ज्ञात करें:

पंक्ति 1: 3, 4, 11

पंक्ति 2: 5, 6, 29

पंक्ति 3: 7, 8, ?

MEDIUM

- A. 57
- B. 55 (Correct)**
- C. 56
- D. 14

Explanation: नियम है: तीसरा अंक = (पहला × दूसरा) + (पहला - दूसरा)। पंक्ति 1 की जाँच करें: $3 \times 4 + (3 - 4) = 11$ । पंक्ति 3 पर लागू करें: $7 \times 8 + (7 - 8) = 55$ ।

Q58. नीचे प्रत्येक पंक्ति में, एक ही नियम पहले दो अंकों को तीसरे अंक में बदलता है। लुप्त अंक ज्ञात करें:

पंक्ति 1: 2, 5, 7

पंक्ति 2: 3, 6, 15

पंक्ति 3: 4, 9, ?

MEDIUM

- A. 41
- B. 31 (Correct)**
- C. 36
- D. 8

Explanation: नियम है: तीसरा अंक = (पहला × दूसरा) + (पहला - दूसरा)। पंक्ति 1 की जाँच करें: $2 \times 5 + (2 - 5) = 7$ । पंक्ति 3 पर लागू करें: $4 \times 9 + (4 - 9) = 31$ ।

Q59. नीचे प्रत्येक पंक्ति में, एक ही नियम पहले दो अंकों को तीसरे अंक में बदलता है। लुप्त अंक ज्ञात करें:

पंक्ति 1: 1, 6, 1

पंक्ति 2: 2, 7, 9

पंक्ति 3: 3, 9, ?

MEDIUM

A. 27

B. 6

C. 33

D. 21 (Correct)

Explanation: नियम है: तीसरा अंक = (पहला $\times$ दूसरा) + (पहला - दूसरा)। पंक्ति 1 की जाँच करें: $1 \times 6 + (1 - 6) = 1$ । पंक्ति 3 पर लागू करें: $3 \times 9 + (3 - 9) = 21$ ।

Q60. नीचे प्रत्येक पंक्ति में, एक ही नियम पहले दो अंकों को तीसरे अंक में बदलता है। लुप्त अंक ज्ञात करें:

पंक्ति 1: 4, 2, 10

पंक्ति 2: 6, 3, 21

पंक्ति 3: 8, 5, ?

MEDIUM

A. 37

B. 43 (Correct)

C. 40

D. 16

Explanation: नियम है: तीसरा अंक = (पहला $\times$ दूसरा) + (पहला - दूसरा)। पंक्ति 1 की जाँच करें: $4 \times 2 + (4 - 2) = 10$ । पंक्ति 3 पर लागू करें: $8 \times 5 + (8 - 5) = 43$ ।

Q61. पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 1, 4, 9, 16, 25, ?

MEDIUM

A. 30

B. 36 (Correct)

C. 32

D. 49

Explanation: ये पूर्ण वर्ग हैं ($1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2$); अगला $6^2 = 36$ है।

Q62. 7 : 14 :: 9 : ?

MEDIUM

A. 17

B. 20

C. 18 (Correct)

D. 19

Explanation: नियम है: पहली संख्या को दोगुना करें (7×2)। इसे 9 पर लागू करें: 18।

Q63. 4 : 12 :: 6 : ?

MEDIUM

A. 17

B. 20

C. 18 (Correct)

D. 19

Explanation: नियम है: पहली संख्या को तिगुना करें (4×3)। इसे 6 पर लागू करें: 18।

Q64. 10 : 15 :: 12 : ?

MEDIUM

- A. 18
- B. 16
- C. 19
- D. 17 (Correct)**

Explanation: नियम है: पहली संख्या में 5 जोड़ें (10+5)। इसे 12 पर लागू करें: 17।

Q65. 5 : 25 :: 7 : ?

MEDIUM

- A. 50
- B. 48
- C. 51
- D. 49 (Correct)**

Explanation: नियम है: पहली संख्या का वर्ग करें (5²=25)। इसे 7 पर लागू करें: 49।

Q66. 3 : 11 :: 5 : ?

MEDIUM

- A. 21
- B. 19 (Correct)**
- C. 20
- D. 18

Explanation: नियम है: पहली संख्या को 4 से गुणा करके 1 घटाएं (3*4-1)। इसे 5 पर लागू करें: 19।

Q67. पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 3, 9, 27, 81, ?

MEDIUM

- A. 162
- B. 202
- C. 243 (Correct)**
- D. 324

Explanation: अगली संख्या पाने के लिए प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाता है: 81*3=243।

Q68. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 10, 16, 14, 20, 18, ?

MEDIUM

- A. 24 (Correct)**
- B. 16
- C. 12
- D. 22

Explanation: यह श्रृंखला 6 जोड़ने और 2 घटाने के बीच बदलती रहती है (+6, -2, +6, -2, ...)। अंतिम चरण -2 था, इसलिए अगला चरण 6 जोड़ता है: 18 + 6 = 24।

Q69. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 5, 13, 10, 18, 15, ?

MEDIUM

- A. 21
- B. 23 (Correct)**
- C. 12
- D. 7

Explanation: यह श्रृंखला 8 जोड़ने और 3 घटाने के बीच बदलती रहती है (+8, -3, +8, -3, ...)। अंतिम चरण -3 था, इसलिए अगला चरण 8 जोड़ता है: 15 + 8 = 23।

Q70. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 20, 25, 16, 21, 12, ?

MEDIUM

- A. 3
- B. 7
- C. 19
- D. 17 (Correct)**

Explanation: यह श्रृंखला 5 जोड़ने और 9 घटाने के बीच बदलती रहती है (+5, -9, +5, -9, ...). अंतिम चरण -9 था, इसलिए अगला चरण 5 जोड़ता है: $12 + 5 = 17$ ।

Q71. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 15, 22, 18, 25, 21, ?

MEDIUM

- A. 28 (Correct)**
- B. 17
- C. 14
- D. 27

Explanation: यह श्रृंखला 7 जोड़ने और 4 घटाने के बीच बदलती रहती है (+7, -4, +7, -4, ...). अंतिम चरण -4 था, इसलिए अगला चरण 7 जोड़ता है: $21 + 7 = 28$ ।

Q72. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 8, 18, 15, 25, 22, ?

MEDIUM

- A. 32 (Correct)**
- B. 19
- C. 12
- D. 29

Explanation: यह श्रृंखला 10 जोड़ने और 3 घटाने के बीच बदलती रहती है (+10, -3, +10, -3, ...). अंतिम चरण -3 था, इसलिए अगला चरण 10 जोड़ता है: $22 + 10 = 32$ ।

Q73. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 2, 4, 8, 16, 32, ?

MEDIUM

- A. 64 (Correct)**
- B. 48
- C. 96
- D. 32

Explanation: प्रत्येक पद अपने पिछले पद का 2 गुना है (एक गुणोत्तर श्रृंखला), इसलिए अगला पद $32 \times 2 = 64$ है।

Q74. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 3, 6, 12, 24, 48, ?

MEDIUM

- A. 96 (Correct)**
- B. 72
- C. 144
- D. 48

Explanation: प्रत्येक पद अपने पिछले पद का 2 गुना है (एक गुणोत्तर श्रृंखला), इसलिए अगला पद $48 \times 2 = 96$ है।

Q75. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 1, 3, 9, 27, 81, ?

MEDIUM

- A. 81
- B. 243 (Correct)**
- C. 108
- D. 324

Explanation: प्रत्येक पद अपने पिछले पद का 3 गुना है (एक गुणोत्तर श्रृंखला), इसलिए अगला पद $81 \times 3 = 243$ है।

Q76. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 4, 8, 16, 32, 64, ?

MEDIUM

- A. 128 (Correct)**
- B. 96
- C. 192
- D. 64

Explanation: प्रत्येक पद अपने पिछले पद का 2 गुना है (एक गुणोत्तर श्रृंखला), इसलिए अगला पद $64 \times 2 = 128$ है।

Q77. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 2, 6, 18, 54, 162, ?

MEDIUM

- A. 648
- B. 162
- C. 486 (Correct)**
- D. 216

Explanation: प्रत्येक पद अपने पिछले पद का 3 गुना है (एक गुणोत्तर श्रृंखला), इसलिए अगला पद $162 \times 3 = 486$ है।

Q78. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 1, 3, 7, 13, 21, ?

MEDIUM

- A. 23
- B. 31 (Correct)**
- C. 29
- D. 32

Explanation: लगातार पदों के बीच का अंतर स्वयं हर बार 2 से बढ़ता है (2, 4, 6, 8, ...), इसलिए अगला अंतर 10 है: $21 + 10 = 31$

Q79. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 2, 5, 10, 17, 26, ?

MEDIUM

- A. 35
- B. 38
- C. 28
- D. 37 (Correct)**

Explanation: लगातार पदों के बीच का अंतर स्वयं हर बार 2 से बढ़ता है (3, 5, 7, 9, ...), इसलिए अगला अंतर 11 है: $26 + 11 = 37$

Q80. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 0, 1, 5, 12, 22, ?

MEDIUM

- A. 25
- B. 35 (Correct)**
- C. 32
- D. 36

Explanation: लगातार पदों के बीच का अंतर स्वयं हर बार 3 से बढ़ता है (1, 4, 7, 10, ...), इसलिए अगला अंतर 13 है: $22 + 13 = 35$

Q81. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 3, 5, 10, 18, 29, ?

MEDIUM

- A. 32
- B. 43 (Correct)**
- C. 40
- D. 44

Explanation: लगातार पदों के बीच का अंतर स्वयं हर बार 3 से बढ़ता है (2, 5, 8, 11, ...), इसलिए अगला अंतर 14 है: $29 + 14 = 43$

Q82. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 1, 5, 11, 19, 29, ?

MEDIUM

- A. 39
- B. 42
- C. 31
- D. 41 (Correct)**

Explanation: लगातार पदों के बीच का अंतर स्वयं हर बार 2 से बढ़ता है (4, 6, 8, 10, ...), इसलिए अगला अंतर 12 है: $29 + 12 = 41$

Q83. लुप्त संख्या ज्ञात करें: 5, 10, 20, 40, ?

MEDIUM

- A. 60
- B. 70
- C. 80 (Correct)**
- D. 45

Explanation: प्रत्येक संख्या पिछली संख्या की दोगुनी है: $40 \times 2 = 80$

Q84. असंगत को चुनें: 20, 12, 18, 24

MEDIUM

- A. 18
- B. 24
- C. 20 (Correct)**
- D. 12

Explanation: 12, 18, 24 सभी 6 के गुणज हैं; 20 नहीं है।

Q85. असंगत को चुनें: आयत, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, सम षट्भुज

MEDIUM

- A. सम षट्भुज
- B. आयत (Correct)**
- C. वर्ग
- D. समबाहु त्रिभुज

Explanation: वर्ग, समबाहु त्रिभुज, सम षट्भुज सभी सम बहुभुज (सभी भुजाएँ और सभी कोण बराबर) हैं; आयत नहीं है।

Q86. असंगत को चुनें: प्लूटो, बुध, शुक्र, मंगल

MEDIUM

- A. प्लूटो (Correct)**
- B. बुध
- C. शुक्र
- D. मंगल

Explanation: बुध, शुक्र, मंगल सभी सौरमंडल के ग्रह हैं; प्लूटो नहीं है।

Q87. असंगत को चुनें: Table, Run, Jump, Write

MEDIUM

- A. Run
- B. Jump
- C. Write
- D. Table (Correct)**

Explanation: Run, Jump, Write सभी क्रिया (क्रिया-शब्द) हैं; Table नहीं है।

Q88. असंगत को चुनें: ऑक्सीजन, बर्फ़, लोहा, लकड़ी

MEDIUM

- A. लोहा
- B. लकड़ी
- C. ऑक्सीजन (Correct)**
- D. बर्फ़

Explanation: बर्फ़, लोहा, लकड़ी सभी ठोस हैं; ऑक्सीजन नहीं है।

Q89. 3 : 10 :: 5 : ?

HARD

- A. 27
- B. 11
- C. 26 (Correct)**
- D. 25

Explanation: नियम है "पहली संख्या का वर्ग करें, फिर 1 जोड़ें" ($3^2+1=10=10$)। इसे 5 पर लागू करें: $5^2+1=25+1=26$ ।

Q90. 4 : 17 :: 6 : ?

HARD

- A. 36
- B. 38
- C. 13
- D. 37 (Correct)**

Explanation: नियम है "पहली संख्या का वर्ग करें, फिर 1 जोड़ें" ($4^2+1=17=17$)। इसे 6 पर लागू करें: $6^2+1=36+1=37$ ।

Q91. 2 : 5 :: 7 : ?

HARD

- A. 51
- B. 15
- C. 50 (Correct)**
- D. 49

Explanation: नियम है "पहली संख्या का वर्ग करें, फिर 1 जोड़ें" ($2^2+1=5=5$)। इसे 7 पर लागू करें: $7^2+1=49+1=50$ ।

Q92. 5 : 26 :: 3 : ?

HARD

- A. 11
- B. 7
- C. 10 (Correct)**
- D. 9

Explanation: नियम है "पहली संख्या का वर्ग करें, फिर 1 जोड़ें" ($5^2+1=26=26$)। इसे 3 पर लागू करें: $3^2+1=9+1=10$ ।

Q93. 6 : 37 :: 4 : ?

HARD

- A. 16
- B. 18
- C. 9
- D. 17 (Correct)**

Explanation: नियम है "पहली संख्या का वर्ग करें, फिर 1 जोड़ें" ($6^2+1=37=37$)। इसे 4 पर लागू करें: $4^2+1=16+1=17$ ।

Q94. एक कोड में, CAT को ECV लिखा जाता है (प्रत्येक अक्षर वर्णमाला में एक निश्चित संख्या आगे खिसकाया जाता है)। उसी नियम का उपयोग करते हुए, यदि DOG को उसी तरह कोड किया जाए और प्रत्येक अक्षर की वर्णमाला स्थिति (A=1...Z=26) का योग लिया जाए, तो वह कुल कितना है?

HARD

A. 32 (Correct)

B. 29

C. 35

D. 20

Explanation: CATECV 2 अक्षरों का आगे खिसकाव दिखाता है (उदा. CE)। DOG पर वही +2 खिसकाव लागू करने पर FQI मिलता है, जिसका अक्षर-स्थिति योग 32 है।

Q95. एक कोड में, DOG को GRJ लिखा जाता है (प्रत्येक अक्षर वर्णमाला में एक निश्चित संख्या आगे खिसकाया जाता है)। उसी नियम का उपयोग करते हुए, यदि CAT को उसी तरह कोड किया जाए और प्रत्येक अक्षर की वर्णमाला स्थिति (A=1...Z=26) का योग लिया जाए, तो वह कुल कितना है?

HARD

A. 30

B. 36

C. 67

D. 33 (Correct)

Explanation: DOGGRJ 3 अक्षरों का आगे खिसकाव दिखाता है (उदा. DG)। CAT पर वही +3 खिसकाव लागू करने पर FDW मिलता है, जिसका अक्षर-स्थिति योग 33 है।

Q96. एक कोड में, SUN को WYR लिखा जाता है (प्रत्येक अक्षर वर्णमाला में एक निश्चित संख्या आगे खिसकाया जाता है)। उसी नियम का उपयोग करते हुए, यदि BAT को उसी तरह कोड किया जाए और प्रत्येक अक्षर की वर्णमाला स्थिति (A=1...Z=26) का योग लिया जाए, तो वह कुल कितना है?

HARD

A. 63

B. 35 (Correct)

C. 32

D. 38

Explanation: SUNWYR 4 अक्षरों का आगे खिसकाव दिखाता है (उदा. SW)। BAT पर वही +4 खिसकाव लागू करने पर FEX मिलता है, जिसका अक्षर-स्थिति योग 35 है।

Q97. एक कोड में, MAP को RFU लिखा जाता है (प्रत्येक अक्षर वर्णमाला में एक निश्चित संख्या आगे खिसकाया जाता है)। उसी नियम का उपयोग करते हुए, यदि SUN को उसी तरह कोड किया जाए और प्रत्येक अक्षर की वर्णमाला स्थिति (A=1...Z=26) का योग लिया जाए, तो वह कुल कितना है?

HARD

A. 66

B. 46

C. 39

D. 69 (Correct)

Explanation: MAPRFU 5 अक्षरों का आगे खिसकाव दिखाता है (उदा. MR)। SUN पर वही +5 खिसकाव लागू करने पर XZS मिलता है, जिसका अक्षर-स्थिति योग 69 है।

Q98. एक कोड में, BAT को CBU लिखा जाता है (प्रत्येक अक्षर वर्णमाला में एक निश्चित संख्या आगे खिसकाया जाता है)। उसी नियम का उपयोग करते हुए, यदि MAP को उसी तरह कोड किया जाए और प्रत्येक अक्षर की वर्णमाला स्थिति (A=1...Z=26) का योग लिया जाए, तो वह कुल कितना है?

HARD

A. 30

B. 36

C. 53

D. 33 (Correct)

Explanation: BATCBU 1 अक्षरों का आगे खिसकाव दिखाता है (उदा. BC)। MAP पर वही +1 खिसकाव लागू करने पर NBQ मिलता है, जिसका अक्षर-स्थिति योग 33 है।

Q99. इस 3×3 ग्रिड में, प्रत्येक पंक्ति का योग समान है। लुप्त अंक ज्ञात करें: 4, 9, 2 | 3, 5, 7 | 8, 1, ?

HARD

- A. 8
- B. 9
- C. 6 (Correct)**
- D. 7

Explanation: प्रत्येक पंक्ति का योग 15 है (पंक्ति 1: $4+9+2=15$; पंक्ति 2: $3+5+7=15$)। इसलिए पंक्ति 3 का लुप्त अंक $15 - 8 - 1 = 6$ है।

Q100. इस 3×3 ग्रिड में, प्रत्येक पंक्ति का योग समान है। लुप्त अंक ज्ञात करें: 6, 1, 8 | 7, 5, 3 | 2, 9, ?

HARD

- A. 4 (Correct)**
- B. 13
- C. 6
- D. 11

Explanation: प्रत्येक पंक्ति का योग 15 है (पंक्ति 1: $6+1+8=15$; पंक्ति 2: $7+5+3=15$)। इसलिए पंक्ति 3 का लुप्त अंक $15 - 2 - 9 = 4$ है।

Q101. इस 3×3 ग्रिड में, प्रत्येक पंक्ति का योग समान है। लुप्त अंक ज्ञात करें: 2, 7, 6 | 9, 5, 1 | 4, 3, ?

HARD

- A. 8 (Correct)**
- B. 11
- C. 10
- D. 7

Explanation: प्रत्येक पंक्ति का योग 15 है (पंक्ति 1: $2+7+6=15$; पंक्ति 2: $9+5+1=15$)। इसलिए पंक्ति 3 का लुप्त अंक $15 - 4 - 3 = 8$ है।

Q102. इस 3×3 ग्रिड में, प्रत्येक पंक्ति का योग समान है। लुप्त अंक ज्ञात करें: 8, 3, 4 | 1, 5, 9 | 6, 7, ?

HARD

- A. 4
- B. 13
- C. 2 (Correct)**
- D. 9

Explanation: प्रत्येक पंक्ति का योग 15 है (पंक्ति 1: $8+3+4=15$; पंक्ति 2: $1+5+9=15$)। इसलिए पंक्ति 3 का लुप्त अंक $15 - 6 - 7 = 2$ है।

Q103. इस 3×3 ग्रिड में, प्रत्येक पंक्ति का योग समान है। लुप्त अंक ज्ञात करें: 1, 5, 9 | 8, 3, 4 | 6, 7, ?

HARD

- A. 4
- B. 13
- C. 2 (Correct)**
- D. 9

Explanation: प्रत्येक पंक्ति का योग 15 है (पंक्ति 1: $1+5+9=15$; पंक्ति 2: $8+3+4=15$)। इसलिए पंक्ति 3 का लुप्त अंक $15 - 6 - 7 = 2$ है।

Q104. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 1, 1, 2, 3, 5, ?

HARD

- A. 8 (Correct)**
- B. 5
- C. 10
- D. 6

Explanation: प्रत्येक पद अपने पिछले दो पदों का योग है ($1+1=2$, $1+2=3$, $2+3=5$), इसलिए अगला पद $3+5=8$ है।

Q105. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 2, 3, 5, 8, 13, ?

HARD

- A. 13
- B. 26
- C. 16
- D. 21 (Correct)**

Explanation: प्रत्येक पद अपने पिछले दो पदों का योग है ($2+3=5$, $3+5=8$, $5+8=13$), इसलिए अगला पद $8+13=21$ है

Q106. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 1, 4, 5, 9, 14, ?

HARD

- A. 18
- B. 23 (Correct)**
- C. 14
- D. 28

Explanation: प्रत्येक पद अपने पिछले दो पदों का योग है ($1+4=5$, $4+5=9$, $5+9=14$), इसलिए अगला पद $9+14=23$ है

Q107. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 3, 5, 8, 13, 21, ?

HARD

- A. 42
- B. 26
- C. 34 (Correct)**
- D. 21

Explanation: प्रत्येक पद अपने पिछले दो पदों का योग है ($3+5=8$, $5+8=13$, $8+13=21$), इसलिए अगला पद $13+21=34$ है

Q108. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 2, 2, 4, 6, 10, ?

HARD

- A. 16 (Correct)**
- B. 10
- C. 20
- D. 12

Explanation: प्रत्येक पद अपने पिछले दो पदों का योग है ($2+2=4$, $2+4=6$, $4+6=10$), इसलिए अगला पद $6+10=16$ है

Q109. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 1, 10, 3, 15, 5, ?

HARD

- A. 20 (Correct)**
- B. 7
- C. 17
- D. 10

Explanation: यह वास्तव में दो परस्पर गुंथी हुई श्रृंखलाएँ हैं: पहला/तीसरा/पाँचवाँ स्थान (1, 3, 5) 2 से बढ़ता है, और दूसरा/चौथा स्थान (10, 15) 5 से बढ़ता है। लुप्त छठा पद दूसरी श्रृंखला को जारी रखता है: $15 + 5 = 20$

Q110. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 3, 20, 6, 24, 9, ?

HARD

- A. 28 (Correct)**
- B. 12
- C. 27
- D. 13

Explanation: यह वास्तव में दो परस्पर गुंथी हुई श्रृंखलाएँ हैं: पहला/तीसरा/पाँचवाँ स्थान (3, 6, 9) 3 से बढ़ता है, और दूसरा/चौथा स्थान (20, 24) 4 से बढ़ता है। लुप्त छठा पद दूसरी श्रृंखला को जारी रखता है: $24 + 4 = 28$

Q111. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 2, 15, 6, 21, 10, ?

HARD

- A. 16
- B. 27 (Correct)**
- C. 14
- D. 25

Explanation: यह वास्तव में दो परस्पर गुंथी हुई श्रृंखलाएँ हैं: पहला/तीसरा/पाँचवाँ स्थान (2, 6, 10) 4 से बढ़ता है, और दूसरा/चौथा स्थान (15, 21) 6 से बढ़ता है। लुप्त छठा पद दूसरी श्रृंखला को जारी रखता है: $21 + 6 = 27$

Q112. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 5, 8, 7, 15, 9, ?

HARD

- A. 17
- B. 16
- C. 22 (Correct)**
- D. 11

Explanation: यह वास्तव में दो परस्पर गुंथी हुई श्रृंखलाएँ हैं: पहला/तीसरा/पाँचवाँ स्थान (5, 7, 9) 2 से बढ़ता है, और दूसरा/चौथा स्थान (8, 15) 7 से बढ़ता है। लुप्त छठा पद दूसरी श्रृंखला को जारी रखता है: $15 + 7 = 22$

Q113. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 1, 12, 6, 15, 11, ?

HARD

- A. 20
- B. 14
- C. 18 (Correct)**
- D. 16

Explanation: यह वास्तव में दो परस्पर गुंथी हुई श्रृंखलाएँ हैं: पहला/तीसरा/पाँचवाँ स्थान (1, 6, 11) 5 से बढ़ता है, और दूसरा/चौथा स्थान (12, 15) 3 से बढ़ता है। लुप्त छठा पद दूसरी श्रृंखला को जारी रखता है: $15 + 3 = 18$

Q114. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 1, 3, 7, 15, 31, ?

HARD

- A. 64
- B. 63 (Correct)**
- C. 62
- D. 61

Explanation: प्रत्येक पद पिछले पद का दोगुना और 1 अधिक है ($n \times 2 + 1$), इसलिए अगला पद $31 \times 2 + 1 = 63$ है।

Q115. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 2, 5, 11, 23, 47, ?

HARD

- A. 96
- B. 95 (Correct)**
- C. 94
- D. 93

Explanation: प्रत्येक पद पिछले पद का दोगुना और 1 अधिक है ($n \times 2 + 1$), इसलिए अगला पद $47 \times 2 + 1 = 95$ है।

Q116. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 1, 4, 10, 22, 46, ?

HARD

- A. 90
- B. 95
- C. 94 (Correct)**
- D. 92

Explanation: प्रत्येक पद पिछले पद का दोगुना और 2 अधिक है ($n \times 2 + 2$), इसलिए अगला पद $46 \times 2 + 2 = 94$ है।

Q117. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 3, 8, 18, 38, 78, ?

HARD

- A. 154
- B. 159
- C. 158 (Correct)**
- D. 156

Explanation: प्रत्येक पद पिछले पद का दोगुना और 2 अधिक है ($n \times 2n+2$), इसलिए अगला पद $78 \times 2 + 2 = 158$ है।

Q118. श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें: 2, 7, 17, 37, 77, ?

HARD

- A. 154
- B. 151
- C. 158
- D. 157 (Correct)**

Explanation: प्रत्येक पद पिछले पद का दोगुना और 3 अधिक है ($n \times 2n+3$), इसलिए अगला पद $77 \times 2 + 3 = 157$ है।

Q119. असंगत को चुनें: चमगादड़, गौरैया, चील, तोता

HARD

- A. चमगादड़ (Correct)**
- B. गौरैया
- C. चील
- D. तोता

Explanation: गौरैया, चील, तोता सभी पक्षी हैं; चमगादड़ नहीं है।

Q120. असंगत को चुनें: व्हेल, शार्क, सैल्मन, टूना

HARD

- A. शार्क
- B. सैल्मन
- C. टूना
- D. व्हेल (Correct)**

Explanation: शार्क, सैल्मन, टूना सभी मछलियाँ (गलफड़ों से साँस लेती हैं) हैं; व्हेल नहीं है।

Q121. असंगत को चुनें: मकड़ी, चींटी, मक्खी, तितली

HARD

- A. मक्खी
- B. तितली
- C. मकड़ी (Correct)**
- D. चींटी

Explanation: चींटी, मक्खी, तितली सभी कीट (छह पैर) हैं; मकड़ी नहीं है।

Q122. असंगत को चुनें: टमाटर (वानस्पतिक रूप से एक फल), गाजर (एक जड़), आलू (एक तना कंद), पालक (एक पत्ती)

HARD

- A. पालक (एक पत्ती)
- B. टमाटर (वानस्पतिक रूप से एक फल) (Correct)**
- C. गाजर (एक जड़)
- D. आलू (एक तना कंद)

Explanation: गाजर (एक जड़), आलू (एक तना कंद), पालक (एक पत्ती) सभी सब्जियाँ — किसी पौधे की खाने योग्य जड़, तना या पत्ती हैं; टमाटर (वानस्पतिक रूप से एक फल) नहीं है।

Q123. असंगत को चुनें: मूँगफली, बादाम, काजू, अखरोट

HARD

A. मूँगफली (Correct)

- B. बादाम
- C. काजू
- D. अखरोट

Explanation: बादाम, काजू, अखरोट सभी वृक्ष मेवे हैं; मूँगफली नहीं है।

Q124. असंगत को चुनें: पेंगुइन, गौरैया, कौआ, कबूतर

HARD

- A. गौरैया
- B. कौआ
- C. कबूतर
- D. पेंगुइन (Correct)**

Explanation: गौरैया, कौआ, कबूतर सभी उड़ने वाले पक्षी हैं; पेंगुइन नहीं है।

Q125. असंगत को चुनें: हीरा, ऑक्सीजन, सोना, कार्बन

HARD

- A. सोना
- B. कार्बन
- C. हीरा (Correct)**
- D. ऑक्सीजन

Explanation: ऑक्सीजन, सोना, कार्बन सभी रासायनिक तत्व हैं; हीरा नहीं है।

Q126. असंगत को चुनें: 50, 16, 25, 49

HARD

- A. 49
- B. 50 (Correct)**
- C. 16
- D. 25

Explanation: 16, 25, 49 सभी पूर्ण वर्ग हैं; 50 नहीं है।

अंकगणित (126 questions)

Q1. "सभी 9 से, अंतिम 10 से" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $100 - 63 = ?$

EASY

- A. 36
- B. 38
- C. 47
- D. 37 (Correct)**

Explanation: 63 के अंतिम अंक को छोड़कर प्रत्येक अंक को 9 से घटाएं; अंतिम अंक को 10 से घटाएं: $100 - 63 = 37$ ।

Q2. "सभी 9 से, अंतिम 10 से" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $100 - 38 = ?$

EASY

- A. 63
- B. 72
- C. 62 (Correct)**
- D. 61

Explanation: 38 के अंतिम अंक को छोड़कर प्रत्येक अंक को 9 से घटाएं; अंतिम अंक को 10 से घटाएं: $100 - 38 = 62$ ।

Q3. ऊर्ध्वाधर-एवं-तिरछा गुणा विधि का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $12 \times 43 = ?$

EASY

A. 516 (Correct)

B. 546

C. 526

D. 506

Explanation: इकाई: $2 \times 3 = 6$ । तिरछा गुणा करके जोड़ें: $1 \times 3 + 2 \times 4 = 11$ । अग्रणी: $1 \times 4 = 4$ । कैरी के साथ मिलाएं: $12 \times 43 = 516$

Q4. ऊर्ध्वाधर-एवं-तिरछा गुणा विधि का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $21 \times 14 = ?$

EASY

A. 304

B. 284

C. 294 (Correct)

D. 264

Explanation: इकाई: $1 \times 4 = 4$ । तिरछा गुणा करके जोड़ें: $2 \times 4 + 1 \times 1 = 9$ । अग्रणी: $2 \times 1 = 2$ । कैरी के साथ मिलाएं: $21 \times 14 = 294$

Q5. शीघ्र गणना करें: $72 \times 11 = ?$

EASY

A. 772

B. 792 (Correct)

C. 702

D. 812

Explanation: $\times 11$ के लिए सैंडविच नियम: 7_2 जिसमें मध्य अंक $7+2=9$ है '792'।

Q6. निखिलम् आधार-निकट शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $98 \times 97 = ?$

EASY

A. 9500

B. 10106

C. 9506 (Correct)

D. 9494

Explanation: दोनों संख्याएँ 100 के निकट हैं, विचलन -2 और -3 के साथ। एक संख्या में दूसरी के विचलन को जोड़ें ($98-3 = 95$), आधार से गुणा करें, फिर विचलनों का गुणनफल जोड़ें ($-2 \times -3 = 6$): $100 \times 95 + 6 = 9506$

Q7. निखिलम् आधार-निकट शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $99 \times 96 = ?$

EASY

A. 9504 (Correct)

B. 9496

C. 9500

D. 10304

Explanation: दोनों संख्याएँ 100 के निकट हैं, विचलन -1 और -4 के साथ। एक संख्या में दूसरी के विचलन को जोड़ें ($99-4 = 95$), आधार से गुणा करें, फिर विचलनों का गुणनफल जोड़ें ($-1 \times -4 = 4$): $100 \times 95 + 4 = 9504$

Q8. "5 पर समाप्त होने वाली संख्या के वर्ग" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $15^2 = ?$

EASY

A. 125

B. 25

C. 220

D. 225 (Correct)

Explanation: $10a+5$ रूप की संख्या के लिए (यहाँ $a=1$), वर्ग $a \times (a+1)$ के बाद 25 लिखने से प्राप्त होता है: $1 \times 2 = 2$, इसलिए $15^2 = 225$ ।

Q9. "5 पर समाप्त होने वाली संख्या के वर्ग" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $25^2 = ?$

EASY

- A. 425
- B. 225
- C. 620
- D. 625 (Correct)**

Explanation: $10a+5$ रूप की संख्या के लिए (यहाँ $a=2$), वर्ग $a \times (a+1)$ के बाद 25 लिखने से प्राप्त होता है: $2 \times 3 = 6$, इसलिए $25^2 = 625$ ।

Q10. $\times 11$ शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $23 \times 11 = ?$

EASY

- A. 34
- B. 230
- C. 276
- D. 253 (Correct)**

Explanation: 23 के अंकों के योग को उन्हीं अंकों के बीच रखें (यदि योग 10 या अधिक हो तो कैरी करें): $23 \times 11 = 253$

Q11. $\times 11$ शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $41 \times 11 = ?$

EASY

- A. 492
- B. 451 (Correct)**
- C. 52
- D. 410

Explanation: 41 के अंकों के योग को उन्हीं अंकों के बीच रखें (यदि योग 10 या अधिक हो तो कैरी करें): $41 \times 11 = 451$

Q12. शीघ्र गणना करें: $45 \times 11 = ?$

EASY

- A. 485
- B. 495 (Correct)**
- C. 450
- D. 545

Explanation: $\times 11$ के लिए सैंडविच नियम: 4_5 जिसमें मध्य अंक $4+5=9$ है '495'।

Q13. 12 और 18 का HCF (महत्तम समापवर्तक) क्या है?

EASY

- A. 6 (Correct)**
- B. 8
- C. 12
- D. 4

Explanation: 12 के गुणनखंड {1, 2, 3, 4, 6, 12} हैं और 18 के {1, 2, 3, 6, 9, 18}। दोनों सूचियों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ी संख्या 6 है।

Q14. 24 और 36 का HCF (महत्तम समापवर्तक) क्या है?

EASY

- A. 14
- B. 12 (Correct)**
- C. 24
- D. 10

Explanation: 24 के गुणनखंड {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24} हैं और 36 के {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36}। दोनों सूचियों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ी संख्या 12 है।

Q15. 15 और 25 का HCF (महत्तम समापवर्तक) क्या है?

EASY

- A. 7
- B. 15
- C. 5 (Correct)**
- D. 3

Explanation: 15 के गुणनखंड {1, 3, 5, 15} हैं और 25 के {1, 5, 25}। दोनों सूचियों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ी संख्या 5 है

Q16. 8 और 20 का HCF (महत्तम समापवर्तक) क्या है?

EASY

- A. 6
- B. 8
- C. 2
- D. 4 (Correct)**

Explanation: 8 के गुणनखंड {1, 2, 4, 8} हैं और 20 के {1, 2, 4, 5, 10, 20}। दोनों सूचियों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ी संख्या 4 है

Q17. 14 और 21 का HCF (महत्तम समापवर्तक) क्या है?

EASY

- A. 7 (Correct)**
- B. 9
- C. 14
- D. 5

Explanation: 14 के गुणनखंड {1, 2, 7, 14} हैं और 21 के {1, 3, 7, 21}। दोनों सूचियों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ी संख्या 7 है

Q18. 16 और 40 का HCF (महत्तम समापवर्तक) क्या है?

EASY

- A. 10
- B. 8 (Correct)**
- C. 16
- D. 6

Explanation: 16 के गुणनखंड {1, 2, 4, 8, 16} हैं और 40 के {1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40}। दोनों सूचियों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ी संख्या 8 है

Q19. 18 और 30 का HCF (महत्तम समापवर्तक) क्या है?

EASY

- A. 8
- B. 18
- C. 6 (Correct)**
- D. 4

Explanation: 18 के गुणनखंड {1, 2, 3, 6, 9, 18} हैं और 30 के {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}। दोनों सूचियों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ी संख्या 6 है

Q20. 27 और 45 का HCF (महत्तम समापवर्तक) क्या है?

EASY

- A. 11
- B. 27
- C. 7
- D. 9 (Correct)**

Explanation: 27 के गुणनखंड {1, 3, 9, 27} हैं और 45 के {1, 3, 5, 9, 15, 45}। दोनों सूचियों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ी संख्या 9 है

Q21. 10 और 15 का HCF (महत्तम समापवर्तक) क्या है?

EASY

- A. 5 (Correct)**
- B. 7
- C. 10
- D. 3

Explanation: 10 के गुणखंड {1, 2, 5, 10} हैं और 15 के {1, 3, 5, 15}। दोनों सूचियों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ी संख्या 5 है

Q22. 22 और 33 का HCF (महत्तम समापवर्तक) क्या है?

EASY

- A. 13
- B. 11 (Correct)**
- C. 22
- D. 9

Explanation: 22 के गुणखंड {1, 2, 11, 22} हैं और 33 के {1, 3, 11, 33}। दोनों सूचियों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ी संख्या 11 है

Q23. गणना करें: $2/7 + 3/7 = ?$

EASY

- A. $5/7$ (Correct)**
- B. $5/14$
- C. $-1/7$
- D. $6/7$

Explanation: हर पहले से समान हैं, इसलिए बस अंशों को जोड़ें: $2 + 3 = 5$, जिससे $5/7$ मिलता है, जो सरल करने पर $5/7$ होता है

Q24. गणना करें: $5/9 - 2/9 = ?$

EASY

- A. $7/18$
- B. $1/3$ (Correct)**
- C. $7/9$
- D. $2/3$

Explanation: हर पहले से समान हैं, इसलिए बस अंशों को घटाएँ: $5 - 2 = 3$, जिससे $3/9$ मिलता है, जो सरल करने पर $1/3$ होता है

Q25. गणना करें: $1/5 + 2/5 = ?$

EASY

- A. $3/10$
- B. $-1/5$
- C. $3/5$ (Correct)**
- D. $4/5$

Explanation: हर पहले से समान हैं, इसलिए बस अंशों को जोड़ें: $1 + 2 = 3$, जिससे $3/5$ मिलता है, जो सरल करने पर $3/5$ होता है

Q26. गणना करें: $7/10 - 3/10 = ?$

EASY

- A. $1/2$
- B. $1/1$
- C. $3/5$
- D. $2/5$ (Correct)**

Explanation: हर पहले से समान हैं, इसलिए बस अंशों को घटाएँ: $7 - 3 = 4$, जिससे $4/10$ मिलता है, जो सरल करने पर $2/5$ होता है

Q27. गणना करें: $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = ?$

EASY

- A. $\frac{5}{8}$ (Correct)**
- B. $\frac{5}{16}$
- C. $\frac{1}{8}$
- D. $\frac{3}{4}$

Explanation: हर पहले से समान हैं, इसलिए बस अंशों को जोड़ें: $3 + 2 = 5$, जिससे $\frac{5}{8}$ मिलता है, जो सरल करने पर $\frac{5}{8}$ होता है

Q28. गणना करें: $\frac{4}{11} + \frac{1}{11} = ?$

EASY

- A. $\frac{5}{22}$
- B. $\frac{5}{11}$ (Correct)**
- C. $\frac{3}{11}$
- D. $\frac{6}{11}$

Explanation: हर पहले से समान हैं, इसलिए बस अंशों को जोड़ें: $4 + 1 = 5$, जिससे $\frac{5}{11}$ मिलता है, जो सरल करने पर $\frac{5}{11}$ होता है

Q29. गणना करें: $\frac{6}{13} - \frac{2}{13} = ?$

EASY

- A. $\frac{8}{13}$
- B. $\frac{5}{13}$
- C. $\frac{4}{13}$ (Correct)**
- D. $\frac{1}{13}$

Explanation: हर पहले से समान हैं, इसलिए बस अंशों को घटाएँ: $6 - 2 = 4$, जिससे $\frac{4}{13}$ मिलता है, जो सरल करने पर $\frac{4}{13}$ होता है

Q30. गणना करें: $\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = ?$

EASY

- A. $\frac{7}{18}$
- B. $-\frac{1}{3}$
- C. $\frac{8}{9}$
- D. $\frac{7}{9}$ (Correct)**

Explanation: हर पहले से समान हैं, इसलिए बस अंशों को जोड़ें: $2 + 5 = 7$, जिससे $\frac{7}{9}$ मिलता है, जो सरल करने पर $\frac{7}{9}$ होता है

Q31. गणना करें: $\frac{8}{15} - \frac{3}{15} = ?$

EASY

- A. $\frac{1}{3}$ (Correct)**
- B. $\frac{11}{30}$
- C. $\frac{11}{15}$
- D. $\frac{2}{3}$

Explanation: हर पहले से समान हैं, इसलिए बस अंशों को घटाएँ: $8 - 3 = 5$, जिससे $\frac{5}{15}$ मिलता है, जो सरल करने पर $\frac{1}{3}$ होता है

Q32. गणना करें: $\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = ?$

EASY

- A. $\frac{1}{4}$
- B. $\frac{1}{2}$ (Correct)**
- C. $-\frac{1}{6}$
- D. $\frac{1}{1}$

Explanation: हर पहले से समान हैं, इसलिए बस अंशों को जोड़ें: $1 + 2 = 3$, जिससे $\frac{3}{6}$ मिलता है, जो सरल करने पर $\frac{1}{2}$ होता है

Q33. एक दुकानदार एक वस्तु ₹100 में खरीदता है और ₹120 में बेचता है। लाभ प्रतिशत क्या है?

EASY

- A. 20% (Correct)**
- B. 16.67%
- C. 25%
- D. 26%

Explanation: लाभ = $|\text{₹}120 - \text{₹}100| = \text{₹}20$ । लाभ% = $(20 \div 100) \times 100 = 20\%$ ।

Q34. एक दुकानदार एक वस्तु ₹200 में खरीदता है और ₹180 में बेचता है। हानि प्रतिशत क्या है?

EASY

- A. 11.11%
- B. 10% (Correct)**
- C. 20%
- D. 15%

Explanation: हानि = $|\text{₹}180 - \text{₹}200| = \text{₹}20$ । हानि% = $(20 \div 200) \times 100 = 10\%$ ।

Q35. एक दुकानदार एक वस्तु ₹250 में खरीदता है और ₹300 में बेचता है। लाभ प्रतिशत क्या है?

EASY

- A. 16.67%
- B. 50%
- C. 20% (Correct)**
- D. 25%

Explanation: लाभ = $|\text{₹}300 - \text{₹}250| = \text{₹}50$ । लाभ% = $(50 \div 250) \times 100 = 20\%$ ।

Q36. एक दुकानदार एक वस्तु ₹400 में खरीदता है और ₹360 में बेचता है। हानि प्रतिशत क्या है?

EASY

- A. 11.11%
- B. 40%
- C. 15%
- D. 10% (Correct)**

Explanation: हानि = $|\text{₹}360 - \text{₹}400| = \text{₹}40$ । हानि% = $(40 \div 400) \times 100 = 10\%$ ।

Q37. एक दुकानदार एक वस्तु ₹150 में खरीदता है और ₹165 में बेचता है। लाभ प्रतिशत क्या है?

EASY

- A. 10% (Correct)**
- B. 9.09%
- C. 15%
- D. 16%

Explanation: लाभ = $|\text{₹}165 - \text{₹}150| = \text{₹}15$ । लाभ% = $(15 \div 150) \times 100 = 10\%$ ।

Q38. एक दुकानदार एक वस्तु ₹500 में खरीदता है और ₹450 में बेचता है। हानि प्रतिशत क्या है?

EASY

- A. 11.11%
- B. 10% (Correct)**
- C. 50%
- D. 15%

Explanation: हानि = $|\text{₹}450 - \text{₹}500| = \text{₹}50$ । हानि% = $(50 \div 500) \times 100 = 10\%$ ।

Q39. एक दुकानदार एक वस्तु ₹80 में खरीदता है और ₹100 में बेचता है। लाभ प्रतिशत क्या है?

EASY

- A. 20%
- B. 30%
- C. 25% (Correct)**
- D. 31%

Explanation: लाभ = $|\text{₹}100 - \text{₹}80| = \text{₹}20$ । लाभ% = $(20 \div 80) \times 100 = 25\%$ ।

Q40. एक दुकानदार एक वस्तु ₹600 में खरीदता है और ₹540 में बेचता है। हानि प्रतिशत क्या है?

EASY

- A. 11.11%
- B. 60%
- C. 15%
- D. 10% (Correct)**

Explanation: हानि = $|\text{₹}540 - \text{₹}600| = \text{₹}60$ । हानि% = $(60 \div 600) \times 100 = 10\%$ ।

Q41. एक दुकानदार एक वस्तु ₹120 में खरीदता है और ₹150 में बेचता है। लाभ प्रतिशत क्या है?

EASY

- A. 25% (Correct)**
- B. 20%
- C. 30%
- D. 31%

Explanation: लाभ = $|\text{₹}150 - \text{₹}120| = \text{₹}30$ । लाभ% = $(30 \div 120) \times 100 = 25\%$ ।

Q42. एक दुकानदार एक वस्तु ₹300 में खरीदता है और ₹270 में बेचता है। हानि प्रतिशत क्या है?

EASY

- A. 11.11%
- B. 10% (Correct)**
- C. 30%
- D. 15%

Explanation: हानि = $|\text{₹}270 - \text{₹}300| = \text{₹}30$ । हानि% = $(30 \div 300) \times 100 = 10\%$ ।

Q43. 10 इकाई लंबाई और 6 इकाई चौड़ाई वाले आयत का परिमाप ज्ञ

EASY

- A. 32 units (Correct)**
- B. 60 units
- C. 16 units
- D. 36 units

Explanation: परिमाप = $2 \times (\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई}) = 2 \times (10 + 6) = 2 \times 16 = 32$ इ

Q44. 8 इकाई लंबाई और 8 इकाई चौड़ाई वाले वर्ग का परिमाप ज्ञ

EASY

- A. 64 units
- B. 32 units (Correct)**
- C. 16 units
- D. 36 units

Explanation: परिमाप = $2 \times (\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई}) = 2 \times (8 + 8) = 2 \times 16 = 32$ इ

Q45. 15 इकाई लंबाई और 9 इकाई चौड़ाई वाले आयत का परिमाण ज्ञ

EASY

- A. 135 units
- B. 24 units
- C. 48 units (Correct)**
- D. 52 units

Explanation: परिमाण = $2 \times (\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई}) = 2 \times (15 + 9) = 2 \times 24 = 48$ इ

Q46. 12 इकाई लंबाई और 12 इकाई चौड़ाई वाले वर्ग का परिमाण ज्ञ

EASY

- A. 144 units
- B. 24 units
- C. 52 units
- D. 48 units (Correct)**

Explanation: परिमाण = $2 \times (\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई}) = 2 \times (12 + 12) = 2 \times 24 = 48$ इ

Q47. 20 इकाई लंबाई और 14 इकाई चौड़ाई वाले आयत का परिमाण ज्ञ

EASY

- A. 68 units (Correct)**
- B. 280 units
- C. 34 units
- D. 72 units

Explanation: परिमाण = $2 \times (\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई}) = 2 \times (20 + 14) = 2 \times 34 = 68$ इ

Q48. 7 इकाई लंबाई और 7 इकाई चौड़ाई वाले वर्ग का परिमाण ज्ञ

EASY

- A. 49 units
- B. 28 units (Correct)**
- C. 14 units
- D. 32 units

Explanation: परिमाण = $2 \times (\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई}) = 2 \times (7 + 7) = 2 \times 14 = 28$ इ

Q49. 18 इकाई लंबाई और 11 इकाई चौड़ाई वाले आयत का परिमाण ज्ञ

EASY

- A. 198 units
- B. 29 units
- C. 58 units (Correct)**
- D. 62 units

Explanation: परिमाण = $2 \times (\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई}) = 2 \times (18 + 11) = 2 \times 29 = 58$ इ

Q50. 25 इकाई लंबाई और 16 इकाई चौड़ाई वाले आयत का परिमाण ज्ञ

EASY

- A. 400 units
- B. 41 units
- C. 86 units
- D. 82 units (Correct)**

Explanation: परिमाण = $2 \times (\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई}) = 2 \times (25 + 16) = 2 \times 41 = 82$ इ

Q51. "सभी 9 से, अंतिम 10 से" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $1000 - 587 = ?$

MEDIUM

- A. 412
- B. 414
- C. 423
- D. 413 (Correct)**

Explanation: 587 के अंतिम अंक को छोड़कर प्रत्येक अंक को 9 से घटाएं; अंतिम अंक को 10 से घटाएं: $1000 - 587 = 413$ ।

Q52. "सभी 9 से, अंतिम 10 से" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $1000 - 234 = ?$

MEDIUM

- A. 767
- B. 776
- C. 766 (Correct)**
- D. 765

Explanation: 234 के अंतिम अंक को छोड़कर प्रत्येक अंक को 9 से घटाएं; अंतिम अंक को 10 से घटाएं: $1000 - 234 = 766$ ।

Q53. "सभी 9 से, अंतिम 10 से" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $1000 - 456 = ?$

MEDIUM

- A. 544 (Correct)**
- B. 543
- C. 545
- D. 554

Explanation: 456 के अंतिम अंक को छोड़कर प्रत्येक अंक को 9 से घटाएं; अंतिम अंक को 10 से घटाएं: $1000 - 456 = 544$ ।

Q54. ऊर्ध्वाधर-एवं-तिरछा गुणा विधि का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $34 \times 56 = ?$

MEDIUM

- A. 1904 (Correct)**
- B. 1944
- C. 1914
- D. 1894

Explanation: इकाई: $4 \times 6 = 24$ । तिरछा गुणा करके जोड़ें: $3 \times 6 + 4 \times 5 = 38$ । अग्रणी: $3 \times 5 = 15$ । कैरी के साथ मिलाएं: $34 \times 56 = 1904$ ।

Q55. ऊर्ध्वाधर-एवं-तिरछा गुणा विधि का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $47 \times 68 = ?$

MEDIUM

- A. 3196 (Correct)**
- B. 3216
- C. 3206
- D. 3186

Explanation: इकाई: $7 \times 8 = 56$ । तिरछा गुणा करके जोड़ें: $4 \times 8 + 7 \times 6 = 74$ । अग्रणी: $4 \times 6 = 24$ । कैरी के साथ मिलाएं: $47 \times 68 = 3196$ ।

Q56. ऊर्ध्वाधर-एवं-तिरछा गुणा विधि का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $63 \times 42 = ?$

MEDIUM

- A. 2656
- B. 2636
- C. 2646 (Correct)**
- D. 2666

Explanation: इकाई: $3 \times 2 = 6$ । तिरछा गुणा करके जोड़ें: $6 \times 2 + 3 \times 4 = 24$ । अग्रणी: $6 \times 4 = 24$ । कैरी के साथ मिलाएं: $63 \times 42 = 2646$ ।

Q57. निखिलम् आधार-निकट शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $103 \times 104 = ?$

MEDIUM

- A. 10712 (Correct)**
- B. 10688
- C. 10700
- D. 9912

Explanation: दोनों संख्याएँ 100 के निकट हैं, विचलन +3 और +4 के साथ। एक संख्या में दूसरी के विचलन को जोड़ें ($103+4 = 107$), आधार से गुणा करें, फिर विचलनों का गुणनफल जोड़ें ($3 \times 4 = 12$): $100 \times 107 + 12 = 10712$

Q58. निखिलम् आधार-निकट शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $92 \times 88 = ?$

MEDIUM

- A. 8096 (Correct)**
- B. 7904
- C. 8000
- D. 10496

Explanation: दोनों संख्याएँ 100 के निकट हैं, विचलन -8 और -12 के साथ। एक संख्या में दूसरी के विचलन को जोड़ें ($92-12 = 80$), आधार से गुणा करें, फिर विचलनों का गुणनफल जोड़ें ($-8 \times -12 = 96$): $100 \times 80 + 96 = 8096$

Q59. निखिलम् आधार-निकट शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $107 \times 102 = ?$

MEDIUM

- A. 10900
- B. 10514
- C. 10914 (Correct)**
- D. 10886

Explanation: दोनों संख्याएँ 100 के निकट हैं, विचलन +7 और +2 के साथ। एक संख्या में दूसरी के विचलन को जोड़ें ($107+2 = 109$), आधार से गुणा करें, फिर विचलनों का गुणनफल जोड़ें ($7 \times 2 = 14$): $100 \times 109 + 14 = 10914$

Q60. "5 पर समाप्त होने वाली संख्या के वर्ग" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $65^2 = ?$

MEDIUM

- A. 3625
- B. 3025
- C. 4220
- D. 4225 (Correct)**

Explanation: $10a+5$ रूप की संख्या के लिए (यहाँ $a=6$), वर्ग $a \times (a+1)$ के बाद 25 लिखने से प्राप्त होता है: $6 \times 7 = 42$, इसलिए $65^2 = 4225$ ।

Q61. "5 पर समाप्त होने वाली संख्या के वर्ग" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $75^2 = ?$

MEDIUM

- A. 4925
- B. 4225
- C. 5620
- D. 5625 (Correct)**

Explanation: $10a+5$ रूप की संख्या के लिए (यहाँ $a=7$), वर्ग $a \times (a+1)$ के बाद 25 लिखने से प्राप्त होता है: $7 \times 8 = 56$, इसलिए $75^2 = 5625$ ।

Q62. "5 पर समाप्त होने वाली संख्या के वर्ग" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $85^2 = ?$

MEDIUM

- A. 6425
- B. 5625
- C. 7220
- D. 7225 (Correct)**

Explanation: $10a+5$ रूप की संख्या के लिए (यहाँ $a=8$), वर्ग $a \times (a+1)$ के बाद 25 लिखने से प्राप्त होता है: $8 \times 9 = 72$, इसलिए $85^2 = 7225$ ।

Q63. $\times 11$ शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $68 \times 11 = ?$

MEDIUM

- A. 748 (Correct)**
- B. 79
- C. 680
- D. 816

Explanation: 68 के अंकों के योग को उन्हीं अंकों के बीच रखें (यदि योग 10 या अधिक हो तो कैरी करें): $68 \times 11 = 74$

Q64. $\times 11$ शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $57 \times 11 = ?$

MEDIUM

- A. 684
- B. 627 (Correct)**
- C. 68
- D. 570

Explanation: 57 के अंकों के योग को उन्हीं अंकों के बीच रखें (यदि योग 10 या अधिक हो तो कैरी करें): $57 \times 11 = 62$

Q65. $\times 11$ शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $75 \times 11 = ?$

MEDIUM

- A. 86
- B. 750
- C. 900
- D. 825 (Correct)**

Explanation: 75 के अंकों के योग को उन्हीं अंकों के बीच रखें (यदि योग 10 या अधिक हो तो कैरी करें): $75 \times 11 = 82$

Q66. शीघ्र गणना करें: $65^2 = ?$

MEDIUM

- A. 4025
- B. 4125
- C. 4225 (Correct)**
- D. 4325

Explanation: 5 पर समाप्त होने वाली संख्या के लिए: $6 \times (6+1) = 42$, फिर 25 जोड़ें '4225'।

Q67. सभी-9-से-अंतिम-10-से विधि का उपयोग करें: $1000 - 587 = ?$

MEDIUM

- A. 313
- B. 413 (Correct)**
- C. 423
- D. 513

Explanation: $9-5=4$, $9-8=1$, $10-7=3$ '413'।

Q68. 12 के कितने गुणनखंड हैं (1 और 12 को शामिल करते हुए)?

MEDIUM

- A. 5
- B. 7
- C. 6 (Correct)**
- D. 8

Explanation: 12 के गुणनखंड {1, 2, 3, 4, 6, 12} हैं — कुल मिलाकर 6।

Q69. 18 के कितने गुणनखंड हैं (1 और 18 को शामिल करते हुए)?

MEDIUM

- A. 5
- B. 7
- C. 8
- D. 6 (Correct)**

Explanation: 18 के गुणनखंड {1, 2, 3, 6, 9, 18} हैं — कुल मिलाकर 6।

Q70. 24 के कितने गुणनखंड हैं (1 और 24 को शामिल करते हुए)?

MEDIUM

- A. 8 (Correct)**
- B. 7
- C. 9
- D. 10

Explanation: 24 के गुणनखंड {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24} हैं — कुल मिलाकर 8।

Q71. 20 के कितने गुणनखंड हैं (1 और 20 को शामिल करते हुए)?

MEDIUM

- A. 5
- B. 6 (Correct)**
- C. 7
- D. 8

Explanation: 20 के गुणनखंड {1, 2, 4, 5, 10, 20} हैं — कुल मिलाकर 6।

Q72. 28 के कितने गुणनखंड हैं (1 और 28 को शामिल करते हुए)?

MEDIUM

- A. 5
- B. 7
- C. 6 (Correct)**
- D. 8

Explanation: 28 के गुणनखंड {1, 2, 4, 7, 14, 28} हैं — कुल मिलाकर 6।

Q73. 4 और 6 का LCM (लघुत्तम समापवर्त्य) क्या है?

MEDIUM

- A. 24
- B. 12 (Correct)**
- C. 16
- D. 6

Explanation: $LCM(4, 6) = (4 \times 6) \div HCF(4, 6) = (24) \div 2 = 12$ ।

Q74. 8 और 12 का LCM (लघुत्तम समापवर्त्य) क्या है?

MEDIUM

- A. 96
- B. 32
- C. 24 (Correct)**
- D. 12

Explanation: $LCM(8, 12) = (8 \times 12) \div HCF(8, 12) = (96) \div 4 = 24$ ।

Q75. 9 और 15 का LCM (लघुत्तम समापवर्त्य) क्या है?

MEDIUM

- A. 135
- B. 54
- C. 15
- D. 45 (Correct)**

Explanation: $\text{LCM}(9, 15) = (9 \times 15) \div \text{HCF}(9, 15) = (135) \div 3 = 45$ ।

Q76. 6 और 10 का LCM (लघुत्तम समापवर्त्य) क्या है?

MEDIUM

- A. 30 (Correct)**
- B. 60
- C. 36
- D. 10

Explanation: $\text{LCM}(6, 10) = (6 \times 10) \div \text{HCF}(6, 10) = (60) \div 2 = 30$ ।

Q77. 14 और 21 का LCM (लघुत्तम समापवर्त्य) क्या है?

MEDIUM

- A. 294
- B. 42 (Correct)**
- C. 56
- D. 21

Explanation: $\text{LCM}(14, 21) = (14 \times 21) \div \text{HCF}(14, 21) = (294) \div 7 = 42$ ।

Q78. क्या 17 एक अभाज्य (Prime) या भाज्य (Composite) संख्या है?

MEDIUM

- A. भाज्य (यौगिक)
- B. सम संख्या
- C. एक पूर्ण वर्ग
- D. अभाज्य (Correct)**

Explanation: 17 के 1 और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है (17 तक सभी संख्याओं की जाँच करने पर कोई भी इसे पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करती), इसलिए यह अभाज्य।

Q79. क्या 21 एक अभाज्य (Prime) या भाज्य (Composite) संख्या है?

MEDIUM

- A. भाज्य (यौगिक) (Correct)**
- B. अभाज्य
- C. सम संख्या
- D. एक पूर्ण वर्ग

Explanation: 21 के 1 और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य (यौगिक) है।

Q80. क्या 29 एक अभाज्य (Prime) या भाज्य (Composite) संख्या है?

MEDIUM

- A. भाज्य (यौगिक)
- B. अभाज्य (Correct)**
- C. सम संख्या
- D. एक पूर्ण वर्ग

Explanation: 29 के 1 और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है (29 तक सभी संख्याओं की जाँच करने पर कोई भी इसे पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करती), इसलिए यह अभाज्य।

Q81. क्या 33 एक अभाज्य (Prime) या भाज्य (Composite) संख्या है?

MEDIUM

- A. अभाज्य
- B. सम संख्या
- C. भाज्य (यौगिक) (Correct)**
- D. एक पूर्ण वर्ग

Explanation: 33 के 1 और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य (यौगिक) है।

Q82. क्या 41 एक अभाज्य (Prime) या भाज्य (Composite) संख्या है?

MEDIUM

- A. भाज्य (यौगिक)
- B. सम संख्या
- C. एक पूर्ण वर्ग
- D. अभाज्य (Correct)**

Explanation: 41 के 1 और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है (41 तक सभी संख्याओं की जाँच करने पर कोई भी इसे पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करती), इसलिए यह अभाज्य

Q83. इनमें से कौन-सी भिन्न सबसे बड़ी है: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{4}$?

MEDIUM

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{3}{8}$
- C. $\frac{1}{4}$
- D. $\frac{2}{3}$ (Correct)**

Explanation: प्रत्येक को दशमलव में बदलने पर: $\frac{2}{3}=0.67$, $\frac{1}{2}=0.5$, $\frac{3}{8}=0.38$, $\frac{1}{4}=0.25$ । सबसे बड़ी $\frac{2}{3}$ है।

Q84. इनमें से कौन-सी भिन्न सबसे बड़ी है: $\frac{5}{6}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{10}$?

MEDIUM

- A. $\frac{5}{6}$ (Correct)**
- B. $\frac{2}{3}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{3}{10}$

Explanation: प्रत्येक को दशमलव में बदलने पर: $\frac{5}{6}=0.83$, $\frac{2}{3}=0.67$, $\frac{1}{2}=0.5$, $\frac{3}{10}=0.3$ । सबसे बड़ी $\frac{5}{6}$ है।

Q85. इनमें से कौन-सी भिन्न सबसे बड़ी है: $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{3}$?

MEDIUM

- A. $\frac{3}{5}$
- B. $\frac{7}{10}$ (Correct)**
- C. $\frac{2}{5}$
- D. $\frac{1}{3}$

Explanation: प्रत्येक को दशमलव में बदलने पर: $\frac{3}{5}=0.6$, $\frac{7}{10}=0.7$, $\frac{2}{5}=0.4$, $\frac{1}{3}=0.33$ । सबसे बड़ी $\frac{7}{10}$ है।

Q86. इनमें से कौन-सी भिन्न सबसे बड़ी है: $\frac{4}{9}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{9}$?

MEDIUM

- A. $\frac{4}{9}$
- B. $\frac{1}{4}$
- C. $\frac{5}{6}$ (Correct)**
- D. $\frac{2}{9}$

Explanation: प्रत्येक को दशमलव में बदलने पर: $\frac{4}{9}=0.44$, $\frac{5}{6}=0.83$, $\frac{1}{4}=0.25$, $\frac{2}{9}=0.22$ । सबसे बड़ी $\frac{5}{6}$ है।

Q87. इनमें से कौन-सी भिन्न सबसे बड़ी है: $5/8$, $3/4$, $1/2$, $3/8$?

MEDIUM

- A. $5/8$
- B. $1/2$
- C. $3/8$
- D. $3/4$ (Correct)**

Explanation: प्रत्येक को दशमलव में बदलने पर: $5/8=0.63$, $3/4=0.75$, $1/2=0.5$, $3/8=0.38$ । सबसे बड़ी $3/4$ है।

Q88. गणना करें: $2/3 \times 3/4 = ?$

MEDIUM

- A. $17/12$
- B. $6/13$
- C. $1/2$ (Correct)**
- D. $9/8$

Explanation: अंशों को आपस में और हरों को आपस में गुणा करें: $(2 \times 3)/(3 \times 4) = 6/12$, जो सरल करने पर $1/2$ होता है।

Q89. "सभी 9 से, अंतिम 10 से" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $10000 - 6789 = ?$

HARD

- A. 3221
- B. 3211 (Correct)**
- C. 3210
- D. 3212

Explanation: 6789 के अंतिम अंक को छोड़कर प्रत्येक अंक को 9 से घटाएं; अंतिम अंक को 10 से घटाएं: $10000 - 6789 = 3211$ ।

Q90. "सभी 9 से, अंतिम 10 से" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $10000 - 4321 = ?$

HARD

- A. 5689
- B. 5679 (Correct)**
- C. 5678
- D. 5680

Explanation: 4321 के अंतिम अंक को छोड़कर प्रत्येक अंक को 9 से घटाएं; अंतिम अंक को 10 से घटाएं: $10000 - 4321 = 5679$ ।

Q91. "सभी 9 से, अंतिम 10 से" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $10000 - 9876 = ?$

HARD

- A. 124 (Correct)**
- B. 123
- C. 125
- D. 134

Explanation: 9876 के अंतिम अंक को छोड़कर प्रत्येक अंक को 9 से घटाएं; अंतिम अंक को 10 से घटाएं: $10000 - 9876 = 124$ ।

Q92. ऊर्ध्वाधर-एवं-तिरछा गुणा विधि का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $89 \times 76 = ?$

HARD

- A. 6764 (Correct)**
- B. 6794
- C. 6774
- D. 6754

Explanation: इकाई: $9 \times 6 = 54$ । तिरछा गुणा करके जोड़ें: $8 \times 6 + 9 \times 7 = 111$ । अग्रणी: $8 \times 7 = 56$ । कैरी के साथ मिलाएं: $89 \times 76 = 6764$ ।

Q93. ऊर्ध्वाधर-एवं-तिरछा गुणा विधि का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $93 \times 87 = ?$

HARD

- A. 8081
- B. 8091 (Correct)**
- C. 8051
- D. 8101

Explanation: इकाई: $3 \times 7 = 21$ । तिरछा गुणा करके जोड़ें: $9 \times 7 + 3 \times 8 = 87$ । अग्रणी: $9 \times 8 = 72$ । कैरी के साथ मिलाएं: $93 \times 87 = 8091$

Q94. ऊर्ध्वाधर-एवं-तिरछा गुणा विधि का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $98 \times 67 = ?$

HARD

- A. 6576
- B. 6556
- C. 6566 (Correct)**
- D. 6596

Explanation: इकाई: $8 \times 7 = 56$ । तिरछा गुणा करके जोड़ें: $9 \times 7 + 8 \times 6 = 111$ । अग्रणी: $9 \times 6 = 54$ । कैरी के साथ मिलाएं: $98 \times 67 = 6566$

Q95. निखिलम् आधार-निकट शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $998 \times 997 = ?$

HARD

- A. 995000
- B. 1001006
- C. 995006 (Correct)**
- D. 994994

Explanation: दोनों संख्याएँ 1000 के निकट हैं, विचलन -2 और -3 के साथ। एक संख्या में दूसरी के विचलन को जोड़ें ($998 - 3 = 995$), आधार से गुणा करें, फिर विचलनों का गुणनफल जोड़ें ($-2 \times -3 = 6$): $1000 \times 995 + 6 = 995006$

Q96. निखिलम् आधार-निकट शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $1003 \times 1008 = ?$

HARD

- A. 1011024 (Correct)**
- B. 1010976
- C. 1011000
- D. 995024

Explanation: दोनों संख्याएँ 1000 के निकट हैं, विचलन +3 और +8 के साथ। एक संख्या में दूसरी के विचलन को जोड़ें ($1003 + 8 = 1011$), आधार से गुणा करें, फिर विचलनों का गुणनफल जोड़ें ($3 \times 8 = 24$): $1000 \times 1011 + 24 = 1011024$

Q97. निखिलम् आधार-निकट शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $994 \times 991 = ?$

HARD

- A. 985000
- B. 1003054
- C. 985054 (Correct)**
- D. 984946

Explanation: दोनों संख्याएँ 1000 के निकट हैं, विचलन -6 और -9 के साथ। एक संख्या में दूसरी के विचलन को जोड़ें ($994 - 9 = 985$), आधार से गुणा करें, फिर विचलनों का गुणनफल जोड़ें ($-6 \times -9 = 54$): $1000 \times 985 + 54 = 985054$

Q98. "5 पर समाप्त होने वाली संख्या के वर्ग" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $105^2 = ?$

HARD

- A. 10025
- B. 9025
- C. 11020
- D. 11025 (Correct)**

Explanation: $10a+5$ रूप की संख्या के लिए (यहाँ $a=10$), वर्ग $a \times (a+1)$ के बाद 25 लिखने से प्राप्त होता है: $10 \times 11 = 110$, इसलिए $105^2 = 11025$ ।

Q99. "5 पर समाप्त होने वाली संख्या के वर्ग" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $115^2 = ?$

HARD

- A. 12125
- B. 11025
- C. 13220
- D. 13225 (Correct)**

Explanation: $10a+5$ रूप की संख्या के लिए (यहाँ $a=11$), वर्ग $a \times (a+1)$ के बाद 25 लिखने से प्राप्त होता है: $11 \times 12 = 132$, इसलिए $115^2 = 13225$ ।

Q100. "5 पर समाप्त होने वाली संख्या के वर्ग" शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $125^2 = ?$

HARD

- A. 14425
- B. 13225
- C. 15620
- D. 15625 (Correct)**

Explanation: $10a+5$ रूप की संख्या के लिए (यहाँ $a=12$), वर्ग $a \times (a+1)$ के बाद 25 लिखने से प्राप्त होता है: $12 \times 13 = 156$, इसलिए $125^2 = 15625$ ।

Q101. $\times 11$ शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $234 \times 11 = ?$

HARD

- A. 2340
- B. 2808
- C. 2574 (Correct)**
- D. 245

Explanation: 234 के अंकों के योग को उन्हीं अंकों के बीच रखें (यदि योग 10 या अधिक हो तो कैरी करें): $234 \times 11 = 2574$

Q102. $\times 11$ शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $456 \times 11 = ?$

HARD

- A. 5016 (Correct)**
- B. 467
- C. 4560
- D. 5472

Explanation: 456 के अंकों के योग को उन्हीं अंकों के बीच रखें (यदि योग 10 या अधिक हो तो कैरी करें): $456 \times 11 = 5016$

Q103. $\times 11$ शॉर्टकट का उपयोग करके शीघ्र गणना करें: $123 \times 11 = ?$

HARD

- A. 134
- B. 1230
- C. 1476
- D. 1353 (Correct)**

Explanation: 123 के अंकों के योग को उन्हीं अंकों के बीच रखें (यदि योग 10 या अधिक हो तो कैरी करें): $123 \times 11 = 1353$

Q104. शीघ्र गणना करें: $98 \times 97 = ?$

HARD

- A. 9406
- B. 9506 (Correct)**
- C. 9606
- D. 9516

Explanation: आधार 100, विचलन -2 और -3: $(98-3) \times 100 + (-2 \times -3) = 9500 + 6 = 9506$ ।

Q105. शीघ्र गणना करें: $102 \times 104 = ?$

HARD

- A. 10408
- B. 10508
- C. 10608 (Correct)**
- D. 10708

Explanation: आधार 100, विचलन +2 और +4: $(102+4) \times 100 + (2 \times 4) = 10600 + 8 = 10608$ ।

Q106. तीन घंटियाँ क्रमशः 4, 6, और 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे अभी सभी एक साथ बजती हैं, तो वे अगली बार कितने मिनट बाद एक साथ बजेगी?

HARD

- A. 18
- B. 12
- C. 24 (Correct)**
- D. 16

Explanation: घंटियाँ अपने अंतरालों के LCM के बाद फिर एक साथ बजेगी: $\text{LCM}(4, 6, 8) = 24$ मिनट।

Q107. तीन घंटियाँ क्रमशः 5, 10, और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे अभी सभी एक साथ बजती हैं, तो वे अगली बार कितने मिनट बाद एक साथ बजेगी?

HARD

- A. 10
- B. 40
- C. 15
- D. 30 (Correct)**

Explanation: घंटियाँ अपने अंतरालों के LCM के बाद फिर एक साथ बजेगी: $\text{LCM}(5, 10, 15) = 30$ मिनट।

Q108. तीन घंटियाँ क्रमशः 6, 9, और 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे अभी सभी एक साथ बजती हैं, तो वे अगली बार कितने मिनट बाद एक साथ बजेगी?

HARD

- A. 36 (Correct)**
- B. 27
- C. 18
- D. 24

Explanation: घंटियाँ अपने अंतरालों के LCM के बाद फिर एक साथ बजेगी: $\text{LCM}(6, 9, 12) = 36$ मिनट।

Q109. तीन घंटियाँ क्रमशः 3, 4, और 6 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे अभी सभी एक साथ बजती हैं, तो वे अगली बार कितने मिनट बाद एक साथ बजेगी?

HARD

- A. 13
- B. 12 (Correct)**
- C. 18
- D. 3

Explanation: घंटियाँ अपने अंतरालों के LCM के बाद फिर एक साथ बजेगी: $\text{LCM}(3, 4, 6) = 12$ मिनट।

Q110. तीन घंटियाँ क्रमशः 8, 12, और 16 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे अभी सभी एक साथ बजती हैं, तो वे अगली बार कितने मिनट बाद एक साथ बजेगी?

HARD

- A. 36
- B. 24
- C. 48 (Correct)**
- D. 32

Explanation: घंटियाँ अपने अंतरालों के LCM के बाद फिर एक साथ बजेगी: $\text{LCM}(8, 12, 16) = 48$ मिनट।

Q111. 12, 18, और 24 का HCF क्या है?

HARD

A. 6 (Correct)

B. 8

C. 10

D. 1

Explanation: पहले $HCF(12, 18) = 6$ निकालें, फिर $HCF(6, 24) = 6$ । इसलिए $HCF(12, 18, 24) = 6$ ।

Q112. 16, 24, और 40 का HCF क्या है?

HARD

A. 10

B. 8 (Correct)

C. 12

D. 2

Explanation: पहले $HCF(16, 24) = 8$ निकालें, फिर $HCF(8, 40) = 8$ । इसलिए $HCF(16, 24, 40) = 8$ ।

Q113. 20, 30, और 50 का HCF क्या है?

HARD

A. 12

B. 14

C. 10 (Correct)

D. 4

Explanation: पहले $HCF(20, 30) = 10$ निकालें, फिर $HCF(10, 50) = 10$ । इसलिए $HCF(20, 30, 50) = 10$ ।

Q114. 14, 21, और 28 का HCF क्या है?

HARD

A. 9

B. 11

C. 1

D. 7 (Correct)

Explanation: पहले $HCF(14, 21) = 7$ निकालें, फिर $HCF(7, 28) = 7$ । इसलिए $HCF(14, 21, 28) = 7$ ।

Q115. 18, 27, और 45 का HCF क्या है?

HARD

A. 9 (Correct)

B. 11

C. 13

D. 3

Explanation: पहले $HCF(18, 27) = 9$ निकालें, फिर $HCF(9, 45) = 9$ । इसलिए $HCF(18, 27, 45) = 9$ ।

Q116. 2, 3, और 4 का LCM क्या है?

HARD

A. 6

B. 12 (Correct)

C. 24

D. 16

Explanation: पहले $LCM(2, 3) = 6$ निकालें, फिर $LCM(6, 4) = 12$ । इसलिए $LCM(2, 3, 4) = 12$ ।

Q117. 3, 4, और 6 का LCM क्या है?

HARD

- A. 72
- B. 18
- C. 12 (Correct)**
- D. 3

Explanation: पहले $\text{LCM}(3, 4) = 12$ निकालें, फिर $\text{LCM}(12, 6) = 12$ । इसलिए $\text{LCM}(3, 4, 6) = 12$ ।

Q118. 4, 5, और 10 का LCM क्या है?

HARD

- A. 10
- B. 200
- C. 28
- D. 20 (Correct)**

Explanation: पहले $\text{LCM}(4, 5) = 20$ निकालें, फिर $\text{LCM}(20, 10) = 20$ । इसलिए $\text{LCM}(4, 5, 10) = 20$ ।

Q119. 2, 5, और 6 का LCM क्या है?

HARD

- A. 30 (Correct)**
- B. 10
- C. 60
- D. 34

Explanation: पहले $\text{LCM}(2, 5) = 10$ निकालें, फिर $\text{LCM}(10, 6) = 30$ । इसलिए $\text{LCM}(2, 5, 6) = 30$ ।

Q120. 3, 5, और 9 का LCM क्या है?

HARD

- A. 15
- B. 45 (Correct)**
- C. 135
- D. 51

Explanation: पहले $\text{LCM}(3, 5) = 15$ निकालें, फिर $\text{LCM}(15, 9) = 45$ । इसलिए $\text{LCM}(3, 5, 9) = 45$ ।

Q121. 0.75 को सरलतम रूप में भिन्न में बदलें।

HARD

- A. $75/100$
- B. $19/25$
- C. $4/3$
- D. $3/4$ (Correct)**

Explanation: $0.75 = 75/100$, जिसे (दोनों को उनके HCF से भाग देकर) सरल करने पर $3/4$ मिलता है।

Q122. 0.4 को सरलतम रूप में भिन्न में बदलें।

HARD

- A. $2/5$ (Correct)**
- B. $4/10$
- C. $1/2$
- D. $5/2$

Explanation: $0.4 = 4/10$, जिसे (दोनों को उनके HCF से भाग देकर) सरल करने पर $2/5$ मिलता है।

Q123. 0.36 को सरलतम रूप में भिन्न में बदलें।

HARD

- A. 36/100
- B. 9/25 (Correct)**
- C. 37/100
- D. 25/9

Explanation: $0.36 = 36/100$, जिसे (दोनों को उनके HCF से भाग देकर) सरल करने पर $9/25$ मिलता है।

Q124. 0.15 को सरलतम रूप में भिन्न में बदलें।

HARD

- A. 15/100
- B. 4/25
- C. 3/20 (Correct)**
- D. 20/3

Explanation: $0.15 = 15/100$, जिसे (दोनों को उनके HCF से भाग देकर) सरल करने पर $3/20$ मिलता है।

Q125. 0.6 को सरलतम रूप में भिन्न में बदलें।

HARD

- A. 6/10
- B. 7/10
- C. 5/3
- D. 3/5 (Correct)**

Explanation: $0.6 = 6/10$, जिसे (दोनों को उनके HCF से भाग देकर) सरल करने पर $3/5$ मिलता है।

Q126. गणना करें: $2/3 \div 4/9 = ?$

HARD

- A. 3/2 (Correct)**
- B. 8/27
- C. 27/8
- D. 2/3

Explanation: किसी भिन्न से भाग देने का अर्थ है उसके व्युत्क्रम से गुणा करना: $2/3 \times 9/4 = 18/12$, जो सरल करने पर $3/2$ होता है।

भाषा (67 questions)

Q1. वाक्य में कौन-सा शब्द संज्ञा (noun) है?

"The teacher wrote on the board."

EASY

- A. teacher (अध्यापक) (Correct)**
- B. wrote (लिखा)
- C. on (पर)
- D. the

Explanation: संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताने वाला शब्द होती है। 'Teacher' एक व्यक्ति का नाम बताता है, इसलिए यही इस वाक्य में संज्ञा है।

Q2. वाक्य पूरा करने के लिए सही शब्द चुनें: I saw ___ elephant at the zoo yesterday.

EASY

- A. a
- B. an (Correct)**
- C. the
- D. (कोई article नहीं)

Explanation: 'Elephant' शब्द स्वर ध्वनि (vowel sound) से शुरू होता है, इसलिए अनिश्चयवाचक article 'an' प्रयोग होगा। चूंकि यह हाथी का पहला उल्लेख है, इसलिए 'the' नहीं बल्कि अनिश्चयवाचक article ज़रूरी है।

Q3. वाक्य पूरा करने के लिए सही क्रिया चुनें: She ___ to school every day.

EASY

- A. go
- B. goes (Correct)**
- C. going
- D. gone

Explanation: सामान्य वर्तमान काल (simple present tense) में 'she' जैसे तृतीय पुरुष एकवचन कर्ता के साथ क्रिया के अंत में -s/-es जुड़ता है। 'Goes' सही रूप से 'she' के साथ मेल खाता है।

Q4. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

EASY

- A. The dogs barks loudly.
- B. The dogs bark loudly. (Correct)**
- C. The dog bark loudly.
- D. The dog barking loudly.

Explanation: बहुवचन कर्ता 'dogs' के साथ सामान्य वर्तमान काल में क्रिया का मूल रूप (बिना -s के) प्रयोग होता है, इसलिए 'bark' सही है।

Q5. सही पूर्वसर्ग (preposition) चुनें: I was born ___ 2014.

EASY

- A. in (Correct)**
- B. on
- C. at
- D. by

Explanation: पूर्वसर्ग 'in' वर्षों, महीनों और लंबी समयावधियों के साथ प्रयोग होता है, इसलिए 'in 2014' सही है।

Q6. 'happy' का समानार्थी (synonym) शब्द चुनें।

EASY

- A. sad (उदास)
- B. joyful (आनंदित) (Correct)**
- C. angry (क्रोधित)
- D. tired (थका हुआ)

Explanation: 'Joyful' का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्नता महसूस करना, जो 'happy' के अर्थ से मेल खाता है।

Q7. 'brave' का विलोम (antonym) शब्द चुनें।

EASY

- A. courageous (साहसी)
- B. bold (निडर)
- C. cowardly (कायर) (Correct)**
- D. strong (मजबूत)

Explanation: 'Cowardly' का अर्थ है साहस की कमी होना, जो 'brave' का बिल्कुल विपरीत अर्थ है।

Q8. सही वर्तनी (spelling) वाला शब्द चुनें।

EASY

- A. recieve
- B. receive (Correct)**
- C. reeve
- D. receve

Explanation: सही वर्तनी में 'c' के बाद 'e' पहले और 'i' बाद में आता है, इसलिए सही शब्द 'receive' है।

**Q9. इस वाक्य के अंत में कौन-सा विराम चिह्न (punctuation mark) आना चाहिए?
"What is your name"**

EASY

- A. पूर्ण विराम (.)
- B. प्रश्न चिह्न (?) (Correct)**
- C. विस्मयादिबोधक चिह्न (!)
- D. अल्पविराम (,)

Explanation: यह वाक्य सीधे कुछ पूछ रहा है, इसलिए इसके अंत में प्रश्न चिह्न लगना चाहिए।

**Q10. वाक्य में कौन-सा शब्द क्रिया (verb) है?
"The bird sings sweetly in the morning."**

EASY

- A. bird (चिड़िया)
- B. sings (गाती है) (Correct)**
- C. sweetly (मधुरता से)
- D. morning (सुबह)

Explanation: क्रिया किसी कार्य या अवस्था को दर्शाती है। 'Sings' चिड़िया द्वारा किए जा रहे कार्य को दर्शाता है, इसलिए यही क्रिया है।

Q11. रिक्त स्थान भरें: "She ___ to school every day."

EASY

- A. go
- B. goes (Correct)**
- C. going
- D. gone

Explanation: विषय 'She' तृतीय पुरुष एकवचन है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल की क्रिया में '-s' जुड़ता है: 'goes'।

Q12. 'Mouse' का सही बहुवचन रूप चुनें:

EASY

- A. Mouses
- B. Mice (Correct)**
- C. Mices
- D. Mouse

Explanation: 'Mouse' का अनियमित बहुवचन 'Mice' होता है, जो स्वर ध्वनि बदलकर बनता है, न कि '-s' जोड़कर।

Q13. 'Mouse' का सही बहुवचन रूप चुनें:

EASY

- A. Mouses
- B. Mice (Correct)**
- C. Mouse's
- D. Mices

Explanation: 'Mouse' का अनियमित बहुवचन 'Mice' होता है, न कि '-s' जोड़कर। विकल्प (a) Mouses और (d) Mices गलत तरीके से एक नियमित बहुवचन अंत जोड़ते हैं, और (c) Mouse's एक स्वामित्वसूचक रूप है, बहुवचन नहीं।

Q14. 'Happy' का समानार्थी शब्द चुनें:

EASY

- A. Sad
- B. Joyful (Correct)**
- C. Angry
- D. Tired

Explanation: 'Joyful' का अर्थ है बहुत खुशी महसूस करना, ठीक 'Happy' की तरह। 'Sad' और 'Angry' विपरीत या असंबंधित भावनाएँ हैं, और 'Tired' कम ऊर्जा को दर्शाता है, खुशी को नहीं।

Q15. रिक्त स्थान भरें: "She ___ to school every day."

EASY

- A. go
- B. goes (Correct)**
- C. going
- D. gone

Explanation: विषय 'She' तृतीय पुरुष एकवचन है, और वाक्य एक अभ्यस्त क्रिया का वर्णन करता है ('every day'), इसलिए साधारण वर्तमान काल की क्रिया में -s/-es अंत होना चाहिए: 'goes'। 'Go' का प्रयोग I/you/we/they के साथ होता है, she के साथ नहीं; 'going' और 'gone' को एक सहायक क्रिया (is going / has gone) चाहिए और यहाँ अकेले खड़े नहीं हो सकते।

Q16. "Mouse" का सही बहुवचन रूप चुनें:

EASY

- A. Mouses
- B. Mice (Correct)**
- C. Mouse
- D. Miced

Explanation: 'Mouse' का अनियमित बहुवचन स्वर ध्वनि बदलकर बनता है: 'Mice', न कि '-s' या '-es' जोड़कर। 'Mouses' और 'Miced' नियमित नियम को गलत तरीके से लागू करते हैं, और 'Mouse' केवल अपरिवर्तित एकवचन रूप है।

Q17. 'Mouse' का सही बहुवचन रूप चुनें:

EASY

- A. Mouses
- B. Mice (Correct)**
- C. Mouse
- D. Mices

Explanation: 'Mouse' का अनियमित बहुवचन 'Mice' होता है, न कि '-s' या '-es' जोड़कर।

Q18. सही वर्तनी वाला शब्द चुनें:

EASY

- A. Recieve
- B. Receive (Correct)**
- C. Recieve
- D. Receve

Explanation: सही वर्तनी 'Receive' है। अंग्रेजी में नियम है 'i before e, except after c' — चूंकि इस शब्द में स्वर-युग्म से ठीक पहले 'c' आता है, इसलिए क्रम बदलकर 'ei' हो जाता है, जिससे 'Receive' बनता है, न कि 'Recieve'।

Q19. "Mouse" (छोटा जानवर) का सही बहुवचन रूप चुनें:

EASY

- A. Mouses
- B. Mice (Correct)**
- C. Mices
- D. Mouse

Explanation: "Mouse" का अनियमित बहुवचन "Mice" है, जो '-s' या '-es' जोड़ने के बजाय स्वर बदलकर बनता है। "Mouses" और "Mices" गलती से नियमित '-s'/'-es' नियम लागू करते हैं, और "Mouse" केवल एकवचन रूप है जिसे बदला नहीं गया।

Q20. "Happy" के समान अर्थ वाला शब्द चुनें:

EASY

- A. Sad
- B. Joyful (Correct)**
- C. Angry
- D. Tired

Explanation: "Joyful" का अर्थ है बहुत खुशी महसूस करना, जो "Happy" के समान है। "Sad" और "Angry" विपरीत भावनाएँ हैं, और "Tired" कम ऊर्जा को दर्शाता है, भावना को नहीं, इसलिए इनमें से कोई भी पर्यायवाची नहीं है।

Q21. 'ANCIENT' (प्राचीन) शब्द का सही पर्यायवाची चुनें।

EASY

- A. आधुनिक
- B. पुराना / प्राचीन (Correct)**
- C. नया
- D. ताज़ा

Explanation: 'Ancient' का अर्थ सुदूर अतीत का (बहुत पुराना) होता है। अतः 'Old' इसका सही पर्यायवाची है।

Q22. वाक्य को पढ़ें और 'ANCIENT' शब्द का पर्यायवाची चुनें: 'संग्रहालय में वैदिक काल की कई प्राचीन पांडुलिपियां थीं'

EASY

- A. आधुनिक
- B. बहुत पुराना (प्राचीन) (Correct)**
- C. नाज़ुक
- D. महंगा

Explanation: 'Ancient' का अर्थ सुदूर अतीत या बहुत पुराने समय से संबंधित होना है। अतः 'Very Old' (बहुत पुराना) सही पर्यायवाची है।

Q23. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

MEDIUM

- A. While I was cooking, the phone rang. (Correct)**
- B. While I cooking, the phone rang.
- C. While I was cook, the phone rang.
- D. While I am cooking, the phone rang.

Explanation: जब कोई चल रही भूतकालीन क्रिया किसी छोटी भूतकालीन क्रिया से बीच में रुकती है, तो past continuous ('was cooking') के साथ simple past ('rang') प्रयोग होता है।

Q24. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

MEDIUM

- A. Everest is highest mountain in the world.
- B. Everest is the highest mountain in the world. (Correct)**
- C. Everest is a highest mountain in the world.
- D. Everest is an highest mountain in the world.

Explanation: उच्चतम कोटि (superlative) के विशेषण जो किसी अद्वितीय वस्तु को दर्शाते हैं, हमेशा निश्चयवाचक article 'the' के साथ प्रयोग होते हैं।

Q25. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

MEDIUM

- A. The furniture in this room are old.
- B. The furniture in this room is old. (Correct)**
- C. The furnitures in this room are old.
- D. The furniture in this room were old.

Explanation: 'Furniture' एक अगणनीय (uncountable) संज्ञा है और हमेशा एकवचन क्रिया के साथ प्रयोग होती है, इसलिए यहाँ 'is' सही है।

Q26. सही पूर्वसर्ग चुनें: I have lived in this town __ ten years.

MEDIUM

- A. since
- B. for (Correct)**
- C. from
- D. at

Explanation: 'For' किसी अवधि या समय की लंबाई के साथ प्रयोग होता है, जैसे 'ten years', इसलिए यह वाक्य को सही ढंग से पूरा करता है।

Q27. 'enormous' का समानार्थी शब्द चुनें।

MEDIUM

- A. tiny (बहुत छोटा)
- B. huge (विशाल) (Correct)**
- C. narrow (संकरा)
- D. quiet (शांत)

Explanation: 'Huge' का अर्थ है आकार में अत्यंत बड़ा होना, जो 'enormous' के अर्थ से मेल खाता है।

Q28. 'ancient' का विलोम शब्द चुनें।

MEDIUM

- A. old (पुराना)
- B. modern (आधुनिक) (Correct)**
- C. historic (ऐतिहासिक)
- D. antique (प्राचीन वस्तु)

Explanation: 'Modern' का अर्थ है वर्तमान समय से संबंधित होना, जो 'ancient' का सीधा विलोम है।

Q29. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

MEDIUM

- A. She don't like mangoes.
- B. She doesn't like mangoes. (Correct)**
- C. She not like mangoes.
- D. She doesn't likes mangoes.

Explanation: तृतीय पुरुष एकवचन कर्ता के साथ नकारात्मक सामान्य वर्तमान वाक्यों में 'doesn't' के साथ क्रिया का मूल रूप प्रयोग होता है।

Q30. सही विराम चिह्नों (punctuation) वाला वाक्य चुनें।

MEDIUM

- A. I bought apples oranges and bananas.
- B. I bought apples, oranges, and bananas. (Correct)**
- C. I bought, apples oranges and bananas.
- D. I bought apples oranges, and bananas.

Explanation: किसी सूची में वस्तुओं को अल्पविराम से अलग किया जाता है, और अंतिम वस्तु से पहले आने वाले 'and' से पहले भी अल्पविराम लगता है।

Q31. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

MEDIUM

- A. He runs quick.
- B. He runs quickly. (Correct)**
- C. He is running quick.
- D. He runs quickest.

Explanation: 'Runs' जैसी क्रिया को क्रिया-विशेषण (adverb) से विशेषित किया जाता है, और 'quick' का सही adverb रूप 'quickly' है।

Q32. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

MEDIUM

- A. I have seen that movie yesterday.
- B. I saw that movie yesterday. (Correct)**
- C. I have saw that movie yesterday.
- D. I seen that movie yesterday.

Explanation: 'Yesterday' जैसे निश्चित भूतकालीन समय संकेतक के साथ सामान्य भूतकाल (simple past) चाहिए, इसलिए 'saw' सही है।

Q33. सही शब्द चुनें: Please ___ your seatbelt before the car starts.

MEDIUM

- A. where
- B. wear (Correct)**
- C. were
- D. we're

Explanation: 'Wear' एक क्रिया है जिसका अर्थ है कुछ पहनना या बांधना, जो सीटबेल्ट से जुड़े निर्देश के लिए उपयुक्त है।

Q34. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

MEDIUM

- A. Everyone have finished their homework.
- B. Everyone has finished their homework. (Correct)**
- C. Everyone has finished they homework.
- D. Everyone has finish their homework.

Explanation: 'Everyone' एक एकवचन अनिश्चित सर्वनाम है और इसके साथ एकवचन क्रिया 'has' आती है, तथा संज्ञा 'homework' से पहले संबंधवाचक 'their' प्रयोग होता है।

Q35. सही पूर्वसर्ग चुनें: She is good ___ solving puzzles.

MEDIUM

- A. in
- B. at (Correct)**
- C. on
- D. with

Explanation: 'Good at' एक निश्चित (fixed) अभिव्यक्ति है जो किसी गतिविधि, जैसे पहली सुलझाने, में कौशल या क्षमता दर्शाने के लिए प्रयोग होती है।

Q36. वाक्य में कौन-सा शब्द संयोजक (conjunction) है?

"I wanted to play, but it started raining."

MEDIUM

- A. wanted (चाहता था)
- B. but (लेकिन) (Correct)**
- C. started (शुरू हुआ)
- D. raining (बारिश)

Explanation: संयोजक दो उपवाक्यों को जोड़ता है। 'But' खेलने की इच्छा वाले उपवाक्य को बारिश शुरू होने वाले उपवाक्य से जोड़ता है।

Q37. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

MEDIUM

- A. Yesterday, I go to the market and bought vegetables.
- B. Yesterday, I went to the market and bought vegetables. (Correct)**
- C. Yesterday, I went to the market and buy vegetables.
- D. Yesterday, I going to the market and bought vegetables.

Explanation: दोनों क्रियाएँ 'yesterday' द्वारा संकेतित एक ही भूतकालीन समय पर हुईं, इसलिए दोनों क्रियाएँ सामान्य भूतकाल में होनी चाहिए: 'went' और 'bought'।

Q38. 'Child' का सही बहुवचन रूप चुनें:

MEDIUM

- A. Childs
- B. Childes
- C. Children (Correct)**
- D. Childrens

Explanation: 'Child' का अनियमित बहुवचन 'Children' होता है, न कि '-s' या '-es' जोड़कर।

Q39. 'Happy' के सबसे निकट अर्थ वाला शब्द चुनें:

MEDIUM

- A. Sad
- B. Joyful (Correct)**
- C. Angry
- D. Tired

Explanation: 'Joyful' का अर्थ है बहुत अधिक प्रसन्नता महसूस करना, जो 'Happy' के समान है। 'Sad', 'Angry' और 'Tired' असंबंधित या विपरीत भाव हैं।

Q40. सही वर्तनी वाला शब्द चुनें:

MEDIUM

- A. Recieve
- B. Receive (Correct)**
- C. Recieve
- D. Receve

Explanation: सही वर्तनी नियम 'c के बाद को छोड़कर i, e से पहले आता है' का पालन करती है: R-E-C-E-I-V-E। अन्य विकल्पों में अक्षर गलत स्थान पर हैं या छूट गए हैं।

Q41. रिक्त स्थान भरें: "She ___ to school every day."

MEDIUM

- A. go
- B. goes (Correct)**
- C. going
- D. gone

Explanation: विषय 'She' तृतीय पुरुष एकवचन है, और वाक्य सामान्य वर्तमान काल में एक आदतन क्रिया का वर्णन करता है, जिसके लिए '-s/-es' क्रिया रूप 'goes' आवश्यक है। 'go' का प्रयोग I/you/we/they के साथ होता है, 'going' को एक सहायक क्रिया (is going) की आवश्यकता होती है, और 'gone' भूतकालिक कृदंत है, सामान्य वर्तमान रूप नहीं।

Q42. सही वर्तनी वाला शब्द चुनें:

MEDIUM

- A. Recieve
- B. Receive (Correct)**
- C. Recieve
- D. Receve

Explanation: सही वर्तनी 'Receive' है, जो नियम 'c के बाद को छोड़कर i, e से पहले' का पालन करती है — चूंकि शब्द में 'c' है, इसलिए 'e', 'i' से पहले आता है। विकल्प (a) Recieve, ei/ie के क्रम को उलट देता है, और (c) Recieve और (d) Receve में गलत स्वर पैटर्न हैं।

Q43. "Brave" का विलोम (विपरीतार्थक) शब्द चुनें:

MEDIUM

- A. Courageous
- B. Cowardly (Correct)**
- C. Bold
- D. Fearless

Explanation: 'Brave' का अर्थ है साहसी होना। इसका विपरीत 'Cowardly' (साहस की कमी, खतरे का सामना करने से डरना) है। 'Courageous', 'Bold' और 'Fearless' सभी 'Brave' के पर्यायवाची हैं, विपरीतार्थक नहीं — यह एक सामान्य जाल है जहाँ छात्र सच्चे विपरीतार्थक की बजाय संबंधित शब्द चुन लेते हैं।

Q44. सही वर्तनी वाला शब्द चुनें:

MEDIUM

- A. Recieve
- B. Receive (Correct)**
- C. Recieve
- D. Receve

Explanation: सही वर्तनी 'Receive' है। यह नियम का पालन करता है 'i before e, except after c' — चूंकि शब्द में 'c' है, इसलिए 'e', 'i' से पहले आता है: 'ceive'। 'Recieve' i और e को उलट कर इस नियम को तोड़ता है, जबकि 'Receve' और 'Receve' उसी शब्द की केवल गलत वर्तनी वाली रूप हैं।

Q45. रिक्त स्थान भरें: "She ___ to school every day."

MEDIUM

- A. go
- B. goes (Correct)**
- C. going
- D. gone

Explanation: कर्ता 'She' तृतीय पुरुष एकवचन है, और वाक्य वर्तमान काल में एक नियमित क्रिया का वर्णन करता है, इसलिए क्रिया में '-s' जुड़ता है: 'goes'। 'Go' का प्रयोग I/you/we/they के साथ होता है; 'going' के लिए 'is' जैसी सहायक क्रिया चाहिए; 'gone' भूतकालिक कृदंत (past participle) है।

Q46. 'Brave' का विलोम शब्द चुनें:

MEDIUM

- A. Bold
- B. Coward (Correct)**
- C. Strong
- D. Fearless

Explanation: 'Coward' का अर्थ है साहस की कमी, जो 'Brave' के विपरीत है। 'Bold', 'Strong' और 'Fearless' सभी 'Brave' के समानार्थी या निकट-समानार्थी शब्द हैं, विलोम नहीं।

Q47. रिक्त स्थान भरें: "Yesterday, she ___ to the market."

MEDIUM

- A. go
- B. goes
- C. went (Correct)**
- D. going

Explanation: "Yesterday" सामान्य भूतकाल का संकेत देता है, और "go" का भूतकाल रूप "went" है। "Go" और "goes" वर्तमान काल के रूप हैं, और "going" को व्याकरणिक रूप से पूर्ण होने के लिए "was" जैसी सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है, इसलिए इनमें से कोई भी यहाँ सही नहीं बैठता

Q48. सही वर्तनी वाला शब्द चुनें:

MEDIUM

- A. Recieve
- B. Receive (Correct)**
- C. Receve
- D. Recieve

Explanation: सही वर्तनी "Receive" है — नियम याद रखें "i पहले e से, सिवाय c के बाद"। "Recieve" में c के बाद i और e को उलट दिया गया है, और "Receve"/"Receve" में अक्षर छूट गए हैं या अतिरिक्त जोड़ दिए गए हैं।

Q49. 'BRAVE' (साहसी) शब्द का विलोम (विपरीतार्थक) शब्द क्या है?

MEDIUM

- A. निडर
- B. कायर (Correct)**
- C. वीर
- D. मजबूत

Explanation: 'Brave' का अर्थ साहस दिखाना होता है। इसका प्रत्यक्ष विलोम 'Cowardly' (कायर) है।

Q50. रिक्त स्थान भरने के लिए सही आर्टिकल का चयन करें: 'He returned after ____ hour of intensive study.'

MEDIUM

- A. a
- B. an (Correct)**
- C. the
- D. किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं

Explanation: 'hour' शब्द मौन 'h' से शुरू होता है और स्वर ध्वनि उत्पन्न करता है, इसलिए इसके आगे अनिश्चित आर्टिकल 'an' का उपयोग होता है।

Q51. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

HARD

- A. By the time the guests arrived, she had cooked the meal. (Correct)**
- B. By the time the guests arrived, she has cooked the meal.
- C. By the time the guests arrived, she cooked the meal.
- D. By the time the guests arrived, she have cooked the meal.

Explanation: जब एक भूतकालीन क्रिया दूसरी भूतकालीन क्रिया से पहले पूरी हो चुकी हो, तो पहले वाली क्रिया के लिए past perfect ('had cooked') और बाद वाली के लिए simple past ('arrived') प्रयोग होता है।

Q52. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

HARD

- A. Neither the teacher nor the students was late.
- B. Neither the teacher nor the students were late. (Correct)**
- C. Neither the teacher nor the students is late.
- D. Neither the teacher nor the students be late.

Explanation: 'Neither...nor' के साथ क्रिया उस कर्ता से मेल खाती है जो उसके सबसे निकट हो। चूँकि 'students' (बहुवचन) निकट है, इसलिए बहुवचन भूतकालीन क्रिया 'were' सही है।

Q53. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

HARD

- A. The honesty is the best policy.
- B. Honesty is the best policy. (Correct)**
- C. An honesty is the best policy.
- D. A honesty is the best policy.

Explanation: 'Honesty' जैसी अगणनीय, भाववाचक संज्ञाएँ जब सामान्य अर्थ में प्रयोग होती हैं, तो उनके साथ कोई article नहीं लगता।

Q54. सही पूर्वसर्ग चुनें: The students are afraid ____ the dark.

HARD

- A. of (Correct)**
- B. from
- C. with
- D. about

Explanation: 'Afraid of' किसी चीज़ के डर को दर्शाने के लिए प्रयोग होने वाली मानक निश्चित अभिव्यक्ति है, जैसे अंधेरे का डर।

Q55. 'diligent' का समानार्थी शब्द चुनें।

HARD

- A. lazy (आलसी)
- B. hardworking (मेहनती) (Correct)**
- C. careless (लापरवाह)
- D. forgetful (भूलव्वड़)

Explanation: 'Diligent' का अर्थ है काम में सावधानी और निरंतर प्रयास दिखाना, जो 'hardworking' के अर्थ से मेल खाता है।

Q56. 'generous' का विलोम शब्द चुनें।

HARD

- A. kind (दयालु)
- B. selfish (स्वार्थी) (Correct)**
- C. wealthy (धनी)
- D. polite (विनम्र)

Explanation: 'Selfish' का अर्थ है केवल अपने स्वार्थ की चिंता करना और बांटने के लिए तैयार न होना, जो 'generous' का सीधा विलोम है।

Q57. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

HARD

- A. Walking to school, the rain started falling on Ravi.
- B. Walking to school, Ravi got caught in the rain. (Correct)**
- C. Walking to school, the school bag got wet.
- D. Walking to school, it started to rain on Ravi's bag.

Explanation: प्रारंभिक वाक्यांश 'Walking to school' के तुरंत बाद वह व्यक्ति आना चाहिए जो वास्तव में चल रहा है, यानी 'Ravi'।

Q58. सही विराम चिह्नों वाला वाक्य चुनें

HARD

- A. The dog's bone was buried in the yard. (Correct)**
- B. The dogs bone was buried in the yard.
- C. The dog's bones was buried in the yard.
- D. The dogs' bone were buried in the yard.

Explanation: apostrophe के बाद 's' एकवचन स्वामित्व दर्शाता है, इसलिए "dog's bone" सही ढंग से एक कुत्ते के स्वामित्व वाली हड्डी दर्शाता है, जो एकवचन क्रिया 'was' से मेल खाता है।

Q59. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

HARD

- A. This book is mine. (Correct)**
- B. This book is my.
- C. This book is me.
- D. This book is mines.

Explanation: 'Mine' एक संबंधवाचक सर्वनाम (possessive pronoun) है जो स्वामित्व दिखाने के लिए अकेले पूरक के रूप में प्रयोग हो सकता है, इसलिए यह वाक्य को सही ढंग से पूरा करता है।

Q60. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

HARD

- A. By next year, I will complete my project.
- B. By next year, I will have completed my project. (Correct)**
- C. By next year, I will completing my project.
- D. By next year, I have completed my project.

Explanation: future perfect काल ('will have completed') यह दिखाने के लिए प्रयोग होता है कि कोई कार्य भविष्य के किसी निश्चित बिंदु से पहले पूरा हो चुका होगा, जिसे यहाँ 'by next year' दर्शाता है।

Q61. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

HARD

- A. The basket of apples are on the table.
- B. The basket of apples is on the table. (Correct)**
- C. The baskets of apples is on the table.
- D. The basket of apple are on the table.

Explanation: वाक्य का वास्तविक कर्ता एकवचन संज्ञा 'basket' है, न कि पूर्वसर्गीय वाक्यांश के अंदर आया 'apples', इसलिए एकवचन क्रिया 'is' सही है।

Q62. सही शब्द चुनें: ___ going to the park after lunch.

HARD

- A. Their
- B. There
- C. They're (Correct)**
- D. Thier

Explanation: 'They're' 'they are' का संक्षिप्त रूप है, जो क्रिया वाक्यांश 'going to the park' से पहले सही ढंग से मेल खाता है।

Q63. व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनें।

HARD

- A. She likes reading, swimming, and to dance.
- B. She likes reading, swimming, and dancing. (Correct)**
- C. She likes to read, swimming, and dancing.
- D. She likes read, swim, and dance.

Explanation: किसी सूची में 'and' से जुड़ी सभी वस्तुओं का व्याकरणिक रूप एक समान होना चाहिए; तीनों वस्तुओं के लिए gerund रूप ('-ing') प्रयोग करने से सूची समानांतर (parallel) बनी रहती है।

Q64. निम्नलिखित प्रत्यक्ष कथन (direct speech) के लिए सही विराम चिह्नों वाला वाक्य चुनें

HARD

- A. Riya said, I am going home.
- B. Riya said, "I am going home." (Correct)**
- C. Riya said "I am going home".
- D. "Riya said, I am going home."

Explanation: प्रत्यक्ष कथन (direct speech) में reporting verb के बाद अल्पविराम, बोले गए वास्तविक शब्दों के चारों ओर उद्धरण चिह्न (quotation marks), और अंतिम उद्धरण चिह्न के भीतर पूर्ण विराम आना चाहिए।

Q65. इसके लिए सही अप्रत्यक्ष कथन (reported speech) चुनें: She said, "I am tired."

HARD

- A. She said that she is tired.
- B. She said that she was tired. (Correct)**
- C. She said that she were tired.
- D. She said that she has tired.

Explanation: जब reporting क्रिया 'said' भूतकाल में हो, तो प्रत्यक्ष कथन का वर्तमान काल ('am') अप्रत्यक्ष कथन में भूतकाल ('was') में बदल जाता है।

Q66. 'जो व्यक्ति चीजों के सकारात्मक पहलू को देखता है' के लिए एक शब्द चुनें

HARD

- A. निराशावादी
- B. आशावादी (Correct)**
- C. नास्तिक
- D. अनाथ

Explanation: 'Optimist' (आशावादी) वह व्यक्ति है जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। 'Pessimist' (निराशावादी) नकारात्मक पक्ष देखता है।

Q67. 'GENEROUS' (उदार) शब्द का सही विलोम (ANTONYM) शब्द चुनें।

HARD

- A. दयालु
- B. संजूस/कृपण (Correct)**
- C. महान
- D. विनम्र

Explanation: 'Generous' का अर्थ दूसरों को खुलकर देने वाला या उदार होता है। इसका सटीक विलोम 'Stingy' (कंजूस) है।

सामान्य ज्ञान (41 questions)

Q1. भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में किस जानवर को मान्यता प्राप्त है?

EASY

- A. शेर
- B. बाघ (Correct)**
- C. हाथी
- D. तेंदुआ

Explanation: बंगाल टाइगर (बाघ) भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे उसकी शक्ति और सुंदरता के कारण चुना गया है। इसके संरक्षण के लिए भारत में 'प्रोजेक्ट टाइगर' चलाया जाता है।

Q2. भारत की राजधानी कौन-सा शहर है?

EASY

- A. मुंबई
- B. नई दिल्ली (Correct)**
- C. कोलकाता
- D. चेन्नई

Explanation: नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जहाँ संसद और केंद्र सरकार स्थित है।

Q3. हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

EASY

- A. शनि
- B. पृथ्वी
- C. बृहस्पति (Correct)**
- D. वरुण (नेपच्यून)

Explanation: बृहस्पति (जुपिटर) आकार और द्रव्यमान दोनों में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।

Q4. भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन-सा है?

EASY

- A. तोता
- B. मोर (Correct)**
- C. गौरैया
- D. कौआ

Explanation: भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे उसके सुंदर रंगों और सांस्कृतिक महत्व के कारण चुना गया।

Q5. पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं?

EASY

- A. 5
- B. 6
- C. 7 (Correct)**
- D. 8

Explanation: पृथ्वी को सात महाद्वीपों में बांटा गया है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया।

Q6. सूर्य प्रतिदिन किस दिशा से उदय होता है?

EASY

- A. उत्तर
- B. दक्षिण
- C. पूर्व (Correct)**
- D. पश्चिम

Explanation: पृथ्वी के घूर्णन के कारण सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता प्रतीत होता है और पश्चिम में अस्त होता है।

Q7. किस खेल को लोकप्रिय रूप से 'जेंटलमेन गेम' (सज्जनों का खेल) कहा जाता है

EASY

- A. फुटबॉल
- B. हॉकी
- C. क्रिकेट (Correct)**
- D. टेनिस

Explanation: क्रिकेट को परंपरागत रूप से 'जेंटलमेन गेम' कहा जाता है, क्योंकि इसमें निष्पक्ष खेल और खेल भावना पर विशेष जोर दिया जाता है

Q8. फ्रांस की राजधानी कौन-सा शहर है?

EASY

- A. लंदन
- B. पेरिस (Correct)**
- C. रोम
- D. बर्लिन

Explanation: पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जहाँ एफिल टावर जैसी प्रसिद्ध इमारतें स्थित हैं।

Q9. भारत का राष्ट्रीय फूल कौन-सा है?

EASY

- A. गुलाब
- B. सूरजमुखी
- C. कमल (Correct)**
- D. गेंदा

Explanation: कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो भारतीय संस्कृति में पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

Q10. मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है?

EASY

- A. यकृत (लिवर)
- B. हृदय
- C. त्वचा (Correct)**
- D. मस्तिष्क

Explanation: त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जो पूरे शरीर को ढककर उसकी रक्षा करती है।

Q11. हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

EASY

- A. पृथ्वी
- B. बृहस्पति (Correct)**
- C. मंगल
- D. शुक्र

Explanation: बृहस्पति द्रव्यमान और आयतन दोनों में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है

Q12. किस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है?

MEDIUM

- A. यमुना
- B. गोदावरी
- C. गंगा (Correct)**
- D. ब्रह्मपुत्र

Explanation: गंगा नदी को 2008 में उसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिक महत्व के कारण भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया

Q13. 1907 में स्काउट आंदोलन की स्थापना किसने की थी?

MEDIUM

- A. हेनरी ड्यूनांट
- B. रॉबर्ट बेडेन-पॉवेल (Correct)**
- C. पियरे डी क्यूबर्टेन
- D. अल्फ्रेड नोबेल

Explanation: ब्रिटिश सेना अधिकारी रॉबर्ट बेडेन-पॉवेल ने 1907 में स्काउट आंदोलन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवाओं में चरित्र निर्माण और बाहरी कौशल विकसित करना था।

Q14. एक क्रिकेट मैच में मैदान पर एक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं?

MEDIUM

- A. 9
- B. 10
- C. 11 (Correct)**
- D. 12

Explanation: एक क्रिकेट मैच में मैदान पर एक समय में एक टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं।

Q15. विश्व की सबसे लंबी नदी पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है?

MEDIUM

- A. अमेज़न
- B. नील (Correct)**
- C. यांग्त्ज़ी
- D. मिसिसिपी

Explanation: अफ्रीका की नील नदी को पारंपरिक रूप से विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में पढ़ाया जाता है।

Q16. जापान की राजधानी कौन-सा शहर है?

MEDIUM

- A. ओसाका
- B. टोक्यो (Correct)**
- C. क्योटो
- D. सियोल

Explanation: टोक्यो जापान की राजधानी है।

Q17. शरीर विटामिन-डी बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्राकृतिक स्रोत का उपयोग करता है?

MEDIUM

- A. सूर्य का प्रकाश (Correct)**
- B. पीने का पानी
- C. साधारण नमक
- D. चाँदनी

Explanation: जब त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है, तो शरीर स्वाभाविक रूप से विटामिन-डी बनाता है।

Q18. अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन की स्थापना किसने की?

MEDIUM

- A. हेनरी ड्यूनांट (Correct)**
- B. फ्लोरेंस नाइटिंगे
- C. लुई पास्
- D. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

Explanation: स्विस व्यवसायी हेनरी ड्यूनांट ने घायल सैनिकों की पीड़ा देखने के बाद 1863 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना की।

Q19. क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन-सा है?

MEDIUM

- A. यूरोप
- B. अंटार्कटिका
- C. ऑस्ट्रेलिया (Correct)**
- D. दक्षिणी अमेरिका

Explanation: क्षेत्रफल के अनुसार सातों महाद्वीपों में ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है।

Q20. फुटबॉल (सॉकर) के एक मानक खेल में मैदान पर एक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं?

MEDIUM

- A. 9
- B. 10
- C. 11 (Correct)**
- D. 12

Explanation: फुटबॉल की एक मानक टीम में गोलकीपर सहित 11 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं।

Q21. ताज महल भारत के किस शहर में स्थित है?

MEDIUM

- A. दिल्ली
- B. आगरा (Correct)**
- C. जयपुर
- D. लखनऊ

Explanation: ताज महल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया था।

Q22. स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?

MEDIUM

- A. महात्मा गांधी
- B. जवाहरलाल नेहरू (Correct)**
- C. सरदार वल्लभभाई पटेल
- D. डॉ. राजेंद्र प्रसाद

Explanation: 1947 में स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।

Q23. विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन-सा है?

MEDIUM

- A. थार रेगिस्तान
- B. सहारा रेगिस्तान (Correct)**
- C. गोबी रेगिस्तान
- D. अरब रेगिस्तान

Explanation: अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है।

Q24. हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनाने के लिए हवा से कौन-सी गैस अवशोषित करते हैं?

MEDIUM

- A. ऑक्सीजन
- B. कार्बन डाइऑक्साइड (Correct)**
- C. नाइट्रोजन
- D. हाइड्रोजन

Explanation: हरे पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और सूर्य के प्रकाश की मदद से उसे भोजन में बदलते हैं, तथा उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं।

Q25. ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों बाद आयोजित किए जाते हैं?

MEDIUM

- A. 2 वर्ष
- B. 3 वर्ष
- C. 4 वर्ष (Correct)**
- D. 5 वर्ष

Explanation: ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल परंपरागत रूप से हर चार वर्ष में आयोजित किए जाते हैं।

Q26. ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन-सा शहर है?

MEDIUM

- A. सिडनी
- B. मेलबर्न
- C. कैनबरा (Correct)**
- D. पर्थ

Explanation: कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जिसे विशेष रूप से देश की राजधानी बनाने के लिए बसाया गया था।

Q27. विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है?

HARD

- A. संयुक्त राज्य अमेरिका
- B. भारत (Correct)**
- C. यूनाइटेड किंगडम
- D. कनाडा

Explanation: भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें बड़ी संख्या में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ शामिल हैं।

Q28. भारतीय संविधान वर्तमान में कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है

HARD

- A. 5
- B. 6 (Correct)**
- C. 7
- D. 8

Explanation: 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को सूची से हटाए जाने के बाद, भारतीय संविधान वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।

Q29. भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?

HARD

- A. डॉ. राजेंद्र प्रसाद (Correct)**
- B. डॉ. एस. राधाकृष्णन
- C. ज़ाकिर हुसैन
- D. वी.वी. गिरी

Explanation: डॉ. राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति रहे।

Q30. समुद्र तल से विश्व की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन-सी है?

HARD

- A. के2
- B. कंचनजंगा
- C. माउंट एवरेस्ट (Correct)**
- D. नंगा पर्वत

Explanation: नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से विश्व की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है।

Q31. भारत की त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्य (मध्यवर्ती) स्तर को क्या कहा जाता है?

HARD

- A. ग्राम सभा
- B. पंचायत समिति (Correct)**
- C. जिला परिषद
- D. लोकसभा

Explanation: त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत (गाँव स्तर), पंचायत समिति (खंड/मध्यवर्ती स्तर), और जिला परिषद (जिला स्तर) शामिल हैं; पंचायत समिति मध्य स्तर है।

Q32. मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की?

HARD

- A. कार्ल लैंडस्टाइनर (Correct)**
- B. लुई पास्
- C. एडवर्ड जेनर
- D. ग्रेगर मेंडल

Explanation: ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1901 में एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की, जिसके लिए उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिल

Q33. एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं?

HARD

- A. 186
- B. 206 (Correct)**
- C. 226
- D. 246

Explanation: एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं (शिशुओं में जन्म के समय अधिक हड्डियाँ होती हैं, जो बड़े होने पर आपस में जुड़ जाती हैं)

Q34. निर्वात में प्रकाश की अनुमानित गति कितनी है?

HARD

- A. 3 लाख किमी प्रति सेकंड (Correct)**
- B. 3 हजार किमी प्रति सेकंड
- C. 30 लाख किमी प्रति सेकंड
- D. 3 लाख किमी प्रति घंटा

Explanation: निर्वात में प्रकाश लगभग 3,00,000 किलोमीटर (3 लाख किमी) प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है।

Q35. चंद्रमा पर चलने वाले पहले मानव कौन थे?

HARD

- A. यूरी गागरिन
- B. नील आर्मस्ट्रांग (Correct)**
- C. बज़ ऑल्ट्रिन
- D. माइकल कॉलिन्स

Explanation: नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन के दौरान 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर चलने वाले पहले मानव बन

Q36. एन.आर. नारायण मूर्ति किस प्रमुख भारतीय आईटी कंपनी के सह-संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं

HARD

- A. विप्रो
- B. इंफोसिस (Correct)**
- C. टीसीएस
- D. एचसीएल

Explanation: एन.आर. नारायण मूर्ति 1981 में स्थापित इंफोसिस के सह-संस्थापकों में से एक हैं, जो भारत की अग्रणी आईटी सेवा कंपनियों में से एक

Q37. भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' किसने लिखा?

HARD

- A. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
- B. रवींद्रनाथ टैगोर (Correct)**
- C. सरोजिनी नायडू
- D. मुहम्मद इक़बाल

Explanation: रवींद्रनाथ टैगोर ने 'जन गण मन' लिखा और स्वरबद्ध किया, जिसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया।

Q38. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ (स्पोक्स) होती हैं?

HARD

- A. 20
- B. 22
- C. 24 (Correct)**
- D. 26

Explanation: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं।

Q39. भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है?

HARD

- A. तमिलनाडु
- B. गुजरात (Correct)**
- C. आंध्र प्रदेश
- D. महाराष्ट्र

Explanation: गुजरात की तटरेखा भारतीय राज्यों में सबसे लंबी है, जो अरब सागर के किनारे फैली हुई

Q40. किस ग्रह को लोकप्रिय रूप से 'लाल ग्रह' कहा जाता है?

HARD

- A. शुक्र
- B. मंगल (Correct)**
- C. बुध
- D. शनि

Explanation: मंगल ग्रह को उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड (जंग) के कारण होने वाली लालिमा के कारण 'लाल ग्रह' कहा जाता है।

Q41. स्वर्ण (गोल्ड) तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है?

HARD

- A. Go
- B. Gd
- C. Au (Correct)**
- D. Ag

Explanation: स्वर्ण का रासायनिक प्रतीक 'Au' है, जो इसके लैटिन नाम 'ऑरम' (aurum) से लिया गया है।