


LIMESTONE JURA GREY

MARMURAS CYPRUS GREY

MARMURAS DAINO REALE arba "Gaivesnės spalvos" akmuo


MARMURAS PIETRA GREY

MARMURAS GVATEMALA

MARMURAS SIVEC

REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: Arkadvila; Arkadijus; +37068794842; arkadijusg@gmail.com
arba
REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: AKMI; Milda; +370 655 64 056; milda@akmi.lt

REALIZUOTO ANALOGO NUOTRAUKA



MARMURAS PIETRA GREY



MARMURAS CYPRUS GREY




MARMURAS SIVEC

MARMURAS GVATEMALA

AKMENYS PARINKTI PRELIMNARIAI, PATVIRTINUS SPRENDIMĄ

AKMENIS RINKSIME IŠ SANDĖLIO


4.1 HOLO AKMENS KILIMĖLIS		LAPAS	LAPŲ
	2025 10 06		





SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS :


NESKAIDRUS STIKLAS. GALIMAS VARIANTAS TOKIA PATI FANERUOTĖ


NATŪRALI FANERUOTĖ

















REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: ARREDO DEKO; +370 62330626; jonas@arredodeko.lt; www.arredodeko.lt; Draugystės g. 14, Kaunas;


BENDROS PASTABOS:


1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.


4.1 HOLO PERTVARA G_8			LAPAS	LAPŲ
BALDAI		2025 10 06		




















MEDINIS TURĖKLAS

DAŽYTAS MDF (SPALVA RENKAMA SEKANČIAME ETAPE)

METALAS


REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS turėklams: SPICE METAL; SPICE; info@spicemetal.com; Mob. +370 609 70 040; www.spicehome.lt

REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS pakopoms: UAB Trilogija; Tel.: +370 37 408870; Mob.: +370 614 22792; www.laiptai.lt; info@laiptai.lt

BENDROS PASTABOS:


1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.


4.1 LAIPTAI			LAPAS	LAPŲ
BALDAI		2025 10 06		





PJŪVIS A-A

PJŪVIO
MATMENYS
MILIMETRAIS










TV BALDAS DETALIZUOJAMAS BALDŲ BRĖŽINIUOSE





FREZUOTA FANERUOTĖ

DAŽYTAS MDF (SPALVA RENKAMA SEKANČIAME ETAPE)

LYGI FANERUOTĖ

REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: ARREDO DEKO; +370 62330626; jonas@arredodeko.lt; www.arredodeko.lt; Draugystės g. 14, Kaunas;

BENDROS PASTABOS:


1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.

4.1 VIRTVUĖS BALDAS G_12			LAPAS	LAPŲ
BALDAI		2025 10 06		


REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS (SKYDINIAM PARKETUI): VIELARIS; Email: export@vielaris.lt; +370 629 53918; www.vielaris.lt

REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS (LENTOMS): WOODLIFE; Povilas Markauskas; +370 652 78339; Web: woodlife-flooring.com

	PATALPŲ EKSPLIKACIJA	M²
1	HOLAS	11.55
2	KATILINĖ	5.9
3	KORIDORIUS	12.05
4	SAN. MAZGAS	4.1
5	KAMBARYS	15.4
6	SANDĖLIUKAS	5.76
7	KAMBARYS	12.32
8	VIRTUVĖ	24.03
9	VALGOMASIS	11.18
10	SVETAINĖ	32.44
11	GARAŽAS	35.94
	BENDRAS PLOTAS	170.67



AKMENINIS KILIMĖLIS DETALIZUOJAMAS KITAME BRĖŽINYJE



GRINDŲ SPECIFIKACIJA



VIRTUVĖS PLYTELĖS (ŽIŪRĖTI IŠKLOTINES)


MEDINĖS GRINDYS LENTOMIS
storis: 16mm (1 Strip Oak BC Kose Grey Pores Extra Matt Lac 5% 2B Brushed)

AKMENS MASĖS PLYTELĖS
(ŽIŪRĖTI IŠKLOTINES)

AKMENS MASĖS PLYTELĖS
(ŽIŪRĖTI IŠKLOTINES)

MEDINĖS GRINDYS LENTOMIS
storis: 16mm. APVADINĖS LENTOS (1 Strip Oak BC Kose Grey Pores Extra Matt Lac 5% 2B Brushed)

MEDINIAI SKYDAI
storis: 16mm




BENDROS PASTABOS:

1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.

4.2 GRINDŲ PLANAS			LAPAS	LAPŲ
1 AUKŠTAS		2025 10 06		

	PATALPŲ EKSPLIKACIJA	M²
1	HOLAS	14.76
2	SKALBYKLA	7.7
3	KAMBARYS	12.9
4	KAMBARYS	12.85
5	KAMBARYS	12.9
6	SAN. MAZGAS	4.63
7	SAN. MAZGAS	4.57
8	MIEGAMASIS	20.72
9	DRABUŽINĖ	6.01
	BENDRAS PLOTAS	97.04




GRINDŲ SPECIFIKACIJA

MEDINĖS GRINDYS LENTOMIS
storis: 16mm

AKMENS MASĖS PLYTELĖS
(ŽIŪRĖTI IŠKLOTINES)

AKMENS MASĖS PLYTELĖS
(ŽIŪRĖTI IŠKLOTINES)



BENDROS PASTABOS:

1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.


REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS (LENTOMS): WOODLIFE; Povilas Markauskas; +370 652 78339; Web: woodlife-flooring.com

4.2 GRINDŲ PLANAS				LAPAS	LAPŲ
2 AUKŠTAS		2025 10 06			

REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS (SKYDINIAM PARKETUI): VIELARIS; Email: export@vielaris.lt; +370 629 53918; www.vielaris.lt

REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS (LENTOMS): WOODLIFE; Povilas Markauskas; +370 652 78339; Web: woodlife-flooring.com






MEDINIAI SKYDAI

Po avanso apmokėjimo jie pateikia mums šios spalvos ir mūsų pasirinkto rašto vieną skydą.


MEDINĖS GRINDYS
ESTA PARKET
1 Strip Oak BC Kose Grey Pores Extra Matt Lac 5% 2B Brushed

4.2 MEDINĖS GRINDYS			LAPAS	LAPŲ
	2025 10 06			

	PATALPŲ EKSPLIKACIJA	M²
1	HOLAS	11.55
2	KATILINĖ	5.9
3	KORIDORIUS	12.05
4	SAN. MAZGAS	4.1
5	KAMBARYS	15.4
6	SANDĖLIUKAS	5.76
7	KAMBARYS	12.32
8	VIRTUVĖ	24.03
9	VALGOMASIS	11.18
10	SVETAINĖ	32.44
11	GARAŽAS	35.94
	BENDRAS PLOTAS	170.67



IŠVIRŠINĖS GRINDJUOSTĖS




BENDROS PASTABOS:

1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.


REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: kalstogaminiai@gmail.com; Rasa Čingaitė
arba
REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: UAB Trilogija; Tel.: +370 37 408870; Mob.: +370 614 22792; www.laiptai.lt; info@laiptai.lt

4.2 GRINDJUOSČIŲ PLANAS				LAPAS / LAPŲ
1 AUKŠTAS		2025 10 06		

	PATALPŲ EKSPLIKACIJA	M²
1	HOLAS	14.76
2	SKALBYKLA	7.7
3	KAMBARYS	12.9
4	KAMBARYS	12.85
5	KAMBARYS	12.9
6	SAN. MAZGAS	4.63
7	SAN. MAZGAS	4.57
8	MIEGAMASIS	20.72
9	DRABUŽINĖ	6.01
	BENDRAS PLOTAS	97.04



IŠVIRŠINĖS GRINDJUOSTĖS




BENDROS PASTABOS:

1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.


REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: kalstogaminiai@gmail.com; Rasa Čingaitė
arba
REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: UAB Trilogija; Tel.: +370 37 408870; Mob.: +370 614 22792; www.laiptai.lt; info@laiptai.lt

4.2 GRINDJUOSČIŲ PLANAS				LAPAS / LAPŲ
2 AUKŠTAS		2025 10 06		

REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: UAB "LINEA"; Savanorių pr. 170, Kaunas; Mob. +370 616 76375; El. paštas vita@linea.lt; www.linea.lt





SIENŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: MATERIA PESCA TRAMA RETT
Matmuo: 60X120cm
Storis: 9mm





GRINDŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: MATERIA PESCA
Matmuo: 120 x 120cm
Storis: 6mm


TARPAI TARP PLYTELIŲ 0.5 mm











PLYTELĖS JUNGIAMOS
45 LAIPSNIŲ KAMPU

PLYTELIŲ KLIJAVIMO PRADŽIOS TAŠKAS

BENDROS PASTABOS:
1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų – privaloma informuoti projekto autorius.

4.3, 4.6 4 PATALPOS SIENŲ IŠKLOTINĖS				LAPAS / LAPŲ
1 AUKŠTAS		2025 10 06		

REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: UAB "LINEA"; Savanorių pr. 170, Kaunas; Mob. +370 616 76375; El. paštas vita@linea.lt; www.linea.lt



SIENŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: Quinteserra Verde 2 Lucido
Matmuo: 65mm x 266mm
Storis: 10mm





GRINDŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: Topcer ALASKA
SPALVA: 07
Matmuo: 300mm x 346mm
Storis: ?mm





PO SPINTELĖM DEDAMOS
173mm x 150mm tos pačios
(07) spalvos plytelės

TARPAI TARP PLYTELIŲ 0.5 mm










PLYTELĖS JUNGIAMOS
45 LAIPSNIŲ KAMPU

BENDROS PASTABOS:


1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.

4.3 VIRTUVĖS SIENŲ IŠKLOTINĖS			LAPAS	LAPŲ
1 AUKŠTAS		2025 10 06		


REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: UAB "LINEA"; Savanorių pr. 170, Kaunas; Mob. +370 616 76375; El. paštas vita@linea.lt; www.linea.lt




GRINDŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: Limo Cedit COMPATTA
Matmuo: 120cm x 120cm
Storis: 9mm





SIENŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: Limo Cedit COMPATTA
Matmuo: 240cm x 120cm
Storis: 9mm




TARPAI TARP PLYTELIŲ 0.5 mm







PLYTELĖS JUNGIAMOS
45 LAIPSNIŲ KAMPU




BENDROS PASTABOS:


1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.

			LAPAS	LAPŲ
4.3, 4.6 6 PATALPOS SIENŲ IŠKLOTINĖS				
2 AUKŠTAS		2025 10 06		

REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: UAB "LINEA"; Savanorių pr. 170, Kaunas; Mob. +370 616 76375; El. paštas vita@linea.lt; www.linea.lt





GRINDŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: Limo Cedit COMPATTA
Matmuo: 120cm x 120cm
Storis: 9mm





SIENŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: MUTINA FOLDET
Matmuo: 60X60cm
Storis: 10mm

TARPAI TARP PLYTELIŲ 0.5 mm










PLYTELĖS JUNGIAMOS
45 LAIPSNIŲ KAMPU




BENDROS PASTABOS:

1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.


4.3, 4.6 7 PATALPOS SIENŲ IŠKLOTINĖS			LAPAS	LAPŲ
2 AUKŠTAS		2025 10 06		


REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: UAB "LINEA"; Savanorių pr. 170, Kaunas; Mob. +370 616 76375; El. paštas vita@linea.lt; www.linea.lt





GRINDŲ IR SIENŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: FLORIM SENSI WHITE LITHOS
Matmuo: 80cm x 80cm
Storis: 9mm


TARPAI TARP PLYTELIŲ 0.5 mm












PLYTELĖS JUNGIAMOS
45 LAIPSNIŲ KAMPU

BENDROS PASTABOS:

1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.


			LAPAS	LAPŲ
4.3, 4.6 2 PATALPOS SIENŲ IŠKLOTINĖS				
2 AUKŠTAS		2025 10 06		


REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: UAB "LINEA"; Savanorių pr. 170, Kaunas; Mob. +370 616 76375; El. paštas vita@linea.lt; www.linea.lt



GRINDŲ IR SIENŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: SENSI fossil grey
Matmuo: 80cm x 80cm
Storis: 9mm

TARPAI TARP PLYTELIŲ 0.5 mm





PLYTELĖS JUNGIAMOS
45 LAIPSNIŲ KAMPU

BENDROS PASTABOS:

1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.

4.3, 4.6 2 IR 11 PATALPOS SIENŲ IŠKLOTINĖS			LAPAS	LAPŲ
2 AUKŠTAS		2025 10 06		

PASIŪLYMAS Nr.: AQUA-05426
2025-08-11

Objektas: ,
Užsakovas: Deividas
Tel.:
El.paštas:
Architektas: In Dot

Nr.	Nuotrauka	Produktas / Paslauga	Kiekis	Mat.vnt	Kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR be PVM, po nuolaidos	Bendra suma, EUR be PVM, po nuolaidos
Pirmo aukšto vonia							
1		Duofix WC montavimo rėmas, su laikikliais. Sigma bakelis 8 cm storio, pakabinamam WC puodui, aukštis 114 cm, Geberit	1,00	vnt.	542,98	309,50	309,50
2		WC vandens nuleidimo mygtukas Sigma 70, spalva: juodas šveistas nerūdijantis plienas, Geberit	1,00	vnt.	677,25	440,21	440,21
3		Bekraštis WC puodas CIELO Enjoy e Amedeo. 35 x 53 x 34 h cm. "Avena" matinė spalva, su dangčiu.SPALVA DERINAMA PRIE PLYTELIŲ	1,00	vnt.	1.058,40	793,80	793,80
4		Zucchetti Pan potinkinis maišytuvas. Snapo ilgis - 175 mm, brushed metal black	1,00	vnt.	317,52	238,14	238,14
5		Instaliacinė dalis praustuvo maišytuvui, Zucchetti	1,00	vnt.	145,80	109,35	109,35
6		Dušo termostatinis mygtukinis Cobber maišytuvas, spalva Aged Iron, Hotbath	1,00	vnt.	544,50	408,38	408,38

UAB "Aquahome"
Savanorių pr. 189, Kaunas, 50177, Lietuva

Įm. k. 302473389
PVM kodas LT100005134819
AB "Citadele" bankas
LT47 7290 0990 5479 9841

SWIFT: INDULT2X
http://www.aquahome.lt
info@aquahome.lt
Tel: +370 37 764919

Nr.	Nuotrauka	Produktas / Paslauga	Kiekis	Mat.vnt	Kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR be PVM, po nuolaidos	Bendra suma, EUR be PVM, po nuolaidos
7		Potinkinė dalis termostatiniam dušo maišytuvui, Hotbath Cobber	1,00	vnt.	698,50	523,88	523,88
8	  AI - aged iron	Rankinio dušelio komplektas. Spalva Aged Iron . Hotbath Cobber.	1,00	vnt.	401,50	301,13	301,13
9		Dušo galva Cobber, D 250mm, spalva Aged Iron, Hotbath	1,00	vnt.	577,50	433,13	433,13
10	  AI - aged iron	Hotbath Cobber dušo galvos alkūnė montavimui prie sienos. Spalva: aged iron	1,00	vnt.	214,50	160,88	160,88
11		Dušo latakas CleanLine, uždoris 50mm, montavimo aukštis 90-200mm, pralaidumas 0,8l/s, Geberit	1,00	vnt.	243,80	146,28	146,28
12		Dušo latako grotelės CleanLine80, L- 90 cm, spalva šveistas juodas chromas, Geberit	1,00	vnt.	720,68	504,48	504,48

UAB "Aquahome"
Savanorių pr. 189, Kaunas, 50177, Lietuva

Įm. k. 302473389
PVM kodas LT100005134819
AB "Citadele" bankas
LT47 7290 0990 5479 9841

SWIFT: INDULT2X
http://www.aquahome.lt
info@aquahome.lt
Tel: +370 37 764919

Nr.	Nuotrauka	Produktas / Paslauga	Kiekis	Mat.vnt	Kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR be PVM, po nuolaidos	Bendra suma, EUR be PVM, po nuolaidos
13		Elektrinis džiovintuvas Terma Tune VWS 290x x1800mm. Spalva juoda, pajungimas kairėje.	1,00	vnt.	465,30	302,45	302,45
						Tarpinė suma:	4.671,61 €
Patalpa Nr. 6							
14		WC pastatomas puodas su bakeliu Forty3, lėtai nusileidžiantis dangtis, spalva Smoke, Globo SPALVA DERINAMA PRIE PLYTELIŲ	1,00	vnt.	2.099,10	1.469,37	1.469,37
15		Zucchetti Pan potinkinis maišytuvas. Snapo ilgis - 175 mm, brushed metal black	1,00	vnt.	317,52	238,14	238,14
16		Instaliacinė dalis praustuvo maišytuvui, Zucchetti	1,00	vnt.	145,80	109,35	109,35

UAB "Aquahome"
Savanorių pr. 189, Kaunas, 50177, Lietuva

Įm. k. 302473389
PVM kodas LT100005134819
AB "Citadele" bankas
LT47 7290 0990 5479 9841

SWIFT: INDULT2X
http://www.aquahome.lt
info@aquahome.lt
Tel: +370 37 764919

Nr.	Nuotrauka	Produktas / Paslauga	Kiekis	Mat.vnt	Kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR be PVM, po nuolaidos	Bendra suma, EUR be PVM, po nuolaidos
17		Dušo termostatinis mygtukinis Cobber maišytuvas, spalva Aged Iron, Hotbath	1,00	vnt.	544,50	408,38	408,38
18		Potinkinė dalis termostatiniam dušo maišytuvui, Hotbath Cobber	1,00	vnt.	698,50	523,88	523,88
19	  AI - aged iron	Rankinio dušelio komplektas. Spalva Aged Iron . Hotbath Cobber.	1,00	vnt.	401,50	301,13	301,13
20		Dušo galva Cobber, D 250mm, spalva Aged Iron, Hotbath	1,00	vnt.	577,50	433,13	433,13
21	  AI - aged iron	Hotbath Cobber dušo galvos alkūnė montavimui prie sienos. Spalva: aged iron	1,00	vnt.	214,50	160,88	160,88
22		Dušo latakas CleanLine, uždoris 50mm, montavimo aukštis 90-200mm, pralaidumas 0,8l/s, Geberit	1,00	vnt.	243,80	146,28	146,28
23		Dušo latako grotelės CleanLine80, L- 90 cm, spalva šveistas juodas chromas, Geberit	1,00	vnt.	720,68	504,48	504,48

UAB "Aquahome"
Savanorių pr. 189, Kaunas, 50177, Lietuva

Įm. k. 302473389
PVM kodas LT100005134819
AB "Citadele" bankas
LT47 7290 0990 5479 9841

SWIFT: INDULT2X
http://www.aquahome.lt
info@aquahome.lt
Tel: +370 37 764919

Nr.	Nuotrauka	Produktas / Paslauga	Kiekis	Mat.vnt	Kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR be PVM, po nuolaidos	Bendra suma, EUR be PVM, po nuolaidos
24		Elektrinis džiovintuvas Fiona One 90 x 50 cm, kaitintuvas sumontuotas dešinėje pusėje (belaidis pajungimas), splava Inox, Terma	1,00	vnt.	186,78	140,09	140,09
						Tarpinė suma:	4.435,11 €
Patalpa Nr. 7							
25		Duofix WC montavimo rėmas, su laikikliais. Sigma bakelis 8 cm storio, pakabinamam WC puodui, aukštis 114 cm, Geberit	1,00	vnt.	542,98	309,50	309,50
26		WC vandens nuleidimo mygtukas Sigma 70, spalva: juodas šveistas nerūdijantis plienas, Geberit	1,00	vnt.	677,25	440,21	440,21
27		Bekraštis WC puodas CIELO Enjoy e Amedeo. 35 x 53 x 34 h cm. "Avena" matinė spalva, su dangčiu.SPALVA DERINAMA PRIE PLYTELIŲ	1,00	vnt.	1.058,40	793,80	793,80
28		Zucchetti Pan potinkinis maišytuvas. Snapo ilgis - 175 mm, brushed metal black	1,00	vnt.	317,52	238,14	238,14
29		Instaliacinė dalis praustuvo maišytuvui, Zucchetti	1,00	vnt.	145,80	109,35	109,35

UAB "Aquahome"
Savanorių pr. 189, Kaunas, 50177, Lietuva

Įm. k. 302473389
PVM kodas LT100005134819
AB "Citadele" bankas
LT47 7290 0990 5479 9841

SWIFT: INDULT2X
http://www.aquahome.lt
info@aquahome.lt
Tel: +370 37 764919

Nr.	Nuotrauka	Produktas / Paslauga	Kiekis	Mat.vnt	Kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR be PVM, po nuolaidos	Bendra suma, EUR be PVM, po nuolaidos
30		Dušo termostatinis mygtukinis Cobber maišytuvas, spalva Aged Iron, Hotbath	1,00	vnt.	544,50	408,38	408,38
31		Potinkinė dalis termostatiniam dušo maišytuvui, Hotbath Cobber	1,00	vnt.	698,50	523,88	523,88
32	  AI - aged iron	Rankinio dušelio komplektas. Spalva Aged Iron . Hotbath Cobber.	1,00	vnt.	401,50	301,13	301,13
33		Dušo galva Cobber, D 250mm, spalva Aged Iron, Hotbath	1,00	vnt.	577,50	433,13	433,13
34	  AI - aged iron	Hotbath Cobber dušo galvos alkūnė montavimui prie sienos. Spalva: aged iron	1,00	vnt.	214,50	160,88	160,88
35		Dušo latakas CleanLine, uždoris 50mm, montavimo aukštis 90-200mm, pralaidumas 0,8l/s, Geberit	1,00	vnt.	243,80	146,28	146,28
36		Dušo latako grotelės CleanLine80, L- 90 cm, spalva šveistas juodas chromas, Geberit	1,00	vnt.	720,68	504,48	504,48
37		Elektrinis džiovintuvas Sereno(3 rankšluostinės), L-52 cm, įjungimo/išjungimo mygtukas apatinėje rankšluostinėje, spalva šveistas nikelis, Margaroli	1,00	vnt.	1.463,40	1.053,65	1.053,65


Tarpinė suma: 5.422,81 €

Skalbykla

UAB "Aquahome"
Savanorių pr. 189, Kaunas, 50177, Lietuva

Įm. k. 302473389
PVM kodas LT100005134819
AB "Citadele" bankas
LT47 7290 0990 5479 9841

SWIFT: INDULT2X
http://www.aquahome.lt
info@aquahome.lt
Tel: +370 37 764919

Nr.	Nuotrauka	Produktas / Paslauga	Kiekis	Mat.vnt	Kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR be PVM, po nuolaidos	Bendra suma, EUR be PVM, po nuolaidos
38		Alex E elektrinis rankšluosčių džiovintuvas 500x1140mm su Moa kaitintuvu, dešinėje pusėje, paslėptas pajungimas. Spalva pasirenkama. Terma	1,00	vnt.	231,10	173,33	173,33
						Tarpinė suma:	173,33 €
Virtuvė							
39	 AI - aged iron	Plautuvės maišytuvas HOTBATH Fellow. Aukštis 504mm. Lankstus snapas. 2 srovių. Aged Iron spalva	1,00	vnt.	933,90	700,43	700,43
40		Pristatymas į objektą Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją), be užnešimo.	2,00	vnt.	60,00	60,00	120,00
						Tarpinė suma:	820,43 €
						Suma be PVM: :	**15.523,29 €**
						PVM 21%:	3.259,88 €
						Viso:	**18.783,17 €**


Pastabos:
Pasiūlymas galioja iki:
Nuotrauka gali skirtis nuo siūlomo produkto. Vadovautis prekės aprašu.
Pasiūlymas yra skirtas tik Jums ir neturi būti platinamas trečiosioms šalims.


Pagarbiai,
Projektų vadovė
Brigita Čapkauskaitė
+37069982212 | brigita@aquahome.lt

UAB "Aquahome"
Savanorių pr. 189, Kaunas, 50177, Lietuva

Įm. k. 302473389
PVM kodas LT100005134819
AB "Citadele" bankas
LT47 7290 0990 5479 9841

SWIFT: INDULT2X
http://www.aquahome.lt
info@aquahome.lt
Tel: +370 37 764919


TIKSLINAMA DĖL LAIPTŲ APŠVIETIMO
ŠVARUS LUBŲ AUKŠTIS: 300cm
ŠVARUS LUBŲ AUKŠTIS: 294cm
Tvirtinti prie lubų
Valdoma LED šviestuvėlis į lubas
Tvirtinti prie lubų integruojamas šviestuvėlis
Tvirtinti prie lubų
Tvirtinti prie lubų
Tvirtinti prie lubų



SUTARTINIAI ŽENKLAI:

IŠ.1	IŠVIRŠINIS LUBINIS ŠVIESTUVAS
PŠ.1	PAKABINAMAS ŠVIESTUVAS
LED.1	LED JUOSTA PROFILYJE PASLĖPTAM APŠVIETIMUI FORMUOTI
LED.2	LED JUOSTA PROFILYJE PASLĖPTAM APŠVIETIMUI GRINDJUOSTĖJE FORMUOTI
IN.LED.1	IŠVIRŠINIS ŠVIESTUVAS
P.LED.1	PAKABINAMAS ŠVIESTUVAS
P.LED.1	PASLĖPTAS ŠONINIS LED
ĮLŠ.1	Į LUBAS ĮLEIDŽIAMAS ŠVIESTUVAS
TŠ.1	TORŠERINIS ŠVIESTUVAS
L.1	PALIEKAMAS LAIDAS (jei nenurodyta kitaip, tai aukštis - 2.00m)

	LUBINĖ KOLONĖLĖ
	SIENINIS REGULIATORIUS
	JUNGTUKAS (jei nenurodytas prie jungtuko tai H= 0.9m)
	PERJUNGIKLIS (jei nenurodytas prie jungtuko tai H= 0.9m)
V	VENTILIATORIUI (jei nenurodytas prie jungtuko tai H= 0.9m)
	ROZETĖS MONTUOJAMOS KARTU SU JUNGTUKU VIENAME BLOKE.
	BALDINĖ ROZETĖ VALDOMA JUNGTUKU (JEI NENURODYTAS PRIE ROZETĖS TAI H=0.3)
	5 GYSLŲ LAIDAS EL. UŽUOLAIDAI TIKSLINAMA SU PASIRINKTŲ UŽUOLAIDŲ SPECIALISTU
	EL. UŽUOLAIDŲ PARKAVIMO VIETA, JUDĖJIMO KRYPTIS
	JUNGTUKAS el. užuolaidoms ir el. roletams (jei nenurodytas prie jungtuko tai H= 0.9m)

Renkamės JUNG LS 990 jungiklių ir rozečių seriją.
Spalvas išsirinksime tik parinkę sienų spalvas.

PASTABA: TIKSLINAMA DĖL BŪVIO DAVIKLIŲ

PASTABOS:

1. Elektros brėžinyje nenurodyta šildymo sistemos, namo signalizacijos, audio bei video el. instaliacija.Šių sistemų el. instaliacija įrengiama pagal tos srities specialistų rekomendacijas ar pagal atskirą projektą, kurį rengia konkrečios sistemos rangovas ar namo statytojas.
2. Elektros brėžinyje nurodyta tik standartinės buitinės technikos el. instaliacija. Visa buitinė, šiluminė technika pagal technines prietaiso specifikacijas, kurias užsakovas tiesiogiai pateikia statybų vadovui bei persiunčia projekto autoriams. Rozetes buitinei technikai (virtuvės, skalbimo/džiovinimo mašinos ir kt.) tikslinti su buitinės įrangos specialistais ir virtuvės baldų gamintojais.
4. Jei virš apačioje esančios rozetės ar jų bloko įrengiamas (montuojamas) elektros jungiklis ar jų blokas, jie lygiuojami su pirmuoju jungikliu ar rozete.
5. Rozetės montuojamos 30cm (jei brėžiniuose nenurodyta kitaip) virš grindų, atstumą matuojant nuo grindų apdailos viršaus iki rozetės centro.
6. Elektros planuose rozečių ir jungtukų pririšimai nurodyti nuo jų ašių iki statinio konstruktyvo (nevertinant jo galutinio apdailos storio).
7. Visa el. instaliacija skirta buitinei ar kitai technikai gali būti koreguojama pagal kliento buitinės įrangos specialistus ar baldų gamintojų nurodymus, tačiau visi pakeitimai privalo atsispindėti brėžinyje pateikiant jų datą ir perduodant juos projekto autoriams bei statybų vadovui.
8. Elektros planuose vienus virš kitų nurodytus jungiklius, rozetes, laidus būtina centruoti pagal vieną vertikalią liniją arba konsultuotis su projekto autoriais dėl jų išdėstymo.
9. TV schema - tik rekomenduojamo pobūdžio. TV schemą būtina koreguoti pagal pasirinktą televizorių bei jo pakabinimo būdą.
10. Drėgnose patalpose numatoma hermetiška elektros instaliacija pagal LR įstatymus.
11. Elektros,santechnikos ir kiti į statybinę bylą įtraukti brėžiniai yra tik principinės schemos; jos aptariamos su statybų vadovu ir po pirminio konstrukcijų ar statybinių infrastruktūrų (elektros laidai, santechnikos įvadai ir kita) demontavimo, atliekama projekto autoriaus ir statybų vadovo bendra brėžinių korektūra pagal technines galimybes. Šią korektūrą privalo patvirtinti užsakovas.
12. Esamos elektros instaliacijos panaudojimo galimybė aptariama autorinės priežiūros metu vykdant statybos darbus.
13. Vienas jungtuko bei perjungėjo ženklas nurodo ne atskirą elektros dėžutę, o vieną klavišą.
14. Jei nepažymėta laido aukštis, tai el. laidas atvedamas 2m. aukštyje.

BENDROS PASTABOS:

1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		M²
1	HOLAS	14.76
2	SKALBYKLA	7.7
3	KAMBARYS	12.9
4	KAMBARYS	12.85
5	KAMBARYS	12.9
6	SAN. MAZGAS	4.63
7	SAN. MAZGAS	4.57
8	MIEGAMASIS	20.72
9	DRABUŽINĖ	6.01
	BENDRAS PLOTAS	97.04


JUNGIKLIAI IR ROZETĖS JUNG LS990, SPALVOS RENKAMOS VĖLESNIAME ETAPE

PASTABA: Brėžinys papildomai derinamas su ŠVOK ir silpnųjų srovių specialistais (signalizacija, gaisrinė dalis, akustika) lauko apšvietimo projektuotojais. Pasirinkus išvardintų dalių projektuotojai privalo užnešti ant interjero dwg. planų ir susiderinti su projekto autoriais.

4.4, 4.5 APŠVIETIMO PLANAS				LAPAS / LAPŲ
2 AUKŠTAS		2025 10 06		

SPECIFIKACIJA Nr. **2025/07/29 D**


Projektas:	Gyvenamo namo apšvietimas. Techninė šviesa
Užsakovas:	D.Norkaitis
Architektas:	In Dot Enrika
Vykdytojas:	UAB "Promodus IO", Diana Čiutienė mob. 8-614 71109, tel.: 20 75 96
Sudarymo data:	2025 08 15
Įvykdymo data:	**iki 35 darbo dienų nuo avansinio apmokėjimo**










VARIANTAS A




8,745.20 €



Nr.	Brėž.	DIM	Pavadinimas	Spalva	Kiekis	Kaina	Kaina su nuolaida	Suma	Suma su PVM
			Pirmsa aukštas						
			1 holas						
1	**ĮLŠ.0**	**NE**	Įleidžiamas šviestuvas Miniled Dom 17W 30°	balta	1	158.50 €	118.88 €	118.88 €	143.84 €
			Transformatorius ON/OFF min11W max18W	3000K	1	28.50 €	21.38 €	21.38 €	25.86 €




			Slpėta šviesa spintai L1800mm ir 1800mm							
2		**NE**	Profilis Micro-Plus 2000mm	pilka	2	16.32 €	12.24 €	24.48 €	29.62 €	
			Dufuzorius 6000mm		1	68.00 €	51.00 €	51.00 €	61.71 €	
			Galinis dangtelis Micro-Plus	pilka	4	1.19 €	0.89 €	3.57 €	4.32 €	
			Tiesi jungtis		0	2.38 €	1.79 €	0.00 €	0.00 €	
			Tvirtinimo detalė	balta	6	1.87 €	1.40 €	8.42 €	10.18 €	
			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	1	59.60 €	44.70 €	44.70 €	54.09 €	
			Transformatorius 150W 24V IP67		1	55.00 €	41.25 €	41.25 €	49.91 €	
			3 koridorius							
3	**ĮLŠ.4**	**NE**	Įleidžiamas šviestuvas Miniled Dom 17W 30°	balta	1	158.50 €	118.88 €	118.88 €	143.84 €	
			Transformatorius ON/OFF min11W max18W	3000K	1	28.50 €	21.38 €	21.38 €	25.86 €	
										
			7 kambarys							
			Slpėta šviesa L3850mm							
4	**LED.8**	**NE**	Profilis Micro-Plus 2000mm	pilka	2	16.32 €	12.24 €	24.48 €	29.62 €	
			Dufuzorius 6000mm		1	68.00 €	51.00 €	51.00 €	61.71 €	
			Galinis dangtelis Micro-Plus	pilka	2	1.19 €	0.89 €	1.79 €	2.16 €	
			Tiesi jungtis		1	2.38 €	1.79 €	1.79 €	2.16 €	
			Tvirtinimo detalė	balta	8	1.87 €	1.40 €	11.22 €	13.58 €	
			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	1	59.60 €	44.70 €	44.70 €	54.09 €	
			Transformatorius 150W 24V IP67		1	55.00 €	41.25 €	41.25 €	49.91 €	
			8 virtuvė							
5	**ĮLŠ.1**	**NE**	Įleidžiamas šviestuvas Miniled Dom 17W 30°	balta	4	158.50 €	118.88 €	475.50 €	575.36 €	
			Transformatorius ON/OFF min11W max18W	3000K	4	28.50 €	21.38 €	85.50 €	103.46 €	
										


6	**ĮLŠ.1**	**NE**	Įleidžiamas šviestuvas Miniled 11W 30°	balta	1	135.00 €	101.25 €	101.25 €	122.51 €	
			Transformatorius On/Off		1	24.58 €	18.44 €	18.44 €	22.31 €	
			Slpėta šviesa L3550mm							
7	**LED.5**	**NE**	Profilis Micro-Plus 2000mm	pilka	2	16.32 €	12.24 €	24.48 €	29.62 €	
			Dufuzorius 6000mm		1	68.00 €	51.00 €	51.00 €	61.71 €	
			Galinis dangtelis Micro-Plus	pilka	2	1.19 €	0.89 €	1.79 €	2.16 €	
			Tiesi jungtis		1	2.38 €	1.79 €	1.79 €	2.16 €	
			Tvirtinimo detalė	balta	8	1.87 €	1.40 €	11.22 €	13.58 €	
			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	1	59.60 €	44.70 €	44.70 €	54.09 €	
			Transformatorius 150W 24V IP67		1	55.00 €	41.25 €	41.25 €	49.91 €	
			9 valgomasis							
8	**ĮLŠ.2**	**NE**	Įleidžiamas šviestuvas Miniled Dom 17W 30°	balta	4	158.50 €	118.88 €	475.50 €	575.36 €	
			Transformatorius ON/OFF min11W max18W	3000K	4	28.50 €	21.38 €	85.50 €	103.46 €	
9	**ĮLŠ.2**	**NE**	Įleidžiamas šviestuvas Miniled 11W 30°	balta	1	135.00 €	101.25 €	101.25 €	122.51 €	
			Transformatorius On/Off		1	24.58 €	18.44 €	18.44 €	22.31 €	
			Slpėta šviesa L3200mm plius 5300mm plius 3300mm							
10	**LED.1**	**NE**	Profilis Micro-Plus 2000mm	pilka	7	16.32 €	12.24 €	85.68 €	103.67 €	
			Dufuzorius 6000mm		2	68.00 €	51.00 €	102.00 €	123.42 €	
			Galinis dangtelis Micro-Plus	pilka	2	1.19 €	0.89 €	1.79 €	2.16 €	
			Tiesi jungtis		6	2.38 €	1.79 €	10.71 €	12.96 €	


			Tvirtinimo detalė	balta	25	1.87 €	1.40 €	35.06 €	42.43 €	
			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	3	59.60 €	44.70 €	134.10 €	162.26 €	
			Transformatorius 150W 24V IP67		2	55.00 €	41.25 €	82.50 €	99.83 €	
			10 svetainė							
11	**ĮLŠ.3**	**NE**	Įleidžiamas šviestuvas Miniled Dom 17W 30°	balta	4	158.50 €	118.88 €	475.50 €	575.36 €	
			Transformatorius ON/OFF min11W max18W	3000K	4	28.50 €	21.38 €	85.50 €	103.46 €	
										
			Slpėta šviesa L6000mm plius 5400mm plius 5700mm							
12	**LED.2**	**NE**	Profilis Micro-Plus 2000mm	pilka	7	16.32 €	12.24 €	85.68 €	103.67 €	
			Dufuzorius 6000mm		3	68.00 €	51.00 €	153.00 €	185.13 €	
			Galinis dangtelis Micro-Plus	pilka	2	1.19 €	0.89 €	1.79 €	2.16 €	
			Tiesi jungtis		6	2.38 €	1.79 €	10.71 €	12.96 €	
			Tvirtinimo detalė	balta	25	1.87 €	1.40 €	35.06 €	42.43 €	
			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	4	59.60 €	44.70 €	178.80 €	216.35 €	
			Transformatorius 150W 24V IP67		2	55.00 €	41.25 €	82.50 €	99.83 €	
			garažas							
			L2000mm							
13	**PŠ.1**	**NE**	Profilis GIZA-LL-ZMG 2000mm	pilka	1	44.20 €	33.15 €	35.36 €	42.79 €	
			Difuzorius Liger-22 2000mm		1	20.74 €	15.56 €	16.59 €	20.08 €	
			Galinis dangtelis	pilka	2	3.40 €	2.55 €	5.44 €	6.58 €	
			Tiesi jungtis		0	3.91 €	2.93 €	0.00 €	0.00 €	
			Pakabinimo trosas RD-1		3	14.79 €	11.09 €	35.50 €	42.95 €	
			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	0.5	59.60 €	44.70 €	47.68 €	57.69 €	
			Transformatorius 150W 24V IP67		1	55.00 €	41.25 €	44.00 €	53.24 €	
			draiveris neintegruotas korpuse							
			L2000mm							
14	**PŠ.1**	**NE**	Profilis GIZA-LL-ZMG 2000mm	pilka	1	44.20 €	33.15 €	35.36 €	42.79 €	
			Difuzorius Liger-22 2000mm		1	20.74 €	15.56 €	16.59 €	20.08 €	
			Galinis dangtelis	pilka	2	3.40 €	2.55 €	5.44 €	6.58 €	
			Tiesi jungtis		0	3.91 €	2.93 €	0.00 €	0.00 €	
			Pakabinimo trosas RD-1		3	14.79 €	11.09 €	35.50 €	42.95 €	

			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	0.5	59.60 €	44.70 €	47.68 €	57.69 €	
			Transformatorius 150W 24V IP67		1	55.00 €	41.25 €	44.00 €	53.24 €	
			draiveris neintegruotas korpuse							
			L2000mm							
15	**PŠ.1**	**NE**	Profilis GIZA-LL-ZMG 2000mm	pilka	1	44.20 €	33.15 €	35.36 €	42.79 €	
			Difuzorius Liger-22 2000mm		1	20.74 €	15.56 €	16.59 €	20.08 €	
			Galinis dangtelis	pilka	2	3.40 €	2.55 €	5.44 €	6.58 €	
			Tiesi jungtis		0	3.91 €	2.93 €	0.00 €	0.00 €	
			Pakabinimo trosas RD-1		3	14.79 €	11.09 €	35.50 €	42.95 €	
			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	1	59.60 €	44.70 €	47.68 €	57.69 €	
			Transformatorius 150W 24V IP67		1	55.00 €	41.25 €	44.00 €	53.24 €	
			draiveris neintegruotas korpuse							
			Antras aukštas							
			1 holas							
16		**NE**	Įleidžiamas šviestuvas Miniled Dom 17W 30°	balta	3	158.50 €	118.88 €	356.63 €	431.52 €	
			Transformatorius ON/OFF min11W max18W	3000K	3	28.50 €	21.38 €	64.13 €	77.59 €	
										
17		**NE**	Įleidžiamas šviestuvas Miniled 11W 30°	balta	2	135.00 €	101.25 €	202.50 €	245.03 €	
			Transformatorius On/Off		2	24.58 €	18.44 €	36.87 €	44.61 €	
										
			3 kambarys							
			Slpėta šviesa L2700mm							
18	**LED.11**	**NE**	Profilis Micro-Plus 2000mm	pilka	2	16.32 €	12.24 €	24.48 €	29.62 €	
			Dufuzorius 6000mm		0.5	68.00 €	51.00 €	25.50 €	30.86 €	
			Galinis dangtelis Micro-Plus	pilka	2	1.19 €	0.89 €	1.79 €	2.16 €	
			Tiesi jungtis		0	2.38 €	1.79 €	0.00 €	0.00 €	


			Tvirtinimo detalė	balta	5	1.87 €	1.40 €	7.01 €	8.49 €
			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	1	59.60 €	44.70 €	44.70 €	54.09 €
			Transformatorius 150W 24V IP67		1	55.00 €	41.25 €	41.25 €	49.91 €
			4 kambarys						
			Slpėta šviesa L2700mm						
19	**LED.12**	**NE**	Profilis Micro-Plus 2000mm	pilka	2	16.32 €	12.24 €	24.48 €	29.62 €
			Dufuzorius 6000mm		0.5	68.00 €	51.00 €	25.50 €	30.86 €
			Galinis dangtelis Micro-Plus	pilka	2	1.19 €	0.89 €	1.79 €	2.16 €
			Tiesi jungtis		0	2.38 €	1.79 €	0.00 €	0.00 €
			Tvirtinimo detalė	balta	5	1.87 €	1.40 €	7.01 €	8.49 €
			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	1	59.60 €	44.70 €	44.70 €	54.09 €
			Transformatorius 150W 24V IP67		1	55.00 €	41.25 €	41.25 €	49.91 €
			5 kambarys						
			Slpėta šviesa L2700mm						
20	**LED.17**	**NE**	Profilis Micro-Plus 2000mm	pilka	2	16.32 €	12.24 €	24.48 €	29.62 €
			Dufuzorius 6000mm		0.5	68.00 €	51.00 €	25.50 €	30.86 €
			Galinis dangtelis Micro-Plus	pilka	2	1.19 €	0.89 €	1.79 €	2.16 €
			Tiesi jungtis		0	2.38 €	1.79 €	0.00 €	0.00 €
			Tvirtinimo detalė	balta	5	1.87 €	1.40 €	7.01 €	8.49 €
			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	1	59.60 €	44.70 €	44.70 €	54.09 €
			Transformatorius 150W 24V IP67		1	55.00 €	41.25 €	41.25 €	49.91 €
			6 sanmazgas						
21		**NE**	Įleidžiamas šviestuvas Miniled Dom 17W 30°	balta	2	158.50 €	118.88 €	237.75 €	287.68 €
			Transformatorius ON/OFF min11W max18W	3000K	2	28.50 €	21.38 €	42.75 €	51.73 €
			Slpėta šviesa L1800mm x 2000mm						
22	**LED.15**	**NE**	Profilis Micro-Plus 2000mm	pilka	4	16.32 €	12.24 €	48.96 €	59.24 €
			Dufuzorius 6000mm		1.5	68.00 €	51.00 €	76.50 €	92.57 €
			Galinis dangtelis Micro-Plus	pilka	8	1.19 €	0.89 €	7.14 €	8.64 €
			Tiesi jungtis		0	2.38 €	1.79 €	0.00 €	0.00 €









			Tvirtinimo detalė	balta	16	1.87 €	1.40 €	22.44 €	27.15 €	
			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	2	59.60 €	44.70 €	89.40 €	108.17 €	
			Transformatorius 150W 24V IP67		1	55.00 €	41.25 €	41.25 €	49.91 €	
			7 sanmazgas							
			Slpėta šviesa L1800mm x 2300mm							
23	**LED.16**	**NE**	Profilis Micro-Plus 2000mm	pilka	5	16.32 €	12.24 €	61.20 €	74.05 €	
			Dufuzorius 6000mm		2	68.00 €	51.00 €	102.00 €	123.42 €	
			Galinis dangtelis Micro-Plus	pilka	8	1.19 €	0.89 €	7.14 €	8.64 €	
			Tiesi jungtis		2	2.38 €	1.79 €	3.57 €	4.32 €	
			Tvirtinimo detalė	balta	20	1.87 €	1.40 €	28.05 €	33.94 €	
			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	2	59.60 €	44.70 €	89.40 €	108.17 €	
			Transformatorius 150W 24V IP67		1	55.00 €	41.25 €	41.25 €	49.91 €	
			8 miegamasis							
24		**NE**	Įleidžiamas šviestuvas Miniled Dom 17W 30°	balta	2	158.50 €	118.88 €	237.75 €	287.68 €	
			Transformatorius ON/OFF min11W max18W	3000K	2	28.50 €	21.38 €	42.75 €	51.73 €	
25		**NE**	Įleidžiamas šviestuvas Miniled 11W 30°	balta	3	135.00 €	101.25 €	303.75 €	367.54 €	
			Transformatorius On/Off		3	24.58 €	18.44 €	55.31 €	66.92 €	
			Slpėta šviesa L4300mm x 3800mm							
26	**LED.18**	**NE**	Profilis Micro-Plus 2000mm	pilka	4	16.32 €	12.24 €	48.96 €	59.24 €	
			Dufuzorius 6000mm		2	68.00 €	51.00 €	102.00 €	123.42 €	
			Galinis dangtelis Micro-Plus	pilka	4	1.19 €	0.89 €	3.57 €	4.32 €	
			Tiesi jungtis		3	2.38 €	1.79 €	5.36 €	6.48 €	















			Tvirtinimo detalė	balta	16	1.87 €	1.40 €	22.44 €	27.15 €
			LED juosta 12W/m 120LED/m 24V IP67	3000K	2	59.60 €	44.70 €	89.40 €	108.17 €
			Transformatorius 150W 24V IP67		1	55.00 €	41.25 €	41.25 €	49.91 €



BENDRA SUMA: 7,227.44 €

BENDRA SUMA su PVM: 8,745.20 €

Avansas:
Apmokėjimo data:

Susipažinau:


Parengė: Diana Čiutienė

UAB " PROMODUS IO "
Įmonės kodas : 136022722
PVM mokėtojo kodas : LT 360227219
Trakų g. 1-2 , LT-44236 Kaunas
Atsiskaitomoji sąskaita : LT 417180900023467003
AB „ Šiaulių bankas" Kauno filialas
Banko kodas : 71809

Tel. 37-20 75 96 ,

El. paštas: info@promodusio.lt
www.promodusio.lt

	PATALPŲ EKSPLIKACIJA	M²
1	HOLAS	11.55
2	KATILINĖ	5.9
3	KORIDORIUS	12.05
4	SAN. MAZGAS	4.1
5	KAMBARYS	15.4
6	SANDĖLIUKAS	5.76
7	KAMBARYS	12.32
8	VIRTUVĖ	24.03
9	VALGOMASIS	11.18
10	SVETAINĖ	32.44
11	GARAŽAS	35.94
	BENDRAS PLOTAS	170.67



SUTARTINIAI ŽENKLAI:


- DAŽOMA Benjamin Moore 975 tapestry beige
- DAŽOMA METALO DAŽAIS
- DAŽOMA SIENŲ IR LUBŲ DAŽYMO SPALVA BENJAMIN MOORE 1475 GRAYSTONE
- FANERUOTĖ
- DAŽOMA Benjamin Moore 977 brandon beige
- DAŽOMA Benjamin Moore 1522 inner balance
- DAŽOMA Benjamin Moore 1475 graystone

BENDROS PASTABOS:

1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.

4.7 SIENŲ APDAILOS PLANAS				LAPAS / LAPŲ
1 AUKŠTAS		2025 10 06		

	PATALPŲ EKSPLIKACIJA	M²
1	HOLAS	14.76
2	SKALBYKLA	7.7
3	KAMBARYS	12.9
4	KAMBARYS	12.85
5	KAMBARYS	12.9
6	SAN. MAZGAS	4.63
7	SAN. MAZGAS	4.57
8	MIEGAMASIS	20.72
9	DRABUŽINĖ	6.01
	BENDRAS PLOTAS	97.04



SUTARTINIAI ŽENKLAI:

DAŽOMA Benjamin Moore 975 tapestry beige

DAŽOMA METALO DAŽAIS


PLYTELĖS (SPECIFIKUOJAMA IŠKLOTINĖSE)


BENDROS PASTABOS:

1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.

4.7 SIENŲ APDAILOS PLANAS				LAPAS	LAPŲ
2 AUKŠTAS		2025 10 06			

1	HOLAS	11.55
2	KATILINĖ	5.9
3	KORIDORIUS	12.05
4	SAN. MAZGAS	4.1
5	KAMBARYS	15.4
6	SANDĖLIUKAS	5.76
7	KAMBARYS	12.32
8	VIRTUVĖ	24.03
9	VALGOMASIS	11.18
10	SVETAINĖ	32.44
11	GARAŽAS	35.94
	BENDRAS PLOTAS	170.67





DAŽOMA Benjamin Moore 1475 GRAYSTONE

DAŽOMA Benjamin Moore 975 tapestry beige

DAŽOMA Benjamin Moore 975 tapestry beige

DAŽOMA Benjamin Moore HC-98 providence olive


DAŽOMA Benjamin Moore 1522 inner balance


BENDROS PASTABOS:

1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.

4.7 LUBŲ PLANAS				LAPAS / LAPŲ
1 AUKŠTAS		2025 10 06		

1	HOLAS	14.76
2	SKALBYKLA	7.7
3	KAMBARYS	12.9
4	KAMBARYS	12.85
5	KAMBARYS	12.9
6	SAN. MAZGAS	4.63
7	SAN. MAZGAS	4.57
8	MIEGAMASIS	20.72
9	DRABUŽINĖ	6.01
	BENDRAS PLOTAS	97.04





DAŽOMA Benjamin Moore 975 tapestry beige


DAŽOMA Benjamin Moore 975 tapestry beige

BENDROS PASTABOS:


1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.

4.7 LUBŲ PLANAS				LAPAS / LAPŲ
2 AUKŠTAS		2025 10 06		

VIRTUVĖS DAŽOMŲ SIENŲ IR LUBŲ SPALVA
BENJAMIN MOORE HC-98 PROVIDENCE OLIVE



GRINDŲ PLYTELIŲ RAŠTAS IR SPALVA




SIENŲ PLYTELIŲ SPALVA

SPALVOS RENKAMOS NUPIRKUS PO VIENĄ MAŽIAUSIOS TALPOS MĖGINĮ IR PADAŽIUS OBJEKTE, TIK TUOMET JOS PATVIRTINAMOS.

REKOMENDUOJAME PIRKTI ORIGINALIAS BENJAMIN MOORE DAŽŲ VERSIJAS, NES VĖLIAU SPALVOS ATITAIKYTI BUS NEĮMANOMA.

4.7 VIRTUVĖS SPALVOS			LAPAS	LAPŲ
	2025 10 06			



SIENŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: MATERIA PESCA TRAMA RETT
Matmuo: 60X120cm
Storis: 9mm


GRINDŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: MATERIA PESCA
Matmuo: 120 x 120cm
Storis: 6mm

SIENŲ IR LUBŲ DAŽYMO SPALVA
BENJAMIN MOORE 1522 INNER BALANCE

SPALVOS RENKAMOS NUPIRKUS PO VIENĄ MAŽIAUSIOS TALPOS MĖGINĮ IR PADAŽIUS OBJEKTE, TIK TUOMET JOS PATVIRTINAMOS.

REKOMENDUOJAME PIRKTI ORIGINALIAS BENJAMIN MOORE DAŽŲ VERSIJAS, NES VĖLIAU SPALVOS ATITAIKYTI BUS NEĮMANOMA.

4.7 1A WC SPALVOS			LAPAS	LAPŲ
	2025 10 06			



GRINDŲ IR SIENŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: SENSI fossil grey
Matmuo: 80cm x 80cm
Storis: 9mm

SIENŲ IR LUBŲ DAŽYMO SPALVA
BENJAMIN MOORE 1475 GRAYSTONE

SPALVOS RENKAMOS NUPIRKUS PO VIENĄ MAŽIAUSIOS TALPOS MĖGINĮ IR PADAŽIUS OBJEKTE, TIK TUOMET JOS PATVIRTINAMOS.

REKOMENDUOJAME PIRKTI ORIGINALIAS BENJAMIN MOORE DAŽŲ VERSIJAS, NES VĖLIAU SPALVOS ATITAIKYTI BUS NEĮMANOMA.

4.7 GARAŽO SPALVOS			LAPAS	LAPŲ
	2025 10 06			



GRINDŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: Limo Cedit COMPATTA
Matmuo: 120cm x 120cm
Storis: 9mm

SIENŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: MUTINA FOLDET
Matmuo: 60X60cm
Storis: 10mm

SIENŲ IR LUBŲ DAŽYMO SPALVA
BENJAMIN MOORE 975 TAPESTRY BEIGE

SPALVOS RENKAMOS NUPIRKUS PO VIENĄ MAŽIAUSIOS TALPOS MĖGINĮ IR PADAŽIUS OBJEKTE, TIK TUOMET JOS PATVIRTINAMOS.

REKOMENDUOJAME PIRKTI ORIGINALIAS BENJAMIN MOORE DAŽŲ VERSIJAS, NES VĖLIAU SPALVOS ATITAIKYTI BUS NEĮMANOMA.

4.7 TĖVŲ VONIOS SPALVOS			LAPAS	LAPŲ
	2025 10 06			



GRINDŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: Limo Cedit COMPATTA
Matmuo: 120cm x 120cm
Storis: 9mm

SIENŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: Limo Cedit COMPATTA
Matmuo: 240cm x 120cm
Storis: 9mm

SIENŲ IR LUBŲ DAŽYMO SPALVA
BENJAMIN MOORE 975 TAPESTRY BEIGE

SPALVOS RENKAMOS NUPIRKUS PO VIENĄ MAŽIAUSIOS TALPOS MĖGINĮ IR PADAŽIUS OBJEKTE, TIK TUOMET JOS PATVIRTINAMOS.

REKOMENDUOJAME PIRKTI ORIGINALIAS BENJAMIN MOORE DAŽŲ VERSIJAS, NES VĖLIAU SPALVOS ATITAIKYTI BUS NEĮMANOMA.

4.7 VAIKŲ VONIOS SPALVOS			LAPAS	LAPŲ
	2025 10 06			




GRINDŲ IR SIENŲ PLYTELĖS
Pavadinimas: FLORIM SENSI WHITE LITHOS
Matmuo: 80cm x 80cm
Storis: 9mm

SIENŲ IR LUBŲ DAŽYMO SPALVA
BENJAMIN MOORE 975 TAPESTRY BEIGE

SPALVOS RENKAMOS NUPIRKUS PO VIENĄ MAŽIAUSIOS TALPOS MĖGINĮ IR PADAŽIUS OBJEKTE, TIK TUOMET JOS PATVIRTINAMOS.

REKOMENDUOJAME PIRKTI ORIGINALIAS BENJAMIN MOORE DAŽŲ VERSIJAS, NES VĖLIAU SPALVOS ATITAIKYTI BUS NEĮMANOMA.

4.7 SKALBYKLOS SPALVOS			LAPAS	LAPŲ
	2025 10 06			



SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS :


METALAS


NATŪRALI FANERUOTĖ


STALVIRŠIUI TINKAMA MEDIENA / END GRAIN / (GALINIŲ PJŪVIŲ MASYVO STALVIRŠIS) / BUTHER BLOCK MEDIENA


KORPUSAI LMDP PLOKŠTĖ












REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: ARREDO DEKO; +370 62330626; jonas@arredodeko.lt; www.arredodeko.lt; Draugystės g. 14, Kaunas;

BENDROS PASTABOS:

1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.


5.1 VIRTUVĖS SALA G_7			LAPAS	LAPŲ
BALDAI		2025 10 06		





SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS :

- DAŽYTA FANERUOTĖ
- DIRBTINIS AKMUO
- METALAS
- PLYTELĖS

KORPUSAI LMDP PLOKŠTĖ








REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: ARREDO DEKO; +370 62330626; jonas@arredodeko.lt; www.arredodeko.lt; Draugystės g. 14, Kaunas;


REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS (AKMENINĖMS DETALĖMS (STALVIRŠIAMS): Arkadvila; Arkadijus; +37068794842; arkadijusg@gmail.com
arba
REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS (AKMENINĖMS DETALĖMS (STALVIRŠIAMS): AKMI; Milda; +370 655 64 056; milda@akmi.lt

BENDROS PASTABOS:


1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.


5.1 VIRTVUĖS BALDAS G_9				LAPAS	LAPŲ
BALDAI		2025 10 06			











SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS :

- DAŽYTA FANERUOTĖ
- NATŪRALUS AKMUO
- METALAS
- NATŪRALI FANERUOTĖ

KORPUSAI LMDP PLOKŠTĖ

BENDROS PASTABOS:

1. Interjero projekto brėžiniai privalo būti spausdinami ir kopijuojami išlaikant jų spalvinę gamą. Vadovautis monochromatiniais brėžiniais yra draudžiama vykdant statybinius ar gamybinius darbus.
2. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matmenys, todėl prieš atliekant visus. interjero įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti natūrinius matavimus.
3. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principinai pažymimos inžinerinių elementų tvirtinimo vietos vadovaujantis estetiniais kriterijais.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Natūrinius matavimus atlieka ir už juos atsako rangovas.
6. Visus matmenis būtina tikrinti vietoje.
7. Pastebėjus neatitikimų - privaloma informuoti projekto autorius.

REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS: ARREDO DEKO; +370 62330626; jonas@arredodeko.lt; www.arredodeko.lt; Draugystės g. 14, Kaunas;

REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS (AKMENINĖMS DETALĖMS (STALVIRŠIAMS): Arkadvila; Arkadijus; +37068794842; arkadijusg@gmail.com
arba
REKOMEDUOJAMAS GAMINTOJAS (AKMENINĖMS DETALĖMS (STALVIRŠIAMS): AKMI; Milda; +370 655 64 056; milda@akmi.lt

5.1 VIRTUVĖS BALDAS G_12				LAPAS / LAPŲ
BALDAI		2025 10 06		