

Occasion - Use Case Description

Occasion / Mix & Match E-Commerce - Phase 1

Scope: Phase 1 only. Guest can browse and manage a cart, but Checkout is available only after Login/Register as Member. Member inherits Guest capabilities and has additional member-only functions.

1. การใช้งานสำหรับ Guest

UC-01 ค้นหา / เลือกสินค้า

Use Case ID	UC-01
Use Case Name	ค้นหา / เลือกสินค้า
Primary Actor	Guest, Member
Description	ค้นหา เลือก หรือเรียกดูสินค้าที่เปิดขายในระบบ
Precondition	ระบบมีข้อมูลสินค้าและสินค้ามีสถานะเปิดใช้งาน
Trigger	ผู้ใช้เข้าสู่หน้ารายการสินค้าหรือค้นหาสินค้า
Main Flow	1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้ารายการสินค้า 2) ระบบแสดงสินค้าที่เปิดขาย 3) ผู้ใช้ค้นหาหรือเลือกสินค้า 4) ระบบแสดงผลสินค้าที่ตรงกับเงื่อนไข 5) ผู้ใช้เลือกสินค้าเพื่อดูรายละเอียด
Alternative / Exception Flow	หากไม่พบสินค้า ระบบแจ้งว่าไม่พบสินค้าที่ตรงกับเงื่อนไข
Postcondition	ผู้ใช้สามารถเข้าสู่หน้ารายละเอียดสินค้าได้

UC-02 ดูรายละเอียดสินค้า

Use Case ID	UC-02
Use Case Name	ดูรายละเอียดสินค้า
Primary Actor	Guest, Member
Description	ดูชื่อ รายละเอียด รูปภาพ ราคา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสินค้า
Precondition	สินค้ามีอยู่ในระบบและเปิดใช้งาน
Trigger	ผู้ใช้เลือกสินค้าจากรายการ
Main Flow	1) ระบบค้นหาข้อมูลสินค้า 2) ระบบแสดงชื่อและรายละเอียดสินค้า 3) ระบบแสดงรูปภาพสินค้า 4) ระบบแสดง Variant และราคา 5) ผู้ใช้สามารถเลือก Variant ที่ต้องการ
Postcondition	ผู้ใช้รับทราบรายละเอียดสินค้าและสามารถเลือก Variant ได้

UC-03 ดู Variant

Use Case ID	UC-03
Use Case Name	ดู Variant
Primary Actor	Guest, Member
Description	ดูตัวเลือกสินค้า เช่น ไซส์ สี ราคา และ Stock
Precondition	ผู้ใช้อยู่ในหน้ารายละเอียดสินค้า
Trigger	ผู้ใช้เลือกดูตัวเลือกสินค้า
Main Flow	1) ระบบโหลด Variant ของสินค้า 2) ระบบแสดงไซส์/สีของแต่ละ Variant 3) ระบบแสดงราคา 4) ระบบแสดงจำนวน Stock 5) ผู้ใช้เลือก Variant ที่ต้องการ
Alternative / Exception Flow	หาก Variant ไม่มี Stock ระบบไม่อนุญาตให้นำไปซื้อ
Postcondition	ระบบทราบ Variant ที่ผู้ใช้เลือก

UC-04 ดู Lookbook / Mix & Match

Use Case ID	UC-04
Use Case Name	ดู Lookbook / Mix & Match
Primary Actor	Guest, Member
Description	ดูชุดการแต่งกายที่จัดสินค้าหลายชิ้นไว้ใน Lookbook
Precondition	มี Lookbook ที่เปิดใช้งาน
Trigger	ผู้ใช้เปิดหน้า Lookbook / Mix & Match
Main Flow	1) ระบบแสดง Lookbook ที่เปิดใช้งาน 2) ผู้ใช้เลือก Lookbook 3) ระบบแสดงสินค้าภายในชุด 4) ระบบแสดง Default Variant หากมี 5) ผู้ใช้เลือกสินค้าที่สนใจ
Postcondition	ผู้ใช้สามารถเลือกสินค้าจาก Lookbook เพื่อนำไปใส่ตะกร้า

UC-05 เพิ่มสินค้าลงตะกร้า

Use Case ID	UC-05
Use Case Name	เพิ่มสินค้าลงตะกร้า
Primary Actor	Guest, Member
Description	เพิ่ม Product/Variant ที่เลือกลง Cart
Precondition	ผู้ใช้เลือก Product และ Variant แล้ว และมี Stock เพียงพอ
Trigger	ผู้ใช้กดเพิ่มลงตะกร้า
Main Flow	1) ระบบตรวจสอบ Product และ Variant 2) ระบบตรวจสอบ Stock 3) ผู้ใช้กำหนดจำนวนสินค้า 4) ระบบเพิ่มสินค้าเข้าสู่ Cart 5) ระบบคำนวณและแสดง Cart ที่อัปเดตแล้ว
Alternative / Exception Flow	Guest เก็บ Cart ผัง Frontend เช่น localStorage; Member เก็บใน Cart ของบัญชี หาก Stock ไม่เพียงพอระบบแจ้งจำนวนที่ซื้อได้
Postcondition	สินค้าอยู่ใน Cart

UC-06 ดู / แก้ไขตะกร้า

Use Case ID	UC-06
Use Case Name	ดู / แก้ไขตะกร้า
Primary Actor	Guest, Member
Description	ตรวจสอบ เพิ่ม/ลดจำนวน หรือลบสินค้าในตะกร้า
Precondition	มี Cart
Trigger	ผู้ใช้เปิด Cart
Main Flow	1) ระบบแสดงรายการสินค้าใน Cart 2) ผู้ใช้แก้ไขจำนวนหรือลบสินค้า 3) ระบบตรวจสอบ Stock 4) ระบบคำนวณยอดใหม่ 5) ระบบบันทึก Cart ที่แก้ไข
Postcondition	Cart มีข้อมูลล่าสุด

UC-07 สมัครสมาชิก

Use Case ID	UC-07
Use Case Name	สมัครสมาชิก
Primary Actor	Guest
Description	สร้างบัญชีเพื่อเป็น Member
Precondition	ผู้ใช้อย่างไม่มีบัญชี
Trigger	Guest เลือกสมัครสมาชิก
Main Flow	1) ระบบแสดงแบบฟอร์มสมัครสมาชิก 2) Guest กรอกข้อมูลที่จำเป็น 3) ระบบตรวจสอบ email/phone number 4) ระบบ Hash password 5) ระบบสร้างบัญชี Member
Alternative / Exception Flow	หาก email หรือ phone number ซ้ำ ระบบไม่สร้างบัญชีและแจ้งเตือน
Postcondition	มีบัญชี Member ใหม่ในระบบ

UC-08 เข้าสู่ระบบ

Use Case ID	UC-08
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Primary Actor	Guest
Description	ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบในฐานะ Member
Precondition	ผู้ใช้มีบัญชีอยู่แล้ว
Trigger	Guest เลือกเข้าสู่ระบบ
Main Flow	1) ผู้ใช้กรอก email/phone number และ password 2) ระบบค้นหาบัญชี 3) ระบบตรวจสอบ password 4) ระบบสร้าง authenticated session/token 5) ผู้ใช้เข้าสู่สถานะ Member
Alternative / Exception Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแจ้ง Login Failed
Postcondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเป็น Member

2. การใช้งานเพิ่มเติมสำหรับ Member

หมายเหตุ: Member สามารถใช้ความสามารถพื้นฐานของ Guest ได้ทั้งหมด และมี Use Case เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

UC-09 จัดการรายการโปรด

Use Case ID	UC-09
Use Case Name	จัดการรายการโปรด
Primary Actor	Member
Description	เพิ่ม ดู หรือลบ Product/Lookbook จากรายการโปรด
Precondition	Member Login แล้ว
Trigger	Member กด Favorite
Main Flow	1) ระบบตรวจสอบรายการเป้าหมาย 2) ระบบตรวจสอบว่า Member เคย Favorite รายการนั้นหรือไม่ 3) หากยังไม่มี ระบบสร้าง Favorite 4) Member สามารถเปิดดูรายการโปรด 5) Member สามารถยกเลิก Favorite
Alternative / Exception Flow	ห้าม Favorite Product หรือ Lookbook เดิมซ้ำ
Postcondition	Favorites ของ Member ถูกอัปเดต

UC-10 จัดการข้อมูลส่วนตัว

Use Case ID	UC-10
Use Case Name	จัดการข้อมูลส่วนตัว
Primary Actor	Member
Description	ดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
Precondition	Member Login แล้ว
Trigger	Member เปิด Profile
Main Flow	1) ระบบแสดงข้อมูลปัจจุบัน 2) Member แก้ไขข้อมูลที่อนุญาต 3) ระบบตรวจสอบความถูกต้อง 4) ระบบบันทึกข้อมูล
Postcondition	ข้อมูล Member ถูกอัปเดต

UC-11 จัดการสัดส่วนร่างกาย

Use Case ID	UC-11
Use Case Name	จัดการสัดส่วนร่างกาย
Primary Actor	Member
Description	จัดการ chest, waist, hip, height และ weight เพื่อประกอบการเลือกไซส์
Precondition	Member Login แล้ว
Trigger	Member เปิดเมนูสัดส่วนร่างกาย
Main Flow	1) ระบบแสดงค่าปัจจุบัน 2) Member กรอกหรือแก้ไขค่า 3) ระบบตรวจสอบค่าที่กรอก 4) ระบบบันทึกข้อมูล
Alternative / Exception Flow	ค่าติดลบหรือข้อมูลไม่ถูกต้องจะถูกปฏิเสธ
Postcondition	ข้อมูล Body Measurements ถูกอัปเดต

UC-12 จัดการที่อยู่จัดส่ง

Use Case ID	UC-12
Use Case Name	จัดการที่อยู่จัดส่ง
Primary Actor	Member
Description	เพิ่ม แก้ไข หรือลบที่อยู่สำหรับใช้ใน Checkout
Precondition	Member Login แล้ว
Trigger	Member เปิดสมุดที่อยู่
Main Flow	1) ระบบแสดงรายการ Address 2) Member เลือกเพิ่ม/แก้ไข/ลบ 3) ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้รับและที่อยู่ 4) ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง
Postcondition	users.addresses[] ถูกอัปเดต

UC-13 รีวิวสินค้า

Use Case ID	UC-13
Use Case Name	รีวิวสินค้า
Primary Actor	Member
Description	รีวิวสินค้าที่เคยซื้อจริง
Precondition	Member Login แล้วและเคยซื้อสินค้านั้น
Trigger	Member เลือกรีวิวสินค้า
Main Flow	1) ระบบตรวจสอบ Order Item 2) ระบบตรวจสอบว่า Order เป็นของ Member 3) Member ให้คะแนน 1-5 4) Member เพิ่มความคิดเห็นได้ 5) ระบบบันทึก Review
Alternative / Exception Flow	หาก Order Item ถูก Review แล้ว ระบบไม่อนุญาตให้ Review ซ้ำ; แนะนำให้ Review ได้เมื่อ Order มีสถานะ delivered
Postcondition	Review ถูกสร้างในระบบ

UC-14 ดูประวัติคำสั่งซื้อ

Use Case ID	UC-14
Use Case Name	ดูประวัติคำสั่งซื้อ
Primary Actor	Member
Description	ดูรายการ Order ที่เคยสั่งซื้อ
Precondition	Member Login แล้ว
Trigger	Member เปิด Order History
Main Flow	1) ระบบค้นหา Orders ของ Member 2) ระบบแสดง Order Number วันที่ ยอดรวม และสถานะ
Postcondition	Member เห็นประวัติ Order ของตน

UC-15 ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ

Use Case ID	UC-15
Use Case Name	ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ
Primary Actor	Member
Description	ดูรายละเอียดของ Order ที่ตนเองเป็นเจ้าของ
Precondition	Order เป็นของ Member
Trigger	Member เลือก Order
Main Flow	1) ระบบตรวจสอบ Ownership 2) ระบบแสดงรายการสินค้า 3) ระบบแสดงราคาและจำนวน 4) ระบบแสดงสถานะ Order 5) ระบบแสดงข้อมูลการจัดส่งหากมี
Alternative / Exception Flow	หากพยายามเปิด Order ของผู้อื่น ระบบปฏิเสธการเข้าถึง
Postcondition	Member เห็นรายละเอียด Order

UC-16 ติดตามการจัดส่ง

Use Case ID	UC-16
Use Case Name	ติดตามการจัดส่ง
Primary Actor	Member
Description	ดูข้อมูล Shipment และ Tracking ของ Order
Precondition	Order มีข้อมูล Shipment
Trigger	Member เปิดการติดตามการจัดส่ง
Main Flow	1) ระบบโหลด Shipment ของ Order 2) ระบบแสดงชื่อ Courier 3) ระบบแสดง Tracking Number 4) ระบบแสดง shipped_at/delivered_at ตามข้อมูลที่มี
Alternative / Exception Flow	หากยังไม่มี Tracking Number ระบบแจ้งว่ายังไม่เริ่มจัดส่ง
Postcondition	Member ทราบข้อมูลการจัดส่งล่าสุด

3. Checkout และการชำระเงิน

UC-17 Checkout

Use Case ID	UC-17
Use Case Name	Checkout
Primary Actor	Member
Description	ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าจาก Cart
Precondition	Member Login แล้ว, Cart มีสินค้า และ Stock เพียงพอ
Trigger	Member กด Checkout
Main Flow	1) ระบบตรวจสอบ Cart 2) ระบบตรวจสอบ Stock 3) ระบบดำเนินการ UC-18 เลือก/ยืนยันที่อยู่ 4) ระบบดำเนินการ UC-19 เลือกวิธีชำระเงิน 5) ระบบดำเนินการ UC-20 ชำระเงิน 6) ระบบสร้างหรืออัปเดต Order
Relationship	<<include>> UC-18, UC-19, UC-20
Alternative / Exception Flow	หาก Stock ไม่เพียงพอ ระบบไม่อนุญาตให้ดำเนินการ Checkout ต่อ
Postcondition	เกิด Order และผลการชำระเงินถูกบันทึก

UC-18 เลือก / ยืนยันที่อยู่

Use Case ID	UC-18
Use Case Name	เลือก / ยืนยันที่อยู่
Primary Actor	Member
Description	เลือกที่อยู่จัดส่งสำหรับ Order
Precondition	Member อยู่ในขั้นตอน Checkout
Trigger	Checkout เรียกใช้งานขั้นตอนเลือกที่อยู่
Main Flow	1) ระบบแสดง Address ของ Member 2) Member เลือก Address 3) ระบบตรวจสอบว่า Address เป็นของ Member 4) Member ยืนยันที่อยู่
Relationship	<<include>> จาก UC-17 Checkout
Alternative / Exception Flow	หากไม่มี Address ต้องเพิ่ม Address ก่อนดำเนินการต่อ
Postcondition	Checkout มี Address ที่เลือก

UC-19 เลือกวิธีชำระเงิน

Use Case ID	UC-19
Use Case Name	เลือกวิธีชำระเงิน
Primary Actor	Member
Description	เลือก Payment Method สำหรับ Order
Precondition	Member อยู่ในขั้นตอน Checkout
Trigger	Checkout เรียกใช้งานขั้นตอนเลือกวิธีชำระเงิน
Main Flow	1) ระบบแสดงวิธีชำระเงินที่รองรับ 2) Member เลือกวิธีชำระเงิน 3) ระบบบันทึกตัวเลือก
Relationship	<<include>> จาก UC-17 Checkout
Postcondition	มี Payment Method สำหรับ Order

UC-20 ชำระเงิน

Use Case ID	UC-20
Use Case Name	ชำระเงิน
Primary Actor	Member
Description	ประมวลผลและบันทึกผลการชำระเงิน
Precondition	Member เลือก Payment Method แล้ว
Trigger	Checkout เรียกใช้งานขั้นตอนชำระเงิน
Main Flow	1) ระบบสร้างรายการ Payment 2) ระบบประมวลผลการชำระเงิน 3) ระบบรับผลการชำระเงิน 4) ระบบบันทึกสถานะ Payment 5) หากมี Transaction ID ระบบบันทึกข้อมูลดังกล่าว
Relationship	<<include>> จาก UC-17 Checkout
Alternative / Exception Flow	สำเร็จ: Payment = completed และ Order = paid; ล้มเหลว: Payment = failed
Postcondition	ระบบมีสถานะ Payment สำสุด

4. การจัดการระบบสำหรับ Admin

UC-21 Dashboard

Use Case ID	UC-21
Use Case Name	Dashboard
Primary Actor	Admin
Description	ดูภาพรวมข้อมูลสำคัญของระบบ
Precondition	Admin Login ด้วยสิทธิ์ Admin
Trigger	Admin เปิด Dashboard
Main Flow	1) ระบบรวบรวมข้อมูลสำคัญจากระบบ 2) ระบบแสดงข้อมูลภาพรวมให้ Admin
Postcondition	Admin เห็นภาพรวมของระบบ

UC-22 จัดการหมวดหมู่สินค้า

Use Case ID	UC-22
Use Case Name	จัดการหมวดหมู่สินค้า
Primary Actor	Admin
Description	เพิ่มหรือแก้ไขหมวดหมู่สินค้า
Precondition	Admin Login แล้ว
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการ Category
Main Flow	1) ระบบแสดง Categories 2) Admin เพิ่มหรือแก้ไข Category 3) ระบบตรวจสอบชื่อและ slug 4) ระบบบันทึกข้อมูล
Alternative / Exception Flow	slug ซ้ำจะถูกปฏิเสธ
Postcondition	Categories ถูกอัปเดต

UC-23 จัดการสินค้า

Use Case ID	UC-23
Use Case Name	จัดการสินค้า
Primary Actor	Admin
Description	เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสินค้า
Precondition	Admin Login แล้ว
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการสินค้า
Main Flow	1) Admin เลือกเพิ่มหรือแก้ไข Product 2) กำหนดชื่อ รายละเอียด และรูปภาพ 3) กำหนดสถานะสินค้า 4) ระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
Postcondition	Product ถูกสร้างหรืออัปเดต

UC-24 จัดการ Variant

Use Case ID	UC-24
Use Case Name	จัดการ Variant
Primary Actor	Admin
Description	เพิ่มหรือแก้ไข Variant ของ Product
Precondition	มี Product และ Admin Login แล้ว
Trigger	Admin เลือกจัดการ Variant
Main Flow	1) Admin เลือก Product 2) ระบบแสดง Variants 3) Admin เพิ่มหรือแก้ไข SKU/Size-Color/Price 4) ระบบตรวจสอบข้อมูล 5) ระบบบันทึก Variant
Postcondition	products.variants[] ถูกอัปเดต

UC-25 จัดการ Stock

Use Case ID	UC-25
Use Case Name	จัดการ Stock
Primary Actor	Admin
Description	เพิ่มหรือลด Stock ของ Variant พร้อมบันทึกประวัติ
Precondition	มี Variant และ Admin Login แล้ว
Trigger	Admin เลือกปรับ Stock
Main Flow	1) Admin เลือก Variant 2) ระบุจำนวนที่จะเพิ่มหรือลด 3) ระบบเหตุผล 4) ระบบตรวจสอบ Stock หลังปรับ 5) ระบบอัปเดต stock_quantity 6) ระบบบันทึก stock_adjustments
Alternative / Exception Flow	หากผลการปรับทำให้ Stock ติดลบ ระบบปฏิเสธ
Postcondition	Stock และประวัติการปรับถูกอัปเดต

UC-26 จัดการ Lookbook / Mix & Match

Use Case ID	UC-26
Use Case Name	จัดการ Lookbook / Mix & Match
Primary Actor	Admin
Description	สร้างหรือแก้ไขชุด Lookbook / Mix & Match
Precondition	Admin Login แล้ว
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการ Lookbook
Main Flow	1) Admin สร้างหรือเลือก Lookbook 2) กำหนดข้อมูล Lookbook 3) เพิ่ม Product เข้า Lookbook 4) กำหนด Default Variant หากต้องการ 5) ระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ Product/Variant 6) ระบบบันทึกข้อมูล
Alternative / Exception Flow	Default Variant ที่ไม่ใช่ของ Product นั้นจะถูกปฏิเสธ
Postcondition	Lookbook ถูกสร้างหรืออัปเดต

UC-27 จัดการคำสั่งซื้อ

Use Case ID	UC-27
Use Case Name	จัดการคำสั่งซื้อ
Primary Actor	Admin
Description	ตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ
Precondition	มี Order และ Admin Login แล้ว
Trigger	Admin เปิดรายการ Order
Main Flow	1) ระบบแสดงรายการ Order 2) Admin เปิดรายละเอียด Order 3) Admin ตรวจสอบข้อมูล 4) Admin เปลี่ยนสถานะ Order 5) ระบบบันทึกสถานะใหม่
Postcondition	Order Status ถูกอัปเดต

UC-28 จัดการลูกค้า

Use Case ID	UC-28
Use Case Name	จัดการลูกค้า
Primary Actor	Admin
Description	ค้นหา ตรวจสอบ และจัดการข้อมูล/สถานะสมาชิก
Precondition	Admin Login แล้ว
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการลูกค้า
Main Flow	1) Admin ค้นหา Member 2) ระบบแสดงข้อมูล Member 3) Admin ตรวจสอบข้อมูล 4) Admin ดำเนินการตามสิทธิ์ เช่น เปลี่ยนสถานะบัญชี 5) ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง
Postcondition	ข้อมูลหรือสถานะ Member ถูกอัปเดตหากมีการแก้ไข

UC-29 จัดการข้อมูลการจัดส่ง

Use Case ID	UC-29
Use Case Name	จัดการข้อมูลการจัดส่ง
Primary Actor	Admin
Description	เพิ่มหรืออัปเดตข้อมูล Shipment ของ Order
Precondition	มี Order ที่ต้องจัดส่งและ Admin Login แล้ว
Trigger	Admin เปิดข้อมูลการจัดส่ง
Main Flow	1) Admin เลือก Order 2) เพิ่มชื่อบริษัทขนส่ง 3) เพิ่ม Tracking Number 4) บันทึกวันที่จัดส่ง 5) อัปเดต delivered_at เมื่อส่งสำเร็จ
Postcondition	Shipment ถูกสร้างหรืออัปเดต และ Member สามารถติดตามได้

UC-30 ดู Audit Log

Use Case ID	UC-30
Use Case Name	ดู Audit Log
Primary Actor	Admin
Description	ตรวจสอบประวัติการทำงานของ Admin ย้อนหลัง
Precondition	Admin Login แล้ว
Trigger	Admin เปิด Audit Log
Main Flow	1) ระบบค้นหา admin_audit_logs 2) ระบบแสดง Action, Target และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 3) Admin ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
Postcondition	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็น Read-only Use Case

5. สรุปความสัมพันธ์ตาม Use Case Diagram

- Member สามารถใช้ความสามารถพื้นฐานของ Guest ได้ทั้งหมด และมีความสามารถเพิ่มเติมเฉพาะ Member
- Checkout มีความสัมพันธ์แบบ <<include>> กับ เลือก/ยืนยันที่อยู่, เลือกวิธีชำระเงิน และชำระเงิน
- Guest ไม่สามารถ Checkout ได้จนกว่าจะ Login/Register และกลายเป็น Member
- Phase 1 ไม่รวม Promotion, Return/Refund, Notification และ Support Ticket