Name : Vijaylaxmi Patil

Sem : Vth sem

USN : 1RD19MCA32

FRONT END DEVELOPER

Task 1. Corona Tracker

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import {HttpClient} from '@angular/common/http';
@Component({
selector: 'app-show-api',
templateUrl: './show-api.component.html',
styleUrls: ['./show-api.component.css']
})
export class ShowApiComponent implements OnInit {

li:any;
lis=[];
constructor(private http : HttpClient){

}

ngOnInit(): void {
        this.http.get(https://api.covid19india.org/state_district_wise.json')
        .subscribe(Response => {
```

```javascript
        // If response comes hideloader() function is called
        // to hide that loader
        if(Response){
                hideloader();
        }
        console.log(Response)
        this.li=Response;
        this.lis=this.li.list;
        });
        function hideloader(){
        document.getElementById('loading').style.display = 'none';}
}}
```

HTML CODE

```html
<h1>Registered Employees</h1>
<div class="d-flex justify-content-center">
<div class="spinner-border" role="status" >
        <span class="sr-only" id="loading">Loading...</span>
</div>
</div>
<table class="table" id='tab'>
        <thead>
        <tr>
                <th scope="col">Name</th>
                <th scope="col">Position</th>
                <th scope="col">Office</th>
```

```html
        <th scope="col">Salary</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    <tr *ngFor="let e of lis;">
        <td>{{ e.name }}</td>
        <td>{{ e.position }}</td>
        <td>{{ e.office }}</td>
        <td>{{ e.salary }}</td>
    </tr>
    </tbody>
</table>
```