



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

แบบทดสอบเตรียมความพร้อมวิชาเภสัชกรรมไทย ชุดที่ ๓

๑. กฎหมายเสนาบดี แบ่งการประกอบโรคศิลปะออกเป็น “แผนปัจจุบัน” และ “แผนโบราณ” เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด
 - ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - ง. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - จ. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒. การแพทย์แผนโบราณในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลใดที่ตรากฎหมายชื่อว่า “กฎหมายพนักงานพระโสตถยาธิบดี” ก.
 - ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 - จ. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๓. การสุติกรรมสมัยใหม่ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด
 - ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - ง. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - จ. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๔. มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสได้ทำแพทย์แผนตะวันตกเขามามีบทบาทโดยจัดตั้งโรงพยาบาลรักษาโรคในสมัยใด
 - ก. สมัยสุโขทัย
 - ข. สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 - ค. สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 - ง. สมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - จ. สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๕. มีการจัดตั้งโรงพระโสต แพทย์ที่รับราชการเรียกว่า “หมอหลวง” ส่วนหมอที่รักษาราชทูตทั่วไปเรียก “หมอราชทูต” หรือ “หมอเชลยศักดิ์” เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสมัยรัชกาลใด
 - ก. รัชกาลที่ ๑
 - ข. รัชกาลที่ ๒
 - ค. รัชกาลที่ ๓
 - ง. รัชกาลที่ ๔
 - จ. รัชกาลที่ ๕
๖. ตำราพระโสตพระนารายณ์ เกิดขึ้นในสมัยใด
 - ก. ก่อนพุทธกาล
 - ข. สมัยพุทธกาล
 - ค. สมัยก่อนรัตนโกสินทร์
 - ง. สมัยรัตนโกสินทร์
 - จ. สมัยกรุงธนบุรี
๗. ถ้าจะทำพิกุลมาบำรุงโลหิตต้องใช้ส่วนใด
 - ก. แก่น, ดอก, ราก
 - ข. ใบ, กระพี้, เปลือกต้น
 - ค. ใบ, แก่น, กระพี้
 - ง. ใบ, แก่น, ผล
 - จ. เนื้อไม้, เปลือกต้น, เมล็ด
๘. ผลอ่อนของมะขามป้อมมีสรรพคุณอย่างไร
 - ก. แก้เสมหะ ทำให้ชุ่มคอ
 - ข. บำรุงเนื้อหนังให้สมบูรณ์
 - ค. ละลายนิ่ว ขับเสมหะ
 - ง. แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ไข้
 - จ. แก้หูอักเสบ หนองหู
๙. ในตำราที่กล่าวว่าเป็นยางไม้ห่อด้วยหนังสัตว์ หมายถึงตัวยาในข้อใด
 - ก. มหาหิงค์
 - ข. เมี่ยงอีลาม (ชา)
 - ค. เหมือดคน
 - ง. มดยอบ
 - จ. รงทอง



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๐. ข้อใดเป็นสรรพคุณของใบส้มเสี้ยว

- ก. แก้แผลเป็นอยู่ ห้ามโลหิต แก้ท้องเสีย ข. พอกโลหิตประจำเดือน ขับปัสสาวะ ถ่ายเสมหะ แก้ไอ
ค. แก้ลมวิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ง. ทำให้หัวใจเต้นแรง ชูชีพจร จ. พอกแก้ปวดฝี ถอนพิษเจ็บปวด

๑๑. ถ้าจะใช้ใบสมอทะเลมาทำยาควรจะทำอย่างไรก่อน

- ก. ปิ้งไฟให้สุก ข. นึ่งให้สุก ค. อบแห้ง ง. คั่วให้เหลือง จ. เผาเป็นถ่าน

๑๒. ถ้าจะใช้อินทนิลมารักษาโรคเบาหวาน แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบควรใช้ส่วนใด

- ก. ใบ ข. ดอก ค. แก่น ง. เนื้อไม้ จ. ทั้ง ๕

๑๓. ถ้ารับประทานแล้วมีอาการข้างเคียงคือ หน้าแดง ตัวแดง แน่นจมูกและง่วงนอนเป็นผลมาจากพืชข้อใด

- ก. รากรักซ้อน ข. รากระย่อม ค. รากยอป่า ง. รากเถียน จ. รากโศดทะนง

๑๔. บำรุงน้ำเหลือง แก้พุพอง บำรุงกำลังเป็นสรรพคุณของพืชในข้อใด

- ก. ขมิ้นเครือ ข. แก้ว ค. กระดอม ง. ชะลูดขาว จ. คัดเค้า

๑๕. ถ้าจะใช้พุลูความาทำยา ควรใช้ส่วนใดแก้กามโรค แก้ น้ำเหลืองเสีย แก้โรคผิวหนังทุกชนิด

- ก. ใบ ข. ดอก ค. ทั้งต้น ง. ทั้ง ๕ จ. ราก

๑๖. เพชรสังฆาตนอกจากมีสรรพคุณแก้ริดสีดวงทวารหนักได้ดี ยังสามารถรักษาอาการใดได้อีก

- ก. ขับผายลม แก้ไข้จับสั่นเรื้อรัง ข. แก้กระดูกแตก หัก ช้ำ ค. บำรุงปอด แก้ฝีในปอด
ง. แก้พิษสัตว์กัดต่อย แก้กามตายด้าน จ. แก้บิดมูกเลือด ปวดเบ่ง

๑๗. ข้อใดเป็นสรรพคุณของรากสามสิบ

- ก. แก้โรคผิวหนังผื่นคัน แก้หิด ฆ่าพยาธิ ข. บำรุงโลหิตสตรีให้สมบูรณ์
ค. บำรุงกำลัง บำรุงตับ ปอด บำรุงเด็กในครรภ์ ง. แก้ตาช้ำอักเสบ แก้แมลงสัตว์กัดต่อย
จ. แก้โรคผิวหนังผื่นคัน น้ำเหลืองเสีย บำรุงโลหิต

๑๘. ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคผิวหนัง ประดง ผื่นคัน ควรใช้พืชในข้อใดต้มน้ำอาบ

- ก. ส้มป่อย ข. อุโลก ค. หางไหลแดง ง. ลำมะงา จ. หนุมานประสานกาย

๑๙. ถ้าจะใช้ดีด้อยดัง ดูนทอง สมานแผล ทำให้แผลแห้งเร็วเราควรใช้ส่วนใด

- ก. ทั้งต้น ข. ดอก ค. ใบ ง. ราก จ. เมล็ด

๒๐. ส่วนใดของกระชายที่มีสรรพคุณ แก้กามตายด้านทำให้กระชุ่มกระชวย

- ก. หัว ข. แง่หรือรากใหญ่ ค. ใบ ง. ลำต้น จ. ทั้ง ๕

๒๑. ถ้าจะใช้หัวร้อยรูมาทำยาควรใช้แก้อาการใด

- ก. แก้กามตายด้าน กัดผ้าแผล แก้แผลเรื้อรัง ข. ขับปัสสาวะ แก้เนื้องอกพยาธิ แก้ไตพิการ
ค. บำรุงหัวใจ ขับชีพจร ขับพยาธิในท้อง แก้เม็ดประดง ง. แก้ปากเปื่อย ปากเป็นแผล ขับระดูขาว
จ. แก้พิษในกระดูก ไล่แผลสด ขับปัสสาวะ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต.สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๒. ข้อใดเป็นสรรพคุณของข้าวเย็นเหนือ

- ก. แก้กามโรค น้ำเหลืองเสียพุพอง ขับปัสสาวะ
- ค. ขับลม แก้ปวดท้อง แก้จุกเสียด แก้ไข้
- จ. แก่โรคเรื้อน ปวดข้อ กามโรค บำรุงธาตุ

- ข. แก้กามโรค แก้เส้นเอ็นพิการ น้ำเหลืองเสียพุพอง
- ง. ชูกำลัง แก้อ่อนเพลีย บำรุงหัวใจ

๒๓. ข้อใดเป็นสรรพคุณของพุทธรักษาดอกแดง

- ก. แก่โรคตาอักเสบ ตาแฉะ
- ค. บำรุงปอด แก้อาเจียนเป็นเลือด
- จ. ดับพิษกาฬ ดับพิษร้อน แก้พิษไข้เซื่องซึม

- ข. ขับเลือดเน่าของสตรีหลังคลอดบุตร
- ง. แก่ธาตุพิการ แก้อาเจียน แก้ไข้ใน

๒๔. ถ้านำลำพันแดงมาทำยาควรใช้ส่วนใด

- ก. เหง้า ข. ใบ ค. ดอก ง. ทั้ง ๕ จ. ผล

๒๕. ข้อใดเป็นสรรพคุณของผักขึ้นฉ่าย

- ก. ขับปัสสาวะ แก้น้ำ แก้กามโรค
- ค. กระทุ้งพิษภายใน แก้พิษตัวร้อน แก้ไข้หัดสุกใส
- จ. ขับลมให้ผายเรอ แก้เสมหะและดีพิการ

- ข. ลดความดันโลหิต บำรุงร่างกาย แก้เบาหวาน
- ง. แก้ไข้ใน แก้ไข้ แก้ตัวร้อน เจริญอาหาร

๒๖. ข้อใดเป็นสรรพคุณของผักบุ้งจีน

- ก. ถอนพิษลมเพลมพัด แก้พยาธิตัวจี๊ด
- ค. แก่โรคผิวหนัง แก่รังแค แก้ท้องผูก
- จ. แก้พิษตานซาง แก้ฝีตานซาง แก้ฝีในตับ

- ข. แก้พิษฝี ถอนพิษอักเสบ ถอนพิษยาเบื่อเมา
- ง. ฆ่าพยาธิ แก้ปวดท้อง เจริญไฟธาตุ

๒๗. ข้อใดเป็นสรรพคุณของผักแว่น

- ก. ขับโลหิตระดูเน่าเสีย
- ข. แก้เสมหะ แก้ดีเดือด เจริญอาหาร
- ค. ทำให้หนองแห้ง ฆ่าพยาธิ
- ง. คุมธาตุ แก้ลม แก้ปวดท้อง
- จ. แก้พิษตานซาง เม็ดผื่นคัน แก้ตัวร้อน

๒๘. ผักหวานบ้านและผักหวานป่า ใช้ส่วนใดทำยา

- ก. ใบ ข. ดอก ค. ผล ง. ทั้ง ๕ จ. ราก

๒๙. ข้อใดเป็นสรรพคุณของหญ้าถอดปล้อง

- ก. ขับเสมหะ ทำให้อาเจียน แก้กระษัย
- ค. ระบายความร้อน แก้พิษไข้ แก้ไขมาลาเรีย
- จ. แก้ปวดแสบ ปวดร้อน แก้แผลพุพอง

- ข. ขับปัสสาวะ แก้น้ำ บำรุงไต ขับระดูขาว
- ง. บำรุงกำลัง บำรุงตับ ปอด หัวใจ

๓๐. ข้อใดเป็นสรรพคุณของต้นกระเม็ง

- ก. ขับลมให้กระจาย แก้จุกเสียดแน่นเพื่อ บำรุงโลหิต
- ค. แก้ไข้ใน ขับโลหิตเน่าเสียให้ออกจากร่างกาย
- จ. แก่ร้อนใน ขับปัสสาวะ ถอนพิษยาเบื่อเมา

- ข. บำรุงธาตุ เจริญอาหาร แก้เสมหะเพื่อง
- ง. ขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหาร



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๑. ข้อใดเป็นสรรพคุณของหญ้างวงช้าง

- ก. แก้พิษตานซาง ลดไข้ในเด็ก แก้กระหายน้ำ ละลายก้อนนิ่ว แก้โรคตา
- ข. ขับลมในลำไส้ แก้จุกเสียดแน่นท้อง แก้ปวดท้อง แก้ธาตุพิการ
- ค. ขับฟอกโลหิตประจำเดือนสตรีให้เป็นปกติ แก้ปวดมดลูก
- ง. ขับยาพิษ แก้ปวดท้อง แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จ. ลดความร้อน แก้ไข้ ไข้พิษ ไข้กาฬ

๓๒. ถ้าจะแก้ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้เจ็บในลำคอ แก้ปวดแสบปวดร้อน ควรใช้พืชในข้อใด

- ก. หญ้าน้ำดับไฟ ข. หญ้าป็นตอ ค. หญ้าพันงูขาว ง. โทงเทง จ. หญ้าปราบ

๓๓. ถ้าจะนำหญ้าฝรั่น มาทำยาควรใช้ส่วนใด

- ก. ต้น ข. ใบ ค. ทั้ง ๕ ง. เกสร จ. ดอก

๓๔. ว่านในข้อใดที่มีสรรพคุณชกมดลูกให้เข้าอุ้งหลังคลอดบุตร

- ก. ว่านร้อนทอง ข. ว่านนางคำ ค. ว่านมหาเมฆ
- ง. ว่านคันทมาลา จ. ว่านหางนาถ

๓๕. ข้อใดเป็นสรรพคุณของว่านกลีบแรด

- ก. ถอนพิษสัตว์กัดต่อย แก้ฟกบวม เกล็ดชลอก ข. แก้กามโรค แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ
- ค. แก้มดลูกอักเสบ ชกมดลูกให้เข้าอุ้งหลังคลอด ง. ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องเสีย แก้บิดมูกเลือด
- จ. แก้พิษไข้ พิษตานซาง แก้กาฬมูตร แก้อาเจียน แก้น้ำลายเหนียว

๓๖. พืชในข้อใดที่ใช้ฝนกับสุราทาหน้าอกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ

- ก. หัวว่านนางคำ ข. เหง้าว่านน้ำ ค. ใบว่านงาช้าง ง. หัวว่านร้อนทอง จ. หัวว่านคันทมาลา

๓๗. ข้อใดเป็นสรรพคุณของเห็ดหูหนู

- ก. ชูกำลัง บำรุงร่างกาย แก้ไข้ใน ข. บำรุงร่างกาย ทำให้เนื้อเยื่อ แก้ไข้ใน ค. บำรุงร่างกาย แก้ไข้ใน
- ง. บำรุงร่างกาย เจริญอาหาร จ. แก้ริบ แก้งูสวัด ไฟลามทุ่ง

๓๘. ถ้าจะใช้หมีมาทำยาแก้ปวดข้อ ขับพิษ พิษอักเสบ แก้อั่วร้อน แก้พิษตานซาง ต้องใช้ส่วนใด

- ก. ดีหมี ข. อุ้งตีนหมี ค. เขี้ยว ง. เล็บ จ. ขน

๓๙. บำรุงกระดูก เลือด เนื้อ ไขข้อแก้ปวดเมื่อยหัวเข่า เป็นสรรพคุณของสัตว์ในข้อใด

- ก. งูเห่า ข. ควายเผือก ค. วัวป่า ง. ช้าง จ. เสือ

๔๐. เขาแกะของกวางมีสรรพคุณอย่างไร

- ก. บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง ข. แก้ไข้กาฬ ไข้พิษ ค. กระจายโลหิต แก้อั่วร้อน
- ง. แก้ไข้พิษ กระจายโลหิต จ. ขับน้ำคาวปลา แก้โลหิตเป็นพิษ

๔๑. ขับเลือดเน่าร้าย หลังจากการคลอดบุตร ขับน้ำคาวปลา เป็นสรรพคุณของสัตว์ในข้อใด

- ก. ปลาช่อน ข. ปูทะเล ค. ปลากระเบน ง. นกกา จ. ปลาหมอ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๕๔. กัดล้างหัวฝี กัดหัวหูด คุดทะราด รักษาโรคพิษ เป็นสรรพคุณของธาตุในข้อใด

ก. เกลือ ข. จุนสี ค. น้ำตาลกรวด ง. ดินขุบปูลู จ. ดินรังกามาร่า

๕๕. แก้ไข้ฟกบวม แก้ฝีเอ็น ฝีเส้น ฝีคันทมาลา เป็นสรรพคุณของธาตุในข้อใด

ก. ศิลาออนตัวผู้ ข. ศิลาออนตัวเมีย ค. หรดาลกليبทอง ง. นมผา จ. ทองคำ

๕๖. บำรุงเนื้อหนังให้เจริญ ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ แก้พิษอักเสบ แก้สตุ้งควาเป็นสรรพคุณธาตุในข้อใด

ก. แก้วเกลบ ข. เหล็ก ค. ทองคำ ง. หินปะการัง จ. นมผา

๕๗. ผสมยาหยอดตาแก้ตาอักเสบขุ่นมัว ฝ้าฟาง ให้แฉะใสเป็นสรรพคุณของธาตุในข้อใด

ก. ศิลาออนตัวผู้ ข. นมผา ค. แก้วเกลบ ง. หินฟันม้า จ. เหล็ก

๕๘. การเก็บยาตามวันเวลาและเวลาที่มีการเก็บเวลาใดบ้างที่จะถูกต้อง

ก. เวลาเช้า เวลาสาย เวลาบ่าย เวลาเย็น ข. เวลาเช้า เวลาสาย เวลาเที่ยง เวลาเย็น
ค. เวลาเช้า เวลาสาย เวลาบ่ายแก่ๆ เวลาเย็น ง. เวลาเช้า เวลาสาย เวลาบ่าย เวลามืด
จ. เวลาเช้า เวลาสาย เวลาเที่ยง เวลาพลบค่ำ

๕๙. การเก็บด้วยยาตามวันและเวลา ถ้าต้องการเก็บเช้าวันอาทิตย์ หมอควรเก็บส่วนใดของต้นไม้ม้าทำยา

ก. ราก ข. ต้น ค. ใบ ง. ดอก จ. เปลือก

๖๐. การเก็บด้วยยาตามวันเวลา ถ้าต้องการเก็บตอนเช้าของวันเสาร์ ควรเก็บส่วนใดของพืชมาทำยา

ก. ใบ ข. เปลือก ค. ราก ง. แก่น จ. ต้น

๖๑. การเก็บด้วยยาตามวันและเวลา ถ้าต้องการเก็บวันพุธ ตอนเที่ยงควรเก็บส่วนใดของพืชมาทำยา

ก. ต้น ข. ใบ ค. ดอก ง. แก่น จ. ราก

๖๒. การเก็บด้วยยาตามยาม (กาลเวลา) เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. และ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ควรเก็บส่วนใดของพืชมาทำยา

ก. ใบ ดอก ลูก ข. กิ่ง ก้าน ค. ต้น เปลือก ง. ราก จ. กิ่ง

๖๓. ถ้าหมอจะเก็บด้วยยาตามยาม (กาลเวลา) ในเวลากลางวัน ๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ควรเก็บส่วนใดของพืชมาทำยา

ก. ใบ ดอก ลูก ข. กิ่ง ก้าน ค. ราก เปลือก ง. แก่น กระพี้ จ. เปลือก กิ่ง

๖๔. ถ้าหมอจะเก็บด้วยยาตามยาม (กาลเวลา) ในเวลากลางคืน ๒๑.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ควรเก็บส่วนใดของพืชมาทำยา

ก. ใบ ราก ดอก ข. กิ่ง ก้าน กระพี้ ค. ใบ ดอก ผล ง. แก่น ต้น ก้านใบ จ. ต้น เปลือก แก่น

๖๕. ตัวยามีชื่อว่า ดองดึง มีสรรพคุณเสมอกับตัวยานในข้อใด

ก. ผักเม็ดแดง ข. ผักแพวแดง ค. ค้างคอกกระสุน ง. ผักโหมแดง จ. พาดไฉน

๖๖. ตัวยามีชื่อว่า โคกกระสุน มีสรรพคุณเสมอกับตัวยานในข้อใด

ก. ขลุ่ ข. ผักกาดน้ำ ค. นมพิจิตร ง. เหง้าสับปะรด จ. รากหญ้าคา

๖๗. ตัวยามีชื่อว่า โกรฐก้านพร้าวมีสรรพคุณเสมอกับตัวยานในข้อใด

ก. หัวกระเทียม ข. ไพล ค. ทรงบาดาล ง. หัวกะทือ จ. ชิงช้าชาลี



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๖๘. ตัวยาที่มีชื่อว่า โกฐจุฬาลัมพา มีสรรพคุณเสมอกับตัวยาในข้อใด

ก. ไพล ข. หญ้าตีนนก ค. หญ้าตีนกา ง. ผักคราดหัวแหวน จ. หัวกระเทียม

๖๙. ตัวยาที่มีชื่อว่า กระเม็ง มีสรรพคุณเสมอกับตัวยาในข้อใด

ก. ผักคราด ข. หัวกะทือ ค. ชิงช้าชาลี ง. ทรงบาดาล จ. บอระเพ็ด

๗๐. ตัวยาที่มีชื่อว่า เมล็ดสลอด มีสรรพคุณเสมอกับตัวยาในข้อใด

ก. พาดไล่น ข. ส้มซ่า ค. เมล็ดสบู่ขาว ง. ใบมะกา จ. ผื่นเครือ

๗๑. ตัวยาที่มีชื่อว่า หนอนตายหยาก มีสรรพคุณเสมอกับตัวยาในข้อใด

ก. กะเพียด ข. จิก ค. หญ้าปากควาย ง. พาดไล่น จ. ค้างคอกกระสุน

๗๒. ตัวยาที่มีชื่อว่า ดีปลี มีสรรพคุณเสมอกับตัวยาในข้อใด

ก. กระชาย ข. กาลพลู ค. จิง ง. ลูกจันทน์ จ. ข่า

๗๓. ตัวยาที่มีชื่อว่า กระพังโหมน้อย เรียกอีกชื่อว่าอะไร

ก. ตูดหนู ข. ตูดหมา ค. จี๋หมาข้างรั้ว ง. หมอน้อย จ. ผักเป็ดน้อย

๗๔. ตัวยาที่มีชื่อว่า ดอกคำไทย เรียกอีกชื่อว่าอะไร

ก. ดอกขจร ข. ค่ายอง ค. ดอกชาติ ง. ส้มเช้า จ. สุพันนิกา

๗๕. ตัวยาที่มีชื่อว่า ต้นเทียนยาวพาดิ เรียกอีกชื่อว่าอะไร

ก. ผักชีลาว ข. ผักชีล้อม ค. ยี่ห่วย ง. ผักชีกระเหยง จ. ลิ้นงูเห่า

๗๖. ต้นม้องสามย่าน เรียกอีกชื่อว่าอะไร

ก. ต้นแก้มคอ ข. กำมกราม ค. กำมปู ง. หนามคาใบ จ. ส้มกระเช้า

๗๗. ต้นดินเป็ดเครือ เรียกอีกชื่อว่าอะไร

ก. หนามคาใบ ข. พระยาตัดบัน ค. เถาเอ็นอ่อน ง. พระเนียงน้ำ จ. โคมจีน

๗๘. ตัวยาที่มีชื่อว่า ต้นกำล้งววลึง เรียกอีกชื่อว่าอะไร

ก. พระยาช้างเผือก ข. กำล้งทรี ค. กำล้งพระยาเสือโคร่ง ง. กำล้งราชสีห์ จ. ตำเสา

๗๙. ต้นกำล้งหนุมาน เรียกอีกชื่อว่าอะไร

ก. ตำเสา ข. กำล้งทรี ค. กำล้งพระยาเสือโคร่ง ง. พระยานัตถ์ตัน จ. กำล้งราชสีห์

๘๐. ข้อใดเป็นการใช้กะทือแก้อาการท้องอืด ท้องเสีย แน่นจุกเสียดและปวดท้องในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ก. ต้มเอาน้ำดื่มวันละ ๒ ขวด ขนาด ๑ กำมือ

ข. ใช้เหง้าสดขนาดเท่าหัวแม่มือ ๒ หัว ย่างไฟพอสุก ตำกับน้ำปูนใสคั้นเอาน้ำดื่ม

ค. อบแห้งบดเป็นผง ครั้งละ ๑ ช้อนชา ชงกับน้ำเดือด

ง. อบแห้งบดให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นมดลูกกลอน

จ. กินร่วมกับอาหารหรือเป็นเครื่องเคียงเวลามีอาการ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๘๑. การใช้พญาอินงานสาธารณสุขมูลฐาน ควรระวังในข้อใด

- ก. ผู้ป่วยที่มีบาดแผลห้ามใช้ ข. ผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับห้ามใช้ ค. ผู้ป่วยที่มีไข้ห้ามใช้
ง. ผู้ป่วยที่ถ่ายท้องห้ามใช้ จ. ผู้ป่วยที่อายุมากห้ามใช้

๘๒. ข้อใดเป็นข้อควรระวังในการใช้มะขามแขกในงานสาธารณสุขมูลฐาน

- ก. ผู้ป่วยที่มีไข้สูงห้ามใช้ ข. ผู้ป่วยที่มีอายุมากห้ามใช้ ค. ผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับห้ามใช้
ง. หญิงที่มีครรภ์หรือมีประจำเดือนห้ามใช้ จ. ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังห้ามใช้

๘๓. ถ้าจะใช้ลูกมะคำดีควายในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อรักษาชันตุควรใช้ประมาณกี่ผลจึงจะได้ผลดี

- ก. ๑ ผล ข. ๒ ผล ค. ๓ ผล ง. ๔ ผล จ. ๕ ผล

๘๔. ข้อใดเป็นข้อห้ามของการใช้ผงพวกหาดในงานสาธารณสุขมูลฐาน

- ก. ห้ามใช้กับน้ำเย็น ข. ห้ามใช้กับน้ำร้อน ค. ห้ามใช้กับน้ำปูนใส
ง. ห้ามใช้กับน้ำข้าวเจ็ด จ. ห้ามใช้ร่วมกับพิมเสนและการบูร

๘๕. ยาประสะกานพลู ยาประจุวาโย จัดเป็นยารสประธานจะอยู่ในรสใด

- ก. รสเย็น ข. รสร้อน ค. รสสุขุม ง. รสฝาด จ. รสเปรี้ยว

๘๖. รสเย็นในยารสประธานใช้แก้ในกองธาตุใด

- ก. แก้ปถวิธาตุ ข. แก้อาโปธาตุ ค. แก้วาโยธาตุ ง. แก้เตโชธาตุ จ. แก้อากาศธาตุ

๘๗. ยารสประธาน รสใดที่สามารถใช้แก้ลมกองละเอียดได้

- ก. รสเย็น ข. รสร้อน ค. รสมัน ง. รสสุขุม จ. รสเผ็ดร้อน

๘๘. ในคัมภีร์ธาตุวิภังค์ รสเผ็ด ชิมซาบไปที่ใด

- ก. ซาบไปในผิวหนังและเส้นเอ็น ข. ซาบไปในผิวหนังทุกเส้นขน
ค. ซาบไปในทุกเส้นเอ็นและกระดูกทั่วสรรพางค์กาย ง. ซาบไปในเส้นเอ็นทั่วสรรพางค์กาย
จ. ซาบไปในช่องทวารทั้ง ๕

๘๙. ในคัมภีร์ธาตุวิภังค์ รสเปรี้ยว ชิมซาบไปที่ใด

- ก. ซาบไปในผิวหนังและเส้นเอ็น ข. ซาบไปในผิวหนังทุกเส้นขน
ค. ซาบไปในทุกเส้นเอ็นและกระดูกทั่วสรรพางค์กาย ง. ซาบไปในเส้นเอ็นทั่วสรรพางค์กาย
จ. ซาบไปในช่องทวารทั้ง ๕

๙๐. รสใดแสดง โรคลมกำเริบในคัมภีร์วชิรโยคสาร

- ก. รสเผ็ด รสขม รสฝาด ข. รสเผ็ด รสเปรี้ยว รสเค็ม
ค. รสหวาน รสเปรี้ยว รสเค็ม ง. รสเย็น รสร้อน รสสุขุม จ. รสหวาน รสมัน รสเค็ม

๙๑. รสใดแสดงกับโรคดีกำเริบ ในคัมภีร์วชิรโยคสาร

- ก. รสเผ็ด รสขม รสฝาด ข. รสเผ็ด รสเปรี้ยว รสเค็ม
ค. รสหวาน รสเปรี้ยว รสเค็ม ง. รสเย็น รสร้อน รสสุขุม จ. รสหวาน รสมัน รสเค็ม



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๕๒. รสใดแสดงกับโรคเสลดกำเริบ ในคัมภีร์วชิรโยคสาร

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. รสเผ็ด รสขม รสฝาด | ข. รสเผ็ด รสเปรี้ยว รสเค็ม |
| ค. รสหวาน รสเปรี้ยว รสเค็ม | ง. รสเย็น รสร้อน รสสุขุม |
| จ. รสหวาน รสมัน รสเค็ม | |

๕๓. รสเค็ม ในคัมภีร์ธาตุวิวัฒน์ ย่อมخابไปที่อวัยวะใด

- | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| ก. ย่อมخابไปตามผิวหนัง | ข. ย่อมخابม้งสา | ค. ขาบเส้นเอ็น |
| ง. ขาบกระดูกมิได้เว้น | จ. ขาบลำไส้สั้น | |

๕๔. รสขม ในคัมภีร์ธาตุวิวัฒน์ย่อมชิมخابไปที่ใด

- | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| ก. ย่อมخابไปตามผิวหนัง | ข. ย่อมخابม้งสา | ค. ขาบเส้นเอ็น |
| ง. ขาบหัวใจ | จ. ขาบผิวหนัง | |

๕๕. รสหวาน ในคัมภีร์ธาตุวิวัฒน์ย่อมชิมخابไปที่ใด

- | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| ก. ขาบกระดูกมิได้เว้น | ข. ขาบลำไส้สั้น | ค. ย่อมชิมخابลำไส้ใหญ่ |
| ง. ขาบที่ข้อต่อทั้งปวง | จ. ขาบไปตามผิวหนัง | |

๕๖. รสฝาด ในคัมภีร์ธาตุวิวัฒน์ย่อมชิมخابไปที่ใด

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| ก. ย่อมخابม้งสา | ข. ขาบเส้นเอ็น | ค. ย่อมخابไปตามผิวหนัง |
| ง. ขาบหัวใจ | จ. ขาบลำไส้สั้น | |

๕๗. รสขม ในรศยา ๕ รส แสดงกับโรคใด

- | | |
|--|--------------------------|
| ก. หัวใจพิการ โรคลมจุกเสียด แน่นเฟื้อ | ข. ไข้ตัวร้อน เพื่อกล้ง |
| ค. ไอ หอบ บิด ไข้ต่างๆ ร้อนในกระหายน้ำ | ง. ลมจุกเสียด ลมป่วง |
| | จ. น้ำเหลืองเสียไข้ต่างๆ |

๕๘. รสมัน ในรศยา ๕ รส แสดงกับโรคใด

- | | |
|--|--------------------------|
| ก. หัวใจพิการ โรคลมจุกเสียด แน่นเฟื้อ | ข. ไข้ตัวร้อน เพื่อกล้ง |
| ค. ไอ หอบ บิด ไข้ต่างๆ ร้อนในกระหายน้ำ | ง. ลมจุกเสียด ลมป่วง |
| | จ. น้ำเหลืองเสียไข้ต่างๆ |

๕๙. รสหอมเย็น ในรศยา ๕ รส แสดงกับโรคใด

- | | |
|--|--------------------------|
| ก. หัวใจพิการ โรคลมจุกเสียด แน่นเฟื้อ | ข. ไข้ตัวร้อน เพื่อกล้ง |
| ค. ไอ หอบ บิด ไข้ต่างๆ ร้อนในกระหายน้ำ | ง. ลมจุกเสียด ลมป่วง |
| | จ. น้ำเหลืองเสียไข้ต่างๆ |

๑๐๐. รสเผ็ดร้อน ในรศยา ๕ รส แสดงกับโรคใด

- | | |
|--|--------------------------|
| ก. หัวใจพิการ โรคลมจุกเสียด แน่นเฟื้อ | ข. ไข้ตัวร้อน เพื่อกล้ง |
| ค. ไอ หอบ บิด ไข้ต่างๆ ร้อนในกระหายน้ำ | ง. ลมจุกเสียด ลมป่วง |
| | จ. น้ำเหลืองเสียไข้ต่างๆ |

๑๐๑. รสเปรี้ยว ในรศยา ๕ รส แสดงกับโรคใด

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ก. หัวใจพิการ โรคลมจุกเสียด แน่นเฟื้อ | ข. น้ำเหลืองเสีย ท้องเสีย ไข้ต่างๆ |
| ค. ลมจุกเสียด ลมป่วง | ง. กระเพาะอาหารเป็นแผล บิดมูกเลือด อุจจาระธาตุพิการ |
| | จ. หัวใจพิการ ไอ |



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๐๒. รสเมาเบื่อ ในรสนยา ๕ รส แสดงกับโรคใด

- ก. หัวใจพิการ โรคลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ ข. น้ำเหลืองเสีย ท้องเสีย ไข้ต่างๆ
ค. ลมจุกเสียด ลมป่วง ง. กระเพาะอาหารเป็นแผล บิดมุลเลื้อย อุจจาระธาตุพิการ จ. หัวใจพิการ ไอ

๑๐๓. เมื่ออาโปธาตุพิการ ควรใช้รสนใดแก้อาการหรือหายป่วย

- ก. รสฝาด รสหวาน รสมันและรสเค็ม ข. รสเปรี้ยว รสขม และรสเมาเบื่อ
ค. รสสุขุม รสเผ็ดร้อน ง. รสเย็น รสจืด จ. รสเย็น รสร้อน รสสุขุม

๑๐๔. ในช่วงปฐมวัย มักจะเกิดโรคตรงสมุฏฐานใด

- ก. สมุฏฐานเตโช ข. สมุฏฐานปถวี ค. สมุฏฐานวาโย ง. สมุฏฐานอาโป จ. สมุฏฐานอากาศ

๑๐๕. ในช่วงมัชฌิมวัย มักจะเกิดโรคตรงสมุฏฐานใด

- ก. สมุฏฐานเตโช ข. สมุฏฐานปถวี ค. สมุฏฐานวาโย ง. สมุฏฐานอาโป จ. สมุฏฐานอากาศ

๑๐๖. ในช่วงปัจฉิมวัย มักจะเกิดโรคตรงกับสมุฏฐานใด

- ก. สมุฏฐานเตโช ข. สมุฏฐานปถวี ค. สมุฏฐานวาโย ง. สมุฏฐานอาโป จ. สมุฏฐานอากาศ

๑๐๗. วสันตฤดู เกิดโรคเพื่อวาโยธาตุพิการ ควรใช้รสนยาใดแก้อาการ

- ก. รสเย็นและจืด ข. รสร้อนและสุขุม ค. รสสุขุมหรือเปรี้ยว ง. รสมันและเย็นร้อน จ. รสเย็นและรสสุขุม

๑๐๘. เหมันตฤดู เกิดโรคเพื่ออาโปธาตุพิการ ควรใช้รสนยาใดแก้อาการ

- ก. รสเย็นและจืด ข. รสร้อนและสุขุม ค. รสสุขุมหรือเปรี้ยว ง. รสมันและเย็นร้อน จ. รสเย็นและรสสุขุม

๑๐๙. นับแต่ ๑๕.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น. หรือนับแต่ ๐๓.๐๐ ถึง ๐๖.๐๐ น. เกิดโรคเพื่อลม ควรใช้น้ำกระสายยาใด

- ก. รสเปรี้ยว ข. รสขม ค. รสร้อน ง. รสเย็น จ. รสสุขุม

๑๑๐. นับแต่ ๐๖.๐๐ ถึง ๐๙.๐๐ น. หรือนับแต่ ๑๘.๐๐ ถึง ๒๑.๐๐ น. มักจะเกิดโรคด้วยสมุฏฐานใด พักไต

- ก. สมุฏฐานอาโป พักตเสมหะ ข. สมุฏฐานอาโป พักตโลหิต ค. สมุฏฐานอาโป พักตดี
ง. สมุฏฐานวาโย พักตวาตะ จ. สมุฏฐานอาโป พักตโลหิตและดี

๑๑๑. นับแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. หรือนับแต่ ๒๑.๐๐ ถึง ๒๔.๐๐ น. มักจะเกิดโรคด้วยสมุฏฐานใด พักไต

- ก. สมุฏฐานอาโป พักตเสมหะ ข. สมุฏฐานอาโป พักตโลหิต ค. สมุฏฐานอาโป พักตดี
ง. สมุฏฐานวาโย พักตวาตะ จ. สมุฏฐานอาโป พักตโลหิตและดี

๑๑๒. กระทอนทั้ง ๒ จัดเป็นจุลพิภพต่างกันที่

- ก. รส ข. ถิ่นที่เกิด ค. สี ง. ขนาด จ. ชนิด

๑๑๓. ดับแต่ทั้ง ๒ จัดเป็นจุลพิภพต่างกันอย่างไร

- ก. ดับแต่เล็ก – ดับแต่ใหญ่ ข. ดับแต่บ้าน – ดับแต่ป่า ค. ดับแต่ตัวผู้ – ดับแต่ตัวเมีย
ง. ดับแต่น้อย – ดับแต่ใหญ่ จ. ดับแต่แดง – ดับแต่ดำ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๑๔. ข่าทั้ง ๒ จัดเป็นจุลพิภคต่างกันอย่างไร

ก. ข่าแดง – ข่าดำ

ข. ข่าเล็ก – ข่าใหญ่

ค. ข่าบ้าน – ข่าป่า

ง. ข่าตัวผู้ – ข่าตัวเมีย

จ. ข่าเผ็ด – ข่าจืด

๑๑๕. ในพิภคทเวตคันทาข้อใดเป็นสรรพคุณของรากบุนนาค

ก. บำรุงโลหิตแก้กลิ่นสาบสาบในร่างกาย

ข. แก้โลหิตและกำเดา

ค. ขับลมในลำไส้

ง. แก้รัตตะปิตตะโรค

จ. ทำให้ชุ่มชื้น ชูกำลัง

๑๑๖. ในพิภคทเวตคันทาข้อใดเป็นสรรพคุณของรากมะขาง

ก. บำรุงโลหิตแก้กลิ่นสาบสาบในร่างกาย

ข. แก้โลหิตและกำเดา

ค. ขับลมในลำไส้

ง. แก้รัตตะปิตตะโรค

จ. ทำให้ชุ่มชื้น ชูกำลัง

๑๑๗. ข้อใดคือจำนวนของตัวยามีรสแห่งเกสร ๓ อย่าง

ก. เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวงแดง เกสรบัวหลวงขาว

ข. รากมะกอก รากกล้วยดิบ รากกระดอม

ค. เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวง ลูกมะตูมอ่อน

ง. เมล็ดโหระพา ลูกกระวาน ลูกราชดัด

จ. ใ้หมาก รากสะเดา เถาบอระเพ็ด

๑๑๘. แก้วบีด บำรุงน้ำดี แก้ลม แก้วพิตานชาง เป็นสรรพคุณของพิภคในข้อใด

ก. พิกัดตรีอมฤต

ข. พิกัดเกสรมาส

ค. พิกัดตรีทรวสา

ง. พิกัดตรีสินธุรส

จ. พิกัดตรีญาณรส

๑๑๙. บำรุงน้ำนม แก้กะษัย มาเชื้ออุดทะราด แก้อท้องร่วง เป็นสรรพคุณของพิภคใด

ก. พิกัดตรีพิษจักร

ข. พิกัดตรีธารทิพย์

ค. พิกัดตรีชาติ

ง. พิกัดตรีกาพิษ

จ. พิกัดตรีคันธาตุ

๑๒๐. แก้วธาตุพิการ แก้กสันเหียนอาเจียน แก้วริดสีดวงทั้ง ๕ แก้วไอหืด เป็นสรรพคุณของพิภคใด

ก. พิกัดตรีชาติ

ข. พิกัดตรีอากาศผล

ค. พิกัดตรีคันธวาท

ง. พิกัดตรีผลชาติ

จ. พิกัดตรีสุรผล

๑๒๑. แก้ลมสั้มประชวร บำรุงธาตุ โลหิต แก้ลมสลบ แก้ลมในท้องทำให้ปวดท้องจุกเสียดแน่น เป็นสรรพคุณของพิภคใด

ก. พิกัดตรีคันธาตุ

ข. พิกัดตรีผลชาติ

ค. พิกัดตรีคันธวาท

ง. พิกัดตรีสุรผล

จ. พิกัดตรีชาติ

๑๒๒. บำรุงไฟธาตุ แก้วไข้ตัวร้อน แก้วกำเดา แก้วฟกบวมปวดเมื่อยเป็นสรรพคุณของพิภคใด

ก. พิกัดตรีผลสมุฏฐาน

ข. พิกัดตรีกาพิษ

ค. พิกัดตรีปิตตะผล

ง. พิกัดตรีอากาศผล

จ. พิกัดตรีผลชาติ

๑๒๓. บำรุงธาตุ บำรุงหัวใจ แก้วเสมหะ แก้วลมป่วน แก้วพริดก เป็นสรรพคุณของพิภคใด

ก. พิกัดจตุกาลธาตุ

ข. พิกัดจตุทิพย์คันธา

ค. พิกัดจตุผลาริกะ

ง. พิกัดจตุวาตะผล

จ. พิกัดเบญจผลชาติ

๑๒๔. ถ่ายไข้ ถ่ายลม แก้วโรคตา บำรุงธาตุ ผายธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิด เป็นสรรพคุณของพิภคใด

ก. พิกัดจตุกาลธาตุ

ข. พิกัดจตุทิพย์คันธา

ค. พิกัดจตุผลาริกะ

ง. พิกัดจตุวาตะผล

จ. พิกัดเบญจผลชาติ

๑๒๕. แก้วไข้พริดก แก้วตรีสมุฏฐาน ขับผายลม บำรุงธาตุ แก้ลมในกองริดสีดวงเป็นสรรพคุณของพิภคใด

ก. พิกัดจตุกาลธาตุ

ข. พิกัดจตุทิพย์คันธา

ค. พิกัดจตุผลาริกะ

ง. พิกัดจตุวาตะผล

จ. พิกัดเบญจผลชาติ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๒๖. แก้วธาตุพิการ บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง เจริญไฟธาตุ แก่ทางเดินปัสสาวะ แก่ตับทุด เป็นสรรพคุณของพิกัดใด

ก. พิกัดเบญจกุล ข. พิกัดเบญจอมฤต ค. พิกัดเบญจผลธาตุ ง. พิกัดเบญจมูลใหญ่ จ. พิกัดตานทั้ง ๕

๑๒๗. พิกัดดีทั้ง ๕ ตัวยาในข้อใดไม่อยู่ในพิกัด

ก. คิงเห่า ข. คีหมุป่า ค. คีวป่า ง. คีตะพานน้ำ จ. คีระเซ

๑๒๘. แก้วพิษโลหิตทั้งนุรุษและสตรี บำรุงกำลังให้แข็งแรง แก่กระษัย เป็นสรรพคุณของพิกัดใด

ก. พิกัดเกลือทั้ง ๕ ข. พิกัดเหล็กทั้ง ๕ ค. พิกัดโหราทั้ง ๕ ง. พิกัดเบญจโลหะ จ. พิกัดสัตตะเขา

๑๒๙. พิกัดสัตตะโลหะ ใช้ส่วนใดของพืช

ก. ใบ ข. ดอก ค. ราก ง. ผล จ. เปลือก

๑๓๐. แก้วโรคดี เสมหะ ลมที่เป็นพิษ แก่ริดสีดวงทำลายพยาธิ เป็นสรรพคุณของพิกัดใด

ก. พิกัดสัตตะโลหะ ข. พิกัดเกสรทั้ง ๕ ค. พิกัดสัตตะโกฐ ง. พิกัดเนาวหอย จ. พิกัดเบญจโลธิกะ

๑๓๑. เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย เป็นตัวยาที่อยู่ในพิกัดใด

ก. พิกัดเบญจเทียน ข. พิกัดเนาวเทียน ค. พิกัดสัตตะเทียน ง. พิกัดเทียนพิเศษ จ. พิกัดเทียนจตุเทียน

๑๓๒. เทียนแกลบเป็นตัวยาที่อยู่ในพิกัดใด

ก. เบญจเทียน ข. สัตตะเทียน ค. เนาวเทียน ง. เทียนพิเศษ จ. เทียนทั้ง ๓

๑๓๓. ข้อใดเป็นตัวยาที่อยู่ในพิกัดโกฐพิเศษ

ก. โกฐสอ โกฐเขมา โกศน้ำเต้า ข. โกฐกะลิ่ง โกฐกักรา โกศน้ำเต้า

ค. โกฐกระดูก โกฐจุฬาลัมพา โกศหัวบัว ง. โกศน้ำเต้า โกศเชียง โกศสอ

จ. โกศหัวบัว โกศเชียง โกศก้านพร้าว

๑๓๔. ลูกสมอพิเภก ๘ ส่วน ลูกสมอไทย ๔ ส่วน ลูกมะขามป้อม ๑๒ ส่วน เป็นตัวยาที่อยู่ในมหาพิกัดใด แก้นอกสมุฏฐานใด

ก. มหาพิกัดตรีผลาแก้เสมหะสมุฏฐาน ข. มหาพิกัดตรีผลาแก้ปิตตะสมุฏฐาน

ค. มหาพิกัดตรีผลาแก้วตะสมุฏฐาน ง. มหาพิกัดตรีผลาแก้ในกองปถวีธาตุ

จ. มหาพิกัดตรีผลาแก้ในกองอากาศธาตุ

๑๓๕. ลูกสมอพิเภก ๑๒ ส่วน ลูกสมอไทย ๘ ส่วน ลูกมะขามป้อม ๔ ส่วน เป็นตัวยาที่อยู่ในมหาพิกัดใด แก้นอกสมุฏฐานใด

ก. มหาพิกัดตรีผลาแก้เสมหะสมุฏฐาน ข. มหาพิกัดตรีผลาแก้ปิตตะสมุฏฐาน

ค. มหาพิกัดตรีผลาแก้วตะสมุฏฐาน ง. มหาพิกัดตรีผลาแก้ในกองปถวีธาตุ

จ. มหาพิกัดตรีผลาแก้ในกองอากาศธาตุ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๓๖. มหาพิกัตตรีผลา ถ้าจะแก้วตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาอย่างไร

- ก. ลูกสมอภิก ๘ ส่วน ลูกสมอไทย ๔ ส่วน ลูกมะขามป้อม ๑๒ ส่วน
- ข. ลูกสมอภิก ๑๒ ส่วน ลูกสมอไทย ๘ ส่วน ลูกมะขามป้อม
- ค. ลูกสมอภิก ๔ ส่วน ลูกสมอไทย ๑๒ ส่วน ลูกมะขามป้อม
- ง. ลูกสมอภิก ๑๒ ส่วน ลูกสมอไทย ๖ ส่วน ลูกมะขามป้อม
- จ. ลูกสมอภิก ๑๖ ส่วน ลูกสมอไทย ๘ ส่วน ลูกมะขามป้อม

๑๓๗. มหาพิกัตเบญจกุลตัวยาใดที่มีน้ำหนักมากที่สุด

- ก. รากเจตมูลเพลิง ข. เกาสะคัน ค. เหง้าชิงแห้ง ง. รากข้าวหลาม จ. ดอกดีปลี

๑๓๘. อภิญญาเบญจกุล ทำส่วนใดของต้นเจตมูลเพลิงแดงมาใช้

- ก. ใบ แก่น ราก ข. ดอก แก่น ราก ค. ใบ ดอก ฝัก ง. ใบ ดอก ราก จ. แก่น ราก ใบ

๑๓๙. ข้อใดเป็นสรรพคุณของทศเบญจกุล

- ก. แก้ในกองอภิญญาธาตุ คือ ธาตุสำแดงให้รู้ดุจผิสีง
- ข. แก้ในกองธาตุทั้งปวงและสงเคราะห์ไปแก้ในโรคสตรี
- ค. แก้ในกองธาตุทั้ง ๔ และอากาศธาตุ
- ง. แก้ในกองอสุรินธัญญาธาตุ คือ ธาตุสำแดงดุจผิสีง ให้ระส่ำระสาย
- จ. แก้ในกองปิตตะ วตะ เสมหะ สมุฏฐาน

๑๔๐. ตัวยาในพิกัตใดที่ไม่ได้นำมาใช้ในมหาพิกัตทั่วไป

- ก. พิกัตตรีผลา ข. พิกัตตรีภูก ค. พิกัตตรีสาร ง. พิกัตเบญจกุล จ. พิกัตเบญจผลธาตุ

๑๔๑. มหาพิกัตทั่วไป แก้อาโรธธาตุกำเริบ หย่อน พิการ ต้องใช้ตัวยาใดระคนกัน

- ก. เหง้าชิงแห้ง ๑/๒ ส่วน ข. เมล็ดพริกไทย ๑/๒ ส่วน ค. ตรีผลา ๑/๒ ส่วน
- ง. ไม่มีระคน จ. ลูกกระวาน ๑/๒ ส่วน

๑๔๒. มหาพิกัตทั่วไปมีส่วนดังนี้ ลูกสมอไทยหนัก ๑๖ ส่วน เกาสะคันหนัก ๘ ส่วน เมล็ดพริกไทยหนัก ๔ ส่วน

ดอกดีปลีหนัก ๓ ส่วน รากเจตมูลเพลิงหนัก ๒ ส่วน รากข้าวหลามหนัก ๑ ส่วน เหง้าชิงแห้งหนัก 1/2 ส่วน

- ก. แก้วโยธาคำเริบ ข. แก้วโยธาคำเริบ ค. แก้วโยธาคำเริบ
- ง. แก้วโยธาคำเริบ จ. แก้วโยธาคำเริบ

๑๔๓. ตัวยาที่ใส่ไปเพื่อคุมฤทธิ์ยาอื่นอยู่ในหลักการปรุงยาใด

- ก. ตัวยาตรง ข. ตัวยาช่วย ค. ตัวยาประกอบ ง. ตัวยาชูกลิ่นชูรส จ. ตัวยาแต่งสี

๑๔๔. ขั้นตอนการปรุงยา ขั้นตอนใดจัดเป็นขั้นตอนสุดท้าย

- ก. พิจารณาสรรพคุณตัวยาแต่ละอย่าง ข. พิจารณาตัวยา
- ค. ความสะอาดและความละเอียดรอบคอบของเภสัชกร ง. ปรุงยาให้ถูกวิธี
- จ. พิจารณาดูขนาดและปริมาณของตัวยา



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๔๕. มาตรการดวงของเหลว ๑ ซ่อนกาแฟ มีความจุประมาณกี่ซีซี

ก. ๓ ซีซี ข. ๔ ซีซี ค. ๕ ซีซี ง. ๖ ซีซี จ. ๗ ซีซี

๑๔๖. มาตรการดวงของเหลว ๑ ถ้วยชา มีความจุประมาณกี่ซีซี

ก. ๒๐ ซีซี ข. ๓๐ ซีซี ค. ๔๐ ซีซี ง. ๔๕ ซีซี จ. ๕๐ ซีซี

๑๔๗. มาตรการดวงของเหลว ๑ ซ่อนความมีความจุประมาณกี่ซีซี

ก. ๕ ซีซี ข. ๑๐ ซีซี ค. ๑๕ ซีซี ง. ๒๐ ซีซี จ. ๒๕ ซีซี

๑๔๘. ตัวยาในข้อใดมีฤทธิ์ทางถ่ายทุกตัว

ก. จุนลี ปรอต ยางรักดำ ข. ยางสกัดไค ยางดาตุ่ม เมล็ดสลอด

ค. พระขรรค์ไชยศรี เมล็ดลำโพง สารหนู ง. สารหนู กัญชา ยางฝิ่น

จ. ลูกแสดใจ ยางฝิ่น จุนลี

๑๔๙. ตัวยาฤทธิ์แรงข้อใดมีฤทธิ์ทางขับเหงื่อ

ก. ยางรักดำ ข. ยางหัวเข้าค่า ค. ยางเทพราโร ง. พระขรรค์ไชยศรี จ. ยางฝิ่น

๑๕๐. ตัวยาฤทธิ์แรงข้อใดทำให้ประสาทหลอน

ก. ยางฝิ่น ข. กัญชา ค. สารหนู ง. เมล็ดสบู่แดง จ. ยางรักดำ

๑๕๑. ถ้ามีอาการหอบ ควรใช้ตัวยาใดต้มอาบน้ำเป็นกระสายยา

ก. เปลือกแคแดง ข. ใบทองหลางใบมน ค. ใบมะนาว ๑๐๘ ใบ

ง. เปลือกคัมมะเดื่อชุมพร จ. ว่านหอยแครง

๑๕๒. แก้ไข้เชื้อมัน ควรใช้ตัวยาใดเป็นกระสายยา

ก. รากมะกล่ำเครือ ข. น้ำจันทน์เทศ ค. น้ำดอกไม้ม

ง. ใบมะนาว ๑๐๘ ใบ จ. ทับทิมทั้ง ๕

๑๕๓. ถ้ามีอาการนอนไม่หลับ ควรใช้ตัวยาใดต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา

ก. กาฝากมะม่วง ข. รากชุมเห็ดไทย ค. รากชุมเห็ดเทศ ง. รากบัว จ. เทียนดำห่อผ้า

๑๕๔. แก้ลมจุกเสียด ควรเอาตัวยาใดต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา

ก. ข่า ข. มะนาว ค. กะเพรา ง. รากผักชี จ. น้ำตาล

๑๕๕. ถ้ามีอาการน้ำลายเหนียว ควรเอาตัวยาใดต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา

ก. ลูกผักชีลา ข. เทียนดำห่อผ้า ค. น้ำมูตร ง. น้ำข้าวข้าว จ. รากบัว

๑๕๖. ถ้ากินอาหารไม่รู้รส จะใช้ตัวยาใดต้มน้ำเป็นกระสายยา

ก. เทียนดำ ลูกผักชีลา ข. น้ำข้าวข้าว ลูกมะแว้ง ค. โกรฐหัวบัว ชะเอมเทศ

ง. รากกะเพรา รากผักชี จ. รากชุมเห็ดเทศ รากชุมเห็ดไทย



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๕๗. ด้วยไคก่อนนำมาทำยาต้องมีการประสะก่อน

- ก. มหาหิงค์ รงทอง ลูกสลอด ข. ดินสอพอง รงทอง สารหนู ค. ขางตาตุ่ม ขางสลัดไค ขางหัวเข้าค่า
ง. ษะมดเช็ด ลูกสลอด เหล็ก จ. สารส้ม ลูกสลอด สารหนู

๑๕๘. การฆ่าฤทธิ์ปรอท ต้องใช้ธาตุในข้อใดเข้าร่วมด้วยจึงจะนำมาทำยาได้

- ก. เหล็ก ตะกั่ว หรือทองคำ ข. นาค สังกะสี หรือทองแดง ค. ทองแดง ทองเหลือง หรือเงิน
ง. ตะกั่ว นม ทองคำ หรือทองแดง จ. ทองเหลือง ดีบุก ตะกั่ว

๑๕๙. นำตัวยาใส่ลงในหม้อดิน เติมน้ำเล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนตัวยากรอบดีแล้วจึงนำไปปรุงยาได้ ถ้ากล่าวนี้หมายถึงการระตุตัวยาในข้อใด

- ก. ดินสอพอง ข. รงทอง ค. มหาหิงค์ ง. ยาดำ จ. สารส้ม

๑๖๐. ข้อใดคือข้อดีของยาต้ม

- ก. ราคาถูก อุปกรณ์หาง่าย ข. สามารถเก็บเอง ทำเอง ใช้ง่าย
ค. ไม่ต้องใส่ใจในการปรุงยา ปรุงแบบง่ายๆ ก็ใช้ได้ ง. เก็บไว้ได้นาน ไม่เสีย รับประทานง่าย
จ. ดูดซึมง่าย ออกฤทธิ์เร็ว วิธีการเตรียมง่าย สะดวก

๑๖๑. ยาต้มควรรับประทานเวลาใด

- ก. ก่อนนอน ข. เวลาท้องว่าง (ก่อนอาหาร) ค. ทุก ๔ ชั่วโมง
ง. หลังอาหาร จ. ได้ตลอดเวลาไม่ต้องคำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น

๑๖๒. ยาชงหลังจากเติมน้ำเดือดลงไปแล้วควรใช้เวลาประมาณกี่นาทีจึงจะใช้ได้

- ก. ๑ - ๒ นาที ข. ๒ - ๓ นาที ค. ๓ - ๔ นาที ง. ๓ - ๕ นาที จ. ๕ - ๖ นาที

๑๖๓. ถ้าจะปรุงยาประสะกะเพราต้องใช้กะเพรานักกี่ส่วน

- ก. ๔๕ ส่วน ข. ๖๐ ส่วน ค. ๗๐ ส่วน ง. ๘๐ ส่วน จ. ๘๘๑ ส่วน

๑๖๔. ถ้าจะปรุงยาประสะกานพลู ต้องใช้กานพลูกี่ส่วนจึงจะถูกต้อง

- ก. ๑๐๑ ส่วน ข. ๑๒๕ ส่วน ค. ๑๓๐ ส่วน ง. ๑๔๐ ส่วน จ. ๑๕๐ ส่วน

๑๖๕. ถ้าจะทำยากวาดแสงหมึกมาใช้แก้อาการตัวร้อน ควรใช้ตัวยาใดมาเป็นกระสายยา

- ก. น้ำลูกมะแว้งเครือ ข. น้ำลูกเบญจกานี ค. น้ำใบกะเพราต้ม
ง. น้ำดอกไม้มะเทศ จ. น้ำต้มเปลือกเทศ

๑๖๖. สถานพยาบาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พ.ศ. ๑๗๒๕-๑๗๒๘ มีชื่อเรียกว่าอย่างไร

- ก. อโรคยาศาลา ข. โอโรคยาศาลา ค. โอโศกยาศาลา ง. ศาลา ๑

๑๖๗. มีการรวบรวมตำราเป็นครั้งแรกเรียกว่า “ตำราพระโอสถพระนารายณ์” มีการนวดรูงเรื่องมาก มีมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเข้ามาตั้งโรงพยาบาล เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในสมัยใด

- ก. สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมัยกรุงศรีอยุธยา ข. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมัยลพบุรี
ค. รัชกาลที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ง. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมัยสุโขทัย



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๖๘. ข้อใดเป็นตำราแห่งชาติฉบับแรก

ก. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง ๒ เล่ม

ข. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

ค. แพทย์ศาสตร์สังเขป ๓ เล่ม

ง. ตำราเวชศึกษาและตำราประมวลหลักเกณฑ์

๑๖๙. ข้อใดถูกต้อง

ก. ร.๖ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์

ข. ร.๗ มีการตรากฎหมายเสนอแนะการประกอบโรคศิลปะออกเป็นแผนปัจจุบันและแผนโบราณ

ค. ร.๕ มีการจัดตั้งศิริราชพยาบาลมีการเรียนการสอนและรักษาร่วมกันทั้ง ๒ แบบ

ง. ถูกทุกข้อ

๑๗๐. ข้อใดกล่าวถึงการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณได้ถูกต้อง

ก. ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยหลักวิชาสาขานิยม อาศัยศึกษา ตรวจค้น ทดลองทางวิทยาศาสตร์

ข. ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความสังเกตความชำนาญสืบต่อกันมาอาศัยตำราแต่โบราณมิได้อาศัยหลักวิทยาศาสตร์

ค. ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์เพื่อความทันสมัยก็ได้

ง. ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยการตรวจและรักษาแบบประยุกต์

๑๗๑. หมอเขียวเก็บค่ายาราคา ๑๐๐๐ บาท แต่ที่จริงแล้วหมอเขียวซื้อมาจากร้านเวชพงศ์เพียง ๒๐ บาท ผิดจรรยาภะษข้อใด

ก. ต้องละอายต่อบาป

ข. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต

ค. ต้องมีความขยันหมั่นเพียร

ง. ต้องปรึกษาผู้ชำนาญ

๑๗๒. ผู้ที่จะเป็นเภสัชกรต้องรู้จัก”หลักเภสัช ๔” ข้อใดไม่ใช่

ก. เภสัชวัตถุ

ข. สรรพคุณเภสัช

ค. คณาเภสัช

ง. มหาพิภัก

๑๗๓. เบนจตุลเป็นพิภักดาที่ใช้มากในตำรายไทยเพราะใช้ประจำธาตุทั้ง ๔ และยังใช้แก้อะไรได้อีก

ก. กองปิตตะ วาตะ เสมหะ

ข. แก้ในกองฤดู กองสมุฏฐานต่าง ๆ

ค. แก้ในกองอสุรินธัญญาณธาตุ

ง. แก้ในกองกำเริบ หย่อน พิการ

๑๗๔. ข้อใดกล่าวถึงประวัติยาเบนจตุลไม่ถูกต้อง

ก. ฤๅษีชื่อปัพพะตัง บริโภคคิปลี เชื่อว่าระงับพิษโรคได้

ข. ฤๅษีชื่ออุธา บริโภคข้าวพลุ เชื่อว่าระงับซึ่งเมื่อยขบได้

ค. ฤๅษีชื่อ บุพเพว บริโภคเถาสะค่าน เชื่อว่าระงับเสมหะวาโยได้

ง. ฤๅษีชื่อบุพพต บริโภคเจตมูลเพลิง เชื่อว่าระงับตรีโทษได้

๑๗๕. หมอเขียวกล่าวโอ้อวดให้ผู้อื่นหลงเชื่อในความรู้ความสามารถอันเหลวไหลของตนผิดจรรยาภะษข้อใด

ก. ต้องมีความขยันหมั่นเพียร

ข. ต้องพิจารณาหาเหตุผลในการปฏิบัติงานด้วยความสะอาด

ค. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต

ง. ต้องละอายต่อบาป



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๓๖. ข้อใดกล่าวถึงแพทย์สมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ถูกต้อง

ก. แพทย์ที่รับราชการเรียกหมอหลวง ข. แพทย์ที่รักษาราษฎรทั่วไปเรียกหมอราษฎร์

ก. ถูกทั้ง ข้อ ก และข้อ ข.

ง. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข

๑๓๗. ผู้มีหน้าที่รักษาพยาบาลในสมัยพระเจ้าจักรพรรดิที่ ๗ ซึ่งประจำอยู่ในสถานพยาบาลมีทั้งหมดกี่คน

ก. ๗๒ คน ข. ๔๘ คน ค. ๘๒ คน ง. ๕๒ คน

๑๓๘. มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเข้ามาจัดตั้งโรงพยาบาลรักษาโรคในสมัยใด

ก. สมัยสุโขทัย

ข. สมัยลพบุรี

ค. สมัยอยุธยา

ง. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

๑๓๙. การที่จะรู้ว่าตัวเรามีสรรพคุณอย่างไรเราต้องรู้อะไรถึงสิ่งใดก่อน

ก. ชนิดของสมุนไพร

ข. รู้จักชื่อ

ค. รส

ง. ถิ่นที่อยู่ของสมุนไพร

๑๔๐. ข้อใดกล่าวถึงยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง

ก. ยาเสพติดทั่วไป ๒๗ ชนิด

ข. ยาที่มีรสเผ็ดร้อนทั่ว ๆ ไป

ค. รสของยาที่ปรุงหรือผสมเป็นตำรับแล้ว

ง. ยาที่มีตัวยาเพียง ๓ ชนิด

๑๔๑. ข้อใดไม่อยู่ในรสของยาเสพติด

ก. รส เย็น

ข. รส สุขุม

ค. รส ร้อน

ง. รสเปรี้ยว

๑๔๒. ข้อใดจัดเป็นยาเสพติดทั้งหมด

ก. ยามหานิล ยามหากาฬ ยาเขียว

ข. ยาไฟประลัยกัลป์ ยาสังฆฆาต ยาประสะกานพลู

ค. ยาประสะจันทน์แดง ยาอมฤควาที ยาเขียวหอม

ง. ยาหอมอินทจักร ยาหอมนาวโกศ ยาสังขวิชัย

๑๔๓. ในคัมภีร์ธาตุวิภังค์ ข้อใดถูกต้อง

ก. รสฝาด ชาบไปในผิวหนังทุกเส้นขน

ข. รสเปรี้ยว ชาบไปในเส้นเอ็นสรรพางค์กาย

ค. รสเผ็ด ชาบไปในผิวหนังเนื้อและเส้นเอ็น

ง. รสเค็ม ชาบไปในผิวหนังสรรพางค์กาย

๑๔๔. ข้อใดจัดอยู่ในตัวยา ๖ รสทุกรส

ก. ฝาด เผ็ด เค็ม เปรี้ยว หวาน ขม

ข. ฝาด เผ็ด ขม สุขุม มันท เมาเบื่อ

ค. ร้อน เย็น สุขุม มันท หวาน เปรี้ยว

ง. เย็น ร้อน มันท เมาเบื่อ จืด เค็ม

๑๔๕. รสยาใดแสดงกับโรคเสลดกำเริบ

ก. เผ็ด ขม ฝาด

ข. เผ็ด เปรี้ยว เค็ม

ค. มันท หวาน สุขุม

ง. หวาน เปรี้ยว เค็ม

๑๔๖. ในคัมภีร์ธาตุวิภังค์รสหวาน ข้อใดกล่าวถูก

ก. ชาบเส้นเอ็น

ข. ชาบลำไส้ใหญ่

ค. ชาบลำไส้ใหญ่

ง. ชาบข้อต่อทั้งปวง

๑๔๗. ข้อใดจัดอยู่ในยาเสพติดทั้งหมด

ก. เปลือกมังคุด ลูกกรวย ต่อไต้

ข. เปลือกเพกา ลูกสมอพิเภกแก่ เปลือกนนทรี

ค. เปลือกขี้ยายฝรั่งทั้ง ๕ กันเกรา

ง. ลูกกรวย เปลือกมังคุด พาดไฉน



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๘๘. รสใดมีสรรพคุณแก้ทางอาโปธาตุ

ก. รสหวาน ข. รสเมาเบื่อ ค. รสขม ง. รสจืด

๑๘๙. สรรพคุณแก้เสมหะพิการ แก้เสมหะเหนียว แก้ไอ แก้ท้องผูก ฟอกโลหิต ระบายอุจจาระ ได้แก้รศด้วยในข้อใด

ก. รสขม ข. รสหวาน ค. รสเค็ม ง. รสเปรี้ยว

๑๙๐. แก้วโรคลมจุกเสียด ขับลมให้ผายเรอ บำรุงเตโชธาตุ ขับเหงื่อ ช่วยย่อยอาหาร เป็นสรรพคุณของรศยาในข้อใด

ก. รสฝาด ข. รสเผ็ดร้อน ค. รสขม ง. รสหวาน

๑๙๑. เมื่อเตโชธาตุพิการใช้รศใดแก้

ก. รสฝาด รสหวาน รสมัน รสเค็ม ข. รสเย็น รสจืด

ค. รสสุขุม รสเผ็ดร้อน ง. รสเปรี้ยว รสขม รสเมาเบื่อ

๑๙๒. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. ปฐมวัย เกิดโรคเพื่อเสมหะสมุฏฐานวาโย ข. มัชฌิมวัย เกิดโรคเพื่อโลหิตและดีสมุฏฐานเตโช

ค. ปัจฉิมวัย เกิดโรคเพื่อลมกำเริบสมุฏฐานวาโย ง. ถูกทุกข้อ

๑๙๓. รศยาแก้ตามกาลข้อใดถูกต้อง

ก. ๐๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เกิดโรคเพื่อโลหิตและดี ใช้กระสายยารสเปรี้ยว

ข. ๑๔.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เกิดโรคเพื่อลม ใช้กระสายยารสเปรี้ยว

ค. ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. เกิดโรคเพื่อโลหิตและดี ใช้กระสายยารสขม ง. ถูกทุกข้อ

๑๙๔. กาล ๔ ข้อใดกล่าวผิด

ก. ยามที่ ๑ สมุฏฐานอาโป พิกัดเสมหะ

ข. ยามที่ ๒ สมุฏฐานอาโป พิกัดโลหะ

ค. ยามที่ ๓ สมุฏฐานอาโป พิกัดดี

ง. ยามที่ ๔ สมุฏฐานวาโย พิกัดวาตะ

๑๙๕. หลักในการพิจารณาด้วย ๕ ประการข้อใดถูก

ก. รูป สี กลิ่น รส ชื่อ

ข. รูป สี ถิ่นเกิด ขนาด เสมอ

ค. ชื่อ ถิ่นเกิด รส ขนาด สี

ง. ชื่อท้องถื่น เสมอ พิกัด ลักษณะเด่น สี

๑๙๖. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. เกสัชวัตถุคือ วัตถุธาตุขนาดที่นำมาใช้ประกอบเป็นยารักษาโรค

ข. คณาเภสัชคือ การจัดหมวดหมู่ตัวยาหลายอย่างหลายสิ่งรวมเรียกเป็นชื่อเดียว

ค. เกสัชกรรมคือ การปรุงยาหรือตัวยา ตามที่กำหนดในตำรับยาหรือตามใบสั่งยา

ง. ถูกทุกข้อ

๑๙๗. ในคัมภีร์วโยคสารเจริญไพธาคู แก้วร้อน แก้วกระหายน้ำกระทำให้มูตรและอุจจาระบริสุทธิ์ เจริญรสอาหารใดกระสายข้อใด

ก. อัมพริระ

ข. ติตติกะ

ค. มรุระ

ง. ลวณะ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๕๘. ในคัมภีรธาตุวิภังค์ข้อใดกล่าวผิด

ก. รสฝาด ซาบไปในผิวหนังและเส้นเอ็น

ข. รสเผ็ด ซาบไปในผิวหนังทุกเส้นขน

ค. รสเค็ม ซาบไปในทุกเส้นเอ็นทั่วสรรพางค์กาย

ง. ผิดทุกข้อที่กล่าวมา

๑๕๙. ยารสใดที่แก้ลมกองละเอียด ลมวิงเวียน ใจสั่น หวั่นไหว บำรุงกำลัง และใช้แก้ไข้ในกองฤดูหนาว

ก. รสเย็น

ข. รสร้อน

ค. รสสุขุม

ง. รสหอมเย็น

๒๐๐. ข้อใดกล่าวถึงรสาพยาประจำธาตุถูกต้อง

ก. ปลิวธาตุ เมื่อพิการแก้ด้วยยารส เย็น จืด

ข. อาโปธาตุ เมื่อพิการแก้ด้วยยารส สุขุม เผ็ดร้อน

ค. วาโยธาตุพิการ แก้ด้วยยารสฝาด หวาน มัน เค็ม

ง. เตโชธาตุพิการ เมื่อพิการแก้ด้วยยารส เย็น จืด

๒๐๑. โรคหัวใจพิการ ไอ แสงกับรสนิด

ก. รสขม

ข. รสหวาน

ค. รสเมาเบื่อ

ง. รสมัน

๒๐๒. คัมภีร์วรัชโยคสารกล่าวถึงคุณสมบัติของยาแต่ละรสให้แสงกับโรคต่าง ๆ ข้อใดผิด

ก. รสเผ็ด ขม ฝาด ทำให้ดีกำเริบ

ข. รสเผ็ด เปรี๊ยะ เค็ม ทำให้ลมกำเริบ

ค. รสหวาน เปรี๊ยะ เค็ม ทำให้เสลดกำเริบ

ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ผิด

๒๐๓. รสาพยาประจำวัยข้อใดถูกต้อง

ก. ปฐมวัย เกิดโรคเพื่อเสมหะสมุฏฐานอาโป ใช้ยารสร้อน ขม เปรี๊ยะ

ข. วสันตฤดู โลหิตและดีสมุฏฐานอาโปใช้ยารส หวาน เปรี๊ยะ ขม

ค. ปังนิมวัย เกิดโรคเพื่อลมกำเริบสมุฏฐานวาโยมีอาโปแทรกใช้ยารส ขม ร้อน เค็ม ฝาด หอม

ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

๒๐๔. วิธีการเก็บยาของแพทย์แผนโบราณข้อใดไม่ถูก

ก. เก็บตามฤดู

ข. เก็บยาตามทิศทั้ง ๔

ค. เก็บยาตามกาลเวลา

ง. เก็บยาตามโรคที่เป็น

๒๐๕. ข้อใดกล่าวถูก

ก. ขาม ๑ กลางวัน เก็บ ใบ ดอก ลูก

ข. ขาม ๑ กลางคืน เก็บ ราก

ค. ขาม ๒ กลางคืน เก็บ ต้น เปลือก แก่น

ง. ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ

๒๐๖. การเก็บยาตามวันและเวลาข้อใดถูก

ก. วันจันทร์ เช้าเก็บราก สายเก็บแก่น เทียงเก็บใบเย็นเก็บเปลือก

ข. วันพุธ เช้าเปลือก สายเก็บราก เทียงเก็บแก่น เย็นเก็บใบ

ค. วันพฤหัสบดี เช้าเก็บราก สายเก็บต้น เทียงเก็บเปลือก เย็นเก็บใบ

ง. วันศุกร์ เช้าเก็บใบ สายเก็บเปลือก เทียงเก็บต้น เย็นเก็บราก

๒๐๗. ตัวยาที่มีสรรพคุณเสมอกันข้อใดถูก

ก. โกฐจุฬาลัมพา เสมอ ไพล

ข. เกลือสินเธาว์ เสมอ สมอทั้ง ๓

ค. ดีปลี เสมอ พริกไทย

ง. กานพลู เสมอ ดอกจันทร์



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๐๘. กาสามปึก เรียกอีกชื่ออะไร

ก. กาจับหลัก ข. หนามคาใบ ค. จี๋คารู ง. อยู่หลังจาก

๒๐๙. หากไม่มีหัวคองคิงทำยาท่านเป็นหมอจะใช้ตัวยาคือใดแทน

ก. พาดไฉน ข. กะเพียด ค. ผักโหมแดง ง. หัวบุก

๒๑๐. หม่องสามย่านตัวผู้ เรียกอีกชื่ออย่างไร

ก. ส้มกระเช้า ข. ต้นคว่ำตายหงายเป็น ค. หนามคาใบ ง. พะเนียงน้ำ

๒๑๑. ม้าน้ำใช้ส่วนใดทำยา

ก. ทั้งตัว ข. กระดุก ค. หนัง ง. หาง

๒๑๒. กำมะถันแดง หุงกับน้ำมันมีสรรพคุณอย่างไร

ก. ใส่แผลเรื้อรัง ข. ดับพิษไข้กาฬบางชนิด ค. แก้น้ำเหลืองเสีย ง. แก้แผลพุพองน้ำเหลืองเสีย

๒๑๓. บำรุงธาตุทั้ง ๔ แก้น้ำดีพิการ แก้น้ำเหลืองเสีย เป็นสรรพคุณของธาตุข้อใด

ก. เกลือสินเธาว์ ข. ดีเกลื้อ ค. เกลือแกง ง. จี๋เกลื้อ

๒๑๔. ข้อใดเป็นธาตุสลายตัวยากทั้งหมด

ก. นมผา ทองคำ ข. แก้วเกลบ ศิลาออนตัวผู้ หินปะการัง
ค. หินฟันม้า เหล็ก ง. บัลลังก์ศิลา ศิลาออนตัวเมีย

๒๑๕. บดเป็นผงผสมเหล้าทาดับพิษไข้กาฬบางชนิด เช่น งามั่ว เป็นสรรพคุณธาตุในข้อใด

ก. กำมะถันแดง ข. กำมะถันเหลือง ค. เกลือสินเธาว์ ง. ตะถั่วนม

๒๑๖. สรรพคุณ ห้ามเหื่อ แก้เม็ดประดง ระงับพิษที่เกิดขึ้นในร่างกาย ทำให้ร่างกายเย็น ได้แกธาตุในข้อใด

ก. ดินทองเรืองจาง ข. ดินรังกมาร่า ค. ดินขุยมุข ง. ดินสอพอง

๒๑๗. สรรพคุณ แก้พิษไข้ ไข้กาฬ และฝีที่มีพิษอักเสบได้แก่วายาในข้อใด

ก. หินเขียวมังกร ข. หินฟันม้า ค. บัลลังก์ศิลา ง. หินปะการัง

๒๑๘. สรรพคุณ แก้โรคผิวหนังคันคัน แก้มะเร็ง ได้แก่วายาในข้อใด

ก. นกกรด ข. นกกระจอก ค. นกออก ง. นกยูง

๒๑๙. สรรพคุณ ดับพิษกาฬ แก้พิษอักเสบ แก้ไข้ร้อนในกระหายน้ำ ได้แก่วายาในข้อใด

ก. ปูนา ข. หอยต่างๆ ค. ปูทะเล ง. แมงดาทะเล

๒๒๐. สรรพคุณ บำรุงร่างกาย ทำให้เนื้อเย็น แก้ไข้ใน ได้แก่วายาในข้อใด

ก. เห็ดเผาะ ข. เห็ดฝาง ค. เห็ดหูหนู ง. เห็ดปลวก

๒๒๑. ในคณาเภสัชหากจะใช้ทำเป็นยาผงควรใช้น้ำหนักเท่าไร

ก. ๑ บาท ข. ๑ สลึง ค. ๑ เฟื้อง ง. กึ่งส่วน

๒๒๒. จุลพิศัตถ์ต่างกันที่ชนิดข้อใดกล่าวถูก

ก. เบี้ยจั่น – เบี้ยแก้ ข. มะยมตัวผู้ – มะยมตัวเมีย ค. ตำแยข้าง – ตำแยแมว ง. เกลือตัวผู้ – เกลือสินเธาว์



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๒๓. ดัวยาคูที่ให้คูณในฤดูหนาว

ก. ลูกสมอกลีเกอ ลูกสมอไทย ลูกมะขามป้อม

ข. เหง้าชิงแห้ง เมล็ดพริกไทย ดอกดีปลี

ค. รากเจตมูลเพลิง เกาสะค้าน รากข้าวฟ่าง

ง. ใบกระวาน รากอบเชยเทศ รากพืชมะดัน

๒๒๔. จำนวนตัวยาคูที่มีตระกูลสามารถ ๓ อย่าง ได้แก่ข้อใด

ก. รากมะกอก รากกล้วยดิบ รากกระดอม

ข. เทียนดำ ลูกผักชีลา เหง้าชิงสด

ค. เมล็ดโหระพา ลูกกระวาน ลูกราชดัด

ง. เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวงขาว เกสรบัวหลวงแดง

๒๒๕. แก้วร้อนในกระหายน้ำ แก้วพิษไข้ แก้วดีพิการ แก้วน้ำ ขับปัสสาวะ ได้แก่ผักใด

ก. พักตร์ตรีสมอ

ข. พักตร์ตรีมธุรส

ค. พักตร์ตรีญาณรส

ง. พักตร์ตรีสินธุรส

๒๒๖. ลูกสะค้าน รากพริกไทย เหง้าข้าว ตัวยาคูกล่าวอยู่ในผักใด

ก. พักตร์ตรีอากาศผล

ข. พักตร์ตรีปีตตะผล

ค. พักตร์ตรีวาทะผล

ง. พักตร์ตรีพิษจักร

๒๒๗. ข้อใดไม่ได้อยู่ในผักตรีชาติ

ก. กระวาน

ข. อบเชย

ค. ลูกจันทน์

ง. ดอกจันทน์

๒๒๘. สรรพคุณ บำรุงธาตุ บำรุงหัวใจ แก้เสมหะ แก้ลมบั่นป่วน แก้พรรดึก ได้แก่ผักใด

ก. พักตร์ตุงกาสธาตุ

ข. พักตร์ตุงกัทธิยคันธา

ค. พักตร์ตุงกาสาริเกะ

ง. พักตร์ตุงกวาทะผล

๒๒๙. เนระพูสี และมหาสดำ เป็นตัวยาคูสำคัญในผักใด

ก. พักตร์เบญจผลธาตุ

ข. พักตร์เบญจโลกวิเชียร

ค. พักตร์เบญจโลธิกะ

ง. พักตร์เบญจมูลใหญ่

๒๓๐. ในผักดีทั้ง ๕ มีรสอย่างไร

ก. รสขมเย็น

ข. รสขมฝาด

ค. รสขมหวาน

ง. รสขมปี

๒๓๑. ตัวยาคูในข้อใดไม่อยู่ในผักเบญจโลหะ

ก. รากทองโหลง

ข. รากทองพันชั่ง

ค. รากทองกวาว

ง. รากจำปาทอง

๒๓๒. ในผักบัวพิเศษมีบัวอยู่กี่ชนิด

ก. ๕ ชนิด

ข. ๖ ชนิด

ค. ๗ ชนิด

ง. ๘ ชนิด

๒๓๓. ตัวยาคูในข้อใดไม่ได้อยู่ในผักบัวทั้ง ๕

ก. บัวสัตตบุษย์

ข. บัวนิลอุบล

ค. บัวสัตตบรรณ

ง. บัวเผื่อน

๒๓๔. พักตร์โกศพิเศษมีโกศอยู่ ๓ ชนิด ได้แก่ข้อใดบ้าง

ก. โกศกะถิ่ง โกศกรักรา โกศน้ำเต้า

ข. โกศกระดุก โกศสอ โกศจุฬาลัมพา

ค. โกศน้ำเต้า โกศสอ โกศเขมา

ง. โกศเชียง โกศหั่วบัว โกศกรักรา

๒๓๕. ข้อใดไม่จัดอยู่ในเกลือพิเศษ

ก. เกลือสมุทร

ข. เกลือสุวสา

ค. เกลือสินเธาว์

ง. เกลือกะดั่งมูตร

๒๓๖. ตัวยาคูต่อไปนี้แก้ในกองสมุฏฐานใด ลูกมะขามป้อม ดอกดีปลี รากข้าวฟ่าง

ก. ปีตตะสมุฏฐาน

ข. เสมหะสมุฏฐาน

ค. วาตะสมุฏฐาน

ง. ถูกทุกข้อ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๓๗. ด้วยต่อไปนี้อยู่ในพิภคใด ผลคิปลี รากกะเพรา รากพริกไทย

ก. ตรีผลธาตุ ข. ตรีพิษจักร ค. ตรีอากาศผล ง. ตรีสันนิบาตผล

๒๓๘. ข้อใดไม่อยู่ในพิภคตรีสินธุรส

ก. ลูกมะตูม ข. รากมะตูม ค. เทียนขาว ง. น้ำตาลกรวด

๒๓๙. ข้อใดไม่อยู่ในพิภคเนาวโลหะ

ก. เนื้อไม้ชั้นทองพยาบาท ข. รากต้นใบทอง ค. รากฟักทอง ง. รากจำปาทอง

๒๔๐. ลูกสมอพิเภก ๑๒ ส่วน ลูกสมอไทย ๘ ส่วน ลูกมะขามป้อม ๔ ส่วน เป็นมหาพิภคใด แก่นในสมุฏฐานใด

ก. มหาพิภคตรีผลา แก่นในกองปิตตะสมุฏฐาน ข. มหาพิภคตรีผลา แก่นในกองวาตะสมุฏฐาน

ค. มหาพิภคตรีผลา แก่นในกองเสมหะสมุฏฐาน ง. มหาพิภคตรีสาร แก่นในกองวาตะสมุฏฐาน

๒๔๑. ในมหาพิภคเบญจกุลมีเหง้าจึงแห้งอยู่ที่ส่วน

ก. ๔ ส่วน ข. ๒๐ ส่วน ค. ๑๐ ส่วน ง. ๑๒ ส่วน

๒๔๒. มหาพิภคโสฬสเบญจกุลแก่นในกองอากาศธาตุมีเถาสะค้าน รากข้าวหลอ คิปลี อย่างละกี่ส่วน

ก. ๑๖ ๔ ๒ ข. ๔ ๖ ๘ ค. ๒ ๑๖ ๔ ง. ๔ ๒ ๑๖

๒๔๓. ดอกคิปลี ๕ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน เถาสะค้าน ๓ ส่วน รากข้าวหลอ ๒ ส่วน เหง้า จึงแห้ง ๑ ส่วน จัดเป็นมหาพิภคใดแก่นในกองใด

ก. มหาพิภคโสฬสเบญจกุลแก่นในกองปถวีธาตุ ข. มหาพิภคทศเบญจจันท์แก่นในกองอาโปธาตุ

ค. มหาพิภคทศเบญจจันท์แก่นในกองปถวีธาตุ ง. มหาพิภคเบญจกุล

๒๔๔. มหาพิภคทั่วไปแก่นในกองปถวีกำเรียบมีดอกคิปลีกี่ส่วน

ก. ๑๖ ส่วน ข. ๔ ส่วน ค. ๘ ส่วน ง. ๓ ส่วน

๒๔๕. เมล็ดพริกไทยหนัก ๑๖ ส่วน ลูกสมอไทยหนัก ๘ ส่วน เถาสะค้านหนัก ๔ ส่วน รากเจตมูลเพลิงหนัก ๓ ส่วน

รากข้าวหลอหนัก ๒ ส่วน ดอกคิปลีหนัก ๑ ส่วน เหง้าจึงแห้ง ๑/๒ ส่วน ด้วยดังกล่าวใช้แก่นในกองธาตุใด

ก. กองวาโยธาตุหย่อน ข. กองวาโยธาตุพิการ ค. กองเตโชธาตุหย่อน ง. กองเตโชธาตุพิการ

๒๔๖. โครงสร้างของยาไทยแบ่งสรรพคุณของตัวยาวัวอย่างไรบ้าง

ก. พิจารณาตัวยาวัว พิจารณาสรรพคุณตัวยาวัว พิจารณาขนาดและปริมาณตัวยาวัว

ข. ตัวยาดร่ง ตัวยาวัวช่วย ตัวยาวัวประกอบ ตัวยาวัวกลืน ชุรสแต่งสีของยา

ค. ตัวยาวัวรักษาโรคตัวยาวัวเสริม ตัวยาวัวช่วย

ง. ตัวยาวัวหลัก ตัวยาวัวเสริม ตัวยาวัวแต่งสี

๒๔๗. ตามมาตราชั่งแบบโบราณ ๑ ชั่ง มีน้ำหนักเท่าไร

ก. ๑๒๐๐ กรัม ข. ๘๐ บาท ค. ๖๐ กรัม ง. ถูกทั้ง ก และ ข

๒๔๘. มาตรารัดแบบโบราณ ๔ เมล็ดข้าวเปลือกคิดเป็นความยาวเท่าไร

ก. ๑ ชั้นนาย ข. ๑ องคุลี ค. ๑ กล่อม ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๔๔. การคัดเลือกตัวยามีหลักอย่างไร

ก. รูป สี กลิ่น รส ชื่อ

ข. ชนิดของตัวยา คุณภาพ ความสะอาด

ค. ตัวยาที่แพง ๆ จะมีคุณภาพดี

ง. ตัวยาที่คนนิยม หายาก มีน้อย

๒๕๐. ตัวยาใดมีฤทธิ์แรงทางถ่ายทั้งหมด

ก. เมล็ดสลอด ยางตาตุ่ม ยางสลัดได

ข. กล้วยา ยางฝิ่น ยางรักดำ

ค. สารหนู จุนสี เมล็ดสบู่แดง

ง. เมล็ดลำโพง ยางเทพทราโร ลูกแสลงใจ

๒๕๑. ตัวยาใดบ้างที่ใช้ประสะก่อนทำยา

ก. ลูกสลอด สารหนู ปรอท

ข. สารส้ม เหล็ก ดินสอพอง

ค. ยางตาตุ่ม ยางสลัดได ยางหัวเข้าค่า

ง. สารหนู ชะมดเช็ก ยางหัวเข้าค่า

๒๕๒. การฆ่าฤทธิ์สารหนูต้องนำตัวยาใดมาเกี่ยวข้อง

ก. น้ำมะกรูดหรือน้ำมะนาว

ข. หัวหอมหรือผิวมะกรูด

ค. ทองแดง ทองเหลือง

ง. เกลือ กะทะ

๒๕๓. ข้อใดเป็นพิษของสบู่แดงหากรับประทานมาก

ก. ชักกระตุก ขาสั่น ใจหวิว เหงื่อออกมาก

ข. อ่อนเพลีย หายใจไม่ออก อาเจียน ใจสั่น

ค. ทำให้ปวดท้องอย่างแรง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง กดหัวใจ

ง. ท้องร่วง เหงื่อตก ปวดท้อง หัวใจเต้นแรง

๒๕๔. ขับลมให้เล่นทั่วร่างกายใช้อะไรเป็นกระสายยา

ก. ตะไคร้

ข. เมล็ดมะกอก

ค. ลูกมะแว้ง

ง. น้ำส้มสายชู

๒๕๕. ถ้ามีอาการทรางขึ้นทรวงอกจะใช้ตัวยาใดเป็นน้ำกระสายยา

ก. รากชุมเห็ดไทย

ข. เปลือกมะเดื่อชุมพร

ค. ผักเสี้ยนผี

ง. ผักเสี้ยนบ้าน

๒๕๖. ยาประสะกะเพราถ้าจะแก้ท้องแน่น จุกเสียด จะใช้ตัวยาใดเป็นกระสายยา

ก. ใบกะเพราต้ม

ข. ไพลเผาไฟพอสุกฝนแทรก

ค. ลูกผักชีลาต้ม

ง. รากกะเพราต้ม

๒๕๗. แก้ไข้มัว เอาสิ่งใดเป็นกระสายยา

ก. น้ำดอกมะลิ

ข. น้ำจันทน์เทศ

ค. น้ำดอกไม้มเทศ

ง. น้ำดอกไม้ม

๒๕๘. แก้ท้องเดิน เอาส่วนใดของมะเดื่อชุมพรเป็นกระสายยา

ก. ราก

ข. ใบ

ค. เปลือกต้น

ง. เปลือกราก

๒๕๙. ยาขนานใดมีสรรพคุณแก้ปวดท้อง เนื่องจากธาตุไม่ปกติ

ก. ยาประสะมะแว้ง

ข. ยาธาตุนคร

ค. ยาประสะกานพลู

ง. ยาประสะเจตพังคี

๒๖๐. ยาหอมนาวโกฐถ้าจะแก้ลมปลายไข้จะใช้ตัวยาใดเป็นกระสายยา

ก. ลูกผักชีลา เทียนดำ ลูกทับทิม ต้มเป็นกระสายยา

ข. ลูกยอ จิงสด รากผักชี ต้มเป็นกระสายยา

ค. ก้านสะเดา ลูกกระค่อม บอระเพ็ด ต้มเป็นกระสาย

ง. จิง ไพล กะทือ ต้มเป็นกระสายยา

๒๖๑. น.ส.แดงนำลูกสาวมาหาหมอเมื่อตรวจแล้วพบว่ามิใช่และไม่ถ้ายมาหลายวันถ้าท่านเป็นหมอหมอจะชี้ยาใดรักษา

ก. ยาถ่าย

ข. ยาจันทลีลา

ค. ยาเขียวหอม

ง. ยาตรีหอม



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๖๒. เห็บหมี ขมิ้นอ้อย เปลือกเพกา รากกล้วยดิบ กระเทียมคั่ว ดีปลี ดัวยาดังกล่าวอยู่ในยาสามัญประจำบ้านขนานใด
ก. ยาอัมฤตวาที ข. ยาธาตุนคร ข. ยาประสะไพล ง. ยาเหลืองปิดสมุทร
๒๖๓. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา จันทน์แดง จันทน์เทศ ลูกกระดอม รากปลาไหลเผือก บอระเพ็ด อยู่ในยา
ขนานใดหนักกี่ส่วน
ก. ยาประสะจันทน์แดง ๒ ส่วน ข. ยาจันทลีลา ๕ ส่วน
ค. ยาจันทลีลา ๑ ส่วน ง. ยาจันทลีลา ๔ ส่วน
๒๖๔. ขี้ไคเป็นยาสำหรับเด็กทุกขนาน
ก. ยาประสะกะเพรา ยาเขียวหอม ยาตรีหอม ข. ยาประสะมะแว้ง ยาเหลืองปิดสมุทร ยาจันทลีลา
ค. ยาตรีหอม ยาประสะจันทน์แดง ยามหานิลแห่งทอง ง. ยาประสะกะเพรา ยาตรีหอม ยากวาดแสงหมึก
๒๖๕. ยาลำยมีตัวยาคือตัวยาลึกหนักกี่ส่วน
ก. ดีเกลือฝรั่ง ๑๐ ส่วน ข. ยาดำ ๒๐ ส่วน ค. ยาดำ ๑๐ ส่วน ง. ดีเกลือฝรั่ง ๒๐ ส่วน
๒๖๖. โศกเขมามีสรรพคุณเสมือนกับตัวยาคือ
ก. ข่าลิง ข. โกฐหัวบัว ค. ทรงบาดาล ง. ไพล
๒๖๗. แก่นประคูล์สรรพคุณเสมือนกับขี้ไค
ก. แก่นนนทรี ข. แก่นมะค่า ค. แก่นมะขาง ง. แก่นขนุน
๒๖๘. หนอนตายหยาก มีสรรพคุณเสมือนกับตัวยาคือ
ก. พาดิน ข. กะเพียด ค. สลัด ง. หญ้าปากควาย
๒๖๙. ผักเสี้ยนทั้ง ๒ มีสรรพคุณเสมือนกับตัวยาคือ
ก. มะแว้งทั้ง ๒ ข. ชะเอมทั้ง ๒ ค. ลำพันทั้ง ๒ ง. หญ้าพันธุ์ทั้ง ๒
๒๗๐. ต้นเทียนยาวพาลี เรียกอีกชื่ออย่างไร
ก. ผักชีลาว ข. ยี่หระ ค. ผักชีฝรั่ง ง. ผักชีกระเทียม
๒๗๑. ผักเสี้ยนผี เรียกอีกชื่ออย่างไร
ก. ผักเสี้ยนตัวผู้ ข. ไปนิพพานไม่รู้กลับ ค. ผักเสี้ยนนก ง. ผักเสี้ยนนา
๒๗๒. แก่นกันเกรา เรียกอีกชื่ออย่างไร
ก. กรัก ข. ตำเสา ค. ขมิ้นต้น ง. ประทุมราชา
๒๗๓. การเก็บยาตามวิธีโบราณมีความสำคัญอย่างไร
ก. ได้ตัวยาคือมีสรรพคุณดี ข. จะทำให้ได้ราคาแพง ค. เป็นการสงวนพันธุ์พืช ง. ถูกข้อ ก. และข้อ ค.
๒๗๔. คิมหันตฤดู ควรเก็บส่วนใดของต้นไม้
ก. หัว เหง้า แก่น ราก ข. ใบ ดอก ผล ค. เปลือก กระพี้ เนื้อไม้ ง. ถูกทุกข้อ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๓๕. ข้อใดผิด

- ก. วันอาทิตย์เก็บยาทางทิศตะวันออก ข. วันพุธ เก็บยาทางทิศเหนือ
ค. วันจันทร์เก็บยาทางทิศตะวันตก ง. ผิดทุกข้อ

๒๓๖. การเก็บยาตามวันเวลาวันเสาร์ควรเก็บส่วนใดของต้นไม้เรียงตามลำดับ เข้า สาย เทียง เย็น

- ก. ต้น ใบ ราก เปลือก ข. ราก แก่น ใบ เปลือก
ค. ใบ ราก เปลือก ต้น ง. ราก ต้น เปลือก ใบ

๒๓๗. รากผักชี ต้มเอาน้ำเป็นกระสายยาแก้อาการใด

- ก. เบื่ออาหาร ข. จุกเสียด ค. กระทุ้งพิษไข้ ง. แก้อาเจียน

๒๓๘. ถ้ามีอาการน้ำลายเหนียวควรใช้ตัวยาใดเป็นกระสายยา

- ก. รากมะกล่ำเครือ ข. รากมะแว้ง ค. น้ำมะนาว ง. เทียนคำห่อผ้า

๒๓๙. ถ้าจะแก้ไข้เชื่อมมีนเราควรใช้อะไรเป็นกระสายยา

- ก. น้ำจันทน์เทศ ข. น้ำดอกไม้มเทศ ค. น้ำดอกไม้ม ง. น้ำต้มขมิ้นเห็ดเทศ

๒๔๐. ถ้าจะแก้อาเจียนเป็นเลือดเราควรใช้อะไรเป็นกระสายยา

- ก. วานหอยแครง ข. เปลือกลูกมะขาม ค. รากส้มซ่า ง. ถูกทุกข้อ

๒๔๑. มหาพิกัตตริกถูกแก้ในกองวาตะสมุฏฐานต้องใช้ดอกดีปลีกี่ส่วน

- ก. ๔ ส่วน ข. ๑๒ ส่วน ค. ๘ ส่วน ง. ๑๖ ส่วน

๒๔๒. แก้ในกองธาตุทั้งปวงและสงเคราะห์ไปแก้ในโรคสตรี เป็นสรรพคุณของมหาพิกัตตริก

- ก. อภิญญานเบญจกุล ข. โสฬสเบญจกุล ค. ทศเบญจกุล ง. ทศเบญจจันทร์

๒๔๓. ถ้าถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีเขียว แสดงว่าธาตุใดพิการ

- ก. ไฟ ข. ดิน ค. ลม ง. น้ำ

๒๔๔. ทศเบญจจันทร์ถ้าจะแก้ในกองปถวีธาตุ จะต้องใช้รากข้าวปลุกี่ส่วน

- ก. ๕ ส่วน ข. ๔ ส่วน ค. ๓ ส่วน ง. ๒ ส่วน

๒๔๕. ข้อใดจัดเป็นสูตรของมหาพิกัตทั่วไป

- ก. ๑๖ ๘ ๖ ๔ ๒ ข. ๑๖ ๘ ๔ ๓ ๒ ๑ ค. ๑๒ ๘ ๔ ง. ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒๔๖. ข้อใดจัดเป็นธาตุสลายตัวยากทั้งหมด

- ก. นมผา สิวลา ยอนตัวผู้ ตะกั่วแข็ง ข. แก้วเกลบ ดินถนําส้ม ดินสอพอง
ค. หินปะการัง หรดาลกลีบทอง นมผา ง. หินเขียวมังกร จุนสี ดินประสี

๒๔๗. มีลักษณะเหมือนเขี้ยวสัตว์ใหญ่แข็งแรงมาก เกิดตามหน้าผา หรือตามภูเขาในประเทศจีน ดังกล่าวได้แก่วัตถุในข้อใด

- ก. หินฟันม้า ข. หินเขียวมังกร ค. บัลลังก์ศิลา ง. หรดาลกลีบทอง

๒๔๘. แก้วเสมหะ แก้วทองเสีย แก้วไขอันบังเกิดเพื่อดี เป็นสรรพคุณของธาตุในข้อใด

- ก. สิวลา ยอนตัวผู้ ข. สิวลา ยอนตัวเมีย ค. นมผา ง. หรดาลกลีบทอง



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๘๙. ข้อใดจัดเป็นสรรพคุณของดินสอพอง
ก. ระงับพิษที่เกิดขึ้นในร่างกาย ข. ทำให้ร่างกายเย็น ค. ห้ามเหงื่อ เม็ดผดผื่นคัน ง. ถูกทุกข้อ
๒๙๐. กำมะถันเหลืองถ้าหุงกับน้ำ มันจะมีสรรพคุณอย่างไร
ก. แก้โรคผิวหนังพุพอง ข. แก้แผลเปื่อยลาม ค. แก้หิดขี้กลากในกระดุก ง. แก้แผลเรื้อรัง
๒๙๑. สัตว์ในข้อใดที่ใช้น้ำมันทำยา
ก. นกกรด นกออก กบ ข. ปูนา ปลาหมอ ปลาวาฬ ค. ปลาช่อน จระเข้ เต่านา ง. ถูกทุกข้อ
๒๙๒. น้ำกามปลาวาฬ หมอยาเรียกว่าอะไร
ก. อำพันเกรส ข. อำพันขาว ค. อำพันแก้ว ง. อำพันทอง
๒๙๓. สัตว์ในข้อใดที่ใช้กระดูกทำยา
ก. เสือ ควายเผือก ช้าง ข. หมี วัวป่า วัวดำ ค. แมงดาทะเล ปูนา ม้าน้ำ ง. ตะพาบ จระเข้ งูเห่า
๒๙๔. ขับเลือดเน่าร้าย ขับน้ำคาวปลา แก้โรคตา แก้สันนิบาตหน้าเพลิง เป็นสรรพคุณของสัตว์ในข้อใด
ก. ตะพาบน้ำ ข. ปลากะเบน ค. จระเข้ ง. ปูทะเล
๒๙๕. บำรุงโลหิต แก้บุรุษโลหิตจาง แก้ผอมแห้ง บำรุงกำลัง แก้เหน็บชา เป็นสรรพคุณของสัตว์ในข้อใด
ก. นกฟิราบ ข. ค้างคาวแม่ไก่ ค. นกกระจอก ง. นกกา
๒๙๖. ตัวยาในข้อใดจัดเป็นตัวยาประจำทวารของร่างกาย
ก. ดอกคัสปาลี ข. รากข้าวพุลู ค. เหง้าจิง ง. เถาสะค้าน
๒๙๗. ฤๅษีตนใดที่ เป็นผู้รวบรวม และตั้งชื่อว่าเบญจกูลเสมอภาค
ก. ปิัพพะตัง ข. อุฐา ค. มรุทายธร ง. มหิทธิธรรม
๒๙๘. ข้อใดกล่าวถึงหลักเภสัชได้ถูกต้อง
ก. ราก ต้น ใบ ดอก ผล ข. รูป สี กลิ่น รส ชื่อ
ค. เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช เภสัชกรรม
ง. พืชประเภทต้น พืชประเภทหัว-เหง้า พืชประเภทเถา-เครือ พืชประเภทผัก พืชประเภทหญ้า
๒๙๙. สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ได้สร้างสถานพยาบาลเรียกว่า อโรคยาศาลา มีเจ้าหน้าที่ประจำทั้งหมดกี่คน
ก. ๘๒ คน ข. ๗๒ คน ค. ๙๒ คน ง. ๖๒ คน
๓๐๐. มีการจัดตั้งกรมหมอและโรงพระโอสถคล้ายกับในสมัยอยุธยา แพทย์ที่รับราชการเรียกหมอหลวง แพทย์ที่รักษาราษฎร เรียกว่า หมอราษฎร์ หรือ หมอเขลยศักดิ์ คำดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยใด
ก. รัชกาลที่ ๑ ข. รัชกาลที่ ๒ ค. รัชกาลที่ ๓ ง. รัชกาลที่ ๔
๓๐๑. โทงเทงหรือโคมจีน ใช้ส่วนใดทำยา แก้ต่อมทอลซิลอักเสบ
ก. ใบ ข. ราก ค. ทั้งต้น ง. ทั้ง ๕
๓๐๒. หญ้าขี้ดมอญ แก้พิษไข้ ไข้กาฬ หัด สุกใส แก้เชื้อหุ้มสมองอักเสบต้องใช้ส่วนใดมาทำยา
ก. ใบ ข. ทั้งต้น ค. ทั้ง ๕ ง. ราก



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๐๓. ขับปัสสาวะ แก้กระษัย แก้ปัสสาวะพิการ เป็นสรรพคุณของพืชในข้อใด
ก. หนุ้าคา ข. หนุ้าชันกาล ค. หนุ้าถอดปล้อง ง. โศกกระสุน
๓๐๔. ขับฟอกโลหิตประจำเดือนสตรี แก้ปวดมดลูก บำรุงโลหิต เป็นสรรพคุณของพืชในข้อใด
ก. หนุ้าดอกขาว ข. หนุ้าตีนกา ค. หนุ้าไซ ง. หนุ้าวงช้าง
๓๐๕. แก้พิษร้อนภายใน ต้มเอาน้ำอาบ แก้เม็ดผื่นคัน ถอนพิษไข้ เราจะใช้พืชในข้อใด
ก. ผักโขมหนาม ข. ผักโขมหัด ค. ผักโขมหิน ง. ผักขวง
๓๐๖. ผักหนามถ้าจะใช้แก้ปัสสาวะพิการ เราควรใช้ส่วนใด
ก. ใบ ข. ทั้งต้น ค. ราก ง. ทั้ง ๕
๓๐๗. ผักกูดมีสรรพคุณแก้ไข้ แก้อาเจียน แก้พิษอักเสบ ถ้าคุณเป็นหอยา จะใช้ส่วนของผักกูดมารักษาคันไถ
ก. ราก ข. ใบ ค. ทั้งต้น ง. ทั้ง ๕
๓๐๘. ผักแพรวแดง ถ้านำมาทำยาควรใช้ส่วนใด
ก. ใบ ข. ทั้งต้น ค. ราก ง. ทั้ง ๕
๓๐๙. ขับโลหิตระดูสตรี ขับลมในลำไส้ แก้จุกเสียด เป็นสรรพคุณของพืชในข้อใด
ก. หวายตะมอย ข. ลำพันแดงหรือลำพันขาว ค. สิงหโมรา ง. มหาสแดง
๓๑๐. ถ้าเราจะใช้บัวหลวงมาทำยาแก้กระหายหลังจากอาเจียนเป็นโลหิต ขยายหลอดเลือดในหัวใจแก่น้ำกามเคลื่อนขณะหลับ เราจะใช้ส่วนของบัวหลวง
ก. รากบัว ข. เกสรบัว ค. ดิบัว ง. ดอกบัว
๓๑๑. ผสมน้ำตาลกรวดให้คนไข้รับประทาน บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ ทำให้จิตใจชุ่มชื้น ได้แก่อสรรพคุณของพืชในข้อใด
ก. กุน ข. บุก ค. หัวยายม่อม ง. เขาค่า
๓๑๒. แก้กามโรค แก้น้ำเหลืองเสีย แก้เข้าข้อ ทำให้แผลแห้ง โรคผิวหนังทุกชนิด ได้แก่อสรรพคุณของพืชในข้อใด
ก. พูลเขี้ยว ข. พูลจัน ค. พูลเหลือง ง. พูลขาว
๓๑๓. บำรุงกำลัง แก้พุพอง บำรุงน้ำเหลือง ได้แก่อสรรพคุณของพืชชนิดใด
ก. กรุงเขมา ข. กำแพงเจ็ดชั้น ค. กระดอม ง. แกแล
๓๑๔. ถ่ายเส้น ถ่ายกระษัย แก้เส้นขอด แก้ปวดเมื่อยทำให้เส้นหย่อน ขับปัสสาวะได้แก่อ สรรพคุณของพืชในข้อใด
ก. เถวัลย์เปรียง ข. ชิงช้าชาติ ค. โศกกระอม ง. จิงจ้อเหลื่อม
๓๑๕. แก้ไข้ที่มีพิษร้อน แก้คื่นชาน บำรุงกำลังให้แข็งแรง ได้แก่อสรรพคุณของพืชในข้อใด
ก. กรุงเขมา ข. กระพังโหม ค. กระไคลิง ง. คนทีสอขาว
๓๑๖. ถ้าวัดทำพิศไปใช้เป็นยาแทรกควรใช้น้ำหนักเท่าไร
ก. ๑ บาท ข. ๑ สลึง ค. ๑ เฟื้อง ง. กึ่งส่วน

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๓๐. ข้อใดไม่จัดอยู่ในพิกัดเนาวเทียน
- ก. เทียนดำ เทียนดาบ ข. เทียนแดง เทียนขาว
ค. เทียนเกล็ดหอย เทียนตาตุ้ม ง. เทียนเกลบ เทียนชม
๓๓๑. ถ้าจะใช้ยากวาดแสงหมึกแก้ปากเป็นแผล แก้ละออง ควรจะใช้อะไรเป็นกระสายยา
- ก. น้ำดอกไม้มะลิ ข. น้ำใบกะเพราต้ม ค. น้ำลูกเบญจก้านี่ฝนทา ง. น้ำลูกมะแว้งเครือ กวาดคอ
๓๓๒. ถ้าจะแนะนำให้คนไข้ใช้ยาจันทลีลาควรแนะนำอย่างไร
- ก. ทุก ๓ ชั่วโมง ข. ทุก ๔ ชั่วโมง ค. เช้า กลางวัน เย็น หลังอาหาร ง. ก่อนนอน ก่อนอาหาร ๓ มื้อ
๓๓๓. ยารณีสถิตชะมาตมีข้อควรระวังอย่างไร
- ก. คนเป็นไข้ห้ามใช้ ข. สตรีมีครรภ์ ห้ามใช้ ค. ไม่มีข้อห้ามใดๆ ทั้งสิ้น ง. ถูก ข้อ ก และ ข้อ ข
๓๓๔. ยาประสะไพลต้องใช้ไฟพลหนักกี่ส่วน
- ก. ๘๑ ส่วน ข. ๔๓ ส่วน ค. ๑๖ ส่วน ง. ๒๐ ส่วน
๓๓๕. ยาที่เข้าพวกโกฐเทียน กฤษณา กระถ่ำพัก เมื่อปรุงแล้วจะมีรสอย่างไร
- ก. สุกุม ข. จืด ค. ร้อน ง. เย็น
๓๓๖. ยารสประธานแบ่งออกเป็นกี่รส
- ก. ๕ รส ข. ๓ รส ค. ๖ รส ง. ๘ รส
๓๓๗. ชาบไปในผิวหนังทุกเส้นขนได้แก่รสใดในคัมภีร์ ราชวีกังค์
- ก. ผาด ข. เผ็ด ค. เค็ม ง. เปรี๊ยะ
๓๓๘. เจริญไฟธาตุ แก้กระหายน้ำ ให้เจริญผิวกายและเนื้อ ได้ด้วยยารสใด
- ก. ลวณะ ข. มธุระ ค. กะสาวะ ง. ติตติกะ
๓๓๙. ในคัมภีร์ราชวีกังค์เค็มซึมชาบที่ใด
- ก. ชาบเส้นเอ็น ข. ชาบมังสา ค. ชาบผิวหนัง ง. ชาบหัวใจ
๓๔๐. รสใดแสดงกับเตโชธาตุพิการ
- ก. รสเผ็ดร้อน ข. รสผาด ค. รสเมาเบื่อ ง. รสขม
๓๔๑. แก้อโรคลมจุกเสียด ขับลมให้ผาย หรือ เรอ บำรุงเตโชธาตุ ได้แก้ด้วยยารสใด
- ก. รสเผ็ดร้อน ข. รสผาด ค. รสเมาเบื่อ ง. รสขม
๓๔๒. ข้อใดจัดเป็นตัวยารสเค็มทั้งหมด
- ก. โศกกระสุน ดินประสิว ใบกระชาย ใบหอมแดง ข. รากมะกล่ำเครือ ต่อไล่ ลูกมะเขือขื่น ขลุ
ค. ขอนดอก รากชะลูด ต้นเตยหอม หญ้าฝรั่ง ง. ใบมะยม แก่นปฐู รากแดงหนู รากไทรย้อย
๓๔๓. เมื่อธาตุดินพิการเราควรใช้รสใดแก้
- ก. รสผาด รสหวาน รสมัน รสเค็ม ข. รสเปรี้ยว รสขม รสเมาเบื่อ
ค. รสสุก รสเผ็ดร้อน ง. รสเย็น รสจืด



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๔๔. มัธมิวายเมื่อเจ็บป่วยควรใช้รสใดแก้

ก. รสเย็น รสร้อน รสสุขุม

ข. รสเปรี้ยวฝาด รสเปรี้ยวเค็ม รสขม

ค. รสหวาน รสเปรี้ยว รสขม

ง. ถูกทุกข้อ

๓๔๕. เมื่อเกิดโรคในฤดูร้อนควรใช้รสใดแก้

ก. รสเย็นและรสจืด

ข. รสสุขุม และรสเปรี้ยว

ค. รสร้อน และรสขม

ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

๓๔๖. ถอนพิษฟกบวมอักเสบ ถอนพิษสัตว์กัดต่อย บำรุงน้ำนม กระส่ายยาแก้หืด เป็นสรรพคุณของสัตววัตถุข้อใด

ก. นกกาน้ำ

ข. เต่านา

ค. ค้างคาวแม่ไก่

ง. นกระจอก

๓๔๗. ขับเลือดร้าย ขับน้ำคาวปลา แก้โรคตา แก้สันนิบาตหน้าเพลิง เป็นสรรพคุณของสัตววัตถุข้อใด

ก. จระเข้

ข. ปลากระเบน

ค. ตะพาบน้ำ

ง. แมงดาทะเล

๓๔๘. แก้เมื่อยคอในปาก ข่าเชื้อโรค กัดสิ่วฝ้า แก้ปวดท้อง แก้มูกเลือด เป็นสรรพคุณของสัตววัตถุข้อใด

ก. ปลาฉลาม

ข. ปลาหมึกกระดอง

ค. ลิ่นทะเล

ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ข้อ ค

๓๔๙. แก้ขางลิ้นขาวเป็นฝ้าละออง แก้หระ แก้ขาง ละอองในปาก แก้หอบหืด แก้ขางชักตาเหลือกตาชอน สรรพคุณของสัตววัตถุข้อใด

ก. นกกาน้ำ

ข. นกยูง

ค. นกฟิราบ

ง. ค้างคาวแม่ไก่

๓๕๐. สัตว์ในข้อใดมีสรรพคุณแก้โรคผิวหนังผื่นคัน

ก. นกกา-นกระจอก

ข. นกนางแอ่น-นกยูง

ค. นกกาน้ำ-นกออก

ง. นกกรด-นกออก

๓๕๑. ขับลมทั้งข้างตามเส้น ทำให้เส้นเอ็นหย่อน ถอนพิษ แก้คันตามผิวหนัง เป็นสรรพคุณของธาตุวัตถุข้อใด

ก. เกลือ

ข. ดีเกลือ

ค. ดินประสิว

ง. ดินถนํ้า

๓๕๒. แก้พรรดิก ถ้างเมือกมันในลำไส้ ขับพยาธิในท้อง ละลายนิ่ว แก้ตรีโทษ เป็นสรรพคุณของธาตุวัตถุข้อใด

ก. เกลือสมุทร

ข. จุนลี

ค. เกลือสินเธาว์

ง. ดีเกลือ

๓๕๓. สรรพคุณ ผสมยาหยอดตา แก้อาการอักเสบขุ่นมัว ฝ้าฟางให้แฉะใส ผนกับสุราทาแก้ปวดเส็บร้อน เป็นสรรพคุณของธาตุวัตถุข้อใด

ก. หินปะการัง

ข. นมผา

ค. หินเขี้ยวมังกร

ง. เหล็ก

๓๕๔. ใช้ผสมยากวาด แก้เมื่อยคอในปากเด็ก แก้ขางในปากเด็ก ผสมยากัดหนองเครา เป็นสรรพคุณของธาตุวัตถุข้อใด

ก. บั้งลังก์ศิลา

ข. ศิลาขอนตัวผู้

ค. หวดาลกลีบทอง

ง. ทองคำ

๓๕๕. แก้เสมหะ แก้ท้องเสีย และไขอันบังเกิดเพื่อดี เป็นสรรพคุณของธาตุตัวใด

ก. นมผา

ข. ศิลาขอนตัวผู้

ค. หินปะการัง

ง. หินเขี้ยวมังกร

๓๕๖. ผสมกับน้ำมันรักษาบาดแผล แก้พิษอักเสบ เป็นสรรพคุณของธาตุใด

ก. กำมะถันแดง

ข. ตะกั่วขาว

ค. ตะกั่วแข็ง

ง. ถูกข้อ ข. และ ข้อ ค.

3 หมู่ 4 ต.สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

- ୩୭

3 หมู่ 4 ต.สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

- ၈၈



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๕๓. ต้นนระพูสี มหาศดำ ตัวยานีอยู่ในพิกัดใด
ก. พิกัดเบญจโลกวิเชียร ข. พิกัดเบญจโลธิกะ ค. พิกัดเบญจมูลน้อย ง. พิกัดเบญจผลาตุ
๓๕๔. ดอกจันทน์ กระวาน อบเชย อยู่ในพิกัดใด
ก. พิกัดตรีชาต ข. พิกัดตรีพิษจักร ค. พิกัดตรีภาพิช ง. พิกัดตรีครวาท
๓๕๕. เทียนสัตตบุษย์ เทียนเขวากานี อยู่ในพิกัดใด
ก. พิกัดเบญจเทียน ข. พิกัดสัตตะเทียน ค. พิกัดเนาวเทียน ง. ถูกข้อ ข. และข้อ ค.
๓๕๖. ดอกคิปลี ๑๖ ส่วน เถาสะก้าน ๘ ส่วน รากข้าวหลาม ๔ ส่วน เมล็ดพริกไทย ๓ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน เหง้า
ชิงแห้ง ๑ ส่วน ตรีผลาระคน ๑/๒ ส่วน แก่นในกองธาตุใด
ก. ปลวี่ธาตุกำเรียบ ข. ปลวี่ธาตุหย่อน ค. อาโปธาตุหย่อน ง. อาโปธาตุกำเรียบ
๓๕๗. เหง้าชิงแห้ง ๑๖ ส่วน ลูกสมอพิเภก ๘ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน ดอกคิปลี ๓ ส่วน เถาสะก้าน ๒ ส่วน ราก
ข้าวหลาม ๑ ส่วน ไซ้แก่นในกองธาตุใด
ก. เตโชธาตุพิการ ข. เตโชธาตุหย่อน ค. อาโปธาตุพิการ ง. วาโยธาตุกำเรียบ
๓๕๘. สรรพคุณ แก่นในกองธาตุทั้ง ๔ และ อากาศธาตุ คือข้อใด
ก. มหาพิกัดทศเบญจกุล ข. มหาพิกัดอภิญญาเบญจกุล
ค. มหาพิกัดโสฬสเบญจกุล ง. มหาพิกัดทศเบญจขันธ
๓๕๙. รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน เถาสะก้าน ๑๒ ส่วน รากข้าวหลาม ๘ ส่วน เป็นมหาพิกัดใด แก่นในกองสมุฏฐานใด
ก. มหาพิกัดตรีสาร แก่นในกองวาทะสมุฏฐาน ข. มหาพิกัดตรีสาร แก่นในกองเสมหะสมุฏฐาน
ค. มหาพิกัดตรีสาร แก่นในกองปิตตะสมุฏฐาน ง. มหาพิกัดตรีผลา แก่นในกองวาทะสมุฏฐาน
๔๐๐. มหาพิกัดหมอบุราณมีไว้ใช้อย่างไร
ก. แก่นในกองธาตุกำเรียบ หย่อน พิการ ข. แก้ได้ทุกโรค
ค. แก้ในลักษณะโรคแทรก โรคตาม ง. ถูกข้อ ก. และ ข้อ ค.
๔๐๑. มหาพิกัดหมอบุราณแบ่งไว้ใช้อย่างไรบ้าง
ก. มหาพิกัดทศเบญจขันธ มหาพิกัดโสฬส มหาพิกัดเบญจกุล
ข. มหาพิกัดตรี มหาพิกัดเบญจ มหาพิกัดทั่วไป
ค. มหาพิกัดตรี มหาพิกัดเบญจกุล มหาพิกัดทั่วไป
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.
๔๐๒. มหาพิกัดทั่วไป ได้มาจากตัวยานีในพิกัดใดบ้าง
ก. พิกัดตรีผลา พิกัดตรีสาร พิกัดตรีภฏก ตัวยานีประจำธาตุ
ข. พิกัดเบญจกุล พิกัดตรีเสมอ พิกัดตรีสาร
ค. พิกัดเบญจกุล พิกัดตรีสาร พิกัดตรีสมอ ยา ๕ ราก
ง. พิกัดตรีผลา พิกัดเบญจผลธาตุ พิกัดตรีสาร



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๔๐๓. มหาพิกัตทั่วไป แก่เตโชธาตุพิการมีส่วนอย่างไร

- ก. ลูกสมอพิเภก ๑๖ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๘ ส่วน จิงแห้ง ๔ ส่วน รากข้าพลุ ๓ ส่วน ดอกดีปลี ๒ ส่วน เถาสะค้าน ๑ ส่วน
- ข. รากเจตมูลเพลิง ๑๖ ส่วน จิงแห้ง ๘ ส่วน ลูกสมอพิเภก ๔ ส่วน เถาสะค้าน ๓ ส่วน รากข้าพลุ ๒ ส่วน ดอกดีปลี ๑ ส่วน
- ค. จิงแห้ง ๑๖ ส่วน ลูกสมอพิเภก ๘ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน ดอกดีปลี ๓ ส่วน เถาสะค้าน ๒ ส่วน รากข้าพลุ ๑ ส่วน
- ง. ลูกสมอไทย ๑๖ ส่วน เถาสะค้าน ๘ ส่วน เมล็ดพริกไทย ๔ ส่วน ดอกดีปลี ๓ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน รากข้าพลุ ๑ ส่วน

๔๐๔. สรรพคุณ แก้ไข้ทั้งปวงและสงเคราะห์ไปแก้ไขในโรคสตรี ได้แก่พิกัตใด

- ก. พิกัตทศเบญจจันทร์ ข. พิกัตทศเบญจกุล ค. พิกัตถัญญณเบญจกุล ง. พิกัตโสฬสเบญจกุล

๔๐๕. ลูกสมอพิเภก ๑๒ ส่วน ลูกสมอไทย ๘ ส่วน ลูกมะขามป้อม ๔ ส่วน มหาพิกัตใด แก้สมุฏฐานใด

- ก. มหาพิกัตตรีผลา แก้ในกองเสมหะสมุฏฐาน
- ข. มหาพิกัตตรีผลา แก้ในกองปิตตะสมุฏฐาน
- ค. มหาพิกัตตรีผลา แก้ในกองวาตะสมุฏฐาน
- ง. มหาพิกัตตรีสารแก้ไขในกองวาตะสมุฏฐาน

๔๐๖. โสฬสเบญจกุล แก้ในกองปถวีธาตุ มีส่วนอย่างไร

- ก. ดอกดีปลี ๑๖ ส่วน รากข้าพลุ ๘ ส่วน เถาสะค้าน ๖ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน เหง้าจิงแห้ง ๒ ส่วน
- ข. ดอกดีปลี ๒ ส่วน รากข้าพลุ ๑๖ ส่วน เถาสะค้าน ๘ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๖ ส่วน เหง้าจิงแห้ง ๔ ส่วน
- ค. ดอกดีปลี ๔ ส่วน รากข้าพลุ ๒ ส่วน เถาสะค้าน ๑๖ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๘ ส่วน เหง้าจิงแห้ง ๖ ส่วน
- ง. ดอกดีปลี ๖ ส่วน รากข้าพลุ ๔ ส่วน เถาสะค้าน ๒ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๑๖ ส่วน เหง้าจิงแห้ง ๘ ส่วน

๔๐๗. ดอกดีปลี ๕ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน เถาสะค้าน ๓ ส่วน รากข้าพลุ ๒ ส่วน เหง้าจิงแห้ง ๑ ส่วน เป็นมหาพิกัตแก้ไขในกองใด

- ก. ทศเบญจจันทร์ แก้ในกองเตโชธาตุ
- ข. ทศเบญจจันทร์ แก้ในกองอาโปธาตุ
- ค. ทศเบญจจันทร์ แก้ในกองปถวีธาตุ
- ง. ทศเบญจจันทร์ แก้ในกองอากาศธาตุ

๔๐๘. ลูกมะขามป้อม ๑ ส่วน รากข้าพลุ ๘ ส่วน ดอกดีปลี ๔ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๓ ส่วน เถาสะค้าน ๒ ส่วน เหง้าจิงแห้ง ๑ ส่วน เมล็ดพริกไทย ๑/๒ ส่วน แก้ในกองธาตุใด

- ก. อาโปธาตุหย่อน
- ข. อาโปธาตุกำเริบ
- ค. อาโปธาตุพิการ
- ง. เตโชธาตุกำเริบ

๔๐๙. ลดความร้อน แก้พิษไข้กาฬ บำรุงหัวใจ ดำผสมสุรา ทาแก้ฟกบวม อักเสบเป็นสรรพคุณของพืชวัตถุข้อใด

- ก. หน้าดอกขาว
- ข. จันทน์หอม
- ค. หน้าดินนกก
- ง. หน้าดินกา

๔๑๐. แก้พิษไข้ ไข้กาฬ แก้ไข้หวัด สุกใส ดำแดง ฝีดาษ แก้วร้อนใน แก้เชื้อหุ้มสมองอักเสบ แก้ปวดมดลูก สรรพคุณของเภสัชวัตถุข้อใด

- ก. หน้าเกล็ดหอย
- ข. หน้ากระด่ายจาม
- ค. หน้าขมิ้น
- ง. หน้ากระเทียมสด

๔๑๑. แก้ไขเพื่อดี แก้ไขเรื้อรังผอมเหลือง แก้โรคผิวหนัง แก้ท้องร่วง สมานแผล เป็นสรรพคุณของพืชวัตถุข้อใด

- ก. ข่าลิง
- ข. ขมิ้นอ้อย
- ค. ขมิ้นชัน
- ง. กะทือ

๔๑๒. แก้กามโรค แก้เส้นเอ็นพิการ น้ำเหลืองเสียพุพอง ผื่นคัน แก้ปัสสาวะ เป็นสรรพคุณในข้อใด

- ก. ข้าวเย็นเหนือ
- ข. ข้าวเย็นใต้
- ค. ข่าน้ำ
- ง. หัวเข่า



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๔๑๓. บำรุงปอด แก้อาเจียนและไอเป็นโลหิต เป็นสรรพคุณของพืชวัตถุในข้อใด
ก. เปราะหอมแดง ข. เปราะหอมขาว ค. มหาสดาง ง. พุทธรักษาดอกแดง
๔๑๔. แก้อาเจียน ขับปัสสาวะ กัดล้างเสมหะ แก่ริดสีดวงทวารหนัก แก่ริดสีดวงจมูก แก่โรคท้องมาน เป็นสรรพคุณของข้อใด
ก. โหระพา ข. อุดพิศ ค. สิงหโมรา ง. ลำพันแดง
๔๑๕. แก่พิษตานซาง แก่ริดสีดวง แก่ผอมเหลือง แก่ต่อมทอนซิลอักเสบ เป็นสรรพคุณของข้อใด
ก. ผักเค็ด ข. ผักโขมหิน ค. ผักขาว ง. ผักคราดหัวแหวน
๔๑๖. ผักแพรวแดง แก่ลม แก่กระเพาะอาหารพิการ แก่หืด ไอ แก่เส้นประสาทพิการ อยากรบายว่ำสอย่างไร ใช้ส่วนใดทำยา
ก. รสร้อน ใช้ใบ ข. รสร้อน ใช้ราก ค. รสร้อน ใช้ทั้งต้น ง. รสเย็น ใช้ทั้งต้น
๔๑๗. ส่วนใดของต้นขลุ่ยที่มีสรรพคุณขับปัสสาวะ
ก. ใบ-เปลือกต้น ข. ใบ-ต้น ค. ใบ-ราก ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
๔๑๘. ข้อใดเป็นพืชตระกูลหญ้าทั้งหมด
ก. กะเม็ง กระเทียมยอ โศภณกระสุน ข. จันทน์หอม ตำแยแมว กระถิน
ค. หญ้าปราบ ขอบชะนาง ข่า ง. หมอน้อย พลูขาว สังกรณี
๔๑๙. ข้อใดมีสรรพคุณขับปัสสาวะทุกตัว
ก. หมอน้อย จันทน์หอม หญ้าวงช้าง ข. หญ้าชันกาด หญ้าคา ขอบชะนาง
ค. หญ้าตีนนก ขัดมอน กระเจาม ง. โทงเทง น้ำนมราชสีห์ ปราบ
๔๒๐. ขับเสมหะ โลหิต และลม ได้จากส่วนใดของกระวาน
ก. ใบ ข. ดอก ค. ลูก ง. หัว-เหง้า
๔๒๑. เห็ดชนิดมีสรรพคุณ บำรุงร่างกายเจริญอาหาร แก้ไข้ใน
ก. เห็ดฟาง ข. เห็ดเผาะ ค. เห็ดหมาก ง. เห็ดร่างแห
๔๒๒. เห็ดชนิดใดมีสรรพคุณแก้ลมกองละเอียด แก่นอนไม่หลับ แก้พิษไข้ร้อน กระสับกระส่าย
ก. เห็ดไผ่-เห็ดไม้แดง ข. เห็ดตับเต่าขาว-เห็ดโคน
ค. เห็ดขี้วัว-เห็ดขี้ควาย ง. เห็ดหญ้าคา-เห็ดหญ้าหอย
๔๒๓. สรรพคุณ บำรุงธาตุเจริญอาหาร ขับลมในลำไส้ แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ บำรุงกำลัง บำรุงครรภ์รักษา คือข้อใด
ก. หญ้าชันกาด ข. หญ้าแห้วหมู ค. หญ้าแพรก ง. หญ้าปราบ
๔๒๔. สรรพคุณ บำรุงน้ำดี บำรุงธาตุ แก้ไข้เพื่อดี แก่ร้อนในกระหายน้ำ
ก. หญ้าน้ำนมราชสีห์ ข. หญ้าตีนนก ค. หญ้าป็นตอ ง. หญ้าแพรก
๔๒๕. สรรพคุณแก้ต่อมทอนซิลอักเสบ แก่เจ็บในคอ แก่ปวดเสบปวดร้อน ฝนหยอดตาแก้ตาแฉะ แก้ปวดเคืองในลูก
ตา แก้ตาอักเสบ
ก. หญ้าแห้วหมู ข. โทงเทง ค. หญ้าพองลม ง. หญ้าตีนนก



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๔๒๖. สรรพคุณ ระบายความร้อน แก้ไข้ ขับปัสสาวะ พืชวัตถุข้อใด
ก. ผักกระชับ ข. ผักกระโสม ค. ผักเค็ด ง. ผักขวง
๔๒๗. สรรพคุณ ลดความดันโลหิต บำรุงร่างกาย แก้เบาหวาน คือพืชวัตถุข้อใด
ก. ผักโขมหิน ข. ผักขึ้นฉ่าย ค. ผักโขมหัด ง. ไม่มีข้อถูก
๔๒๘. สรรพคุณ ขับลมในลำไส้ แก้อาการท้องอืด แก้ไอ แก้หอบ บำรุงปอด คือพืชวัตถุข้อใด
ก. ผักหนาม ข. ผักปลัง ค. ผักชีล้อม ง. ผักเป็ดแดง
๔๒๙. สรรพคุณ แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเน่า เนื้อร้าย บำรุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท น้ำคั้นจากหัว หยอดหู แก้ปวดหูและหูอื้อ คือพืชวัตถุข้อใด
ก. ข่าลิง ข. คล้า ค. กระเทียม ง. กะทือ
๔๓๐. สรรพคุณ แก้โรคเรื้อน คุชตะโรค แก้ปวดข้อ แก้กามโรค แก้พิษสัตว์กัดต่อย ขับผายลม คือพืชวัตถุข้อใด
ก. เปราะป่า ข. ดอกดัง ค. ท้าวยายม่อม ง. มหาสดาง
๔๓๑. สรรพคุณ แก้ลมคลุกพิการ แก้ปวดมดลูก ชักมดลูกให้เข้าอุ้งหลังคลอดบุตร
ก. ว่านหอยแครง ข. ว่านหอมสุระกาฬ ค. ว่านชักมดลูก ง. ว่านตีนตะขาบ
๔๓๒. ว่านในข้อใด มีสรรพคุณชักมดลูกให้เข้าอุ้งหลังคลอดบุตรทุกตัว
ก. ว่านกลีบเรด ว่านน้ำ ว่านสากเหล็ก ข. ว่านสากเหล็ก ว่านนางคำ ว่านร้อนทอง
ค. ว่านมหาเมฆ ว่านชักมดลูก ว่านสากเหล็ก ง. ว่านมหากาฬ ว่านน้ำ ว่านนางคำ
๔๓๓. สรรพคุณ บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง บำรุงสุขภาพให้สมบูรณ์
ก. กระทิงลาย ข. กวาวเครือขาว ค. กระทกรก ง. ขมิ้นเครือ
๔๓๔. สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ครั่นตัว เส้นตึง แก้ปวดหลัง ปวดเอว แก้กระษัย ขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ บำรุงโลหิต คือ
ก. โศคลาน ข. ขี้กาแดง ค. ขี้กาขาว ง. ชะเอมบ้าน
๔๓๕. สรรพคุณ ถ่ายเส้น ถ่ายกระษัย เส้นตึง แก้เส้นเอ็นชืด ขัด แก้ปวดเมื่อย ทำให้เส้นเอ็นหย่อน ขับปัสสาวะ ถ่ายเสมหะ ลงสู่อุทรทวาร คือ
ก. เถานาคราช ข. เถาวัลย์เปรียง ค. ถั่วลิ้นเตา ง. เถาคัน
๔๓๖. สรรพคุณ บำรุงกำลัง บำรุงตับ ปอด บำรุงเด็กในครรภ์ คือ
ก. สะบ้ามอญ ข. สะบ้ายาย ค. รากสามสิบ ง. ลำไยเถา
๔๓๗. สรรพคุณ แก้กามโรค แก้น้ำเหลืองเสีย แก้เข้าข้อ ทำให้แผลแห้ง แก้โรคผิวหนังทุกชนิด คือ
ก. รากข้าวฟ่าง ข. พลุเหลือง ค. พลุจีน ง. พลุขาว
๔๓๘. สรรพคุณ ถ่ายเสมหะ ล้างเมือกมันในลำไส้ แก้บิด ฟอกล้างโลหิตระดู ประคบให้เส้นเอ็นหย่อน คือ
ก. ส้มป่อย ข. ส้มเสี้ยว ค. ส้มจีน ง. ส้มโอ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๔๓๕. สรรพคุณ แก้กษะดูกแตก หักชั้น ขับลมในลำไส้ แก้กิดสีดวงทวารหนัก คือ
ก. เพชรสังฆาต ข. เพชรหึง ค. ฟักข้าว ง. ฟักทอง
๔๔๐. สรรพคุณ ต้มเอาน้ำอาบ แก้โรคผิวหนัง ประดง ผื่นคัน คือ
ก. แสลงพัน ข. ลำมะงา ค. กงคาเดือด ง. ไม่มีข้อถูก
๔๔๑. การเก็บยาตามฤดูข้อใดถูก
ก. ฤดูร้อน เก็บ หัว เหง้า ราก แก่น ข. ฤดูฝน เก็บ ดอก ใบ ผล กระจี้
ค. ฤดูหนาว เก็บ แก่น กระจี้ เนื้อไม้ ง. ไม่มีข้อใดถูก
๔๔๒. การเก็บยาแผนโบราณมีประโยชน์อย่างไร
ก. ให้ได้ยาที่มีคุณภาพดี ข. เป็นการสงวนพันธุ์ของพืชสมุนไพร
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. ง. ผิดทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
๔๔๓. เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. และ ๒๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.ควรเก็บส่วนของต้นไม้
ก. ราก ข. ต้น เปลือก แก่น ค. กิ่ง ก้าน ง. ใบ ดอก ลูก
๔๔๔. เก็บยาตามวันเวลาข้อใดถูก
ก. เช้า สาย บ่าย เย็น ข. เช้า สาย เย็น หัวค่ำ ค. เช้า เที่ยง เย็น ดึก ง. เช้า สาย เที่ยง เย็น
๔๔๕. ข้อใดกล่าวถูกต้องการเก็บยาในวันพุธถูกต้อง
ก. เช้าเก็บต้น สายเก็บใบ เที่ยงเก็บราก เย็นเก็บเปลือก
ข. เช้าเก็บราก สายเก็บแก่น เที่ยงเก็บใบ เย็นเก็บเปลือก
ค. เช้าเก็บใบ สายเก็บเปลือก เที่ยงเก็บต้น เย็นเก็บราก
ง. เช้าเก็บราก สายเก็บเปลือก เที่ยงเก็บต้น เย็นเก็บแก่น
๔๔๖. ข้อใดกล่าวผิดจากตำราแพทย์แผนไทย
ก. เกลือ รสเค็ม บำรุงธาตุทั้ง ๔ แก้น้ำดีพิการ
ข. ดีเกลือ ล้างเมือกมันในลำไส้ แก้กิดโรย แก้วพรตึก
ค. ดินประสิว ทำให้เส้นเอ็นหย่อน ถอนพิษ
ง. พิมเสน ทำให้เรอ แก้วแผลสด แผลเรื้อรัง
๔๔๗. สัตว์วัตถุข้อใดที่ใช้ทั้งตัวทำยา
ก. ปลากระเบน ข. ปลาช่อน ค. ปลาหมอ ง. ตะพาน้ำ
๔๔๘. สรรพคุณ แก้วเมื่อยอดในปาก ข้ำเชื้อโรค กัดผิวหนัง แก้วปวดท้อง แก้วมูกเลือด เป็นสรรพคุณของสัตว์ชนิดใด
ก. ปูทะเล ข. แมงดาทะเล ค. ลิ่นทะเล ง. ปูนา
๔๔๙. สรรพคุณ แก้วใช้ฟกบวม แก้วเส้น ฝี่เอ็น ฝี่คันทมาลา เป็นสรรพคุณของธาตุตัวใด
ก. หรดาลกลีบทอง ข. หินปะการัง ค. หินเขี้ยวมังกร ง. ศิลาหยอนตัวเมีย



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๔๕๐. สรรพคุณ แก้วคอแห้ง ชุกำลัง ทำให้เนื้อหนังชุ่มชื้น เป็นสรรพคุณด้วยข้อใด
ก. ดินรังกมาร่า ข. ดินเหนียว ค. น้ำตาลกรวด ง. น้ำผึ้ง
๔๕๑. ดีเกลือ กับ ดินประสิว มีสรรพคุณที่เหมือนกันคือ
ก. ถ่ายอุจจาระ ข. ทำให้เส้นเอ็นหย่อน ค. ถอนพิษ ง. แก้คันตามผิวหนัง
๔๕๒. สรรพคุณ แก้วโรคผิวหนังผื่นคัน แก้มะเร็ง
ก. นกออก ข. นกกรด ค. นกกระจอก ง. นกพิราบ
๔๕๓. สรรพคุณ แก้วไ้กาฬ ไข้พิษ จะใช้ส่วนใดของกวาง
ก. เขาแก้ว ข. เขาอ่อน ค. กระดูก ง. มูล
๔๕๔. เกิดขึ้นตามภูเขาที่มีหินผุๆ รสเย็นกร่อย สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้พิษโลหิตน้ำเหลือง แก้วโรคตา ได้แก้ด้วยยาในข้อใด
ก. แก้วเกลบ ข. หรดาลกสิบทอง ค. สีลาอนตัวผู้ ง. หินเขียวมังกร
๔๕๕. แก้พิษตานซาง แก้วขางร้าย แก้วริดสีดวง แก้วปวดท้อง ได้แก้ด้วยยาในข้อใด
ก. ค้างคาวแม่ไก่ ข. นกออก ค. เขาวัวป่า ง. มูลนกพิราบ
๔๕๖. บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ แก้วอ่อนเพลีย แก้วลมวิงเวียน เป็นสรรพคุณ
ก. ตะพานน้ำ ข. ปลาพะยูน ค. อำพันทอง ง. ปลากระเบน
๔๕๗. แก้วโรคไต แก้วปวดหลัง แก้วปวดเมื่อยตามร่างกาย บำรุงกระดูก บำรุงกำลัง เป็นสรรพคุณของด้วยยาในข้อใด
ก. แมงดาทะเล ข. งูเห่า ค. ม้าน้ำ ง. ควายเผือก
๔๕๘. สรรพคุณ แก้วตาและ ตาอักเสบ ได้แก้ธาตุวัตถุในข้อใด
ก. ดินถนํ้าถ้ำ ข. ดินถนํ้าส้วม ค. ดินท้องเรือจ้าง ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
๔๕๙. เกิดในประเทศจีน สีขาวนูนมัว สีเทาบ้าง สีแดงสลับบ้าง รสเย็น เป็นธาตุวัตถุตัวใด
ก. บัลลังก์ศิลา ข. หินอ่อนจีน ค. สีลาอนตัวผู้ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
๔๖๐. ธาตุวัตถุตัวใดที่ได้มาจากดินเค็ม ดินโป่ง
ก. ดีเกลือ ข. เกลือสินเธาว์ ค. ดินประสิว ง. จุนสี
๔๖๑. จี้แมลงสาบ ก่อนปรุงยาควรทำอย่างไรก่อน
ก. คั่ว ข. สุม ค. นึ่ง ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
๔๖๒. ข้อใดเป็นธาตุสลายตัวย่างทั้งหมด
ก. จุนสี ขุยปู ดินถนํ้าส้วม ข. ตะกั่ว ดินท้องเรือจ้าง
ค. ดินรังกมาร่า ดินสอพอง หินฟันม้า ง. ดีเกลือ สารส้ม หินปะการัง
๔๖๓. แก้วกระหายน้ำ ดับพิษร้อนถอนพิษอักเสบ เป็นสรรพคุณของธาตุตัวใด
ก. ดินท้องเรือจ้าง ข. ดินสอพอง ค. ดินรังกมาร่า ง. ดินเหนียว



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๔๖๔. คำว่าแร่ธาตุ ตามแพทย์แผนโบราณหมายถึง

ก. แร่ธาตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเท่านั้น

ข. แร่ธาตุที่ประกอบขึ้นตามกรรมวิธี ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ง. ผิดทั้งข้อ ก. และ ข.

๔๖๕. ทำให้จิตใจชุ่มชื้น ทำให้เรอและผายลม แก้กูกเสียดแน่นเพื่อ แก่ปวดท้อง แก่แผลสด แผลเรื้อรัง เป็นสรรพคุณของธาตุตัวใด

ก. พิมเสนเกล็ด

ข. กำมะถันเหลือง

ค. กำมะถันแดง

ง. จุนสี

๔๖๖. แก่พิษไข้ ไข้กาฬ และฝีที่มีพิษอักเสบ เป็นสรรพคุณของธาตุตัวใด

ก. นมผา

ข. ศิลาชนดวู้

ค. หินปะการัง

ง. หินเขียวมังกร

๔๖๗. ผสมกับน้ำมันรักษาบาดแผล แก่พิษอักเสบ เป็นสรรพคุณของธาตุข้อใด

ก. กำมะถันแดง

ข. ตะถั่วนม

ค. ตะถั่วแข็ง

ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

๔๖๘. บำรุงโลหิต และบำรุงโลหิตจาง แก่ผอมแห้ง บำรุงกำลัง แก่เหน็บชา เป็นสรรพคุณของสัตว์วัตถุข้อใด

ก. นกกาน้ำ

ข. เลือดแรด

ค. ค้างคาวแม่ไก่

ง. นกกระจอก

๔๖๙. ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ทั้งปวง แก่ไฟลามทุ่ง แก่งูสวัด แก่ลมพิษ เป็นสรรพคุณของสัตว์ในข้อใด

ก. วัวป่า

ข. วัวดำ

ค. หมี

ง. เสือ

๔๗๐. ข้อใดเป็นโทษที่เกิดจากการใช้ “จุนสี” หากมีอาการแพ้

ก. คัน

ข. หายใจขัด

ค. ฟันโยกหลุด

ง. ผิวน้ำพุอง

๔๗๑. ข้อใดหมายถึง ธาตุที่สลายตัวยากทั้งหมด

ก. เกลือ ดินสอพอง จุนสี ตะถั่วนม

ข. หินเขียวมังกร หรดาลกลีบทอง นมผา แก้วเกลบ

ค. น้ำตาลกรวด ดินประสิ่ว พิมเสนเกล็ด แก้วเกลบ

ง. ดินเหนียว กำมะถันแดง สารส้ม นมผา

๔๗๒. เปลือกหอยต่าง ๆ ใช้แก่วโรคอะไร

ก. บำรุงกระดูก แก่วโรคไต

ข. กัดสิ่ว ฝ้า แก่วปวดท้อง

ค. แก่วโรคลำไส้

ง. แก่วกระษัยปลาหมอ

๔๗๓. ดินต่อไปนี้อยู่ในข้อใดที่มีสรรพคุณ แก่วโรคเลือดออกตามไรฟัน

ก. ดินรังหมาว่า

ข. ดินขุขุ

ค. ดินเหนียว

ง. ดินท้องเรือจ้าง

๔๗๔. ถ้าจะรักษาโรคหนึ่งสี่ระยะพิการ แก่วผมร่ว ควรใช้วิธีของนกออะไร

ก. น้ำมันนกอออก

ข. ดิตะพาบ

ค. มูลนกพิราบ

ง. ดินกาน้ำ

๔๗๕. แก่วไข้ใน กระจ่ายโลหิต เป็นสรรพคุณของสัตว์ในข้อใด

ก. ปูทะเล

ข. กบ

ค. กระดองปลาหมึก

ง. ปูนา

๔๗๖. แก่วพิษไข้ พิษไข้ชาง พิษไข้ตัวร้อน ร้อนในกระหายน้ำ เป็นสรรพคุณของสัตว์ในข้อใด

ก. ปลากระเบน

ข. ปลาวาฬ

ค. ปลาพะยูน

ง. ตะพาบน้ำ

๔๗๗. บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง แก่วอ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ แก่วสะอึก แก่วไข้ตรีโทษ เป็นสรรพคุณของสัตว์ในข้อใด

ก. นกนางแอ่น

ข. นกกระจอก

ค. ผึ้ง

ง. นกออก



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๔๗๘. หุงกับน้ำมันทาแก้หิด ขับลมในกระดูก เป็นสรรพคุณธาตุในข้อใด
ก. กำมะถันเหลือง ข. กำมะถันแดง ค. สารส้ม ง. ดินประสิว
๔๗๙. แก้วค้อแห้ง ชูกำลัง ทำให้เนื้อหนังชุ่มชื้น เป็นสรรพคุณของธาตุในข้อใด
ก. พิมเสนเกล็ด ข. น้ำตาลกรวด ค. ดินขุยปู ง. ดินถ่านส้ม
๔๘๐. แก้วพิชอักเสบ แก้วปวดแสบปวดร้อน ดับพิษทุกอย่าง ห้ามเหงื่อ และเรื้อรัง เป็นสรรพคุณของธาตุในข้อใด
ก. หินปะการัง ข. นมผา ค. บัลลังก์ศิลา ง. หินเขียวม้งกร
๔๘๑. ข้อใดเป็นธาตุสลายตัวง่ายทั้งหมด
ก. กำมะถันแดง ดินถ่านดำ ตะกั่วแข็ง ข. ดินสอพอง ดินเหนียว หินปะการัง
ค. ดินประสิว จุนสี แก้วเกลบ ง. เกลือ ดีเกลือ หินฟันม้า
๔๘๒. แก้วลิ้นเป็นฝ้า เป็นละออง แก้วทะเล แก้วเม็ดยอดในปาก แก้วกำโรก เป็นสรรพคุณของสัตว์ในข้อใด
ก. กวาง ข. แมลงสาบ ค. หมี ง. วัวดำ
๔๘๓. บำรุงหัวใจ บำรุงประสาท แก้วโรคประสาท แก้วสะอื้น ตกใจผวา เป็นสรรพคุณของธาตุในข้อใด
ก. หินฟันม้า ข. หินปะการัง ค. หินเขียวม้งกร ง. แก้วเกลบ
๔๘๔. ข้อใดกล่าวถึงเภสัชกรรมถูกต้อง
ก. รู้จักการปรุงยาที่ตัวเองคิดสูตรขึ้นมาเพื่อรักษาคนไข้
ข. รู้จักการปรุงยา ผสมเครื่องยาหรือตัวยาที่กำหนดตามตำราหรือใบสั่งยา
ค. รู้จักการปรุงยาที่ปู่ให้มา
ง. รู้จักวัตถุธาตุนานาชาติที่นำมาใช้ปรุงยา
จ. รู้จักการจัดหมวดหมู่ตัวยา หลายสิ่งหลายอย่าง รวมเรียกชื่อเดียว
๔๘๕. โครงสร้างของยาไทยสามารถแบ่งสรรพคุณของตัวยาได้อย่างไร
ก. ตัวยาดรugs ตัวยาช่วย ตัวยาประกอบ ตัวยาชูกำลัง ชุรส แต่งสี ข. แบ่งเป็นสัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ พืชวัตถุ
ค. แบ่งเป็นพืชดิน หัวเหง้า เถาเครือ ผัก หญ้า ง. แบ่งเป็น เห็ด ว่าง ผัก หญ้า
จ. แบ่งเป็นสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์อากาศ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
๔๘๖. ตัวยาดรugs หมายถึง
ก. ตัวยาที่มีสรรพคุณบำบัดโรคและไข้ ข. ตัวยาที่รักษาโรคแทรก โรคตาม ค. ตัวยาที่ใช้คุณสมบัติอื่น
ง. ตัวยาที่ใช้ไปเพื่อนำกิน จ. ตัวยาแก้ในกองสมุนไพรธาตุ
๔๘๗. ข้อใดเป็นวิธีปรุงยาที่เพิ่มมาจากวิธีโบราณ
ก. ยาผสมแล้วมาเป็นยาทา ข. ยาผสมแล้วใช้เป็นยาพอก ค. ยาผสมแล้วบดผงทำเม็ดแล้วเคลือบ
ง. ยาผสมแล้วทำเป็นลูกประคบ จ. ยาผสมแล้วต้มเอาไอรรมหรืออบ
๔๘๘. การปรุงยาแบบโบราณที่ทำเป็นยาผงมีกี่วิธี
ก. ๑๑ วิธี ข. ๗ วิธี ค. ๖ วิธี ง. ๔ วิธี จ. ๕ วิธี



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๔๘๕. ๑ ชั่ง มีน้ำหนักเท่าไร

ก. ๒,๔๐๐ กรัม ข. ๕๐ บาท ค. ๒๐ ตำลึง ง. ๖๐ กิโลกรัม จ. ๖๐,๐๐๐ กรัม

๔๘๖. ๑ หยิบมือเทียบจากเมล็ดข้าวเปลือกกี่เมล็ด

ก. ๑๔๐ เมล็ด ข. ๑๖๐ เมล็ด ค. ๑๕๐ เมล็ด ง. ๑๓๐ เมล็ด จ. ๑๒๐ เมล็ด

๔๘๗. พ้อคำหุซึ่งได้ ๓ หาบคิดเป็นกี่กิโลกรัม

ก. ๒๐๐ กิโลกรัม ข. ๒๔๐ กิโลกรัม ค. ๒๖๐ กิโลกรัม ง. ๑๘๐ กิโลกรัม จ. ๑๕๐ กิโลกรัม

๔๘๘. ยางฝืนมีฤทธิ์แรงทางมาเมื่อ ระวังประสาทรับประทานมากทำให้หมดสติมีสรรพคุณทางยาอย่างไร

ก. แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้โรคบิด ข. แก้ประสาทพิการ เจริญอาหาร

ค. บำรุงหัวใจ บำรุงประสาท แก้พยาธิผิวหนัง แก้ลมกระเพราในอุทร

ง. กัดหัวเห็ด รักษากระดูกแตก รักษาฟัน จ. รักษาแผลเลือดเสีย แก้โรคผิวหนัง

๔๘๙. ใส่หม้อดินปิดฝายกขึ้นตั้งไฟนานพอสมควรจนเห็นว่าสุกดีแล้วจึงใช้ปรูงยาตัวยาดังกล่าวหมายถึง

ก. สะตุมหาหิงค์ ข. สะตุน้ำประสานทอง ค. สะตุดินสอพอง

ง. สะตุยาดำ จ. สะตุเหล็ก

๔๙๐. การฆ่าปรอทต้องใช้โลหะชนิดใดมาใส่ไว้ในปรอท

ก. นาค ทองเหลือง เหล็ก ข. ทองแดง ทองเหลือง เงิน ค. หินอ่อน เงิน สังกะสี

ง. เงิน ตะกั่ว อะลูมิเนียม จ. ทองแดง ทองเหลือง นาค

๔๙๑. ตัวยาใดบ้างที่ต้องใช้วิธีฆ่าฤทธิ์

ก. ยางตาตุ่ม ยางสลัดใจ หัวเข้าค่า ข. รงทอง เหล็ก สารส้ม

ค. สารหนู ปรอท สลัด ฆะมดเช็ด ง. ชาดก้อน ดินสอพอง น้ำประสานทอง

จ. สารหนู ยางตาตุ่ม ชาดก้อน รงทอง

๔๙๒. ข้อใดใช้น้ำกระสายยาถูก

ก. แก้อาเจียนใช้เทียนดำห่อผ้า ข. แก้อาเจียนเป็นเลือดใช้เปลือกต้นมะรุม

ค. แก้อาเจียนเป็นเลือดใช้ผิวส้มซ่า ง. แก่ท้องเดินเอาเปลือกต้นมะเดื่อชุมพร

จ. แก่อกแห้ง ชูกำลัง เอาน้ำตาล ต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา

๔๙๓. ข้อใดใช้น้ำกระสายยาผิด

ก. แก่สะอึกเอารากมะกล่ำเครือต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา

ข. แก่ไข้มัว เอาน้ำดอกไม้มะลิเป็นน้ำกระสายยา

ค. แก่หอบเอาใบทองหลางใบมนต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา

ง. ชูกำลังขึ้นใจ เอาน้ำตาล ต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา

จ. ชูกำลังขึ้นใจ เอาน้ำตาลต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๔๙๘. ข้อใดถูก

- ก. แก้มถูกเสียดเอาเข้าฝกับน้ำดอกมะลิเป็นกระสายยา
- ข. แก้มพจรเอรากรกระพราฝกับน้ำดอกมะลิเป็นกระสายยา
- ค. กระทุ้งพิษไข่เอาลูกผักชีต้มเป็นกระสายยา
- ง. ขับลมให้เล่นทั่วร่างกายเอาน้ำส้มสายชูต้มเป็นกระสายยา
- จ. แก้ขัดเบา เอากาฝากมะรุ้มต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา

๔๙๙. การทดสอบการแตกตัวของเม็ดยาไม่ควรเกินกี่นาที

- ก. ๒๐ นาที
- ข. ๔๐ นาที
- ค. ๓๐ นาที
- ง. ๕๐ นาที
- จ. ๑๕ นาที

๕๐๐. ข้อควรระวังในการเก็บรักษาตะแกรงร่อนยาข้อใดถูก

- ก. ห้ามนำแปรงปัดทำความสะอาด
- ข. ห้ามใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดที่ตะแกรงและขอบตะแกรง
- ค. ห้ามใช้ซ็อนสแตนเลสชุดตะแกรงร่อนยา
- ง. ห้ามนำตะแกรงร่อนยาล้างน้ำ เพราะจะทำให้ตะแกรงชำรุดอายุการใช้งานสั้น
- จ. ห้ามใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดเครื่องร่อนยา



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สานใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

เฉลย

- | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1) ค. | 2) ง. | 3) ง. | 4) ข. | 5) ก. | 6) ค. | 7) ก. | 8) ข. | 9) ง. | 10) ข. |
| 11) ข. | 12) ก. | 13) ข. | 14) ข. | 15) ก. | 16) ข. | 17) ค. | 18) ง. | 19) จ. | 20) ข. |
| 21) ค. | 22) ข. | 23) ค. | 24) ก. | 25) ข. | 26) ข. | 27) ข. | 28) จ. | 29) ข. | 30) ก. |
| 31) ก. | 32) ง. | 33) ง. | 34) ค. | 35) จ. | 36) ข. | 37) ข. | 38) ค. | 39) จ. | 40) ข. |
| 41) ค. | 42) ง. | 43) ง. | 44) ค. | 45) ค. | 46) จ. | 47) ง. | 48) จ. | 49) ข. | 50) จ. |
| 51) ค. | 52) ข. | 53) ค. | 54) ค. | 55) ข. | 56) ค. | 57) ข. | 58) ข. | 59) ข. | 60) ค. |
| 61) ก. | 62) ง. | 63) ก. | 64) จ. | 65) ง. | 66) ค. | 67) จ. | 68) ข. | 69) ก. | 70) ก. |
| 71) ก. | 72) ค. | 73) ค. | 74) ค. | 75) ง. | 76) จ. | 77) ค. | 78) ข. | 79) จ. | 80) ข. |
| 81) ค. | 82) ง. | 83) จ. | 84) ข. | 85) ข. | 86) ง. | 87) ง. | 88) ข. | 89) ง. | 90) ก. |
| 91) ข. | 92) ค. | 93) ค. | 94) ก. | 95) ค. | 96) ก. | 97) ก. | 98) ค. | 99) ง. | 100) ข. |
| 101) ข. | 102) จ. | 103) ข. | 104) ง. | 105) ง. | 106) ค. | 107) ข. | 108) ค. | 109) ค. | 110) ก. |
| 111) ข. | 112) ข. | 113) ง. | 114) ข. | 115) ค. | 116) ข. | 117) ก. | 118) ค. | 119) ข. | 120) ค. |
| 121) ง. | 122) จ. | 123) ข. | 124) ค. | 125) ง. | 126) ค. | 127) ก. | 128) ข. | 129) ค. | 130) ก. |
| 131) ข. | 132) ง. | 133) ข. | 134) ก. | 135) ข. | 136) ค. | 137) จ. | 138) ง. | 139) ข. | 140) จ. |
| 141) ข. | 142) ก. | 143) ค. | 144) ง. | 145) ข. | 146) ข. | 147) ค. | 148) ข. | 149) ง. | 150) ข. |
| 151) ข. | 152) ค. | 153) ข. | 154) ก. | 155) ข. | 156) ค. | 157) ค. | 158) ค. | 159) ง. | 160) จ. |
| 161) ข. | 162) ง. | 163) ก. | 164) ข. | 165) ง. | 166) ข. | 167) ก. | 168) ข. | 169) ง. | 170) ข. |
| 171) ข. | 172) ง. | 173) ข. | 174) ง. | 175) ง. | 176) ค. | 177) ง. | 178) ค. | 179) ค. | 180) ค. |
| 181) ง. | 182) ง. | 183) ข. | 184) ก. | 185) ง. | 186) ค. | 187) ข. | 188) ข. | 189) ง. | 190) ข. |
| 191) ข. | 192) ค. | 193) ค. | 194) ข. | 195) ก. | 196) ง. | 197) ข. | 198) ค. | 199) ค. | 200) ง. |
| 201) ค. | 202) ง. | 203) ค. | 204) ง. | 205) ง. | 206) ก. | 207) ข. | 208) ก. | 209) ค. | 210) ข. |
| 211) ข. | 212) ก. | 213) ค. | 214) ข. | 215) ก. | 216) ง. | 217) ง. | 218) ก. | 219) ค. | 220) ค. |
| 221) ข. | 222) ข. | 223) ค. | 224) ข. | 225) ง. | 226) ค. | 227) ค. | 228) ข. | 229) ค. | 230) ค. |
| 231) ง. | 232) ข. | 233) ง. | 234) ก. | 235) ค. | 236) ข. | 237) ง. | 238) ก. | 239) ค. | 240) ก. |
| 241) ค. | 242) ข. | 243) ค. | 244) ค. | 245) ข. | 246) ข. | 247) ง. | 248) ข. | 249) ข. | 250) ก. |
| 251) ค. | 252) ก. | 253) ค. | 254) ง. | 255) ค. | 256) ข. | 257) ข. | 258) ค. | 259) ค. | 260) ค. |
| 261) ง. | 262) ง. | 263) ง. | 264) ก,ข | 265) ง. | 266) ค. | 267) ค. | 268) ข. | 269) ง. | 270) ง. |
| 271) ข. | 272) ข. | 273) ง. | 274) ก. | 275) ข. | 276) ง. | 277) ค. | 278) ง. | 279) ค. | 280) ง. |
| 281) ค. | 282) ค. | 283) ก. | 284) ง. | 285) ข. | 286) ค. | 287) ข. | 288) ก. | 289) ง. | 290) ค. |
| 291) ก. | 292) ง. | 293) ก. | 294) ค. | 295) ข. | 296) ค. | 297) ค. | 298) ค. | 299) ค. | 300) ก. |



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

301) ง	302) ง	303) ง	304) ค	305) ข	306) ข	307) ข	308) ค	309) ข	310) ค
311) ค	312) ง	313) ง	314) ก	315) ก	315) ง	317) ก	318) ข	319) ก	320) ค
321) ค	322) ก	323) ข	324) ก	325) ค	326) ก	327) ง	328) ค	329) ค	330) ง
331) ค	332) ข	333) ง	334) ก	335) ก	336) ข	337) ข	338) ค	339) ก	340) ข
341) ก	342) ก	343) ก	344) ข	345) ก	346) ข	347) ก	348) ง	349) ข	350) ง
351) ค	352) ค	353) ข	354) ค	355) ข	356) ง	357) ค	358) ค	359) ก	360) ง
361) ค	362) ข	363) ค	364) ก	365) ข	366) ค	367) ข	368) ข	369) ข	370) ง
371) ข	372) ง	373) ค	374) ข	375) ค	376) ค	377) ข	378) ค	379) ค	380) ค
381) ง	382) ง	383) ค	384) ข	385) ก	386) ค	387) ค	388) ก	389) ค	390) ก
391) ข	392) ก	393) ข	394) ก	395) ง	396) ข	397) ก	398) ค	399) ก	400) ง
401) ข	402) ก	403) ค	404) ข	405) ข	406) ก	407) ค	408) ข	409) ง	410) ค
411) ค	412) ก	413) ง	414) ข	415) ง	416) ข	417) ง	418) ก	419) ข	420) ค
421) ข	422) ค	423) ข	424) ข	425) ข	426) ก	427) ข	428) ค	429) ค	430) ข
431) ค	432) ค	433) ข	434) ก	435) ข	436) ค	437) ง	438) ก	439) ก	440) ข
441) ก	442) ค	443) ข	444) ง	445) ง	446) ข	447) ค	448) ค	449) ง	450) ค
451) ข	452) ข	453) ก	454) ก	455) ง	456) ค	457) ค	458) ง	459) ง	460) ข
461) ง	462) ก,ข	463) ค	464) ข	465) ก	466) ค	467) ง	468) ค	469) ข	470) ค
471) ข	472) ค	473) ง	474) ง	475) ง	476) ค	477) ค	478) ก	479) ข	480) ค
481) ก	482) ข	483) ค	484) ข.	485) ก.	486) ก.	487) ก.	488) ข.	489) ค.	490) ค.
491) ง.	492) ก.	493) ค.	494) ข.	495) ค.	496) ง.	497) ข.	498) ข.	499) ค.	500) ง.

