



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

แบบทดสอบเตรียมความพร้อมวิชาเภสัชกรรมชุดที่ ๔

๑. ผู้ใดเป็นคนสร้างอโรคยาศาลา
 - ก. พระนารายณ์มหาราช
 - ข. พระเจ้าชัยวรมันที่ ๖
 - ค. พระเจ้าชัยวรมันที่ ๕
 - ง. พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
 - จ. พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒. สมัยรัชกาลที่ ๖ ออกพระราชบัญญัติชื่ออะไร
 - ก. พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖
 - ข. พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๗๕
 - ค. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๖๖
 - ง. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๕
 - จ. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ทรงให้ตรากฎหมายอะไร
 - ก. กฎหมายพระโอสถถวาย
 - ข. กฎหมายพระโอสถ
 - ค. กฎหมายโรงพระโอสถ
 - ง. กฎหมายพนักงานพระโอสถถวาย
 - จ. กฎหมายเสนาบดี
๔. กล่าวโอ้อวดให้ผู้อื่นหลงเชื่อ ในความรู้ความสามารถอันเหลวไหลของตนคือข้อใดของจรรยาเภสัช
 - ก. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 - ข. มีความละเอียดรอบคอบ
 - ค. ต้องพิจารณาหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน
 - ง. ต้องมีความขยันหมั่นเพียร
 - จ. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ
๕. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีบทบาทอะไรบ้าง
 - ก. ยกเลิกแพทย์แผนไทย
 - ข. ตรากฎหมายเสนาบดี แบ่งแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบัน
 - ค. ตราพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖
 - ง. สร้างโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๔๓๑
 - จ. สร้างโรงเรียนแพทย์แผนโบราณครั้งแรกที่วัดโพธิ์
๖. ฤๅษีคนหนึ่งบริโภคเห่งจึงเชื่อว่าระงับตรีโทษได้คือข้อใด
 - ก. ฤๅษีปัปพะตัง
 - ข. ฤๅษีบุพเพว
 - ค. ฤๅษีบุพพรด
 - ง. ฤๅษีมุรธาธร
 - จ. ฤๅษีมหิทธิธรรม
๗. มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเข้ามาจัดตั้งโรงพยาบาลรักษาโรคในสมัยใด
 - ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
 - ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - ค. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 - ง. พ่อขุนรามคำแหง
 - จ. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๘. ข้อใดผิด
 - ก. กฎหมายเสนาบดีแบ่งแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบัน
 - ข. สมัยพ่อขุนรามคำแหงค้นพบหินบดยาและทรงสร้างสวนสมุนไพรที่เขาหลวง
 - ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงตราพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖
 - ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า สร้างโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๔๓๑
 - จ. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าสร้างโรงเรียนแพทย์แผนโบราณครั้งแรกที่วัดโพธิ์



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดบวรนิเวศ

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๘. มีการรวบรวมตำรายาให้หมอหลวงคัดเลือก เพื่อจดเป็นตำราหลวงในสมัยใด

- ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จ. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๐. ข้อใดกล่าวผิด

- ก. ปิัพพะตัง บริโภคดีปัสสีย์ เชื่อว่าอาจจะจับอินโรคได้ ข. อุฐาบริโภคกรากข้าพฐู เชื่อว่าอาจจะจับซึ่งเมื่อขบได้
ค. บุพเพวา บริโภคสะคัน เชื่อว่าอาจจะจับโรคอันบังเกิดแต่ดี
ง. มหิทธิธรรม บริโภคจึง เชื่อว่าอาจจะจับตรีโทษได้
จ. บุพเพวา บริโภคสะคันเชื่อว่าระจับโรคเสมหะและวาโย

๑๑. ปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ รวบรวมจารึกตำรายาจัดตุน ตำราการนวด ไว้ตามศาลาราย ดังกล่าวเกิดขึ้นในรัชกาลใด

- ก. รัชกาลที่ ๑ ข. รัชกาลที่ ๒ ค. รัชกาลที่ ๓ ง. รัชกาลที่ ๔ จ. รัชกาลที่ ๕

๑๒. จัดหาสมุนไพรที่ใช้ปรุงยาและหายากมาปลูกไว้ในวัดโพธิ์เป็นจำนวนมาก ปั้นยาจัดตุนในท่าต่าง ๆ ดังกล่าว เกิดในรัชกาลใด

- ก. รัชกาลที่ ๑ ข. รัชกาลที่ ๒ ค. รัชกาลที่ ๓ ง. รัชกาลที่ ๔ จ. รัชกาลที่ ๕

๑๓. เกสักรควรยึดหลักในข้อใดเพื่อหาทางนำไปสู่ความดีและความเจริญก้าวหน้าแห่งวิชาชีพ

- ก. หลักเกสักร ๔ ข. จรรยาเกสักร ค. เกสักรวัตถุ ง. เกสักรกรรม จ. สรรพคุณเกสักร

๑๔. การเก็บยาตามทฤษฏีให้ถือเอาสิ่งใดเป็นจุดศูนย์กลาง

- ก. บ้านของคนไข้ที่ป่วย ข. ที่อยู่ของหมอผู้เก็บยา ค. ใช้เข็มทิศช่วยค้นหา
ง. ไม่ต้องใช้จุดศูนย์กลาง จ. ที่อยู่ของบ้านหมอผู้เก็บยา

๑๕. เก็บยาตามวันเวลาข้อใดถูก

- ก. เข้าสายบ่ายเย็น ข. เข้าสายเย็น หัวค่ำ ค. เข้าเที่ยงเย็น ดึก ง. เข้าสายเที่ยงเย็น จ. เข้าเที่ยง บ่าย พลบค่ำ

๑๖. ข้อใดกล่าวถึงการเก็บยาในวันพุธถูกต้อง

- ก. เข้าเก็บต้น สายเก็บใบ เที่ยงเก็บราก เย็นเก็บเปลือก ข. เข้าเก็บราก สายเก็บแก่น เที่ยงเก็บใบ เย็นเก็บเปลือก
ค. เข้าเก็บใบ สายเก็บเปลือก เที่ยงเก็บต้น เย็นเก็บราก ง. เข้าเก็บราก สายเก็บเปลือก เที่ยงเก็บต้น เย็นเก็บแก่น
จ. เข้าเก็บราก สายเก็บเปลือก บ่ายเก็บต้น เย็นเก็บแก่น

๑๗. ข้อใดเป็นวิธีการเก็บยาที่ถูกต้อง

- ก. เก็บตามฤดู เก็บตามทิศ เก็บตามวันเวลา เก็บตามกาลเวลา
ข. เก็บตามฤดู เก็บตามทิศ เก็บตามวันเวลา เก็บตามข้างขึ้นข้างแรม
ค. เก็บตามฤดู เก็บตามทิศ เก็บตามวันเวลา เก็บตามที่เหมาะสม
ง. เก็บตามฤดู เก็บตามทิศทั้ง ๘ เก็บตามวันเวลา เก็บตามกาล
จ. เก็บตามฤดู เก็บตามทิศ เก็บตามภูมิประเทศ เก็บตามกาลเวลา



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๘. ข้อใดผิด

- ก. วันอาทิตย์เก็บทางตะวันออก ข. วันจันทร์เก็บทางทิศตะวันตก
ค. วันพุธเก็บทางทิศเหนือ ง. วันศุกร์เก็บทางทิศใต้ จ. วันพุธเก็บทางทิศใต้

๑๙. ข้อใดกล่าวถึงเภสัชกรรมถูกต้อง

- ก. รู้จักการปรุงยาที่ตัวเองคิดสูตรขึ้นมาเพื่อรักษาคนไข้
ข. รู้จักการปรุงยา ผสมเครื่องยาหรือตัวยาที่กำหนดตามตำราหรือใบสั่งยา
ค. รู้จักการปรุงยาที่ปู่ให้มา
ง. รู้จักการปรุงยาตามอาการคนไข้ จ. รู้จักการปรุงยาตามตำราบรรพบุรุษที่ใช้สืบทอดมา

๒๐. กวาวเครือขาวและแดง ถ้าจะใช้แก้พิษงูควรใช้ส่วนใด

- ก. หัว ข. ใบ ค. เปลือกเถา ง. เนื้อไม้ จ. ราก

๒๑. สรรพคุณ บำรุงน้ำเหลือง แก้พุพอง บำรุงกำลัง

- ก. กรงูเขมา ข. กระพังโหม ค. แก้วแล ง. กำแพงเจ็ดชั้น จ. เถาวัลย์เปรียง

๒๒. โศกกระออม รสขมเย็น สรรพคุณ ขับปัสสาวะ บำรุงน้ำนม ระบายท้อง แก้ไข้ ควรใช้พืชวัตถุข้อใด

- ก. ลูก ข. ดอก ค. ใบ ง. ทั้ง ๕ จ. ทั้งต้น

๒๓. แก้วร้อนใน กระหายน้ำ แก้ปากเป็นแผล ขับปัสสาวะ แก้อ่อนเพลีย ละเลี้ยวใจ ควรใช้พืชวัตถุข้อใด

- ก. แตงกวา ข. แตงไทย ค. แตงอุลิด ง. แตงหนู จ. แตงร้าน

๒๔. ข้อใดไม่มีสรรพคุณบำรุงน้ำนม

- ก. นมพิจิตร ข. นมแมว ค. นมวัว ง. น้ำนมราชสีห์ จ. น้ำเต้า

๒๕. บำรุงกำลัง บำรุงตับ บำรุงปอด บำรุงเด็กในครรภ์ เป็นสรรพคุณของพืชวัตถุข้อใด

- ก. สะบ้ายเลื้อย ข. สะบ้ายมอญ ค. รากสามสิบ ง. สี่พันเครือ จ. ฟักทอง

๒๖. อัญชันบ้าน เป็นพืชวัตถุประเภทเถาเครือ ใช้ส่วนใดทำยา

- ก. ใบ ข. ดอก ค. ราก ง. เถา จ. ทั้ง ๕

๒๗. สรรพคุณแก้กระดูแตก กระดูกหัก ชื่น ขับลมในลำไส้ แก่ริดสีดวงทวารหนัก เป็นพืชวัตถุข้อใด

- ก. เพชรสังฆาต ข. เถาวัลย์เปรียง ค. เถาเมื่อย ง. เถาลิ้นเสือ จ. เถานาคราช

๒๘. หัวเห้งเจ้าแก้กามโรค แก้กูกเสียด แน่นเฟื้อ ได้แก่วัตถุข้อใด

- ก. ข่าใหญ่ ข. ข่าลิง ค. ข่าตาแดง ง. ข่าน้ำ จ. ข่าหลวง

๒๙. ผักกาดน้ำ รสเย็น ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว แก่จ้ำร่ว แก้กามโรค แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ต้องใช้ส่วนใด

- ก. ทั้งต้น ข. ราก ค. ใบ ง. ดอก จ. ต้น

๓๐. สรรพคุณแก้ปัสสาวะพิการ ได้แก่วัตถุในข้อใด

- ก. ผักหูปลาช่อน ข. ผักหนาม ค. ผักเสี้ยนไทย ง. ผักแว่น จ. ผักหวานป่า



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สนวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๑. ขับเสมหะ ทำให้อาเจียน ทำให้ระคายเคืองทางเดินอาหาร เป็นสรรพคุณของพืชในข้อใด
ก. โทงเทง ข. หญ้าน้ำดับไฟ ค. ตำแยแมว ง. หญ้าไต้ใบ จ. ผักปลัง
๓๒. ขับเหงื่อ แก้ไข้ แก้พิษฝี แก้ไข้เชื่องซึม เป็นสรรพคุณของพืชในข้อใด
ก. กระดอม ข. กระดังง์ ค. กระถกรก ง. กระทงลาย จ. กระพังโหม
๓๓. แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้เส้นตึง เมื่อยขบ ทำให้เส้นเอ็นหย่อนเป็นสรรพคุณของพืชในข้อใด
ก. ตูมกาเครือ ข. ตีนเป็ดเครือ ค. ตาไก่ ง. ตูมกา จ. ตานหม่อน
๓๔. ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องเสีย แก้บิดมูกเลือด คุมธาตุ แก้พิษตานซาง พิษงู ตะขาบ แมงป่อง
ก. ว่านมหาเมฆ ข. ว่านร้อนทอง ค. ว่านงาช้าง ง. ว่านแสงอาทิตย์ จ. ว่านหอยแครง
๓๕. ขับลมในลำไส้ แก้ปวดท้อง แก้กามโรค เม็ดผื่นคัน คุมธาตุ ฟกบวม เป็นสรรพคุณของพืชในข้อใด
ก. ว่านเพชรน้อย ข. ว่านนางคำ ค. ว่านสากเหล็ก ง. ว่านกีบแรด จ. ว่านน้า
๓๖. แก้ปวดท้อง จุกเสียด ท้องอืดเพื่อ ฝนกับสุราทาหน้าอกเด็ก แก้ปวดหลอดลมอักเสบ เป็นสรรพคุณของพืชในข้อใด
ก. ว่านน้า ข. ว่านมหาภาพ ค. ว่านหางช้าง ง. ว่านดินตะขาบ จ. ว่านสากเหล็ก
๓๗. สรรพคุณ บำรุงร่างกาย ทำให้เนื้อเยื่อ แก้ช้ำใน เป็นสรรพคุณของพืชในข้อใด
ก. เห็ดฟาง ข. เห็ดหูหนู ค. เห็ดจอมปลวก ง. เห็ดตับเต่า จ. เห็ดไผ่
๓๘. โครงสร้างของยาไทยสามารถแบ่งสรรพคุณของตัวยาได้อย่างไร
ก. ตัวยาดตรง ตัวยาช่วย ตัวยาประกอบ ตัวยาชูกำลัง ขรุส แต่งสี ข. แบ่งเป็นสัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ พืชวัตถุ
ค. แบ่งเป็นพืชต้น หัวเหง้าเถาเครือ ผัก หญ้า ค. แบ่งเป็น เห็ด ว่าน ผัก หญ้า
จ. ตัวยาดตรง ตัวยาช่วย ตัวยารสประธาน ตัวยาชูกำลัง ขรุส แต่งสี
๓๙. ตัวยาดตรงหมายถึง
ก. ตัวยาที่มีสรรพคุณบำบัดโรคและไข้ ข. ตัวยาที่รักษาโรคแทรก โรคตาม ค. ตัวยาที่ใช้คุมฤทธิ์ยาอื่น
ง. ตัวยาที่ใช้ไม่เพื่อนำกิน จ. ตัวยาที่ใช้เพิ่มฤทธิ์โรคแทรก โรคตาม
๔๐. ข้อใดเป็นวิธีปรุงยาที่เพิ่มมาจากวิธีโบราณ
ก. ยาผสมแล้วมาเป็นยาทา ข. ยาผสมแล้วบดผงผสมตอกอัดเม็ด ค. ยาผสมแล้วต้มเอาน้ำอาบ
ง. ยาผสมแล้ว ใช้เป็นยาพอก จ. ยาตำเป็นผงแล้วบดให้ละเอียดละลายน้ำละลายกิน
๔๑. การปรุงยาแบบโบราณที่ทำเป็นยาผงมีกี่วิธี
ก. ๑๑ วิธี ข. ๗ วิธี ค. ๖ วิธี ง. ๔ วิธี จ. ๕ วิธี
๔๒. ๑ ชั่ง มีน้ำหนักเท่าไร
ก. ๑,๒๐๐ กรัม ข. ๔๐ บาท ค. ๑๐ ตำลึง ง. ๖๐ กรัม จ. ๖๐ บาท
๔๓. ๑ หีบมือเทียบจากเมล็ดข้าวเปลือกกี่เมล็ด
ก. ๑๔๐ เมล็ด ข. ๑๖๐ เมล็ด ค. ๑๕๐ เมล็ด ง. ๑๓๐ เมล็ด จ. ๑๒๐ เมล็ด



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๔๔. พ่อกำหนุขังได้ ๓ หาบคิดเป็นกิโลกรัม

ก. ๒๐๐ กิโลกรัม ข. ๒๕๐ กิโลกรัม ค. ๒๖๐ กิโลกรัม ง. ๑๕๐ กิโลกรัม จ. ๑๒๐ กิโลกรัม

๔๕. ยางฝืนมีฤทธิ์เร่งทางเมาเมื่อ รับประทานสำหรับประทุกันมากทำให้หมดสติมีสรรพคุณทางยาอย่างไร

ก. แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้โรคบิด ข. แก้ประสาทพิการ เจริญอาหาร
ค. บำรุงหัวใจ บำรุงประสาท แก้พยาธิผิวหนัง แก้ลมกระพ้อมในอุทร ง. กัดหัวหูด รักษาकुฑะราด รักษาฟัน
จ. แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย บำรุงประสาท

๔๖. ใส่หม้อดินปิดฝายกขึ้นตั้งไฟนานพอสมควรจนเห็นว่าสุกดีแล้วจึงใช้ปรุยาด้วยดังกกล่าวหมายถึงตัวยาในข้อใด

ก. สะตุมหาหิงค์ ข. สะตุน้ำประสานทอง ค. สะตุดินสอพอง ง. สะตุยาค้า จ. สะตุรงทอง

๔๗. การฆ่าปรอทต้องใช้โลหะชนิดใดมาใส่ไว้ในปรอท

ก. นาค ทองเหลือง เหล็ก ข. ทองแดง ทองเหลือง เงิน ค. หินอ่อน เงิน สังกะสี
ง. เงิน ตะกั่ว อะลูมิเนียม จ. ทองแดง ทองคำ เงิน

๔๘. ตัวยาใดบ้างที่ต้องใช้วิธีฆ่าฤทธิ์

ก. ยางตาตุ่ม ยางสลัดได หัวเข้าค่า ข. รงทอง เหล็ก สารส้ม ค. สารหนู ปรอท สลวด ชะมดเช็ด
ง. ชาดกอน ดินสอพอง น้ำประสานทอง จ. สารหนู ปรอท สลวด ยาค้า

๔๙. ข้อใดใช้น้ำกระสายยาถูก

ก. แก้อาเจียนใช้เทียนดำห่อผ้า ข. แก้อาเจียนเป็นเลือดใช้เปลือกต้นมะรุ
ค. แก้อาเจียนเป็นเลือดใช้ผิวส้มซ่า ง. แก่ท้องเดินเอาเปลือกต้นมะเดื่อชุมพร
จ. แก่กระหายน้ำ เอากาฝากมะม่วงต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา

๕๐. ข้อใดใช้น้ำกระสายยาผิด

ก. แก่สะอึกเอารากมะกล่ำเครือต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา ข. แก่ไข้มีว เอาน้ำดอกไม้มเทศเป็นน้ำกระสายยา
ค. แก่หอบเอาใบทองหลางโสมต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา ง. ชูกำลังขึ้นใจ เอาน้ำตาล ต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา
จ. แก่กระหายน้ำ เอาเมล็ดมะกอกเผาไฟ แชน้ำเป็นกระสายยา

๕๑. ข้อใดถูก

ก. แก่ลมจุกเสียดเอาข่าฝนกับน้ำดอกมะลิเป็นกระสายยา
ข. แก่ไข้พริบเอารากกระเพราฝนกับน้ำดอกมะลิเป็นกระสายยา
ค. กระทุ้งพิษไข้เอาลูกผักชีต้มเป็นกระสายยา
ง. ขับลมให้เล่นทั่วร่างกายเอาน้ำส้มสายชูต้มเป็นกระสายยา จ. แก่ไข้มีว เอาน้ำดอกไม้มเทศเป็นกระสายยา

๕๒. พริกไทย จิง ดิปตี กระเทียม สิ่งละ ๒ ส่วน ชะเอมเทศ มหาหิงค์ ๘ ส่วน เกลือสินเธาว์ ๑ ส่วน ผิวมะกรูด ๒๐ ส่วน

ตัวยาดังกล่าวอยู่ในยาสามัญประจำบ้านชนานใด

ก. ยาประสะกานพลู ข. ยาประสะเจตพังคี ค. ยาประสะกะเพรา
ง. ยาประสะมะแว้ง จ. ยาประสะเปราะใหญ่



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๕๓. ยาชานานใดจัดอยู่ในยาขับลม บำรุงธาตุทั้งหมด

- ก. ยาประสะกะเพรา ยาอัมฤตวาที ยาประสะไพล ข. ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาประสะกานพลู ยามหาจักรใหญ่
ค. ยาหอมทิพโอสถ ยามันทรธาตุยากวาดแสงหมึก ง. ยาถ่าย ยาธรณีสังกะษัต ยาไฟหักกอง
จ. ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาประสะกานพลู ยาประสะมะแว้ง

๕๔. ยามันทรธาตุมีสรรพคุณอย่างไร

- ก. แก้ธาตุไม่ปกติ แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ข. แก้ปวดท้องเนื่องจากธาตุไม่ปกติ ค. แก้ธาตุไม่ปกติ ท้องเสีย
ง. แก้ท้องขึ้น ปวดท้อง จ. แก้ท้องเดิน เนื่องจากธาตุไม่ปกติ

๕๕. ยาธาตุบรรจบถ้าจะแก้อาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ใช้อะไรเป็นน้ำกระสายยา

- ก. เปลือกแค เปลือกลูกทิม เปลือกต้นสะเดา ข. ใช้กระเทียม ๓ กลีบทุบชงกับน้ำร้อน
ค. ใช้ลูกเบญจกานีฝนเป็นน้ำกระสายยา ง. ใช้น้ำดอกมะลิเป็นน้ำกระสายยา
จ. ใช้รากกะเพราต้มเป็นน้ำกระสายยา

๕๖. การรับประทานยาถ่ายมีขนาดรับประทานอย่างไร

- ก. รับประทานก่อนอาหาร ๒-๕ เม็ด ตามธาตุหนักเบา ข. รับประทานหลังอาหาร ๒-๕ เม็ด ตามธาตุหนักเบา
ค. รับประทานก่อนนอน ๒-๕ เม็ด ตามธาตุหนักเบา ง. รับประทานได้ทุกเมื่อ ๒-๕ เม็ด ตามธาตุหนักเบา
จ. รับประทานก่อนอาหารเช้า ๑-๒ เม็ด ตามธาตุหนักเบา

๕๗. ผิวมะกรูด ว่านน้ำ กระเทียม หัวหอม พริกไทย ดีปลี จิง ขมิ้นอ้อย เทียนดำ กลือสินเธาว์ หนักสิ่งละ ๘ ส่วน การบูรหนัก ๑ ส่วน ต้วยาดังกล่าวอยู่ในยาสามัญประจำบ้านชนานใด

- ก. ยาประสะจันทน์แดง ข. ยาตรีหอม ค. ยาประสะมะแว้ง
ง. ยาประสะไพล จ. ยาประสะกานพลู

๕๘. การทดสอบการแตกตัวของเม็ดยาไม่ควรเกินกี่นาที

- ก. ๒๐ นาที ข. ๔๐ นาที ค. ๓๐ นาที ง. ๕๐ นาที จ. ๔๕ นาที

๕๙. ข้อควรระวังในการเก็บรักษาตะแกรงร่อนยาข้อใดถูก

- ก. ห้ามนำแปรงขัดทำความสะอาด ข. ห้ามใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดที่ตะแกรงและขอบตะแกรง
ค. ห้ามใช้ซ็อนสแตนเลสขัดตะแกรงร่อนยา
ง. ห้ามนำตะแกรงร่อนยาล้างน้ำ เพราะจะทำให้ตะแกรงชำรุดอายุการใช้งานสั้น จ. ห้ามใช้พัดลมเป่าให้แห้ง

๖๐. ขนาดของลูกกลอนที่เหมาะสมควรมีขนาดเท่าไร

- ก. เท่าปลายนิ้วชี้หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตร
ข. เท่าปลายนิ้วก้อยหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘ เซนติเมตร
ค. เท่าใดก็ได้แล้วแต่จะทำ
ง. ควรจะทำให้เล็กที่สุดเพื่อความสะดวกในการกิน
จ. เท่าปลายนิ้วก้อยหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตร



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต.สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๖๑. มหาพิกัฒมอโพรหมแบ่งไว้อย่างไรบ้าง

ก. มหาพิกัฒมอโพรหมชั้น มหาพิกัฒมอโพรหม มหาพิกัฒมอโพรหม

ข. มหาพิกัฒมอโพรหม มหาพิกัฒมอโพรหม มหาพิกัฒมอโพรหม

ค. มหาพิกัฒมอโพรหม มหาพิกัฒมอโพรหม มหาพิกัฒมอโพรหม

ง. มหาพิกัฒมอโพรหม มหาพิกัฒมอโพรหม มหาพิกัฒมอโพรหม

จ. มหาพิกัฒมอโพรหม มหาพิกัฒมอโพรหม มหาพิกัฒมอโพรหม

๖๒. มหาพิกัฒมอโพรหมได้มาจากตัวยาในพิกัฒมอโพรหม

ก. ตรีผลา ตรีสาร ตรีภุค ตัวยาประจำธาตุ

ข. เบญจกุล ตรีสมอ ตรีสาร

ค. เบญจกุล ตรีสมอ ตรีสาร ยา ๕ ราก

ง. ตรีผลา เบญจพรธาตุ ตรีสาร

จ. ตรีผลา ตรีสาร ตรีสมอ ตัวยาประจำธาตุ

๖๓. มหาพิกัฒมอโพรหมแก้ไขธาตุพิการมีส่วนอย่างไร

ก. ลูกสมอพิการ ๑๖ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๘ ส่วน เหง้าชิงแห้ง ๔ ส่วน รากข้าวพลุ ๓ ส่วน ดอกคิปลี ๒ ส่วน เถาสะค้าน ๑ ส่วน

ข. รากเจตมูลเพลิง ๑๖ ส่วน เหง้าชิงแห้ง ๘ ส่วน ลูกสมอพิการ ๔ ส่วน เถาสะค้าน ๓ ส่วน รากข้าวพลุ ๒ ส่วน ดอกคิปลี ๑ ส่วน

ค. เหง้าชิงแห้ง ๑๖ ส่วน ลูกสมอพิการ ๘ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน ดอกคิปลี ๓ ส่วน เถาสะค้าน ๒ ส่วน รากข้าวพลุ ๑ ส่วน

ง. ลูกสมอพิการ ๑๖ ส่วน เถาสะค้าน ๘ ส่วน เมล็ดพริกไทย ๔ ส่วน ดอกคิปลี ๓ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน รากข้าวพลุ ๑ ส่วน

จ. ชิงแห้ง ๑๖ ส่วน ลูกสมอพิการ ๔ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๘ ส่วน ดอกคิปลี ๓ ส่วน เถาสะค้าน ๒ ส่วน รากข้าวพลุ ๑ ส่วน

๖๔. ถ่ายอุจจาระออกมาถึงกลิ่นดังข้าวบูดแสดงว่าธาตุใดพิการ

ก. ธาตุดิน

ข. ธาตุน้ำ

ค. ธาตุลม

ง. ธาตุไฟ

จ. อากาศธาตุ

๖๕. สรรพคุณแก้ในกองธาตุทั้งปวงและสงเคราะห์ไปแก้ไขในโรคสตรี ได้แก่มหาพิกัฒมอโพรหม

ก. ทศเบญจจันท์

ข. ทศเบญจกุล

ค. อภิภูณเบญจกุล

ง. โสฬสเบญจกุล

จ. มหาพิกัฒมอโพรหม

๖๖. จุลพิกัฒมอโพรหมท่านแบ่งไว้อย่างไรบ้าง

ก. ต่างกันที่สูงต่ำ ต่างกันที่อ้วนผอม ต่างกันที่สี

ข. ต่างกันที่กลิ่น ต่างกันที่รส ต่างกันที่การนำมาใช้

ค. ต่างกันที่ขนาด ต่างกันที่สี ต่างกันที่รส ต่างกันที่ชนิด ต่างกันที่ถิ่นที่เกิด

ง. ต่างกันที่อากาศ ต่างกันที่วิธีการปลูก ต่างกันที่ส่วนที่นำมาใช้

จ. ต่างกันที่ขนาด ต่างกันที่ชื่อ ต่างกันที่รส ต่างกันที่สี ต่างกันที่ถิ่นที่เกิด

๖๗. ข้อใดกล่าวผิด

ก. กระวานดำ – กระวานขาว

ข. หัวกระดาดแดง – กระดาดขาว

ค. ข่าเล็ก – ข่าหลวง

ง. ผักแพวแดง – ผักแพวขาว

จ. ส้มกุ่มน้อย – ส้มกุ่มใหญ่



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทีนกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต.สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๖๘. ข้อใดจุดพิกัดต่างกันที่อื่นที่เกิด

- ก. เบี้ยจั่น – เบี้ยผู้ ข. มะขามเปรี้ยว-มะขามหวาน ค. หนุ้าเกล็ดหอยน้อย – หนุ้าเกล็ดหอยใหญ่
ง. ยอบ้าน – ยอป่า จ. จีกาแดง-จีกาขาว

๖๙. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพิกัดทเวติคันธา

- ก. ดอกนูนนาค – ขับลมในลำไส้ ข. แก่นนูนนาค – ทำให้ใจชุ่มชื้นชุ่มกำลัง
ค. รากมะขาง – แก้วโลหิต แก้วกำเดา ง. ดอกมะขาง – แก้วคุดทะราด แก้วเสมหะ แก้วใช้ส้มประจวร
จ. รากนูนนาค-แก้วโลหิต แก้วกำเดา

๗๐. จำนวนตัวยามีรสสำหรับรู้ ๓ อย่างได้แก่ตัวยาในข้อใด

- ก. รากมะตูม เทียนขาว น้ำตาลกรวด ข. รากหางจระเข้ รงทอง ผักราชพฤกษ์
ค. โกฐน้ำเต้า ลูกสมอไทย โกฐกระดูก ง. ไล่หมาก รากสะเดา เถาบอระเพ็ด
จ. เหง้าชิงแห้ง เมล็ดพริกไทย ดอกดีปลี

๗๑. สรรพคุณแก้ไข้ร้อนใน กระหายน้ำ ขับปัสสาวะ บำรุงธาตุ เจริญอาหาร

- ก. ตรึงสมรมาศ ข. ตรึงสัตถุลา ค. ตรึงญาณรส ง. ตรึงมฤต จ. ตรึงผลธาตุ

๗๒. สรรพคุณบำรุงธาตุ บำรุงกำหนด ขับลม แก้ไข้สันนิบาต แก้เลือดเสีย

- ก. ตรึงชาต ข. ตรึงพิษจักร ค. ตรึงภาพพิษ ง. ตรึงธารทิพย์ จ. ตรึงสุคนธ์

๗๓. ลูกสะค้าน รากพริกไทย เหง้าข่า เป็นตัวยาอยู่ในพิกัดใด

- ก. ตรึงวตะผล ข. ตรึงเสมหะผล ค. ตรึงปีตะผล ง. ตรึงอากาศผล จ. ตรึงสุคนธ์

๗๔. ตรึงสันนิบาตผล คือ จำนวนผลแก้สันนิบาต ๓ อย่าง ผลดีปลี.....รากพริกไทย ตัวยาที่หายไปคืออะไร

- ก. รากสะค้าน ข. ใบกะเพรา ค. รากกะเพรา ง. รากมะกล่ำเครือ จ. รากแคแดง

๗๕. แก้วธาตุพิการ บำรุงธาตุ แก้วจุกเสียด แก้วเสมหะ แก้วโลหิตในท้อง ขับลมในท้อง แก้ไข้ เป็นสรรพคุณของพิกัดใด

- ก. พิกัดจตุรพิธคันธา ข. พิกัดจตุรผลทิกะ ค. พิกัดจตุรกาลธาตุ ง. พิกัดจตุรวาตะผล จ. พิกัดสัตตะปะระเมหะ

๗๖. รากมะกล่ำเครือ รากชะเอมเทศ ดอกพิทูร เหง้าชิงแครง เป็นตัวยาอยู่ในพิกัดใด

- ก. พิกัดจตุรกาลธาตุ ข. พิกัดจตุรพิธคันธา ค. พิกัดจตุรผลทิกะ ง. พิกัดจตุรวาตะผล จ. พิกัดสัตตะปะระเมหะ

๗๗. ตัวยาในข้อใดที่ไม่อยู่ในพิกัดดีทั้ง ๕

- ก. ดีงูเหลือม ข. ดีหมูป่า ค. ดีวัวป่า ง. ดีหมาป่า จ. ดีตะพาบน้ำ

๗๘. พิกัดบัวทั้ง ๕ ได้แก่ บัวสัตตบุษย์ บัวสัตตบรรณ.....บัวลินจง บัวงกลณี บัวตัวใดที่หายไป

- ก. บัวนิลอุบล ข. บัวเผื่อน ค. บัวสัตตบงกช ง. บัวหลวงขาว จ. บัวขม

๗๙. รากพิททอง รากต้นใบทอง อยู่ในพิกัดใด

- ก. พิกัดเบญจโลหะ ข. พิกัดสัตตะโลหะ ค. พิกัดเนาวโลหะ ง. พิกัดเบญจโกฐ จ. พิกัดสัตตะโกฐ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

2 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๘๐. หอยชนิดใดไม่อยู่ในพิกัดเนาวหอย

- ก. หอยกาบ หอยขม ข. หอยพื้มพการัง หอยมุก ค. หอยจู้บแจง หอยแครง
ง. หอยโข่ง หอยทาก จ. หอยนางรม หอยตาหัว

๘๑. พิกัดเนาวเขียวมีรสอย่างไร

- ก. เย็นขม ข. เย็นจืด ค. จืดคาวเย็น ง. เย็นเจี๊ยะ จ. จืดหวานขม

๘๒. พิกัดเทียนพิเศษประกอบด้วยตัวยานในข้อใดบ้าง

- ก. เทียนแดง เทียนขาว เทียนดำ ข. เทียนหลอด เทียนขม เทียนเกลบ
ค. เทียนขาว เทียนลวด เทียนเกลบ ง. เทียนขาว เทียนดำ เทียนข้าวเปลือก
จ. เทียนแดง เทียนลวด เทียนเกลบ

๘๓. เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอยอยู่ในพิกัดใด

- ก. พิกัดเบญจเทียน ข. พิกัดสัตตะเทียน ค. พิกัดเนาวเทียน ง. พิกัดเทียนพิเศษ จ. พิกัดสัตตะประระเมหะ

๘๔. ตัวยานในข้อใดไม่อยู่ในพิกัดสัตตะเขา

- ก. เขาวัวป่า เขาวัวดำ ข. เขากวาย เขากะทิง ค. เขากวาง เขาแพะ
ง. เขาแกะ เขาวัว จ. เขาแกะ เขากวาย

๘๕. เนระพูสี มหาสดำ ตัวยานี่อยู่ในพิกัดใด

- ก. พิกัดเบญจโลกวิเชียร ข. พิกัดเบญจมูลน้อย ค. พิกัดเบญจโลธิกะ
ง. พิกัดเบญจผลธาตุ จ. พิกัดเบญจอมฤต

๘๖. ดอกจันทน์ กระวาน อบเชยอยู่ในพิกัดใด

- ก. ตรีชาต ข. ตรีพิชจักร ค. ตรีกาพพิช ง. ตรีกันธวาท จ. ตรีปัตตะผล

๘๗. ลูกสะค้าน รากพริกไทย เหง้าข้าว อยู่ในพิกัดป่าใด

- ก. ตรีกาอากาศผล ข. ตรีวาทะผล ค. ตรีปัตตะผล ง. ตรีผลธาตุ จ. ตรีกาพพิช

๘๘. สรรพคุณ กระจ่ายกองลมและโลหิต แก้ฤดูเสมหะ แก้ลมพานไส้ เป็นสรรพคุณรวมของพิกัดใด

- ก. พิกัดเบญจผลธาตุ ข. พิกัดเบญจอมฤต ค. พิกัดเบญจกุล
ง. พิกัดเบญจโลหะ จ. พิกัดเบญจโกศ

๘๙. สรรพคุณ แก่ธาตุพิการ บำรุงธาตุ บำรุงกำลังเจริญไฟธาตุ แก้ทางเดินปัสสาวะ แก้ตับทรุด เป็นสรรพคุณของพิกัดใด

- ก. พิกัดเบญจกุล ข. พิกัดเบญจอมฤต ค. พิกัดเบญจโลธิกะ
ง. พิกัดเบญจผลธาตุ จ. พิกัดเบญจโลกวิเชียร

๙๐. น้ำนมสด น้ำนมส้ม น้ำอ้อย ที่หายไป ๒ ตัวยาคืออะไร

- ก. น้ำตาลกรวด น้ำตาล ข. น้ำผึ้ง น้ำมันเนย ค. รากมะตูม เทียนขาว
ง. น้ำผึ้ง น้ำตาลกรวด



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๕๑. ดัวยาดต่อไปนี้ไม่อยู่ในพิภคเกสรทั้ง ๕

ก. ดอกจำปา ข. ดอกสารภี ค. ดอกนุนนาค ง. ดอกมะลิ จ. ดอกพิกุล

๕๒. ดัวยานในข้อใดไม่อยู่ในพิภคเบญจโกฐ

ก. โกฐก้านพร้าว ข. โกฐสอ ค. โกฐหัวบัว ง. โกฐเชียง จ. โกฐเขมา

๕๓. สรรพคุณ บำรุงกำลัง บำรุงไฟธาตุ ขับลมให้เล่นทั้งกาย แก้ไข้ตรีโทษ ผายธาตุ แก้กำเดาและลม กระจายเสมหะ มีสรรพคุณของพิภคใด

ก. พิกัดตรีมธุรส ข. พิกัดเบญจอมฤต ค. พิกัดตรีสินธุรส
ง. พิกัดเบญจผลธาตุ จ. พิกัดตรีอมฤต

๕๔. รสเมาเบื่อเล็กน้อย แก้วริดสีดวงจุมก แก้วริดสีดวงทวารหนัก ต้องใช้ส่วนใดของขลุ่

ก. ใบ ข. ต้น ค. เปลือก ง. ราก จ. ทั้ง ๕

๕๕. พืชวัตถุตัวใดที่มีสรรพคุณขับปัสสาวะทั้งหมด

ก. ขอบชะนาง หญ้าคาเกล็ดหอยจีน ข. หญ้าชันกาด หญ้าคา หญ้าไซ
ค. หญ้าคา โศกกระสุน กระเทียมสด ง. หญ้าวงช้าง หญ้าคา หญ้าดอกขาว
จ. หญ้าฝรั่ง หญ้าปราบ หญ้าปากควาย

๕๖. ขัดมอญ แก้วพิษไข้กาฬ แก้วไข้หัด สุกใส ดำแดง แก้วเยื่อหุ้มสมองอักเสบ แก้วปวดมดลูก จะต้องใช้ส่วนใดของต้นขัดมอญ

ก. ใบ ข. ทั้ง ๕ ค. ราก ง. ทั้งต้น จ. ทั้ง ๕

๕๗. รสขึ้นเล็กน้อย สรรพคุณ ขับผายลม แก้วปวดท้อง แก้วท้องอืดเฟ้อ เป็นสรรพคุณพืชวัตถุตัวใด

ก. หญ้าดอกขาว (หมอน้อย) ข. โศกกระสุน (กาบินหนี) ค. ขลุ่ (หนาดวัด)
ง. กกลังกา (กกขนาก) จ. หญ้าพันงูนา

๕๘. ดัวยาดต่อไปนี้อยู่ในพิภคใด รากว่านหางจระเข้ ฝักราชพฤกษ์ รงทอง

ก. ตรีเพชรสมฤต ข. ตรีอมฤต ค. ตรีฉินทลเมกา ง. ตรีทิพยรส จ. ตรีธารทิพย์

๕๙. ผลดีปลี รากกะเพรา รากพริกไทย เป็นดัวยายอยู่ในพิภคใด

ก. ตรีสุผล ข. ตรีสันนิบาตผล ค. ตรีชาต ง. ตรีกาฬพิษ จ. ตรีกาฬพิษ

๑๐๐. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. โกฐกะกลิ้ง-โกฐกรักรกร-โกฐน้ำเต้า คือ พิกัดโกฐพิเศษ
ข. เทียนลวด-เทียนชม-เทียนเกลบ คือ พิกัดเทียนพิเศษ
ค. รากมะเดื่อชุมพร-รากเพกา-เปลือกแสดแดง คือ พิกัดตรีสุคติสมฤฐาน
ง. เมล็ดโหระพา-ลูกกระวาน-ลูกราชดัด คือ พิกัดตรีทรวสา
จ. เปลือกฝิ่นต้น-เกสรบัวหลวง-ลูกมะตูมอ่อน คือ พิกัดตรีเกสรมาศ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๐๑. อภิญญาเบญจกุล มีสรรพคุณอย่างไร

- ก. แก้ในกองอสุรินธัญญาณธาตุ คือ ธาตุสำแดงโทษให้อุจจาระมีกลิ่นต่าง ๆ
- ข. แก้ในกองอภิญญาณธาตุ คือ ธาตุสำแดงโทษให้อุจจาระเป็นสีต่าง ๆ
- ค. แก้ในกองอภิญญาณโรค คือ โรคที่เกิดจากอุจจาระธาตุเป็นพิษ
- ง. แก้ในกองอชินธาตุ คือ อาหารไม่ย่อย
- จ. แก้ในกองอชินโทษ คือ โรคเรื้อรัง

๑๐๒. ลูกผักชีล้อม – ลูกจันทน์เทศ - กานพลู เป็นตัวยาอยู่ในพิภคใด

- ก. พิกัดตรีภาพพิษ
- ข. พิกัดตรีคันธวาท
- ค. พิกัดตรีพิษจักร
- ง. พิกัดตรีผลสมุฏฐาน
- จ. ตรีเพชรสมคุณ

๑๐๓. ลูกเร่วใหญ่ – ลูกจันทน์เทศ - ดอกกานพลู เป็นตัวยาอยู่ในพิภคใด

- ก. ตรีนิมิตลามกา
- ข. ตรีภาพพิษ
- ค. ตรีธารทิพย์
- ง. ตรีคันธวาท
- จ. ตรีสุรผล

๑๐๔. จำนวนตัวยาที่สรรพคุณแก้เสมหะ ๓ อย่างคือ

- ก. โกฐกระดูก กะลำพัก ขอนดอก
- ข. ลูกข้าวปลู รากดีปลี รากมะกล่ำเครือ
- ค. รากมะกอก รากกล้วยดิบ รากกระดอม
- ง. เมล็ดโหระพา ลูกกระวาน ลูกราชดัด
- จ. รากมะตูม เทียนขาว น้ำตาลกรวด

๑๐๕. ลูกผักชีลา เหง้าชิงสด เทียนดำ ตัวยาดังกล่าวอยู่ในพิภคใด

- ก. ตรีสัตถุลา
- ข. ตรีทุรวสา
- ค. ตรีผลธาตุ
- ง. ตรีเกสรมาศ
- จ. ตรีอมฤต

๑๐๖. ขี้ไค้ถูกต้อง

- ก. ลูกมะตูม ลูกข่อย ลูกผักชีลาพิกัดตรีผลธาตุ
- ข. ลูกข้าวปลู รากดีปลี รากมะกล่ำเครือ พิกัดภาพพิษ
- ค. เหง้ากะทือ หัวตะไคร้หอม เหง้าไพล พิกัดเบญจผลธาตุ
- ง. ใบกระวาน รากอบเชยเทศ รากพิมเสนต้น พิกัดตรีสุคนธ์
- จ. ใ้ส้หมาก รากสะเดา เถาอบระเพ็ด พิกัดตรีญาณรส

๑๐๗. พิกัดตรีผลา แก้ในกองเสมหะสมุฏฐาน มีส่วนตัวยาอย่างไร

- ก. ลูกสมอไทย ๑๒ ส่วน ลูกสมอพิเภก ๘ ส่วน ลูกมะขามป้อม ๔ ส่วน
- ข. ลูกมะขามป้อม ๑๒ ส่วน ลูกสมอไทย ๘ ส่วน ลูกสมอพิเภก ๔ ส่วน
- ค. ลูกมะขามป้อม ๑๒ ส่วน ลูกสมอพิเภก ๘ ส่วน ลูกสมอไทย ๔ ส่วน
- ง. ลูกสมอไทย ๑๒ ส่วน ลูกมะขามป้อม ๘ ส่วน ลูกสมอพิเภก ๔ ส่วน
- จ. ลูกสมอไทย ๘ ส่วน ลูกสมอพิเภก ๔ ส่วน ลูกมะขามป้อม ๑๒ ส่วน



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๐๘. รากเจตมูลเพลิง ๘ ส่วน เถาสะค้าน ๔ ส่วน รากข้าวปลู ๑๒ ส่วน เป็นมหาพิกัตต์ แก้ในกองใจ
ก. มหาพิกัตต์รึสาร แก้ในกองปิตตะ ข. มหาพิกัตต์รึสารแก้ในกองวาตะ
ค. มหาพิกัตต์รึสารแก้ในกองเสมหะ ง. มหาพิกัตต์รึกฎแก้ในกองเสมหะ
จ. มหาพิกัตต์รึกฎแก้ในกองปิตตะ
๑๐๙. รากเจตมูลเพลิง ๑๖ ส่วน จิงแห้ง ๘ ส่วน ลูกสมอพิเภก ๔ ส่วน รากข้าวปลู ๒ ส่วน ดิปลี ๑ ส่วน
เถาสะค้าน ๓ ส่วน เป็นคัวยาแก้ในกองธาตุใด
ก. เตโชธาตุกำเริบ ข. เตโชธาตุหย่อน ค. เตโชธาตุพิการ ง. อาโปธาตุกำเริบ จ. อาโปธาตุพิการ
๑๑๐. รสยาประจำวัยหนุ่มสาว ขี้ไฉไม่ใช้
ก. รสขม ข. รสเปรี้ยวเค็ม ค. รสเปรี้ยวฝาด ง. รสหวาน จ. รสเมาเบื่อ
๑๑๑. ตัวยาในขี้ไฉมีรสหวาน บำรุงไฟธาตุ แก้ไข้ แก้สตรีระดูขัด
ก. หัวเหว้ ข. หล้าฝรั่ง ค. ดอกอังกาบ ง. ลูกกราย จ. ดอกและรากมะพร้าว
๑๑๒. เมื่อเกิดอาหาร หน้ามืด ใจสั่น เป็นลมวิงเวียนควรรักษาด้วยยาใดแก้ไข
ก. รสขม ข. รสเผ็ดร้อน ค. รสสุขุม ง. รสหอมเย็น จ. รสมัน
๑๑๓. ยารสเปรี้ยว ขม เมาเบื่อ นิยมใช้แก้ธาตุใดพิการ
ก. ธาตุน้ำ ข. ธาตุลม ค. ธาตุไฟ ง. ธาตุดิน จ. อากาศธาตุ
๑๑๔. ยารสเค็มแสดงกับโรคตามข้อใด
ก. เสมหะพิการ ข. โรคบิดมูกเลือด ค. โรคพรรตึก ง. โรคน้ำเหลืองเสีย จ. ท้องผูก
๑๑๕. ขี้ไฉไม่จัดเป็นสรรพคุณของยารสหวาน
ก. แก้ไอ ข. บำรุงหัวใจ ค. เสมหะเฟื่อง ง. บำรุงกำลัง จ. เจริญอาหาร
๑๑๖. ขี้ไฉกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. จะระงับให้ดีหายา ขับเลือดร้าย ขับน้ำคาวปลา ข. ตะพานน้ำ ใช้กระดอง ขับลมและเลือด แก้ลมกองละเอียด
ค. แมงดาทะเล ใช้กระดอง แก้โลหิตเป็นพิษ แก้ขางเด็ก
ง. ปลากระเบน ใช้หนัง ขับเลือดเน่าร้าย ขับน้ำคาวปลา
จ. ม้าน้ำ ใช้กระดุก แก้โรคไต แก้ปวดหลัง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
๑๑๗. ขี้ไฉกล่าวผิดจากตำราแพทย์แผนไทย
ก. เกลือ รสเค็ม บำรุงธาตุทั้ง ๔ แก้น้ำดีพิการดี ข. เกลือ ล้างเมือกมันมนลำไส้ แก้ตรีโทษ แก้พรรตึก
ค. ดินประสิว ทำให้เส้นเอ็นหย่อน ถอนพิษ ง. พิมเสน ทำให้เรอ แก้แผลสด แผลเรื้อรัง
จ. สารส้ม ชะล้างระดูขาว ทำให้หนองแห้ง
๑๑๘. ตัวยาขี้ไฉไม่จัดอยู่ในตัวยารสเค็ม
ก. ใบกระชาย ข. ใบหอมแดง ค. โศภนกระสุน ง. ใบสวาด จ. เกลือทั้ง ๕



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

2 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๑๙. ข้อใดกล่าวถึงรสน้ำเกี่ยวกับแสงผด

- ก. รสหวานแสงกับโรคเสมหะเพื่อง น้ำเหลืองเสีย ข. รสหอมเย็นแสงกับโรคลมกองหยาบ
ค. รสเปรี้ยวแสงกับโรคท้องผูก โลหิตพิการ ง. รสเค็มแสงกับ โรคอุจจาระธาตุพิการ
จ. รสเผ็ดร้อน แสงกับแก้โรคลมจุกเสียด ขับเหงื่อ

๑๒๐. แก้มส้มประจวบ บำรุงธาตุโลหิต แก้มสลับ แก้มในท้องทำให้ปวดท้องจุกเสียดแน่น เป็นสรรพคุณของพิกัดใด

- ก. พิกัดตรีคันธาตุ ข. พิกัดตรีผลธาตุ ค. พิกัดตรีคันธาตุ ง. พิกัดตรีสุรผล จ. พิกัดตรีธาตุ

๑๒๑. บำรุงไฟธาตุ แก้ไข้ตัวร้อน แก้กำเดา แก้ฟกบวมปวดเมื่อยเป็นสรรพคุณของพิกัดใด

- ก. พิกัดตรีผลสมุฏฐาน ข. พิกัดตรีภาพพิษ ค. พิกัดตรีปีตะผล ง. พิกัดตรีอากาศผล จ. พิกัดตรีผลธาตุ

๑๒๒. บำรุงธาตุ บำรุงหัวใจ แก้เสมหะ แก้มบ่นป่วน แก้พรรดึก เป็นสรรพคุณของพิกัดใด

- ก. พิกัดจตุกาลธาตุ ข. พิกัดจตุทิพยคันธา ค. พิกัดจตุผลาริยะ ง. พิกัดจตุวาตะผล จ. พิกัดเบญจผลธาตุ

๑๒๓. ถ่ายไข่ ถ่ายลม แก้โรคตา บำรุงธาตุ ผายธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิด เป็นสรรพคุณของพิกัดใด

- ก. พิกัดจตุกาลธาตุ ข. พิกัดจตุทิพยคันธา ค. พิกัดจตุผลาริยะ ง. พิกัดจตุวาตะผล จ. พิกัดเบญจผลธาตุ

๑๒๔. แก้ไข้พรรดึก แก้ตรีสมุฏฐาน ขับผายลม บำรุงธาตุ แก้มในกองริดสีดวงเป็นสรรพคุณของพิกัดใด

- ก. พิกัดจตุกาลธาตุ ข. พิกัดจตุทิพยคันธา ค. พิกัดจตุผลาริยะ ง. พิกัดจตุวาตะผล จ. พิกัดเบญจผลธาตุ

๑๒๕. แก้อาการพิการ บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง เจริญไฟธาตุ แก้ทางเดินปัสสาวะ แก้ตับทรุด เป็นสรรพคุณของพิกัดใด

- ก. พิกัดเบญจกุล ข. พิกัดเบญจอมฤต ค. พิกัดเบญจผลธาตุ ง. พิกัดเบญจมูลใหญ่ จ. พิกัดตานทั้ง ๕

๑๒๖. ข้อใดไม่อยู่ในพิกัดดีทั้ง ๕

- ก. ดีงูเห่า ข. ดีหมูป่า ค. ดีวัวป่า ง. ดีตะพานน้ำ จ. ดีจระเข้

๑๒๗. แก้พิษโลหิตทั้งบุรุษและสตรี บำรุงกำลังให้แข็งแรง แก้กระษัย เป็นสรรพคุณของพิกัดใด

- ก. พิกัดเกลือทั้ง ๕ ข. พิกัดเหล็กทั้ง ๕ ค. พิกัดโหราทั้ง ๕ ง. พิกัดเบญจโลหะ จ. พิกัดสัตตะเขา

๑๒๘. พิกัดสัตตะโลหะ ใช้ส่วนใดของพืช

- ก. ใบ ข. ดอก ค. ราก ง. ผล จ. เปลือก

๑๒๙. แก้โรคดี เสมหะ ลมที่เป็นพิษ แก้ริดสีดวงทำลายพยาธิ เป็นสรรพคุณของพิกัดใด

- ก. พิกัดสัตตะโลหะ ข. พิกัดเกสรทั้ง ๕ ค. พิกัดสัตตะโกฐ ง. พิกัดเนาวหอย จ. พิกัดเบญจโลหิยะ

๑๓๐. เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย เป็นตัวยาที่อยู่ในพิกัดใด

- ก. พิกัดเบญจเทียน ข. พิกัดเนาวเทียน ค. พิกัดสัตตะเทียน ง. พิกัดเทียนพิเศษ จ. พิกัดเทียนจตุเทียน

๑๓๑. เทียนเกล็ดเป็นตัวยาที่อยู่ในพิกัดใด

- ก. เบญจเทียน ข. สัตตะเทียน ค. เนาวเทียน ง. เทียนพิเศษ จ. เทียนทั้ง ๓

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๕๑. แก้ไขเชื่อมมึน ควรใช้ตัวยาใดเป็นกระสายยา
ก. รากมะกล่ำเครือ ข. น้ำจันทน์เทศ ค. น้ำดอกไม้ว
ง. ใบมะนาว ๑๐๘ ใบ จ. ทับทิมทั้ง ๕
๑๕๒. ถ้ามีอาการนอนไม่หลับ ควรใช้ตัวยาใดต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา
ก. กาฝากมะม่วง ข. รากชุมเห็ดไทย ค. รากชุมเห็ดเทศ ง. รากบัว จ. เทียนดำห่อผ้า
๑๕๓. แก้ลมจุกเสียด ควรเอาตัวยาใดต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา
ก. ข่า ข. มะนาว ค. กระเพรา ง. รากผักชี จ. น้ำตาล
๑๕๔. ถ้ามีอาการน้ำลายเหนียว ควรเอาตัวยาใดต้มเป็นน้ำกระสายยา
ก. ลูกผักชีลา ข. เทียนดำห่อผ้า ค. น้ำมันูตร ง. น้ำชาข้าว จ. รากบัว
๑๕๕. ถ้ากินอาหารไม่รู้รส จะใช้ตัวยาใดต้มเป็นน้ำกระสายยา
ก. เทียนดำ ลูกผักชีลา ข. น้ำชาข้าว ลูกมะแว้ง ค. โกรฐหัวบัว ชะเอมเทศ
ง. รากกะเพรา รากผักชี จ. รากชุมเห็ดเทศ รากชุมเห็ด
๑๕๖. ตัวยาใดก่อนนำมาทำยาต้องมีการประสะก่อน
ก. มหาหิงคุ์ รงทอง ลูกสลอด ข. ดินสอพอง รงทอง สารหนู
ค. ยางตาลู่ม ยางสลัดได ยางหัวเข้าค่า ง. ษะมดเช็ด ลูกสลอด เหล็ก จ. สารส้ม ลูกสลอด สารหนู
๑๕๗. การฆ่าฤทธิ์ปรอท ต้องใช้ธาตุใดเข้าร่วมด้วยจึงจะนำมาทำยาได้
ก. เหล็ก ตะกั่ว หรือทองคำ ข. นาค สังกะสี หรือทองแดง ค. ทองแดง ทองเหลือง หรือเงิน
ง. ตะกั่ว นม ทองคำ หรือทองแดง จ. ทองเหลือง ดีบุก ตะกั่ว
๑๕๘. นำตัวยาใส่ลงในหม้อดิน เติมน้ำเล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนตัวยากรอบดีแล้วจึงนำไปปรุงยาได้ คำกล่าวนี้หมายถึง การสะตุตัวยาในข้อใด
ก. ดินสอพอง ข. รงทอง ค. มหาหิงคุ์ ง. ยาดำ จ. สารส้ม
๑๕๙. ข้อใดคือข้อดีของยาต้ม
ก. ราคาถูก อุปกรณ์หาง่าย ข. สามารถเก็บเอง ทำเอง ใช้เองได้ง่าย
ค. ไม่ต้องใส่ใจในการปรุงยา ปรุงแบบง่าย ๆ ก็ใช้ได้ ง. เก็บไว้ได้นาน ไม่เสีย รับประทานง่าย
จ. ดูดซึมง่าย ออกฤทธิ์เร็ว วิธีการเตรียมง่าย สะดวก
๑๖๐. ยาต้มควรรับประทานเวลาใด
ก. ก่อนนอน ข. เวลาท้องว่าง (ก่อนอาหาร) ค. ทุก ๔ ชั่วโมง
ง. หลังอาหาร จ. ได้ทุกเวลาไม่ต้องคำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น
๑๖๑. ยาขงหลังจากเติมน้ำเดือดลงไปแล้วควรใช้เวลาประมาณกี่นาทีจึงจะใช้ได้
ก. ๑-๒ นาที ข. ๒-๓ นาที ค. ๓-๔ นาที ง. ๓-๕ นาที จ. ๕-๖ นาที



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๖๒. ถ้าจะปรุขยาประสะกะเพราะต้องใช้กะเพราะหนักกี่ส่วน
ก. ๔๕ ส่วน ข. ๖๐ ส่วน ค. ๗๐ ส่วน ง. ๘๐ ส่วน จ. ๑๘๑ ส่วน
๑๖๓. ถ้าจะปรุขยาประสะกานพลู ต้องใช้กานพลูกี่ส่วนจึงจะถูกต้อง
ก. ๑๐๑ ส่วน ข. ๑๒๕ ส่วน ค. ๑๓๐ ส่วน ง. ๑๔๐ ส่วน จ. ๑๕๐ ส่วน
๑๖๔. ถ้าจะทำยากวาดแสงหมึกมาใช้แก้อาการตัวร้อน ควรใช้ตัวยาใดมาเป็นกระสายยา
ก. น้ำลูกมะแว้งเครือ ข. น้ำลูกเบญจกานี ค. น้ำใบกะเพราต้ม ง. น้ำดอกไม้มเทศ จ. น้ำต้มเปลือกเทศ
๑๖๕. รสยา ๘ รสในคัมภีร์ธาตุวิธานข้อใดกล่าวผิด
ก. รสขมซาบไปตามผิวหนัง ข. รสเค็มซาบไปตามกระดูก ค. รสเปรี้ยว ซาบไล่ไส้น้อย
ง. รสหวานซาบไล่ไส้ใหญ่ จ. รสเย็นหอม ซาบหัวใจ
๑๖๖. ข้อใดถูกต้อง
ก. ตรัมธูรส น้ำตาลกรวด น้ำผึ้ง น้ำมันเนย ข. ตรีกษตรมาส เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวงแดง ลูกมะตูมอ่อน
ค. ตรีสัตตุลา เทียนดำ ลูกผักชีดำ เหง้าขิงแห้ง ง. พิกัดตรีชาต ลูกจันทน์ กระวาน อบเชย
จ. ตรีธารทิพย์ รากไทรย้อย ฝักราชพฤกษ์ รากมะขามเทศ
๑๖๗. ข้อใดใช้น้ำกระสายยาไม่ถูกต้อง
ก. แก้กึ่งดิน เอาเปลือกมะเดื่อชุมพร ต้มเอาน้ำ ข. กินอาหารไม่รู้รสโกฐหัวบัว ชะเอมไทย ต้มเอาน้ำ
ค. แก้กึ่งเสียดเอาข่า ต้มเอาน้ำ ง. แก้กึ่งพจร เอารากกะเพราะ ฝนกับน้ำดอกมะลิ
จ. แก้กึ่งอบ เอาใบทองหลางใบมน ต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา
๑๖๘. การเก็บยาตามทิศให้ถือเอาสิ่งใดเป็นจุดศูนย์กลาง
ก. ใช้พระอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลาง ข. ใช้บ้านของคนใช้เป็นจุดศูนย์กลาง
ค. ใช้ที่อยู่ของหมอเป็นจุดศูนย์กลาง ง. แล้วแต่จะกำหนด
จ. ใช้ที่อยู่บ้านของหมอเป็นจุดศูนย์กลาง
๑๖๙. การเก็บยาตามวันเวลา วันพุธ ตอนสายควรเก็บส่วนใดของพืช
ก. เก็บเปลือก ข. เก็บราก ค. เก็บต้น ง. เก็บแก่น จ. เก็บใบ
๑๗๐. สัตว์วัตถุข้อใดที่ใช้ทั้งตัวทำยา
ก. ปลากระเบน ข. ปลาช่อน ค. ปลาหมอ ง. ตะพาบน้ำ จ. ปลาพะยูน
๑๗๑. ขี้บฟอกโลหิตประจำเดือนสตรีให้เป็นปกติ แก้ปวดมดลูก บำรุงโลหิต เป็นสรรพคุณของพืชวัตถุตัวใด
ก. หญ้าไซ ข. หญ้าตีนกา ค. หญ้าหาวาย ง. หญ้าขี้มอน จ. หญ้าพันงูเขียว
๑๗๒. ตามคัมภีร์วรัชโยคสาร กล่าวถึงสรรพคุณ กระทำให้กำลังน้อย ระวังความเกียจคร้าน บำรุงไฟธาตุ ระวังพิษ ไม่ให้เจริญทำให้อาหารสุก คือยารสใด
ก. อัมพิระ ข. ลวณะ ค. กะสาวะ ง. กฏกะ จ. ติตติกะ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๓๓. ข้อใดผิด

- ก. เทียนดำ ลูกผักชีลา เหง้าชิงสดคือพิกัดตรีสัตถุลา
- ข. รากว่านหางจระเข้ เปลือกราชพฤกษ์ รงทองคือพิกัดตรีเพชรสมคุณ
- ค. รากมะกอก รากกล้วยดิบ รากกระดอมคือพิกัดตรีอมฤต
- ง. เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวงแดง เกสรบัวหลวงขาว คือพิกัดตรีเกสรเพชร
- จ. รากมะตูม เทียนขาว น้ำตาลกรวด คือพิกัดตรีสินธุรส

๑๓๔. สรรพคุณแก้ไข้ดับพิษร้อน ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ บำรุงไฟธาตุ เจริญอาหาร

- ก. ตรีเพชรสมคุณ ข. ตรีญาณรส ค. ตรีมธุรส ง. ตรีสินธุรส จ. ตรีสุรผล

๑๓๕. สรรพคุณแก้บิด บำรุงน้ำดี แก้ลม แก้พิษตานซาง

- ก. ตรีทวารสา ข. ตรีสัตถุลา ค. ตรีอมฤต ง. ตรีนิทลมกา จ. ตรีธารทิพย์

๑๓๖. พืชวัตถุข้อใดเป็นพืชตระกูลหญ้าทั้งหมด

- ก. หญ้าไซ หญ้าเกล็ดหอยจีน ผักเสี้ยนผี ข. ขอบชะนาง โศกกระสุน ตำแยแมว
- ค. หญ้าดอกขาว ขลุ่ มหาภาพ ง. โทงเทง หมอน้อย เต่าเกียด
- จ. โศกกระสุน ขลุ่ ผักหวานบ้าน

๑๓๗. พืชวัตถุข้อใดมีสรรพคุณแก้ลมโรครทุกตัว

- ก. ดอกคิง ข่าลิง ข่าเย็นเหนือ ข. ข่าใหญ่ ข่าหลวง ข่าตาแดง
- ค. กะทือป่า กะทือ ข่าน้ำ ง. งอนตาหงาย คุณ กล้า จ. ข่าเย็นใต้ ข่าลิง กระชาย

๑๓๘. สรรพคุณผสมน้ำตาลกรวดให้คนไข้รับประทาน บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ ทำให้จิตใจชุ่มชื้น

- ก. เต่าเกียด ข. หัวยายม่อม ค. บุก ง. เข้าค่า จ. กลอย

๑๓๙. สรรพคุณแก้ไข้รากสาด ไข้ท้องเสีย ชูกำลังให้ชื่นใจ บำรุงครรภ์รักษาได้จากส่วนใดของบัว

- ก. ดอก ข. เกสร ค. ฝัก ง. เมล็ด จ. เหง้า

๑๔๐. สรรพคุณบำรุงโลหิต ช่วยย่อยอาหาร ขับน้ำคาวปลาหลังคลอดบุตรเป็นสรรพคุณของพืชวัตถุชนิดใด

- ก. หวายตะมอย ข. ลำพันแดง ค. สิงหโมรา ง. เร็กหนู จ. โสม

๑๔๑. สรรพคุณบำรุงน้ำดี บำรุงธาตุ แก้ไข้เพื่อดี แก้ร้อนในกระหายน้ำ เป็นสรรพคุณของพืชวัตถุตัวใด

- ก. หญ้าไต้ใบ ข. หญ้าตีนนก ค. ตำแยแมว ง. หญ้าถอดปล้อง จ. หญ้าตีนกา

๑๔๒. สรรพคุณ บำรุงธาตุ บำรุงโลหิต ชูกำลัง แก้ส่วงสวาย แก้โรคเส้นประสาท แก้ขางเด็ก เป็นสรรพคุณของพืชวัตถุในข้อใด

- ก. หญ้าพันธุ์ขาว ข. หญ้าป็นตอ ค. หญ้าฝรั่ง ง. หญ้าพันธุ์งา จ. หญ้าคา

๑๔๓. สรรพคุณแก้เมื่อยคอในปาก ฆ่าเชื้อโรค กัดสิ่วฝ้า แก้ปวดท้อง แก้มูกเลือด เป็นสรรพคุณของสัตว์ชนิดใด

- ก. ปูทะเล ข. แมงดาทะเล ค. ลิ่นทะเล ง. ปูนา จ. ปลาพะยูน

๑๔๔. แก้ปากเปื่อย ปากแตกเป็นแผล ขับระดูขาว แก้ปวดมวนในท้อง ได้จากส่วนใดของกระชาย

- ก. ใบ ข. รากใหญ่ ค. หัว ง. แง่ง จ. เหง้า



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๘๕. ในตัวยารสหอมเย็นตัวยาข้อใดไม่มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ
ก. เกสรทั้ง ๕ หญ้าฝรั่ง ข. เตยหอมแฝกหอม ค. รากชะลูด พิมเสนในปล้องไม้ไผ่
ง. กระลำพัก น้ำดอกไม้มเทศ จ. กระลำพัก ขอนดอก กฤษณา
๑๘๖. สรรพคุณแก้ไข้ฟกบวม แก้ฝีเส้น ฝีเอ็น ฝีคันทมาลา เป็นสรรพคุณของธาตุตัวใด
ก. หรดาลกليبทอง ข. หินปะการัง ค. หินเขียวมังกร ง. ศิลาขอนตัวเมีย จ. ศิลาขอนตัวผู้
๑๘๗. สรรพคุณ แก้ก้อแห้ง ชูกำลัง ทำให้เนื้อหนังชุ่มชื้น เป็นสรรพคุณตัวยานข้อใด
ก. ดินรังหมาล่า ข. ดินเหนียว ค. น้ำตาลกรวด ง. น้ำผึ้ง จ. ดินประสิว
๑๘๘. สรรพคุณแก้โรคผิวหนังคันคัน แก้มะเร็ง
ก. นกออก ข. นกกรด ค. นกกระจอก ง. นกพิราบ จ. นกนางแอ่น
๑๘๙. สรรพคุณแก้ไข้กาฬ ไข้พิษ จะใช้ส่วนของกวาง
ก. เขาแก่ ข. เขาอ่อน ค. กระดูก ง. มูล จ. หนัง
๑๙๐. โทงเทง ถ้าจะใช้แก้ต่อมทอนซิลอักเสบจะต้องใช้ส่วนใด
ก. ราก ข. ลูก ค. พัง ๕ ง. ใบ จ. เปลือก
๑๙๑. สรรพคุณบำรุงปอด แก้อาเจียน และไอเป็นโลหิต
ก. เปราะหอมแดง ข. ประงป่า ค. พุทธรักษาดอกแดง ง. บัวบกป่า จ. เปราะหอมขาว
๑๙๒. การที่เภสัชกรจะรู้จักสรรพคุณยาต้องอาศัยสิ่งใดเป็นเครื่องพิสูจน์
ก. รูป ข. รส ค. กลิ่น ง. ชื่อ จ. ขนาด
๑๙๓. ยานานใดจัดอยู่ในพวกยารสเย็น
ก. ยาหอมมหานิลแห่งทอง ยามหากาฬ ยามหานิล ข. ยาไฟประลัยกัลป์ ไฟห่ากอง ยาประสะกานพลู
ค. ยาหอมทิพย์โอสถ ยาหอมอินทจักร จ. ยาประสะเจตพังคี ยาหอมห่าเจดีย์
จ. ยาประสะจันทน์แดง ยาจันทลีลา
๑๙๔. หากคนไข้ป่วยในวสันตฤดูต้องแก้ด้วยยารสใด
ก. รสเย็น ข. รสร้อน ค. รสเมาเบื่อ ง. รสเผ็ดร้อน จ. รสหอมเย็น
๑๙๕. รสขมแสดงกับโรคใด
ก. ประสาทพิการ สัมปโยค ข. ไข้ทั้งมีพิษร้อน อุจจาระธาตุพิการ ค. หัวใจพิการ ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ
ง. ไข้ตัวร้อน เพ้อคลั่ง จ. หัวใจพิการ ไอ
๑๙๖. รสใดที่แสดงกับเดโชธาตุพิการ
ก. รสเมาเบื่อ ข. รสฝาด ค. รสเผ็ดร้อน ง. รสเปรี้ยว จ. รสขม
๑๙๗. รสใดแสดงกับ โรคอุจจาระธาตุพิการ โรคบิดมูกเลือด กระเพาะอาหารเป็นแผล
ก. รสเค็ม ข. รสหอมเย็น ค. รสหวาน ง. รสเมาเบื่อ จ. รสเผ็ดร้อน



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๑๕๘. ในคัมภีร์ธาตุวิงศ์รสเค็มซาบไปที่ใด

ก. ซาบผิวเนื้อ และเส้นเอ็น

ข. ซาบไปในผิวหนังทุกเส้นขน

ค. ซาบไปทุกเส้นเอ็นและกระดูกทั่วสรรพางค์กาย

ง. ซาบไปในเส้นเอ็นทั่วสรรพางค์กาย

จ. ย่อมซึมซาบลำไส้ใหญ่

๑๕๙. ในคัมภีร์วรัชยคสาธ บำรุงไฟธาตุ กระทำสารพัดที่ดิบให้สุก ถ้าใช้เป็นเกิดคุณ ใช้ไม่เป็นเกิดโทษได้แก่ยารสใด

ก. มธุระ

ข. อัมพิระ

ค. ลวณะ

ง. กฏกะ

จ. กะสาวะ

๒๐๐. ทำให้ดี รม เสดลอนุโลมตามซึ่งตนและเจริญรสอาหาร ได้แก่ยารสใด

ก. รสฝาด

ข. รสเผ็ด

ค. รสเค็ม

ง. รสเปรี้ยว

จ. รสมัน

๒๐๑. ข้อใดถูก

ก. รสเผ็ด รสขม รสฝาด ทำให้ดีกำเริบ

ข. รสเผ็ด รสเปรี้ยว รสเค็ม ทำให้ลมกำเริบ

ค. รสหวาน รสเปรี้ยว รสเค็ม ทำให้เสมหะกำเริบ

ง. รสฝาด รสเค็ม รสเปรี้ยว ทำให้ลมกำเริบ

จ. รสหวาน รสเปรี้ยว รสเค็ม ทำให้เสมหะกำเริบ

๒๐๒. ข้อใดถูกต้องในคัมภีร์ธาตุวิงศ์

ก. รสขม ซาบไปตามผิวหนัง

ข. รสฝาด ซาบมั่งสา

ค. รสเค็มซาบเส้นเอ็น

ง. ถูกทุกข้อ

๒๐๓. แก้เสมหะ ขับปัสสาวะ ดับพิษไข้ ดับพิษปวดร้อน แก้ทางเดโชธาตุ ได้แก่สรรพคุณของยารสใด

ก. รสจืด

ข. รสขม

ค. รสเผ็ดร้อน

ง. รสมัน

จ. รสหอมเย็น

๒๐๔. ตัวยาในข้อใดมีรสหวานทุกตัว

ก. ลำโพง รากพาดโผน จี๋กาแดง

ข. เหง้าสับปะรด ดอกอังกาบ รากมะพร้าว

ค. มะกาเครือ ลูกมะแว้ง ใบมะแว้ง

ง. สะไ้เครือ กันเกรา ตะไคร้

๒๐๕. ข้อใดถูกต้อง

ก. ปลิวธาตุเมื่อพิการใช้ยารส ฝาด หวาน มัน เค็ม

ข. อาโปธาตุเมื่อพิการใช้ยารสเปรี้ยวขม เมาเบื่อ

ค. วาโยธาตุเมื่อพิการใช้ยารส สุขุม เผ็ดร้อน

ง. เตโชธาตุเมื่อพิการใช้ยารสเย็นจืด

จ. ถูกทุกข้อ

๒๐๖. ข้อใดผิด

ก. ปฐมวิชัยเป็นโรคเพื่อเสมหะ สมุฏฐานอาโป ใช้ยารสหวาน รสเปรี้ยว รสขม

ข. มัชฌิมวิชัยเป็นโรคเพื่อโลหิตและดี สมุฏฐานอาโป ใช้ยารสเปรี้ยวฝาด เปรี้ยวเค็ม รสขม

ค. ปิจฉิมวิชัยเป็นโรคเพื่อลมกำเริบ สมุฏฐานวาโยมีอาโปแทรก ใช้ยารสขม รสร้อน รสเค็ม รสฝาด รสหอม

ง. ปฐมวิชัยเป็นโรคเพื่อโลหิต สมุฏฐานอาโปใช้ยารสหวาน เปรี้ยว ขม

จ. มัชฌิมวิชัย ตั้งแต่ อายุ ๑๖ ปี ถึง อายุ ๓๒ ปี เป็นโรคเพื่อโลหิตและดี สมุฏฐานอาโป



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

2 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๐๗. ข้อใดไม่ถูกต้อง

- ก. คิมหันตฤดู เกิดโรคเพื่อเตโชธาตุพิการ โรคปิตตะพิการคือดีพิการ ใช้ยารสเย็นและจืด
- ข. วสันตฤดูเกิดโรคเพื่อวาโยธาตุ คือ โรคหวัด โรคลม ใช้ยารสร้อน และสุขุม
- ค. เหมันตฤดู เกิดโรคเพื่ออาโปธาตุพิการคือสมุฏฐานเสมหะ ใช้ยารสขมหรือเปรี้ยว
- ง. เหมันตฤดู เกิดโรคเพื่ออาโปธาตุพิการคือสมุฏฐานเสมหะ ใช้ยารสสุขุมหรือเปรี้ยว
- จ. รสยาแก้ตามฤดู ใน ๑ ปี มี ๓ ฤดู ฤดูละ ๔ เดือน และถือว่าเป็นฤดูแห่งกองโรค คือ โรคปิตตะ วาตะ เสมหะ

๒๐๘. ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. หรือ ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. เกิดโรคเพื่ออะไรใช้น้ำกระสายยารสใด

- ก. เกิดโรคเพื่อโลหิตและดี ใช้น้ำกระสายยารสขม
- ข. เกิดโรคเพื่อลม ใช้กระสายยารสร้อน
- ค. เกิดโรคเพื่อเสมหะ ใช้กระสายยารสเปรี้ยว
- ง. เกิดโรคเพื่อโลหิต ใช้น้ำกระสายยาเปรี้ยว
- จ. เกิดโรคเพื่อดี ใช้น้ำกระสายยารสขม

๒๐๙. เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. หรือ ๐๐.๐๐ น. ถึง ๐๓.๐๐ น. เกิดโรคเพื่ออย่างไรและพิกัดอะไร

- ก. เกิดโรคเพื่ออาโปและพิกัดดี
- ข. เกิดโรคอาโป พิกัดเสมหะ
- ค. เกิดโรคเพื่อวาโย พิกัดวาตะ
- ง. เกิดโรคเพื่ออาโปและพิกัดโลหิต
- จ. เกิดโรคเพื่ออาโปพิกัดกำเดา

๒๑๐. รากเจตมูลเพลิง ๑๒ ส่วน เถาสะค้าน ๘ ส่วน รากข้าพลุ ๔ ส่วน แก้มหาพิกัฒไคแก้ในกองใด

- ก. มหาพิกัฒตรัสารแก้ในกองปิตตะสมุฏฐาน
- ข. มหาพิกัฒตรัสารแก้ในกองวาตะสมุฏฐาน
- ค. มหาพิกัฒตรัสารแก้ในกองเสมหะสมุฏฐาน
- ง. มหาพิกัฒตรัสารแก้ในกองปิตตะสมุฏฐาน
- จ. มหาพิกัฒตรัสารแก้ในกองปิตตะสมุฏฐาน

๒๑๑. ดอกดีปลี ๕ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน เถาสะค้าน ๓ ส่วน รากข้าพลุ ๒ ส่วน เหง้าชิงแห้ง ๑ ส่วน เป็นมหาพิกัฒไค แก้ในกองใด

- ก. มหาพิกัฒทเบญจจันท์แก้ในกองเตโชธาตุ
- ข. มหาพิกัฒทเบญจจันท์แก้ในกองปถวีธาตุ
- ค. มหาพิกัฒทเบญจจันท์แก้ในกองอาโปธาตุ
- ง. มหาพิกัฒทเบญจจันท์แก้ในกองธาตุอากาศธาตุ
- จ. มหาพิกัฒทเบญจจันท์แก้ในกองวาโยธาตุ

๒๑๒. ลูกสมอพิเภก ๑๖ ส่วน เจตมูลเพลิง ๘ ส่วน เหง้าชิงแห้ง ๔ ส่วน รากข้าพลุ ๓ ส่วน ดอกดีปลี ๒ ส่วน เถาสะค้าน ๑ ส่วน แก้ในกองธาตุใด

- ก. เตโชธาตุกำเริบ
- ข. เตโชธาตุหย่อน
- ค. เตโชธาตุพิการ
- ง. วาโยธาตุหย่อน
- จ. วาโยธาตุพิการ

๒๑๓. ข้อใดผิด

- ก. แก้วสะอึก เอารากมะกล่ำเครือ ต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา
- ข. แก้วไข่มัว เอาน้ำดอกไม้เทศ เป็นกระสายยา
- ค. แก้วท้องเดินเอาเปลือกต้นมะเดื่อชุมพรต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา
- ง. แก้วไข้ระส่ำระสาย เอารากบัว ต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา
- จ. แก้วเบื่ออาหาร เอาลูกผักชีลา ต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

3 หมู่ 4 ต.สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

- ၆၇



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๓๔. วิธีฆาตกรรมที่ถูกต้องคือ

- ก. เอาสารหนูบดละเอียด ใส่หม้อดิน ตั้งไฟจนละลายดีแล้ว ยกลงจากไฟ
- ข. เอาสารหนูบดละเอียด ใส่กระทะกั่วจนกรอบแล้วยกลงจากไฟ
- ค. เอาสารหนูบดละเอียด ใส่หม้อดินเติมน้ำตั้งไฟจนน้ำแห้งยกลงจากไฟ
- ง. เอาสารหนูบดละเอียด ใส่หม้อดินบีบน้ำมันมะนาวหรือน้ำมันมะกรูดให้ท่วมตั้งไฟจนแห้งทำ ๗ ครั้ง จนสารหนูกรอบดีแล้วจึงนำไปใช้ได้

๒๓๕. ดัวยาที่มีพิษ หรือมีฤทธิ์แรง ใช้ไม่ถูกหรือมากเกินไปเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ก่อนนำไปทำยาต้องทำอะไร

- ก. คั่วหรือเผาให้สุก
- ข. ประสะ สะตุ ฆ่าฤทธิ์
- ค. ล้างให้สะอาด ตากแดด อบ
- ง. เผา เป็นเถาถ่าน แล้วเก็บไว้ทำยา

๒๓๖. วิธีสะตุ และฆ่าฤทธิ์ตัวยา ข้อใดไม่ถูกต้อง

- ก. ฆ่าปรอทเอาทองแดง ทองเหลืองหรือเงินใส่ในปรอทให้ปรอทกินจนอิม
- ข. สะตุยาคำ เอายาคำใส่หม้อดินเติมน้ำเล็กน้อยตั้งไฟจนยาคำกรอบ
- ค. สะตุดินสอพอง เอาดินสอพองใส่หม้อดินตั้งไฟจนดินสอพองสุกดี
- ง. สะตุเหล็ก เอาเหล็กเผาไฟให้โชน แล้วนำไปแช่น้ำมันมะนาวให้เย็นจึงร่งด้วยตะไบไว้ใช้ได้

๒๓๗. การฆ่าฤทธิ์ลูกสลอด มีวิธีการอย่างไร

- ก. เอาลูกสลอดคั่วกับน้ำใบมะขาม ใบส้มป่อยจนสุกแล้วเอาแต่เนื้อลูกปรุงยา
- ข. เอาลูกสลอดใส่ในลูกมะกรูดเผาไฟจนลูกมะกรูดไหม้ลูกสลอดเกรียมจึงนำมาปรุงยา
- ค. เอาเม็ดสลอดห่อผ้ารวมกับข้าวเปลือกใส่เกลือคั่วในหม้อดินจนข้าวสุกบานแล้วเอามาปรุงยา
- ง. ลูกทุกข้อ

๒๓๘. การสะตุยาเพื่อใช้ในการปรุงยา การสะตุตัวยาไหนที่มีลักษณะขาวฟู เช่นกัน

- ก. สารส้ม-ดินสอพอง
- ข. สารส้ม-น้ำประสานทอง
- ค. สารส้ม-ยาคำ
- ง. สารส้ม-มหาหิงคุ์

๒๓๙. รงทองที่จะนำมาทำยาได้นั้น จะต้องปฏิบัติตามข้อใด

- ก. นำมาคั่วกับใบมะขาม
- ข. แช่น้ำมันมะนาว
- ค. ห่อใบบัว ๗ ชั้นแล้วบั้งไฟ
- ง. เผาไฟให้สุกแล้วราดด้วยน้ำส้มสายชู

๒๔๐. วิธีการสะตุเหล็กที่ถูกต้องนั้นต้องปฏิบัติตามข้อใด

- ก. นำผงตะไบเหล็กมาพรมน้ำให้เปียกใส่ในหม้อดิน เผาไฟ ๗ ครั้ง แล้วจึงนำมาใช้
- ข. นำผงตะไบเหล็กใส่ในหม้อดินบีบน้ำมันมะนาวใส่ ตั้งไฟจนแห้งกรอบทำให้ครบ ๗ ครั้ง
- ค. นำผงตะไบเหล็กมาเผากับน้ำประสานทองจนแห้งกรอบแล้วจึงนำมาใช้
- ง. นำผงตะไบเหล็กแช่น้ำส้มสายชูตั้งไฟให้กรอบทำให้ครบ ๗ ครั้ง



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๔๑. การสะดุดคามีวิธีการอย่างไร

- ก. นำยาคำมาทุบให้แตกห่อด้วยใบขี้เหล็กนำไปปิ้งไฟจนยาคำกรอบค้ำเป็นถ่าน
- ข. นำยาคำใส่หม้อดินเติมน้ำเล็กน้อยตั้งไฟจนยาคำแห้งกรอบ
- ค. นำยาคำใส่หม้อดินบีบมะนาวหรือมะกรูดตั้งไฟให้ยาคำแห้งกรอบทำให้ครบ ๓ ครั้ง
- ง. นำยาคำมาพรมด้วยน้ำส้มสายชูแล้วนั่งจนยาคำสุก

๒๔๒. การสะดุดทองเพื่อนำไปปรุงยานั้นหลังจากบดตรงทองแล้วจะใช้ใบของพืชชนิดใดห่อปิ้งไฟ

- ก. ใบข่า-ใบบัว ข. ใบข่า-ใบพลู ค. ใบข่า-ใบพลู ง. ใบบัว-ใบพลู

๒๔๓. การสะดุดน้ำประสานทองทำอย่างไร

- ก. เอาน้ำประสานทองใส่หม้อดินยกตั้งไฟจนฟูทิ้งไว้ให้เย็นจึงนำไปทำยา
- ข. เอาน้ำประสานทองใส่หม้อดินบีบน้ำมะนาวลงผสม ๑๗ ยกตั้งไฟจนฟูจึงนำไปทำยา
- ค. เอาน้ำประสานทองใส่หม้อดินต้มจนแห้งฟูผสมน้ำกลั่นจึงนำไปทำยา
- ง. เอาน้ำประสานทองใส่หม้อดินเคี่ยวจนแห้งฟูจึงนำไปทำยา

๒๔๔. คำตอบข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่าประสะกะเพรา

- ก. การทำความสะอาดกะเพรา ข. การฆ่าหรือสะตุกะเพรา
- ค. การนำกะเพรามาทำยา ง. กะเพราหนักเท่ายาอื่นทั้งหมดรวมกัน

๒๔๕. การทำให้ตัวยามีฤทธิ์อ่อนลงเรียกว่า

- ก. การสะดุด ข. การประสะ ค. การฆ่าฤทธิ์ ง. ถูกทุกข้อ

๒๔๖. การฆ่าสารหนูตั้งไฟจนแห้งกี่ครั้ง

- ก. ๗-๘ ครั้ง ข. ๕ ครั้ง ค. ๔ ครั้ง ง. ๓ ครั้ง

๒๔๗. การฆ่าฤทธิ์ชะมดเช็ดมีวิธีการอย่างไร

- ก. หั่นผิวมะกรูดหรือหัวหอมเป็นฝอยละเอียดผสมกับชะมดเช็ดใส่ลงไปในใบพลู นำไปลงไฟเทียน จนละลายหอมดีแล้วจึงกรองเอาชะมดเช็ดไปปรุงยา
- ข. หั่นผิวมะกรูดหรือหัวหอมเป็นฝอยละเอียดผสมกับชะมดเช็ดใส่ลงไปในขี้เถ้า นำไปลงไฟเทียน
- ค. นำใบข่ามาห่อ ๗ ชั้น แล้วนำไปปิ้งไฟ
- ง. ใส่หม้อดินยกขึ้นตั้งไฟจนชะมดเช็ดสุกดีแล้วจึงนำมาใช้ทำยาได้
- จ. ใส่หม้อดินเติมน้ำเล็กน้อยยกขึ้นตั้งไฟจนชะมดเช็ดสุก จึงนำมาทำยา

๒๔๘. วัตถุใดทำให้ละอองโรยใส่กระทะผลออกมาเป็นแผ่นข้าวเกรียบได้แก่ตัวยานในข้อใด

- ก. น้ำประสานทอง ข. สารส้ม ค. ดินสอพอง ง. สารหนู จ. ยาคำ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๔๘. ข้อใดคือวิธีการสะตุมหาหิงคุ์

- ก. นำมหาหิงคุ์บดละเอียดบีบน้ำมะนาวนำไปตั้งไฟจนแห้ง
- ข. บดมหาหิงคุ์เติมน้ำเล็กน้อยยกตั้งไฟจนมหาหิงคุ์กรอบดีจึงนำมาปรุงยา
- ค. นำใบกะเพราแดงต้มในน้ำเดือดนำน้ำกะเพราเทลงในมหาหิงคุ์ละลายแล้วกรองนำมหาหิงคุ์มาปรุงยา
- ง. นำมหาหิงคุ์บดละเอียด ใช้ใบชา ๗ ใบนำไปปิ้งจนสุกกรอบดี
- จ. นำมหาหิงคุ์ห่อกับข้าวเปลือกนำไปต้มจนข้าวเปลือกสุกบาน

๒๔๙. สถานพยาบาลอโรคยาศาลา สร้างขึ้นในสมัยใด

- ก. สมัยรัตนโกสินทร์ ข. สมัยอยุธยา ค. สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ง. สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

๒๕๐. ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา มีการรวบรวมตำรับยาต่าง ๆ ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแพทย์แผนโบราณตำราที่รวบรวมชื่อว่า

- ก. ตำราตำรับพระนารายณ์ ข. ตำราพระโอสถพระนารายณ์
- ค. ตำราโอสถพระนารายณ์ ง. ตำราพระนารายณ์โอสถทิพย์

๒๕๑. การที่เรารู้ว่าเป็นด้วยอะไรอาศัยหลัก ๕ ประการ คือ

- ก. รูป รส กลิ่น สี ชื่อยุทธคุณ ข. รูป สี กลิ่น รส ชื่อยุทธคุณ
- ค. พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ เกษวัตถุ เกษกรรม
- ง. พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ แร่ธาตุ ธาตุสลายตัวง่าย ธาตุสลายตัวยาก

๒๕๒. เทียนดำ มีสรรพคุณในข้อใด

- ก. แก้อักเสบ ข. บำรุงธาตุ ค. ขับเสมหะให้ลงสู่กุดทวาร ขับลมในลำไส้ ง. ขับลมในลำไส้ให้ผายเรอ

๒๕๓. เห็ดกระถินพิมาน มีสรรพคุณตรงกับข้อใด

- ก. แก้เริ่ม งูสวัด ไฟลามทุ่ง ข. แก้พิษไข้เพื่อคลั่ง ค. แก้ท้องเดิน ง. แก้ไข้ใน

๒๕๔. หัวเต้านา มีสรรพคุณตรงตามข้อใด

- ก. แก้ปวดหัว ข. แก้ปวดท้อง แก้มูกเลือด ค. แก้ตับทรุด แก้ม้ามโต ง. บำรุงน้ำนม

๒๕๕. พืชที่ให้สีชมพูเข้ม เพื่อใช้เป็นสีแต่งอาหารคือ

- ก. คำแสด ข. คำฝอย ค. ฝาง ง. กระเจี๊ยบแดง

๒๕๖. ปลั้วธาตุพิการ ควรใช้ยารสใด

- ก. เบรียว ขม เมล็ดร้อน ข. สุกุม ผิดร้อน ค. ฝาด หวาน มัน เค็ม ง. เย็น จืด

๒๕๗. ปัจฉิมวัย วัยผู้เฒ่าหรือคนแก่มีอายุระหว่าง

- ก. ๓๐-๖๐ ปี ข. ๓๒-๖๔ ปีหรือสิ้นอายุขัย ค. ๔๐-๖๐ ปี ง. ๕๐-๘๐ ปี

๒๕๘. พิกัดยาแบ่งออกเป็นสามหมวดคือ

- ก. จุลพิกัฏ มหาพิกัฏ มโหพิกัฏ ข. พิกัฏ จุลพิกัฏ จตุรพิกัฏ
- ค. พิกัฏ จุลพิกัฏ มหาพิกัฏ ง. ข้อย ก. และข้อย ค.



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๖๐. การจำกัดด้วยาหลายสิ่งรวมเรียกเป็นชื่อเดียวกัน ด้วยแต่ละอย่างมีน้ำหนักไม่เท่ากันเรียกว่า
- ก. มหาพิกัด ข. จุลพิกัด ค. มโหโรพิกัด ง. จตุรพิกัด
๒๖๑. ข้อใดจัดอยู่ในพิกัดตรีฐานรส
- ก. รากวั้นหางจระเข้ ฝักราชพฤกษ์ รงทอง ข. ไม้หอม รากสะเดา เถาบอระเพ็ด
- ค. โกฐน้ำเต้า ลูกสมอไทย รงทอง ง. เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวงแดง เกสรบัวหลวงขาว
๒๖๒. ข้อใดจัดอยู่ในพิกัดเบญจผลธาตุ
- ก. ดอกดีปลี รากข้าวพุลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิง เหง้าชิงแห้ง
- ข. น้ำมันสด น้ำมันส้ม น้ำอ้อย น้ำผึ้ง น้ำมันเนย
- ค. หล้าเกล็ดหอยใหญ่ หล้าเกล็ดหอยน้อย รากละหุ่งแดง รากมะเขือขื่น รากมะเอ็ก
- ง. หัวกกัลลิกา หัวเต่าเกียด หัวเห้วหมู หัวหญ้าชันกาด หัวเปราะ
๒๖๓. ข้อใดจัดอยู่ในพิกัดตานทั้ง ๕
- ก. รากตานโตนด รากตานเสี้ยน รากตานดำ รากตานแดง รากตานขาว
- ข. รากตานโตนด รากตานดำ รากตานหม่อน รากตานเสี้ยน รากตานขโมย
- ค. รากตานโตนด รากตานดำ รากตานแดง รากตานเสี้ยน รากตานขโมย
- ง. รากตานโตนด รากตานดำ รากตานแดง รากตานขาว รากตานขโมย
๒๖๔. มหาพิกัด คือ
- ก. พิกัดยาที่ใหญ่กว่าพิกัดธรรมดา มีด้วยาหลายอย่าง มีน้ำหนักมากกว่าพิกัดปกติ
- ข. พิกัดยาที่ใหญ่กว่าพิกัดธรรมดา โดยเอาด้วยาหลายสิ่งหลายอย่างรวมกันเข้า เรียกชื่อเดียวกัน แต่น้ำหนักของด้วยาหนักสิ่งละไม่เท่ากัน
- ค. พิกัดยาที่ใหญ่กว่าพิกัดธรรมดา โดยเอาหลายด้วยาหลายสิ่งหลายอย่างน้ำหนักรวมกันเข้าเรียกชื่อเดียวกัน แต่มีปริมาณยาแต่ละสิ่งไม่เท่ากัน
- ง. ไม่มีข้อถูก
๒๖๕. การปรุงยาให้มีสรรพคุณที่ดี อาศัยหลักการพิจารณาอย่างไร
- ก. พิจารณาด้วยา ฤทธิ์ยา ขนาดยา และสีของยา
- ข. พิจารณาด้วยา สรรพคุณยา ความสะอาด และการปรุงยาถูกวิธี
- ค. พิจารณาด้วยา ฤทธิ์ของยา ขนาดและความสะอาด
- ง. พิจารณาด้วยา สรรพคุณด้วยา ขนาดปริมาณ ความสะอาดรอบคอบ และการปรุงยาถูกวิธี
๒๖๖. วิธีการปรุงยาตามตำรับแผนโบราณมีทั้งหมดกี่วิธี
- ก. ๒๖ วิธี ข. ๒๘ วิธี ค. ๒๙ วิธี ง. ๓๐ วิธี
๒๖๗. คำว่า “องคุลี” หมายถึงข้อใด
- ก. ๑ ข้อนิ้วชี้ ข. ๑ ข้อนิ้วกลาง ค. ๑ ข้อนิ้วนาง ง. ๑ ข้อนิ้วก้อย



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๖๘. น้ำกระสายยาที่ใช้แก้อาเจียน ข้อใดถูก
ก. ลูกยอหมกไฟเอาน้ำเป็นกระสายยา
ข. ลูกผักชีและเทียนดำต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา
ค. ข้อ ก. ข้อ ข. ถูก
ง. ไม่มีข้อถูก
๒๖๙. ยาชานาโด แก้วร้อน แก้วทองขึ้น ปวดท้อง แก้ไอ ขับเสมหะ เหมาะสำหรับเด็ก
ก. ยาวิสมปยาใหญ่
ข. ยากวาดแสงหมึก
ค. ยาประสะกะเพรา
ง. ยาประสะกานพลู
๒๗๐. หัวข้าวเย็นทั้ง ๒ หมายถึง
ก. หัวข้าวเย็นขาว-ดำ
ข. หัวข้าวเย็นป่า-บ้าน
ค. หัวข้าวเย็นเหนือ-ใต้
ง. หัวข้าวเย็นตัวผู้-เมีย
๒๗๑. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในพิภคตรีสาร
ก. แก่นแสมสาร
ข. รากเจตมูลเพลิง
ค. แก่นขี้เหล็ก
ง. แก่นแกล
๒๗๒. ข้อใดจัดอยู่ในพิภคจตุรพิธคันธา
ก. รากมะเฟือง จิง ข่า ตะไคร้หอม
ข. ดอกพิทูร บุนนาค รากคำลึง หญ้าไต้ใบ
ค. รากชะเอมเทศ รากมะกล่ำเครือ ดอกพิทูร จิงแครง
ง. โกฐเขมา จิงแครง ชะเอมเทศ ข่า
๒๗๓. พิกัดเบญจโลกวิเชียร มีชื่อเรียกหลายชื่อ ยกเว้น
ก. แก้วห้าดวง
ข. เพชรสว่าง
ค. ยาห้าราก
ง. ทิพย์โอสถ
๒๗๔. ข้อใดไม่จัดอยู่ในพิภคเหล็กทั้ง ๕
ก. แก่นพญามือเหล็ก
ข. แก่นขี้เหล็ก
ค. เกล็ดหอยเหล็ก
ง. วานสากเหล็ก
๒๗๕. คำว่า “ไม้หอม” ในทางการเภสัชกรรม หมายถึง
ก. แก่นไม้กฤษณา
ข. แก่นพิทูร
ค. แก่นไม้แกล
ง. แก่นฝาง
๒๗๖. ข้อใดจัดเป็นพิภคตัวยาประจำวันตฤ
ก. ตรีสาร
ข. ตรีผลา
ค. ตรีภูก
ง. ตรีสมอ
๒๗๗. มหาพิภคตรีผลาแก้ทางปิตตะสมุฏฐานใช้ มะขามป้อม สมออัพยา สมอพิเภก สิ่งละกี่ส่วน
ก. ๘, ๔, ๑๒
ข. ๑๒, ๘, ๔
ค. ๔, ๘, ๑๒
ง. ๔, ๖, ๘
๒๗๘. มหาพิภคตรีภูกแก้ทางเสมหะสมุฏฐานใช้ พริกไทย จิงแห้ง ดีปลี สิ่งละกี่ส่วน
ก. ๔, ๘, ๑๒
ข. ๑๒, ๔, ๘
ค. ๘, ๔, ๑๒
ง. ๔, ๑๒, ๘
๒๗๙. มหาพิภคที่ประกอบด้วย เจตมูลเพลิง สะค้าน จิง ข่าพลู ดีปลี สิ่งละ ๔, ๖, ๑๐, ๑๒, ๒๐ ส่วนตามลำดับคือข้อใด
ก. มหาพิภคอภิญญาเบญจกุล
ข. ทศเบญจกุล
ค. มหาพิภคตรีผลา
ง. มหาพิภคเบญจกุล
๒๘๐. ทศเบญจจันทร์แก้ในกองเตโชธาตุมีรากข้าพลูกี่ส่วน
ก. ๑ ส่วน
ข. ๒ ส่วน
ค. ๓ ส่วน
ง. ๔ ส่วน




ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๘๑. การฆ่าฤทธิ์ชาดก่อน ขี้ใดถูกต้องที่สุด

- ก. นำชาดก่อนใส่หม้อดินตั้งไฟบีบน้ำมะกรูดลงไปให้ชุ่มชาดผึ่ง ตั้งไฟจนแห้ง ทำครบ ๓ ครั้ง ยกจากเตาทิ้งไว้ให้เย็น
- ข. นำชาดก่อน ใส่ภาชนะเผาไฟจนแห้งกรอบ
- ค. นำชาดก่อนทุบให้แตกละเอียดคั่วใส่ลูกมะกรูดเผาไฟจนไหม้เกรียม
- ง. นำชาดก่อนเผาในหม้อดินปิดฝาให้สนิท แล้วขูดเอาส่วนที่ติดฝาหม้อดินนำมาใช้ปรุงเป็นยา

จงนำคำตอบนี้ตอบในข้อ ๓๓ – ๓๕



๒๘๒. จากเครื่องหมายนี้อ่านว่าอย่างไร

- ก. หนึ่งซ้ง หนึ่งบาท สองสลึง
- ข. หนึ่งซ้ง หนึ่งตำลึง สองบาท
- ค. หนึ่งซ้ง หนึ่งตำลึง สองสลึง
- ง. ผิดทุกข้อ

๒๘๓. เครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไร

- ก. เครื่องหมายชั่งไทย
- ข. เครื่องหมายเต้ากา
- ค. เครื่องหมายตันทา
- ง. เครื่องหมายกากบาท

๒๘๔. น้ำหนักรวมเท่ากับข้อใด

- ก. ๖๕๐ กรัม
- ข. ๑,๑๕๐ กรัม
- ค. ๑,๒๕๐ กรัม
- ง. ๑,๓๕๐ กรัม

๒๘๕. น้ำกระสายยา หมายถึงข้อใด

- ก. ด้วยยาที่แทรกลงในตำรับยาเพื่อเพิ่มสรรพคุณ
- ข. น้ำที่ได้จากพืชวัตถุเท่านั้นที่นำมาละลายยากิน
- ค. น้ำที่ได้จากพืช สัตว์ แร่ธาตุ นำมาผสมยาสำหรับรับประทาน
- ง. ผิดทุกข้อ

๒๘๖. พืชวัตถุส่วนใดที่ต้องระมัดระวังอย่างมากในเรื่องความสะอาดและสิ่งปนเปื้อน

- ก. ใบ แก่น
- ข. ผล ดอก
- ค. ราก เหง้าหรือหัว
- ง. เปลือก กะพี้

๒๘๗. สลอลเป็นพืชวัตถุที่มีพิษถ้ารับประทานมากจะเกิดอาการอย่างไร

- ก. ท้องผูก
- ข. ท้องร่วง
- ค. ประสาทหลอน
- ง. ถูกทุกข้อ

๒๘๘. พระขรรค์ไชยศรีมีสรรพคุณ

- ก. ถ่ายเสมหะ
- ข. ทำให้เสียสติ
- ค. แก้โรคผิวหนัง
- ง. ขับเหงื่อ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๒๘๙. จุดมุ่งหมายในการสะตุเกลือ

- ก. ไล่น้ำให้ระเหยไป ข. เพิ่มความเค็ม ค. ทำให้เกลือสะอาดขึ้น ง. ถูกทุกข้อ

๒๙๐. ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณมีกี่ขนาด

- ก. ๑๖ ขนาด ข. ๒๐ ขนาด ค. ๒๔ ขนาด ง. ๒๗ ขนาด

๒๙๑. การเก็บรักษายาสมุนไพรควรเก็บอย่างไร

- ก. ที่อากาศถ่ายเท ข. เก็บไว้ในที่มืด ค. ไม่โดนแสงแดด ง. ข้อ ก. ข้อ ค.

๒๙๒. วิธีทำให้ฤทธิ์ยาอ่อนลงได้แก่

- ก. การประสะ ข. การสะตุ ค. การฆ่าฤทธิ์ ง. ถูกทุกข้อ

๒๙๓. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฆ่าฤทธิ์ยา

- ก. เพื่อให้พิษยาที่มีพิษแรงอ่อนลง ข. เพื่อลดการใช้รื้อท้องของตัวยางานชนิด
ค. เพื่อเพิ่มฤทธิ์ตัวยามีฤทธิ์แรง ง. เพื่อให้ยาสะอาดมากขึ้น

๒๙๔. ยางเทพทวารมีสรรพคุณแก้ในทาง

- ก. ถ่ายพยาธิ ถ่ายน้ำเหลืองเสีย ข. แก้ฟกบวม แก้คุดทะราด
ค. รักษาโรคผิวหนัง ง. ถ่ายอุจจาระ

๒๙๕. การเอายาใส่ภาชนะไว้ใช้ใบกะเพราแดงใส่น้ำต้มเดือด แล้วเทน้ำกะเพราแดงคั้นลงละลายยาเป็นวิธีการสะตุอะไร

- ก. รงทอง ข. ยาดำ ค. มหาหิงคุ์ ง. สารส้ม

๒๙๖. อาการจุกเสียด ระบายไม่ปกติ จะใช้ยาอะไรต่อไปนี้ในการรักษาโรค

- ก. ยาประสะกานพลู ข. ยาประสะไพล ค. ยาประสะกะเพรา ง. ยาประสะจันทร์แดง

๒๙๗. ตัวยาทินิยมใช้ชูกำลังคือ

- ก. อบเชยเทศ อบเชยไทย ข. กระวาน กานพลู ค. กะเพรา ผาง ง. ยี่หระ ไพล

๒๙๘. ข้อดีของยาขงมีดังต่อไปนี้ยกเว้น

- ก. คุ้ยง่าย ข. รสชาติดี ค. รูปแบบสวยงาม ง. มีกลิ่นหอม

๒๙๙. ตัวยาดต่อไปนี้ตัวไหนบ้างที่เป็นตัวยานอันตราย

- ก. เมล็ดสลอด ทองพันชั่ง ข. เทียนกิ่ง ปลาไหลเผือก
ค. มะเกลือ ยางหัวเข้าค่า ง. ยางฝิ่น พระขรรค์ไชยศรี

๓๐๐. สรรพคุณใช้ แก้ไข้ ตัวร้อน กระจายน้ำ คือตัวยาดต่อไปนี้

- ก. ยาประสะจันทร์แดง ยาจันทร์ลีลา ข. ยาหอมเนาวโกฐ ยาจันทร์ลีลา
ค. ยาประสะจันทร์แดง ยาประสะกานพลู ง. ยาประสะกานพลู ยาประสะไพล

๓๐๑. ๑ ทะนาน มีความจุเท่ากับ

- ก. ๕๐๐ ซีซี ข. ๕๐๐ กรัม ค. ๑,๐๐๐ ซีซี ง. ๑,๐๐๐ กิโลกรัม



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๐๒. การแพทย์แผนไทย สาขานวดไทยได้เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในสมัยใด
ก. สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ข. สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ค. สมัยพระนารายณ์มหาราช ง. สมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๓๐๓. ในสมัยใดที่แพทย์แผนโบราณถูกยกเลิก และตกต่ำที่สุด
ก. สมัยรัชกาลที่ ๖ ข. สมัยรัชกาลที่ ๗ ค. สมัยรัชกาลที่ ๘ ง. สมัยรัชกาลปัจจุบัน
๓๐๔. เปลือกหึงถ่อน เปลือกตะโกนา เปลือกมะพลับ มีสรรพคุณอย่างไร
ก. บำรุงธาตุ เจริญอาหาร ข. แก้อาเจียน แก้บิดมูกเลือด
ค. บำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย บำรุงกำหนด ง. แก้โรคผิวหนัง น้ำเหลืองเสีย
๓๐๕. ลูกกระเปียน ลูกกระเบา มีรสและสรรพคุณตรงตามข้อใด
ก. รสขม แก้ไข้ แก้ดีร่ำ ข. รสเมาเบื่อ แก้โรคผิวหนัง
ค. รสฝาด สมานแผล ง. รสหอมเย็น บำรุงหัวใจ
๓๐๖. การเก็บยาเภสัชกรจะเก็บยาประเภท หัว เหง้า แก่น รากไม้ ในฤดูใดจึงมีสรรพคุณดี
ก. ฤดูร้อน ข. ฤดูฝน ค. ฤดูหนาว ง. เก็บได้ทุกฤดู
๓๐๗. รากหน้าคา หน้าหนาวแมว ใบ ขลุ่ มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตรงตามข้อใด
ก. แก้ไข้ ข. แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ค. แก้ฟกบวม แก้อักเสบ ง. ขับปัสสาวะ
๓๐๘. ในฤดูหนาวท่านจะใช้พืชใดมาต้มน้ำดื่มให้ชุ่มในฤดูหนาว
ก. ตรีสาร ข. ตรีภูก ก. ตรีผลา ง. ตรีสมอ
๓๐๙. พืชตรีธารทิพย์มีตัวยาใดบ้าง
ก. น้ำผึ้ง น้ำนม น้ำมันเนย ข. รากไทรย้อย รากราชพฤกษ์ รากมะขามเทศ
ค. รากมะกล่ำเครือ รากชะเอมเทศ รากมะขามเทศ ง. สมุลแว้ง เนื้อไม้ เทพทาโร
๓๑๐. ดีเกลือฝรั่ง ๔ บาท ลูกสมอไทย ๒ บาท ลูกสมอพิเภก ๑ บาท กระวาน กานพลู ตัวยาใดเป็นตัวยาตรง
ก. กานพลู ข. ลูกสมอไทย ค. ดีเกลือฝรั่ง ง. ไม่มีตัวยาตรง
๓๑๑. จากข้อ ๓๑๐ ตัวยาใดเป็นตัวยาช่วยและตัวยาประกอบ
ก. ลูกสมอไทย ข. กระวาน ค. กานพลู ง. ดีเกลือฝรั่ง
๓๑๒. ยากวาดแสงหมึก เป็นยาแก้ไข้สำหรับเด็ก ถ้าจะแก้อาการตัวร้อน จะใช้น้ำกระสายในข้อใด
ก. น้ำดอกไม้มเทศ ข. น้ำต้มสุก หรือน้ำสะอาด ค. น้ำใบกะเพราต้ม ง. น้ำลูกมะแว้งเครือต้ม
๓๑๓. คนไข้รายหนึ่งเมื่อรับประทานยาสมุนไพรชนิดหนึ่งเข้าไปเกิดอาการประสาทหลอน หน้าแดง เหงื่อออกมาก กระสับกระส่าย หายใจขัด คล้ายคนเป็นบ้า อาการที่เกิดขึ้นตรงกับฤทธิ์ยาสมุนไพรในข้อใด
ก. สารหนู ข. เมล็ดสบู่แดง ค. เมล็ดลำไย ง. เถาพระขรรค์ไชยศรี



ศูนย์ฝึกรอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๑๔. ในการปรุงยาแผนโบราณในรูปแบบบรรจุแคปซูลข้อใดเป็นวิธีแสดงว่าเป็นแคปซูลที่มียาแผนโบราณบรรจุอยู่ภายใน
- ก. คมดุกกลิ่นยาสมุนไพรจากแคปซูล ข. มีคำว่า “ยาแผนโบราณ” อยู่ในแคปซูล
- ข. เปิดแคปซูลออกดูว่าข้างในบรรจุยาชนิดใดอยู่ภายใน ง. ถูกทุกข้อ
๓๑๕. การฆ่าฤทธิ์ลูกสลอดมีวิธีการอย่างไร
- ก. เอาลูกสลอดต้มกับน้ำใบมะขาม ใบส้มป่อยจนสุก แล้วเอาแต่น้ำลูกปรุงยา
- ข. เอาลูกสลอดใส่ในลูกมะกรูดเผาไฟจนลูกมะกรูดไหม้ลูกสลอดเกรียมจึงนำมาปรุงยา
- ค. เอาลูกสลอดห่อผ้าขาวรวมกับข้าวเปลือกใส่เกลือต้มในหม้อดินจนข้าวสุกบานแล้วเอามาปรุง
- ง. ถูกทุกข้อ
๓๑๖. การสะตุสารส้มข้อใดเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด
- ก. บดสารส้มให้ละเอียด แล้วคั่วพอเหลือง
- ข. ทบสารส้มให้แตกละเอียดใส่หม้อดินตั้งไฟจนสารส้มละลายเป็นน้ำแล้วปล่อยให้เย็น
- ค. บดสารส้มใส่ในหม้อดินตั้งไฟจนละลายฟูเป็นสีขาว
- ง. บดสารส้มใส่หม้อดินเติมน้ำต้มจนเดือดแล้วกรองเอาแต่น้ำปรุงยา
๓๑๗. น้ำรากมะกล่ำเครือต้มเป็นกระสายยาแก้อาการในข้อใด
- ก. แก้กะอืด ข. แก้กะอับ ค. แก้ไอ ง. แก้ไข้ตัวร้อน
๓๑๘. ยาสามัญประจำบ้านในข้อใดที่ไม่อยู่กลุ่มยาขับลมบำรุงธาตุ
- ก. ยาประสะกะเพรา ข. ยาธาตุบรรจบ ค. ยาวิสมัพยาใหญ่ ง. ยามันทธาตุ
๓๑๙. ข้อใดไม่ใช่หลักที่เภสัชกรพึงประพฤติ
- ก. สอบถามผู้รู้เมื่อสงสัยในการปรุงยา ข. พิจารณาหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน
- ค. หมั่นศึกษาวิชาการแพทย์เพิ่มเติมให้ทันสมัย ง. พูดยให้ผู้อื่นหลงเชื่อในความรู้ความสามารถของตน
๓๒๐. หน้าที่ใช้รากทำยาขับปัสสาวะ บำรุงไต แก่ตับอักเสบ คืออะไร
- ก. หน้าหนวดแมว ข. หน้าชันกาด ค. หน้าถอดปล้อง ง. หน้าคา
๓๒๑. มหาพิกัฒเบญจกุล ใช้ส่วนตามธาตุ ดังนี้
- ก. ดิน ๑๒ น้ำ ๒๐ ลม ๖ ไฟ ๔ และอากาศ ๑๐ ข. อากาศ ๑๐ ลม ๖ ไฟ ๔ น้ำ ๑๒ และดิน ๒๐
- ค. ดิน ๒๐ น้ำ ๑๒ ลม ๖ ไฟ ๔ อากาศ ๑๐ ง. ลม ๑๒ น้ำ ๖ ไฟ ๔ ดิน ๒๐ อากาศ ๑๐
๓๒๒. อัตราส่วนของตัวยาในมหาพิกัฒเบญจกุลคือข้อใด
- ก. ใช้ใบ ดอก ราก ของตัวยาในพิกัฒเบญจกุล สิ่งละ ๒๐ ส่วน
- ข. ใช้ใบ ดอก ราก ของตัวยาในพิกัฒเบญจกุล สิ่งละ ๑๒ ส่วน
- ค. ใช้ใบ ดอก ราก ของตัวยาในพิกัฒเบญจกุล สิ่งละตามส่วนของธาตุ
- ง. ไม่มีข้อถูก



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๒๓. ทศเบญจจันทร์ แก่ในกองอาโปธาตุ อัตราส่วนที่ต้องคือ

- ก. รากข้าพลู ๕ ส่วน เหง้าชิงแห้ง ๔ ส่วน ดอกคิปลี ๓ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน เกาสะค่าน ๑ ส่วน
- ข. ดอกคิปลี ๕ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน เกาสะค่าน ๓ ส่วน รากข้าพลู ๒ ส่วน เหง้าชิงแห้ง ๑ ส่วน
- ค. ดอกคิปลี ๕ ส่วน เกาสะค่าน ๔ ส่วน รากข้าพลู ๓ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน เหง้าชิงแห้ง ๑ ส่วน
- ง. ไม่มีข้อถูก

๓๒๔. ดัวยที่เรียกชื่อได้หลายชื่อคือ

- ก. ผักกะเฉด เรียก ผักรูนอน
- ข. ผักเป็ด เรียก ปูเจ้าคาคลอง
- ค. ก้องกลางดง เรียก ต้นป๊อบ
- ง. กาบินหนี เรียก กาสามปึก

๓๒๕. การใช้พืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานนั้นต้นฝรั่งใช้ส่วนใด

- ก. ใบอ่อน
- ข. ลูกห่าม
- ค. ลูกอ่อน
- ง. ดอกแก่

๓๒๖. กลัวยน้ำว่า ในการสาธารณสุขมูลฐานใช้ส่วนใดรักษาโรค

- ก. ลูกดิบ หรือ ลูกห่าม
- ข. ลูกอ่อนตากแห้ง
- ค. เปลือกลูกสุก
- ง. เปลือกลูกห่าม

๓๒๗. ชื่อพืชสมุนไพร ในการสาธารณสุขมูลฐานเรียกว่า มะนัต ยานัต หมาคนัต คืออะไร

- ก. ย่านาง
- ข. มะนาว
- ค. สับปะรด
- ง. มะขามเครือ

๓๒๘. รสที่มีสรรพคุณแก้ทางอาโปธาตุ และแก้ลมกองละเอียด ได้แก่

- ก. รสร้อน
- ข. รสเย็น
- ค. รสสุขุม
- ง. รสหอมเย็น

๓๒๙. รสที่มีสรรพคุณแก้ทางวาโยธาตุ แก้จุกเสียด แก้แน่น บำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร ได้แก่

- ก. รสเย็น
- ข. รสหอมเย็น
- ค. รสร้อน
- ง. รสสุขุม

๓๓๐. ยารสร้อน โบราณนิยมใช้ในฤดูใด เพื่อแก้โรคอะไร

- ก. ฤดูร้อน แก้ปิตตะพิการ
- ข. ฤดูฝน แก้วาตะพิการ
- ค. ฤดูหนาว แก้โลหิตพิการ
- ง. ฤดูหนาว แก้เสมหะพิการ

๓๓๑. ข้อใดเป็นสรรพคุณของตัวยารสมัน

- ก. กัดเสมหะ ฟอกโลหิต ระบายนิจจาระธาตุ
- ข. สมานปิตธาตุ คุมธาตุ แก้ท้องร่วง
- ค. บำรุงเส้นเอ็น บำรุงไขข้อ บำรุงสมอง
- ง. บำรุงเส้นเอ็น บำรุงไขข้อ สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย

๓๓๒. โรคเสมหะ มักเกิดกับบุคคลวัยใด

- ก. วัยเด็กและวัยหนุ่มสาว
- ข. วัยเด็กและวัยชรา
- ค. วัยเด็กอย่างเดียวเป็นโรคเฉพาะวัยโดยตรง
- ง. เสมหะเกิดกับบุคคลทุกวัย

๓๓๓. รกหุ้มเมล็ดจันทน์เทศ หมอโบราณนิยมเรียกว่าอะไร

- ก. ลูกจันทน์
- ข. ดอกจันทน์
- ค. แก่นจันทน์
- ง. เนื้อไม้จันทน์

๓๓๔. หางไหลทั้ง ๒ เป็นจุลพิภคต่างกันที่อะไร

- ก. ต่างกันที่รส
- ข. ต่างกันที่ชนิด
- ค. ต่างกันที่สี
- ง. ต่างกันที่ขนาด



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๓๕. ลูกสมอไทย ๑๖ ส่วน เถาสะค้าน ๘ ส่วน เมล็ดพริกไทย ๔ ส่วน ดอกดีปลี ๓ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน รากข้าวพุล ๑ ส่วน เหย้าจึงแห้งระคน เป็นตัวยาและส่วนผสมเพื่อใช้แก้อะไร
- ก. วาโยธาตุกำเรียบ ข. เตโชธาตุกำเรียบ ค. อาโปธาตุกำเรียบ ง. ปลิวธาตุกำเรียบ
๓๓๖. ดอกดีปลี ๑๖ ส่วน รากข้าวพุล ๘ ส่วน เถาสะค้าน ๖ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน เหย้าจึงแห้ง ๒ ส่วน เป็นมหาพิกัคคะไร แก้อะไร
- ก. มหาพิกัคค์ทั่วไป แก้ในกองปลิวธาตุกำเรียบ ข. โสฬสเบญจกุล แก้ในกองอาโปธาตุ
- ค. โสฬสเบญจกุล แก้ในกองปลิวธาตุ ง. โสฬสเบญจกุล แก้ในกองเตโชธาตุ
๓๓๗. คนไข้ป่วยในช่วงระยะเวลา ๐๖.๐๐-๑๐.๐๐ น. หรือตั้งแต่ ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. ท่านคิดว่าเขาป่วยเพราะอะไร
- ก. ป่วยเพราะโลหิต ใช้ยารสเปรี้ยวขม ข. ป่วยเพราะดี ใช้ยารสขม
- ค. ป่วยเพราะเสมหะ ใช้ยารสเปรี้ยว ง. ป่วยเพราะลม ใช้ยารสร้อน
๓๓๘. คนไข้เกิดโรคเพราะเสมหะ ควรจัดยารสเปรี้ยวและสุขุมแก้ ถ้าเป็นฤดูสมุฏฐาน อยากทราบว่าขึ้นเกิดในฤดูอะไร
- ก. คิมหันตฤดู ข. วสันตฤดู ค. เหมันตฤดู ง. สันนิบาตฤดู
๓๓๙. หลัาฝร่น อำพันทอง อำพันเกสร ะมดเช็ด ะมดเชียง นิยมเข้ายาแก้อะไร
- ก. เข้ายาบำรุง ดับ ปอด ข. เข้ายาหอม บำรุงหัวใจ บำรุงครรภ์ แก้ลมกองละเอียด
- ค. เข้ายาบำรุงกำลัง ยาอายุวัฒนะ ง. เข้ายาขับปัสสาวะ ขับเสมหะ
๓๔๐. ลูกจันทน์เทศ หมอโบราณหมายเอาส่วนไหน
- ก. แก่นจันทร์ ข. ผลของต้นจันทน์ ค. เมล็ดในของลูกจันทน์ ง. เนื้อในจันทน์
๓๔๑. จุลพิกัคคะยมทั้ง ๒ ข้อใดเป็นข้อที่ถูกที่สุด
- ก. ต่างกันที่รส ข. ต่างกันที่ชนิด ค. ต่างกันที่เกิด ง. ข้อ ก. และ ข้อ ข.
๓๔๒. พิกัคคะ คือการรวมตัวยาหลายอย่างเข้าด้วยกัน เรียกชื่อเป็นชื่อเดียวกันและจำกัดน้ำหนัสดังนี้
- ก. น้ำหนักไม่เท่ากัน ข. น้ำหนักเท่ากัน เรียกเป็นคำศัพท์ และคำตรงก็ได้
- ค. น้ำหนักไม่เท่ากัน แต่มีสัดส่วนเหมาะสม ง. น้ำหนักไม่เท่ากัน โดยหมोजัดสัดส่วนให้
๓๔๓. ยารสสุขุม โบราณนิยมใช้ในฤดูใด มุ่งแก้โรคอะไร
- ก. ฤดูร้อน แก้ปิตตะพิการ ข. ฤดูฝน แก้วตะพิการ
- ค. ฤดูหนาว แก้โลหิตพิการ ง. ฤดูหนาว แก้เสมหะพิการ
๓๔๔. ดอกคำไทย ดอกคำฝอย ฝางเสน เป็นกลุ่มตัวยาแก้อะไร
- ก. แก้ไข้ บำรุงกำลัง ข. แก้โลหิตจาง บำรุงโลหิต
- ค. แก้ปวดเมื่อย บำรุงเส้นเอ็น ง. แก้พิษโลหิต แก้ประดง
๓๔๕. ยารสมัน มีสรรพคุณแก้ธาตุใดพิการ
- ก. อาโปธาตุพิการ ข. เตโชธาตุพิการ ค. ปลิวธาตุพิการ ง. วาโยธาตุพิการ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๔๖. อวัยวะส่วนใดของควายเผือกที่นิยมทำยา

- ก. กระดูก ข. เขา ค. ดี ง. หนัง

๓๔๗. ค้างคาวแม่ไก่ ใช้ส่วนใดทำยา

- ก. ขน ข. เลือด ค. กระดูก ง. ขี้ค้างคาว

๓๔๘. เมล็ดพริกไทย ๔ ส่วน เหา้จิงแห้ง ๘ ส่วน ดอกดีปลี ๑๒ ส่วน เป็นมหาพิภคอะไร แก้อะไร

- ก. มหาพิภคตรีผลา แก้ในกองเสมหะ ข. มหาพิภคตรีภูก แก้ในกองปิตตะ
ค. มหาพิภคตรีภูก แก้ในกองเสมหะ ง. มหาพิภคตรีสาร แก้ในกองเสมหะ

๓๔๙. ส่วนของมหาพิภคตรีภูกตามเบญจกูลที่ถูกต้องคือ

- ก. ใบ ดอก ราก ดีปลี สิ่งละ ๒๐ ส่วน, ใบ ดอก ราก ข่าพลู สิ่งละ ๑๒ ส่วน, ใบ ดอก ราก สะค้าน
สิ่งละ ๖ ส่วน, ใบ ดอก ราก เสดมุลเพลิง สิ่งละ ๔ ส่วน, ใบ ดอก ราก จิงแห้ง สิ่งละ ๑๐ ส่วน
ข. ดอกดีปลี ๒๐ ส่วน รากข่าพลู ๑๒ ส่วน เหา้จิงแห้ง ๖ ส่วน รากเสดมุลเพลิง ๔ ส่วน เหา้จิงแห้ง ๑๐ ส่วน
ค. ดอกดีปลี ๕ ส่วน รากข่าพลู ๔ ส่วน เหา้จิงแห้ง ๓ ส่วน รากเสดมุลเพลิง ๒ ส่วน เหา้จิงแห้ง ๑ ส่วน
ง. ดอกดีปลี ๕ ส่วน รากเสดมุลเพลิง ๔ ส่วน รากข่าพลู ๓ ส่วน เหา้จิงแห้ง ๒ ส่วน เหา้จิงแห้ง ๑ ส่วน

๓๕๐. น้ำกระสายยาที่มีความจำเป็นต่อยาไทยโบราณมาก มีประโยชน์คือ

- ก. เพื่อกลืนง่าย ไม่ฝืดหรือติดคอ และช่วยแต่งให้มีรส สด กลืนง่ายรับประทาน
ข. เพื่อช่วยให้ฤทธิ์ยาตรงต่อโรค ทนต่ออาการของโรค
ค. เพื่อเพิ่มสรรพคุณของยา ให้มีฤทธิ์แรงขึ้น ง. ถูกทุกข้อ

๓๕๑. น้ำกระสายยาที่ใช้แก้ร้อนเพลี้ย บำรุงกำลัง ใช้ด้วยข้อใด

- ก. น้ำข้าวเช็ด รังนกนางแอ่น ข. น้ำส้มสายชู ค. น้ำชาขาว ง. น้ำดอกไม้

๓๕๒. คนป่วยเบื่ออาหารควรใช้น้ำกระสายยาอะไร

- ก. น้ำดีปลีต้ม ข. ใบฝรั่งต้ม ค. น้ำรากชะเอมต้ม ง. น้ำต้มลูกผักชี

๓๕๓. การกระทุ้งพิษไข้หัด นิยมใช้พืชวัตถุใดต้มเอาเป็นกระสายยา

- ก. ลูกผักชี ข. รากผักชี ค. รากชุมเห็ดไทย ง. รากบัว

๓๕๔. น้ำกระสายยาแก้โรคนอนไม่หลับ จะใช้ด้วยสมุนไพรตัวใด

- ก. กาฬามะม่วง ข. ลูกผักชีลา ค. รากชุมเห็ดไทย ง. รากบัว

๓๕๕. ใบทองหลางใบมนต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา สรรพคุณตรงกับข้อใด

- ก. แก้ท้องขึ้น ข. แก้หอบ ค. แก้อาเจียน ง. แก้ทรางขึ้นทรวงอก

๓๕๖. แก้ไข้เพื่อคลั่ง ควรใช้น้ำกระสายยาอะไร

- ก. น้ำดอกไม้เทศ ข. รากกะเพรา ค. ข่า ง. ใบมะนาว ๑๐๘ ใบ

๓๕๗. น้ำกระสายยาตัวใดแก้ไข้มีว

- ก. น้ำจันทน์เทศ ข. น้ำดอกไม้เทศ ค. รากมะกล่ำเครือ ง. รากชุมเห็ดไทย



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๕๘. กระสายยาข้อใดแก้กินผิดสำแดง
ก. เปลือกแคแดง ข. กาฝากมะม่วง ค. ทับทิมทั้ง ๕ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.
๓๕๙. กระสายยาแก้จุกเสียด ใช้ตัวยาใด
ก. ใบกะเพรา ข. ใบพิมเสน ค. ข่า ง. ใบทองหลางใบมน
๓๖๐. คนไข้มีอาการสะดุ้งนอนสะดุ้งหนาว ควรใช้อะไรเป็นน้ำกระสายยา
ก. ใช้น้ำขิงต้ม ข. ใช้น้ำข้าวข้าวเป็นกระสายยา
ค. ใช้น้ำมูตรเป็นน้ำกระสายยา ง. ใช้น้ำใบหญ้านางต้มเป็นน้ำกระสายยา
๓๖๑. ลูกยอดเผาไฟ ใช้น้ำกระสาย แก้โรคใด
ก. แก้ไข้ตัวร้อน ข. แก้ไข้หัด อีสุก อีใส ค. แก้ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ง. คั้นตามผิวหนัง
๓๖๒. ถ้าไม่บอกน้ำกระสายยา ให้ใช้อะไรเป็นน้ำกระสายยา
ก. น้ำสุกสะอาด ข. น้ำคลอง ค. น้ำกลั่น ง. น้ำฝน
๓๖๓. น้ำกระสายยาข้อใดทำให้มีกำลัง
ก. น้ำผึ้ง ข. น้ำข้าวเช็ด ค. น้ำตาล ง. นำนมสด
๓๖๔. แก้ไข้เชื่องมื่น ใช้น้ำกระสายยาอะไร
ก. น้ำดอกไม้ ข. น้ำจันทน์เทศ ค. น้ำรากผักชี ง. น้ำเทียนดำ
๓๖๕. แก่อกแห้ง ขุกำลั ใช้น้ำกระสายยาอะไร
ก. น้ำฝรั่ง ข. น้ำใบบัวบก ค. น้ำผึ้ง ง. น้ำว่านหอยแครง
๓๖๖. แก้ขัดเบา ใช้กระสายยาอะไร
ก. น้ำต้มกาฝากรากไทร ข. น้ำต้มกาฝากมะเฟือง ค. น้ำต้มกาฝากชะมวง ง. น้ำต้มกาฝากมะม่วง
๓๖๗. แก้ไข้ระส่ำระสาย ใช้กระสายยาอะไร
ก. น้ำข้าวข้าว ข. น้ำต้มรากบัว ค. น้ำว่านกาบหอย ง. น้ำข้าวเช็ด
๓๖๘. แก่น้ำลายเหนียว ใช้กระสายยาอะไร
ก. น้ำต้มรากชุมเห็ดไทย ข. น้ำผึ้ง ค. น้ำส้มสายชู ง. เทียนดำห่อผ้า
๓๖๙. น้ำกระสายยาข้อใดแก้อาการสวิงสวาย
ก. น้ำมูตร ข. น้ำข้าวเช็ด ค. น้ำส้มสายชู ง. น้ำข้าวข้าว
๓๗๐. คนป่วยเป็นบิด หากท่านเป็นหมอจะใช้อะไรเป็นน้ำกระสายยา
ก. กะทือ ข. ไพล ค. ใบทองหลาง ง. ข้อ ก. และข้อ ข.
๓๗๑. แก้ไข้หวัดไอ เอาลูกมะแว้งมาทำวิธีใด
ก. คั้นเอาน้ำผสมเกลือ ข. ใช้ได้ทันที ค. คั้นเอาน้ำผสมกับน้ำตาล ง. ตำให้แหลกผสมเกลือ



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๗๒. ข้อใดใช้น้ำกระสายยาถูก

ก. แก้อาเจียนใช้เทียนดำห่อผ้า

ข. แก้อาเจียนเป็นเลือดใช้เปลือกต้นมะรุม

ค. แก้อาเจียนเป็นเลือดใช้ผิวส้มซ่า

ง. แก่ท้องเดินเอาเปลือกต้นมะเดื่อชุมพร

๓๗๓. ข้อใดใช้น้ำกระสายยาผิด

ก. แก่สะอึก เอารากมะกล่ำเครือต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา

ข. แก่ไข้ม่ว เอาน้ำดอกไม้เทศเป็นน้ำกระสายยา

ค. แก่หอบ เอาใบทองหลางใบมนต้มเอาน้ำเป็นกระสายยา

ง. ผิดหมดทุกข้อ

๓๗๔. ข้อใดถูก

ก. แก่ลมจุกเสียด เอาข่าฝนกับน้ำดอกมะลิเป็นกระสายยา

ข. แก่ชีพจร เอารากกะเพราฝนกับน้ำดอกมะลิเป็นกระสายยา

ค. กระทุ้งพิษไข้ เอาลูกผักชีต้มเป็นกระสายยา

ง. ขับลมให้แน่นทั่วร่างกายเอาน้ำส้มสายชูต้มเป็นกระสายยา

๓๗๕. มีฤทธิ์ทางถ่าย รับประทานมากปวดท้องอย่างแรง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงอย่างแรง กดหัวใจ สรรพคุณทางยา
เผาให้สุก รับประทานถ่ายอุจจาระธาตุ ทำให้อาเจียน แก้โรคผิวหนัง ได้แก้ด้วยยาในข้อใด

ก. เมล็ดลำไย

ข. ยางหัวเข่า

ค. เมล็ดสบู่แดง

ง. เมล็ดสลัด

๓๗๖. กัญชาจัดเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง แต่มีสรรพคุณในทางรักษาโรคอย่างไร

ก. ชูกำลัง เจริญอาหาร ทำให้อ่อนหลับ

ข. ระวังประสาทและระวังอาการปวด

ค. กระตุ้นหัวใจ ให้ตื่นแรง และบำรุงหัวใจ

ง. แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๓๗๗. ผู้ป่วยรายหนึ่งมีประวัติรับประทานสมุนไพรชนิดหนึ่งเข้าไปแล้วมีอาการชากรรไกรแข็งกล้ามเนื้อเกร็ง ชัก
กระตุกและหยุดหายใจในเวลาต่อมา ท่านคิดว่าเป็นฤทธิ์จากตัวยาคือ

ก. กัญชา

ข. ยางตาตุ่ม

ค. เมล็ดลำไย

ง. ลูกแสลงใจ

๓๗๘. เมล็ดลำไย ถ้าวินรับประทานมากมีอาการอย่างไร

ก. ทำให้เสียสติ

ข. ตาแข็ง

ค. หายใจขัด

ง. ถูกทุกข้อ

๓๗๙. ข้อใดเป็นพิษของสารหนู

ก. กัดกระเพาะและลำไส้

ข. ทำให้เหงื่อออกมาเกินไป

ค. ถ่ายอย่างแรง

ง. ชักกระตุก

๓๘๐. ด้วยยาข้อใดเป็นยาอันตราย

ก. ยาสกัดไต เมล็ดสลัด ยางเทพทาร์

ข. ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย อ้อยแดง

ค. กันเกรา กรัก กระเขา

ง. ขี้เหล็ก ก้านสะเดา แสมสาร

๓๘๑. ข้อใดผิดในเรื่องยาอันตราย

ก. สารหนูทำให้ประสาทหลอน

ข. ยาสกัดไต กินมากถ่ายมากทำให้หมดกำลังอ่อนเพลีย

ค. ปวดท้องรับประทานมากทำให้เบื่ออาหารและเบื่อเมา

ง. เมล็ดสบู่แดงรับประทานมากทำให้ปวดท้องอย่างแรง



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๘๒. ตัวยาชนิดใดที่มีฤทธิ์แรงในทางเมาเบื่อ
- ก. ลูกแสลงใจ ยางฝิ่น ยางรักดำ ข. ยางหัวเข้าคำ ยางสลัดไค่ ยางตาตุ่ม
ค. พระขรรค์ไชยศรี โกฐกะกลิ้ง จุนสี ง. เมล็ดสลอด เมล็ดสบู่แดง ยางหัวเข้าคำ
๓๘๓. สรรพคุณ แก้มะเร็ง คุณะระาด โรคเรื้อน รักษาโรคผิวหนัง รักษาไข้เหลืองเสีย
- ก. ยางหัวเข้าคำ เมล็ดสบู่แดง ข. ปรอท สารหนู ค. จุนสี ปรอท ง. พระขรรค์ไชยศรี เมล็ดลำโพง
๓๘๔. ตัวยาที่มีสรรพคุณกัดทำลาย
- ก. ยางรักดำ ข. จุนสี ค. ปรอท ง. ยางสลัดไค่
๓๘๕. ตัวยาที่มีฤทธิ์ในทางขับเหงื่อ ทำให้ตัวเย็น
- ก. พระขรรค์ไชยศรี ข. ร้อนเดือนห้า ค. ผักกาดน้ำ ง. โคกกระสุน
๓๘๖. ยางฝิ่นมีฤทธิ์แรงทางเมาเบื่อ ระวังประสาท รับประทานมากทำให้หมดสติมีสรรพคุณทางยาอย่างไร
- ก. แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้โรคบิด ข. แก้ประสาทพิการ เจริญอาหาร
ค. บำรุงหัวใจ บำรุงประสาท แก้พยาธิผิวหนัง แก้ลมกระเพมในอุทร
ง. กัดหัวหูด รักษาคุณะระาด รักษาฟัน
๓๘๗. ดอกสลิด เรียกชื่ออย่างอื่นได้ คือ
- ก. ดอกเสลา ข. ดอกสลัดไค่ ค. ดอกข้าวสาร ง. ดอกขจร
๓๘๘. หนาวเดือนห้า เรียกอีกชื่อหนึ่ง
- ก. กำแพงเจ็ดชั้น ข. พระขรรค์ไชยศรี ค. กระบือเจ็ดตัว ง. พาดไฉน
๓๘๙. คำกล่าวนี้ข้อใดไม่ถูก
- ก. ต้นตะโกนา เรียกว่า พระยาช้างดำ ข. ผักกระเฉด เรียกว่า ผักร้อนอน
ค. ผักเป็ด เรียกว่า ต้นเป็ดน้ำ ง. เจตมูลเพลิง เรียกว่า ลูกใต้ดิน
๓๙๐. พระยาฉัตรทัน อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า
- ก. ต้นทึงถ่อน ข. เทพทาโร ค. จำปาหอม ง. ตะโกนา
๓๙๑. หนามคาใบ เป็นชื่อของต้นอะไร
- ก. หนามหัน ข. ช้างงาเดียว ค. ระกำ ง. หนามเล็บเหยี่ยว
๓๙๒. ชิงชันมีชื่ออื่นว่าอย่างไร
- ก. ปู่เจ้าเขาเขียว ข. ปู่เจ้าคาคลอง ค. ปู่เจ้าสมิงกุย ง. หล้าพองลม
๓๙๓. ชื่ออื่นของกันเกราชื่อใด
- ก. แก่นขนุนละมุด ข. ตำเสา ค. ก้องกลางดง ง. ปู่เจ้าลอยท่า
๓๙๔. พญาช้างดำ เรียกอีกชื่อว่า
- ก. ตะโกนา ข. พญาช้างสาร ค. ทรงบาดาล ง. พญาฉัตรทัน



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๓๕๕. เขียนชาวเรียกอีกชื่ออย่างไร

- ก. ผักชีลาว ข. ยี่ห่วย ค. ยี่ฮุ้น ง. ยี่หุบ

๓๕๖. กานพลู เสมอกับอะไร

- ก. ลูกจันทร์ ข. ดอกจันทร์ ค. แก่นจันทร์ ง. ใบกระวาน

๓๕๗. สารส้มเสมอกับอะไร

- ก. เหง้าสับปะรด ข. แก่นขี้เหล็ก ค. ดอกคำไทย ง. สีเสียดเทศ

๓๕๘. แก่นประคูล์ สรรพคุณเสมอกับข้อใด

- ก. เทพทาโร ข. แก่นมะขาง ค. เปลือกแคขาว ง. หัสสุณไทย

๓๕๙. รากเจตมูลเพลิงมีชื่อเรียกอีกอย่างคือ

- ก. ปู่เจ้าเขาเขียว ข. ก้องกลางดง ค. ลูกใต้ดิน ง. ปทุมราชา

๔๐๐. มหาพิภคตรีผลา ถ้าจะแก้เสมหะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

- ก. ลูกสมอพิเภก ๘ ส่วน ลูกสมอไทย ๔ ส่วน ลูกมะขามป้อม ๑๒ ส่วน
ข. ลูกสมอพิเภก ๔ ส่วน ลูกสมอไทย ๘ ส่วน ลูกมะขามป้อม ๑๒ ส่วน
ค. ลูกสมอพิเภก ๑๒ ส่วน ลูกสมอไทย ๘ ส่วน ลูกมะขามป้อม ๔ ส่วน
ง. ลูกสมอพิเภก ๔ ส่วน ลูกสมอไทย ๑๒ ส่วน ลูกมะขามป้อม ๘ ส่วน
จ. ลูกสมอพิเภก ๘ ส่วน ลูกสมอไทย ๑๒ ส่วน ลูกมะขามป้อม ๔ ส่วน

๔๐๑. อภิญญาเบญจกุล สรรพคุณ แก้ในกองอภิญญาธาตุ คือ ธาตุสำแดงให้รู้ดุจผีสิง มีส่วนตัวยาดังนี้

- ก. ใบ ดอก รากเจตมูลเพลิง ๕ ส่วน สะค้าน ๕ ส่วน จิงแห้ง ๑๐ ส่วน ช้าพลู ๑๒ ส่วน ดีปลี ๒๐ ส่วน
ข. ใบ ดอก ดีปลี ๒๐ ส่วน ช้าพลู ๑๒ ส่วน จิงแห้ง ๑๐ ส่วน สะค้าน ๖ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน
ค. ใบ ดอก รากเจตมูลเพลิง ๑๖ ส่วน สะค้าน ๘ ส่วน จิงแห้ง ๖ ส่วน ช้าพลู ๔ ส่วน ดีปลี ๒ ส่วน
ง. ใบ ดอก รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน สะค้าน ๔ ส่วน จิงแห้ง ๖ ช้าพลู ๘ ส่วน ดีปลี ๑๖ ส่วน
จ. ใบ ดอก รากเจตมูลเพลิง ๖ ส่วน สะค้าน ๘ ส่วน จิงแห้ง ๔ ส่วน ช้าพลู ๑๖ ส่วน ดีปลี ๒ ส่วน

๔๐๒. โสฬสเบญจกุล แก้ในกองเตโชธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้

- ก. ดอกดีปลี ๑๖ ส่วน รากช้าพลู ๘ ส่วน สะค้าน ๖ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน เหง้าจิงแห้ง ๒ ส่วน
ข. ดอกดีปลี ๖ ส่วน รากช้าพลู ๔ ส่วน สะค้าน ๒ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๑๖ ส่วน เหง้าจิงแห้ง ๘ ส่วน
ค. ดอกดีปลี ๒ ส่วน รากช้าพลู ๑๖ ส่วน สะค้าน ๑๖ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๖ ส่วน เหง้าจิงแห้ง ๔ ส่วน
ง. ดอกดีปลี ๔ ส่วน รากช้าพลู ๒ ส่วน สะค้าน ๔ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๘ ส่วน เหง้าจิงแห้ง ๖ ส่วน
จ. ดอกดีปลี ๘ ส่วน รากช้าพลู ๖ ส่วน สะค้าน ๔ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน เหง้าจิงแห้ง ๑๖ ส่วน



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๔๐๓. ทศเบญจจันทร์ จะแก้ในกองอาโปธาตุมีส่วนตัวดังนี้

- ก. ดอกดีปลี ๕ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน สะค้าน ๓ ส่วน รากข้าพลู ๒ ส่วน เหง้าชิงแห้ง ๑ ส่วน
- ข. รากเจตมูลเพลิง ๕ ส่วน สะค้าน ๔ ส่วน รากข้าพลู ๓ ส่วน เหง้าชิงแห้ง ๒ ส่วน ดอกดีปลี ๑ ส่วน
- ค. สะค้าน ๕ ส่วน รากข้าพลู ๔ ส่วน เหง้าชิงแห้ง ๓ ส่วน ดอกดีปลี ๒ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๑ ส่วน
- ง. รากข้าพลู ๕ ส่วน เหง้าชิงแห้ง ๔ ส่วน ดอกดีปลี ๓ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน สะค้าน ๑ ส่วน
- จ. รากข้าพลู ๓ ส่วน เหง้าชิงแห้ง ๕ ส่วน ดอกดีปลี ๔ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน สะค้าน ๑ ส่วน

๔๐๔. ตามน้ำหนักยาโบราณ บาทมีกี่กรัม

- ก. ๑๐.๕ กรัม ข. ๑๒.๕ กรัม ค. ๑๕ กรัม ง. ๑๕.๒ กรัม จ. ๑๕.๕ กรัม

๔๐๕. ยาชื่อใดมีฤทธิ์ทางถ่ายสรรพคุณ ถ่ายพยาธิ น้ำเหลืองเสีย ถ่ายอุจจาระธาตุ ถ่ายพิษตานซางถ้ากินมากทำให้ถ่ายหมดกำลังอ่อนเพลียและตายได้

- ก. ยางตาตุ่ม ข. ยางสลัดได ค. ยางฝิ่น ง. เมล็ดสลัด จ. ยางสลัดได

๔๐๖. ยาชื่อใด สรรพคุณ บำรุงหัวใจ บำรุงประสาท แก้พยาธิผิวหนัง แก้ลมอันกระเพื่อมในอุทร

- ก. ยางฝิ่น ข. ยางรักดำ ค. ลูกแสลงใจ ง. พระขรรค์ไชยศรี จ. สารหนู

๔๐๗. ยาชื่อใดกินมากท้องร่วงอย่างแรงอ่อนเพลีย หมดน้ำถึงตายได้ สรรพคุณ แก้कुฑะโรค แก้ฟกซ้ำ

- ก. ยางหัวเข้าค่า ข. ยางรักดำ ค. ยางฝิ่น ง. ยางตาตุ่ม จ. ยางฝิ่น

๔๐๘. การสะดุ้งทองข้อใดถูก

- ก. นำรงทองบดให้ละเอียดนำใส่หม้อดิน เอาตั้งไฟจนฟู ยกลงจากไฟนำมาปรุงยาได้
- ข. นำรงทองบดให้ละเอียดเติมน้ำเล็กน้อย นำใส่ลงหม้อดิน ยกขึ้นตั้งไฟจนกรอบดี นำมาปรุงยาได้
- ค. นำรงทองบดให้ละเอียดใส่ลงใบพลูนำไปลงไฟเทียนจนกรอบดีนำมาปรุงยา
- ง. นำรงทองบดให้ละเอียดห่อด้วยใบบัวหรือใบข่า ๑ ชั้น นำไปปิ้งไฟจนสุกกรอบนำไปปรุงยา
- จ. นำรงทองบดให้ละเอียดใส่ลงในฝาละมีบีบน้ำมะนาวลงให้ท่วม ยกตั้งไฟจนรงทองกรอบนำมาปรุงยา

๔๐๙. การประสะยางหัวเข้าค่าข้อใดถูก

- ก. นำยางหัวเข้าค่าใส่ลงถ้วยต้มให้เดือดจนจนยาเย็นนำมาปรุงยาได้
- ข. นำยางหัวเข้าค่าใส่ลงถ้วยใช้น้ำต้มเดือดๆ เทลงถ้วยยาจนจนน้ำเย็น รินน้ำทิ้งแล้วเติมน้ำเดือดลงยาจนให้ทั่วอีกทำซ้ำ ๑ ครั้ง จนยาสุกนำไปปรุงยาได้
- ค. นำยางหัวเข้าค่าใส่ฝาละมีหรือหม้อดินบีบน้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูดให้ท่วมยาตั้งไฟจนแห้งทำให้ได้ ๑ - ๘ ครั้ง จนยาสุก นำไปปรุงยา
- ง. นำยางหัวเข้าค่าใส่ลงถ้วยเติมน้ำเล็กน้อยยกขึ้นตั้งไฟจนยากรอบดีแล้ว นำไปปรุงยาได้
- จ. นำยางหัวเข้าค่าใส่ลงถ้วยต้มน้ำใบกะเพราให้เดือดรินใส่ลงถ้วยยางหัวเข้ากวนจนน้ำเย็น รินน้ำทิ้งทำซ้ำ ๓ ครั้ง เสร็จแล้วนำมาใช้ปรุงยา



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๔๑๐. การนำลูกสลอดข้อใดถูก

- ก. เอาลูกสลอดห่อรวมกับข้าวเปลือก ใส่เกลือพอสมควรนำไปใส่หม้อดินใส่น้ำลงตั้งไฟต้มจนข้าวเปลือกบานทั่วกัน จึงเอาลูกสลอดมาล้างให้สะอาดตากให้แห้งแล้วนำไปปรุงยาได้
- ข. เอาลูกสลอดต้มกับใบมะขาม ๑ กำมือ ใส่ส้มป่อย ๑ กำมือ เมื่อสุกดีแล้ว จึงเอาเนื้อในลูกสลอดนำมาใช้ปรุงยาได้
- ค. เอาลูกสลอดต้มกับใบมะขาม ๑ กำมือ ใส่ส้มป่อยหวาน ๑ กำมือ เมื่อสุกดีแล้ว จึงเอาเนื้อในลูกสลอดนำไปใช้ปรุงยาได้
- ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
- จ. ผิดทุกข้อ

๔๑๑. ยาขนาดใดแก้ลมวิงเวียน

- ก. ยาหอมเทพจิตร ข. ยาหอมทิพโอสถ ค. ยาจันทลีลา ง. ยาตรีหอม จ. ยาเขียวหอม

๔๑๒. ยานานใดใช้แก้ไข้ตัวร้อน กระจายน้ำ แก่หัดอีสุกอีใส

- ก. ยาเขียวหอม ข. ยาจันทลีลา ค. ยาประสะจันทน์แดง ง. ยามหานิลแท่งทอง จ. ยาตรีหอม

๔๑๓. น้ำผึ้งที่เคี่ยวได้ทีแล้วมีลักษณะใด

- ก. น้ำผึ้งจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นกว่าเดิมเป็นก้อนแข็งรวมตัวกันหยดลงน้ำแล้วจับเป็นก้อนรวมตัวกันเหมือนเดิม
- ข. น้ำผึ้งจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นกว่าเดิมเป็นก้อนแข็งรวมตัวกัน หยดลงน้ำแล้วกระจายตัวเกาะกันหลวมๆ
- ค. น้ำผึ้งจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นกว่าเดิม เป็นก้อนแข็งและรวมตัวกันหยดลงน้ำยังเหนียวไม่แข็งไม่จับเป็นก้อน
- ง. น้ำผึ้งจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นกว่าเดิม ไม่จับเป็นก้อน หยดลงน้ำแล้วเป็นสายสีเหลือง
- จ. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก

๔๑๔. การสูมยา คือ

- ก. การนำยามาสูมใส่กองไฟจนยาเป็นเถาถ่าน
- ข. การนำยาที่ได้ปรุงตามตำรับมาสูมไฟจนดำ
- ค. นำยาที่ได้ปรุงเป็นตำรับใส่รวมในหม้อดินปิดฝาหม้อให้มิดชิด นำไปสูมไฟร้อนจัดจนยาเป็นสีดำ
- ง. นำยาที่ได้ปรุงเป็นตำรับใส่รวมในหม้อดินเติมน้ำจนเต็มนำไปสูมไฟจนหม้อดิน
- จ. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก

๔๑๕. การต้มยาไทยส่วนใช้ “๓ เา ๑” หมายความว่าอย่างไร

- ก. ใส่น้ำ ๓ ส่วน ใส่ยา ๓ ส่วน ต้มจนเดือดใส่ยาส่วนที่เหลือ
- ข. ใส่น้ำ ๓ ส่วน ของปริมาณที่ต้องการใช้และต้มให้เหลือ ๑ ส่วน
- ค. ใส่ยา ๓ ส่วน ใส่น้ำ ๑ ส่วน
- ง. ใส่ยา ๓ ส่วน ของหม้อต้มใส่น้ำ ๑ ส่วน
- จ. ข้อ ก. และข้อ ค. ถูก

๔๑๖. ข้อใดกล่าวถึงคณาเภสัชได้ถูกต้องที่สุด

- ก. การกำหนดให้เรียกชื่อสมุนไพรให้ถูกต้อง
- ข. การจัดตัวยาให้ตรงกับโรค
- ค. การกำหนดตัวยาหลายสิ่งหลายอย่างนำมารวมเรียกชื่อเป็นชื่อเดียวกัน
- ง. การกำหนดตัวยาหลายสิ่งหลายอย่างรวมกันแต่แตกต่างกันที่น้ำหนัก
- จ. ไม่มีข้อใดถูก



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

๔๔๐. การเก็บยาแผนโบราณมีประโยชน์อย่างไร

ก. ให้ได้ตัวยาที่มีคุณภาพดี

ข. เป็นการสงวนพันธุ์ของพืชสมุนไพร

ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

ง. ผิดทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

๔๔๑. เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และ ๒๑.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ควรเก็บส่วนใดของต้นไม้

ก. ราก

ข. ต้น เปลือก แก่น

ค. กิ่ง ก้าน

ง. ใบ ดอก ลูก

๔๔๒. เก็บยาตามวันเวลาข้อใดถูก

ก. เช้า สาย บ่าย เย็น

ข. เช้า สาย เย็น หัวค่ำ

ค. เช้า เทียง เย็น ดึก

ง. เช้า สาย เทียง เย็น

๔๔๓. ข้อใดกล่าวถึงการเก็บยาในวันพุธถูกต้อง

ก. เก็บเก็บต้น สายเก็บใบ เทียงเก็บราก เย็นเก็บเปลือก

ข. เก็บเก็บราก สายเก็บแก่น เทียงเก็บใบ เย็นเก็บเปลือก

ค. เก็บเก็บใบ สายเก็บเปลือก เทียงเก็บต้น เย็นเก็บราก

ง. เก็บเก็บราก สายเก็บเปลือก เทียงเก็บต้น เย็นเก็บแก่น

๔๔๔. ข้อใดจัดเป็นหลักการปรุงยาตามโครงสร้างของยาไทย

ก. เกษัตริย์ ฤๅษี เกษัตริย์ ฤๅษี ฤๅษี ฤๅษี ฤๅษี ฤๅษี

ข. พืช สัตว์ ธาตุ

ค. ตัวยาตรง ตัวยาช่วย ตัวยาประกอบ ตัวยาชูกำลัง รส แต่งสี

ง. พิจารณาตัวยา พิจารณาสรรพคุณ ตัวยาแต่ละอย่าง

๔๔๕. น้ำหนัก ๒ หาบคิดตามมาตราชั่งแบบโบราณได้กี่กิโลกรัม

ก. ๖๐ กิโลกรัม

ข. ๘๐ กิโลกรัม

ค. ๑๑๒ กิโลกรัม

ง. ๑๒๐ กิโลกรัม

๔๔๖. ๒ ช้อนควมมีความจุเท่ากับกี่ช้อน

ก. ๒๐ ช้อน

ข. ๓๐ ช้อน

ค. ๔๐ ช้อน

ง. ๕๐ ช้อน

๔๔๗. ข้อใดเป็นหลักการคัดเลือกตัวยา

ก. ราก ต้น ใบ ดอก ผล

ข. พืช วัชพืช สัตว์ วัชพืช ธาตุ วัชพืช

ค. ชนิดของตัวยา คุณภาพ ความสะอาด

ง. พิจารณาตัวยา พิจารณาสรรพคุณ พิจารณาน้ำหนักและปริมาณ

๔๔๘. ข้อใดจัดเป็นตัวยาอันตรายทั้งหมด

ก. ยางสลัดได ยางตาตุ่ม ลูกแสดใจ

ข. ยางรักดำ คงคาเดือด ปรอท

ค. จุนสี ยางเทพทวาร หมายผู้หมากเมียบ

ง. กัญชา ยางฝิ่น ทุ่งถ่อน

๔๔๙. ข้อใดมีฤทธิ์ทางถ่ายทุกตัว

ก. เมล็ดลำโพง จุนสี พระขรรค์ไชยศรี

ข. ยางฝิ่น ลูกแสดใจ สารหนู

ค. ยางตาตุ่ม ยางหัวเข้าคำ ยางเทพทวาร

ง. ยางรักดำ กัญชา เมล็ดสนับแดง



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

เฉลย

- | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1) ง. | 2) ก. | 3) ง. | 4) ข. | 5) ข. | 6) จ. | 7) ค. | 8) ข. | 9) ง. | 10) ค. |
| 11) ก. | 12) ค. | 13) ข. | 14) ข. | 15) ง. | 16) ง. | 17) ก. | 18) ค. | 19) ข. | 20) ค. |
| 21) ค. | 22) ง. | 23) ค. | 24) ข. | 25) ค. | 26) ค. | 27) ก. | 28) ข. | 29) ก. | 30) ข. |
| 31) ค. | 32) ข. | 33) ข. | 34) ข. | 35) ข. | 36) ก. | 37) ข. | 38) ก. | 39) ก. | 40) ข. |
| 41) ข. | 42) ก. | 43) ค. | 44) ง. | 45) ก. | 46) ค. | 47) ข. | 48) ค. | 49) ง. | 50) ข. |
| 51) ข. | 52) ค. | 53) ข. | 54) ก. | 55) ข. | 56) ค. | 57) ง. | 58) ค. | 59) ง. | 60) ข. |
| 61) ข. | 62) ก. | 63) ค. | 64) ค. | 65) ข. | 66) ค. | 67) ค. | 68) ง. | 69) ค. | 70) ง. |
| 71) ง. | 72) ค. | 73) ก. | 74) ค. | 75) ค. | 76) ข. | 77) ง. | 78) ก. | 79) ข. | 80) ง. |
| 81) ค. | 82) ข. | 83) ค. | 84) ก. | 85) ค. | 86) ก. | 87) ข. | 88) ค. | 89) ง. | 90) ข. |
| 91) ก. | 92) ก. | 93) ข. | 94) ค. | 95) ค. | 96) ค. | 97) ก. | 98) ก. | 99) ข. | 100) ค. |
| 101) ข. | 102) ค. | 103) ง. | 104) ข. | 105) ง. | 106) ง. | 107) ค. | 108) ค. | 109) ข. | 110) ง. |
| 111) ค. | 112) ค. | 113) ก. | 114) ข. | 115) ค. | 116) ข. | 117) ข. | 118) ง. | 119) ค. | 120) ง. |
| 121) จ. | 122) ข. | 123) ค. | 124) ง. | 125) ค. | 126) ก. | 127) ข. | 128) ค. | 129) ก. | 130) ข. |
| 131) ง. | 132) ข. | 133) ก. | 134) ข. | 135) ค. | 136) จ. | 137) ง. | 138) ข. | 139) จ. | 140) ข. |
| 141) ก. | 142) ค. | 143) ง. | 144) ข. | 145) ข. | 146) ค. | 147) ข. | 148) ง. | 149) ข. | 150) ข. |
| 151) ค. | 152) ข. | 153) ก. | 154) ข. | 155) ค. | 156) ค. | 157) ค. | 158) ง. | 159) จ. | 160) ข. |
| 161) ง. | 162) ก. | 163) ข. | 164) ง. | 165) ข. | 166) ง. | 167) ข. | 168) ค. | 169) ก. | 170) ค. |
| 171) ก. | 172) ง. | 173) | 174) ข. | 175) ก. | 176) ข. | 177) ก. | 178) ข. | 179) ข. | 180) ค. |
| 181) ข. | 182) ค. | 183) ค. | 184) ค. | 185) ค. | 186) ง. | 187) ค. | 188) ข. | 189) ก. | 190) ค. |
| 191) ค. | 192) ข. | 193) ก. | 194) ง. | 195) ค. | 196) ข. | 197) ก. | 198) ค. | 199) ข. | 200) ง. |
| 201) ง. | 202) ง. | 203) ก. | 204) ข. | 205) จ. | 206) ง. | 207) ค. | 208) ก. | 209) ก. | 210) ก. |
| 211) ข. | 212) ก. | 213) ข. | 214) ง. | 215) ก. | 216) ข. | 217) ข. | 218) ข. | 219) ค. | 220) ค. |
| 221) ง. | 222) ง. | 223) ก. | 224) ค. | 225) ก. | 226) ง. | 227) ข. | 228) ข. | 229) ง. | 230) ค. |
| 231) ก. | 232) ง. | 233) ก. | 234) ง. | 235) ข. | 236) ง. | 237) ง. | 238) ข. | 239) ค. | 240) ข. |
| 241) ข. | 242) ก. | 243) ก. | 244) ง. | 245) ก. | 246) ก. | 247) ก. | 248) ก. | 249) ค. | 250) ค. |
| 251) ข. | 252) ข. | 253) ค. | 254) ก. | 255) ค. | 256) ค. | 257) ค. | 258) ข. | 259) ค. | 260) ก. |
| 261) ข. | 262) ง. | 263) ข. | 264) ข. | 265) ง. | 266) ข. | 267) ข. | 268) ค. | 269) ข. | 270) ค. |
| 271) ข. | 272) ค. | 273) ง. | 274) ค. | 275) ก. | 276) ค. | 277) ค. | 278) ก. | 279) ง. | 280) ค. |
| 281) ก. | 282) ข. | 283) ค. | 284) ค. | 285) ค. | 286) ค. | 287) ข. | 288) ง. | 289) ค. | 290) ค. |
| 291) ง. | 292) ข. | 293) ค. | 294) ก. | 295) ค. | 296) ข. | 297) ข. | 298) ค. | 299) ง. | 300) ก. |



ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดหินกรนิมิต

3 หมู่ 4 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. 094-560-5646, 094-649-5946

- 301) ค. 302) ค. 303) ก. 304) ค. 305) ข. 306) ก. 307) ง. 308) ก. 309) ข. 310) ค.
311) ก. 312) ก. 313) ค. 314) ข. 315) ง. 315) ค. 317) ก. 318) ข. 319) ง. 320) ง.
321) ข. 322) ค. 323) ก. 324) ก. 325) ค. 326) ก. 327) ค. 328) ค. 329) ค. 330) ข.
331) ง. 332) ข. 333) ข. 334) ค. 335) ก. 336) ค. 337) ข. 338) ค. 339) ข. 340) ค.
341) ข. 342) ข. 343) ง. 344) ข. 345) ค. 346) ก. 347) ข. 348) ค. 349) ก. 350) ง.
351) ก. 352) ง. 353) ข. 354) ค. 355) ข. 356) ง. 357) ก. 358) ง. 359) ค. 360) ค.
361) ค. 362) ก. 363) ง. 364) ก. 365) ค. 366) ง. 367) ข. 368) ง. 369) ง. 370) ง.
371) ก. 372) ง. 373) ข. 374) ข. 375) ค. 376) ก. 377) ง. 378) ง. 379) ง. 380) ก.
381) ก. 382) ก. 383) ข. 384) ข. 385) ก. 386) ก. 387) ง. 388) ข. 389) ค. 390) ก.
391) ข. 392) ค. 393) ข. 394) ก. 395) ข. 396) ก. 397) ก. 398) ข. 399) ค. 400) ก.
401) ข. 402) ข. 403) ง. 404) ค. 405) ข. 406) ค. 407) ก. 408) ง. 409) ข. 410) ง.
411) ข. 412) ง. 413) ก. 414) ค. 415) ข. 416) ค. 417) ง. 418) ข. 419) ก. 420) จ.
421) ก. 422) ข. 423) ข. 424) จ. 425) ค. 426) ค. 427) ค. 428) ข. 429) ค. 430) ค.
431) ข. 432) ก. 433) ข. 434) ค. 435) ง. 436) ก. 437) ก. 438) ข. 439) ก. 440) ค.
441) ข. 442) ง. 443) ง. 444) ค. 445) ง. 446) ข. 447) ค. 448) ก. 449) ค.